

Auf richtige Erfahrung gegründete Abhandlung von der tödlichen Knotenkrankheit unterm Rindviehe und dem Rothwildpret in den Wäldern, und von der nicht tödlichen Maul und Fusskrankheit

Autor(en): **Glaser**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Der Sammler : eine gemeinnützige Wochenschrift für Bündten**

Band (Jahr): **5 (1783)**

Heft 17

PDF erstellt am: **19.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-543743>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Der Sammler.

Eine gemeinnützige Wochenschrift,
für B ü n d t e n.

Siebenzehendes Stück.

Auf richtige Erfahrung gegründete Abhandlung von der tödlichen Knotenkrankheit unterm Rindviehe und dem Rothwildpret in den Wäldern, und von der nicht tödlichen Maul und Fußkrankheit. Von Dr. Glaser. Leipzig 1780 aus der allgem. Deutsch. Biblioth. 48 B. 2 St. S. 575.

Herr Dr. Glaser beschreibt hier eine tödliche Krankheit, welche im Jahr 1778 nicht allein in der Suhlaischen Gegend, sondern auch in den benachbarten Orten bemerkt worden ist. (Sie scheint eben dieselbe zu seyn, welche voriges Jahr im Rheinthale beobachtet, und im 45 St. des Sammlers 1782 beschrieben worden ist.) Nach Hrn. Dr. Glaser's Nachricht wurden die Schiebochsen und das Rothwildpret vorzüglich von derselben angegriffen. Die Krankheit zeigte sich dadurch, daß an einem oder dem andern Orte des Körpers Knoten entstanden, welche im Anfange klein waren, in der Folge aber eine ausnehmende Größe erlangten, und wenn nicht bald Hülfe geschaffet wurde, das Vieh binnen 24 bis 48 Stunden, ja manches so den Knoten vorne beim oder gar am Kopfe bekam, in 8 oder 12 Stunden tödten. Es zeigte sich, daß diese Krankheit keineswegs ansteckend war, auch hielt sie nur



3 bis 4 Wochen an, und ließ alsdann wieder von selbst nach. Eben diese Viehkrankheit herrschete, wie man nachher erfuhr, an mehreren Orten in Deutschland, und besonders hinter Straßburg, und was besonders merkwürdig ist, so hat sich dieselbe, dem Vernehmen nach, nur in Gegenden, so entweder in einem Walde, oder doch nicht gar weit davon liegen, hervorgethan. Eben so erinnere man sich, daß dieselbe auch schon mehrmalen in den dasigen Gegenden und in andern Ländern gewüthet, und Kindvieh nebst dem Rothwildpret getödet hatte. In Ansehung der Ursachen aber, welche diese Krankheit erregten, war man getheilet, ob dieselbe von einer äußerlichen oder innerlichen Ursache herrühre. Viele glaubten, daß von gefressenen giftigen Kräutern oder Schwämmen, von den mit dem Futter gefressenen Raupenbälgen, oder den mit Mehlthau oder Spinnengeweben bedeckten Pflanzen dieses Uebel entspringe, und einige wollen bei der Section der Nase ganz verdorbene Eingeweide gefunden haben. Allein da andre Untersuchungen gerade das Gegentheil lehren, und besonders beweisen, daß die Eingeweide ganz gesund und natürlich gewesen, so glaubt der Verf. daß die Krankheit einen ganz andern Grund habe, und leitet daher ihre Ursache von dem Stiche giftiger Insecten her. Dieses giftige Insect scheint ihm die größte Köselische Holzwespe, *Sirex Gigas* L. zu seyn. Das Fleisch der mit dieser Krankheit behafteten Thiere scheint im Anfange, wo nämlich sich das Gift noch nicht durch den ganzen Körper verbreitet, oder denselben verdorben hatte, ohne Schaden genossen zu werden. Die Präservativmittel gegen diese Krankheit bestehen darinn, daß man das Vieh des Abends nicht spät, und des Morgens nicht zu frühe in die Wälder und auf die Weide treibe, die verdächtigen Waldgegenden meide, dem Vieh Morgens frühe, ehe es auf die Weide getrieben

getrieben wird, den Mund mit Theer bestreiche, oder mit stinkenden Hirschhornöl, besonders den Kopf reibe u. d. g. Die Heilung selbst aber beruhet hauptsächlich entweder auf dem Ausschneiden der Knoten, wo es angeht, oder in der Oeffnung derselben, welche nach vieler Zeugen Aussage als das bewährteste Mittel erkannt worden ist. In dem Anhange findet man eine Wahrnehmung eines ungenannten von einem Insect aus Eierko, welches für Menschen und Vieh tödlich ist, aus den Ephemerid. Natur. Curiosor. 1678 und 1679 edit. 1680 p. 427.

Die andere nicht tödliche Maul und Fußkrankheit gab sich durch Blasen an den Füßen zwischen den Klauen, und auch an dem Munde zu erkennen, und war nicht ansteckend. Der Verf. glaubt, daß eine besondere Bitterung daran Schuld sey, welche theils durch besondere Dünste, theils dadurch daß sie den Wachstum giftiger Kräuter beförderte, sehr viel zu dieser Krankheit beitrüge. Zur Präservation rühmt er den Trank des Leinsaamenwassers, das Auswaschen des Mauls mit Salpeter und Honig, so wie auch das Waschen und Striegeln der Füße, vor andern Mitteln an. Die Heilung muß vorzüglich durch Waschen der Blasen mit Salzwasser, und derselben Aufreiben bewirkt werden.



Der Kothige Weg.

In drei Balladen.

Erste Ballade.

Ein kleines kleines Dörfchen lag
In eines Thales Kammer
Kam Regen und ein Feiertag,
Das war des Dörfchens Jammer.