

Zeitschrift: Entomologica Basiliensia
Herausgeber: Naturhistorisches Museum Basel, Entomologische Sammlungen
Band: 3 (1978)

Artikel: Materiali per una revisione dei Leptothorax neotropicali appartenenti al sottogenere Macromischa Roger, n. comb. (Hymenoptera: Formicidae)
Autor: Urbani, C. Baroni
Kapitel: Indice
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-980702>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 14.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Indice

Nell'indice seguente sono elencati tutti i nomi specifici di Formicidi citati nel testo. Sono invece esclusi tutti i nomi sopraspecifici, i nomi di piante ospiti e quelli di altri organismi saltuariamente citati nel testo. I sinonimi sono citati in *corsivo*. Le pagine in cui si trova la descrizione particolareggiata di un taxon sono citate in **grassetto**.

acervorum Fabricius	399, 556; Fig. 13
aculeata Mayr	557
aculeatum Mayr	402, 405, 557
<i>affinis</i> Mann	501
affinis Mayr	501
africana Mayr	557
africanum Mayr	557
aguayoi Wheeler	409, 410, 411, 428, 429, 500, 501, 534, 546, 549; Fig. 22, 76, 160, 171, 183, 199, 205, 220
alayoi Baroni Urbani	411, 412, 536; Fig. 26, 83
albispina Wheeler	413, 414, 434, 460, 483, 542, 544, 552; Fig. 68, 108, 150
allardycei Mann	397, 399, 415, 416, 422, 522, 532, 540, 551; Fig. 9, 62, 98, 416
<i>androsana</i> Wheeler	416
androsanus Wheeler	416, 420, 541, 545, 547, 550, 552; Fig. 70, 112, 114, 163, 166, 189, 206, 218
anemicus Baroni Urbani	420, 421, 534, 549
<i>annectens</i> Wheeler	399
annectens Wheeler	421
annexus Baroni Urbani	397, 399, 401, 421, 422, 470, 539, 551; Fig. 5, 47, 128
<i>archeri</i> Wheeler	409, 410, 411, 428
<i>atrinodis</i> Mann	508, 512
augusti Baroni Urbani	399, 401, 423, 443, 460, 538, 541, 544, 552; Fig. 7, 57, 101, 138
<i>azteca</i> Wheeler	425
aztecus Wheeler	422, 425, 427, 470, 538, 544, 546, 551; Fig. 46, 127, 145, 162, 167, 180, 192, 200, 214
barbouri Aguayo	427, 428, 512, 537, 549; Fig. 34, 81
barroi Aguayo	428, 500, 501, 534, 549
bermudezi Wheeler	420, 421, 429, 430, 534, 549; Fig. 23, 118
beyrichi Mayr	557
<i>bierigi</i> Santschi	409, 410
<i>brasiliensis</i> Borgmeier	557
bruneri Mann	431, 440, 441, 470, 540, 551; Fig. 51, 95
<i>brunneipes</i> Wheeler	496
bucheti Santschi	399; Fig. 6
<i>chloana</i> Wheeler	439, 440, 441
ciferrii Menozzi e Russo	414, 433, 434, 442, 452, 483, 520, 541, 552; Fig. 69, 115
colettae Santschi	556
creightoni Mann	402, 434, 436, 512, 537, 544, 549; Fig. 31, 78, 136
creolus Baroni Urbani	437, 438, 538; Fig. 44, 94
cressoni André	558
<i>culebrensis</i> Wheeler	414

<i>curvispinosus</i> Mayr	556
<i>darlingtoni</i> Wheeler	438, 445, 470, 477, 508, 536, 549; Fig. 35, 84
<i>darlingtoni</i> Wheeler	470
<i>dissimilis</i> Aguayo	431, 439, 440, 441, 539, 551; Fig. 45, 129
<i>finzii</i> Menozzi	556
<i>flavidula</i> Wheeler e Mann	441
<i>flavidulus</i> Wheeler e Mann	441, 452, 541, 544, 522; Fig. 72, 105, 151
<i>flavitaris</i> Mann	401, 512, 513, 516
<i>floridana</i> Wheeler	415
<i>foridanus</i> Wheeler	415, 416
<i>foreli</i> Aguayo	423
<i>foreli</i> Santschi	423
<i>fuscata</i> Mann	422
<i>fuscatus</i> Mann	442, 539, 551; Fig. 53, 93
<i>gibbifer</i> Baroni Urbani	444, 445, 538, 550; Fig. 56, 132
<i>goesswaldi</i> Kutter	556
<i>goniops</i> Baroni Urbani	445, 446, 521, 542, 552; Fig. 65, 110
<i>gracilis</i> Aguayo	420
<i>gracilis</i> Mayr	420
<i>gundlachi</i> Wheeler	401, 446, 447, 500, 534, 549; Fig. 20, 77
<i>haytiana</i> Wheeler e Mann	490, 493, 494
<i>hispaniolae</i> Baroni Urbani	398, 448, 451, 539, 545, 547, 551; Fig. 50, 97, 135, 155, 173, 186, 196, 201, 211
<i>huehuetenangoi</i> Baroni Urbani	451, 542, 552; Fig. 64, 106
<i>hyperisabellae</i> Baroni Urbani	453, 454, 459, 537, 548, 549; Fig. 38, 88
<i>imitatrix</i> Wheeler	431, 432
<i>iris</i> Roger	454, 456, 534, 549; Fig. 19, 75
<i>isabellae</i> Wheeler	404, 438, 453, 454, 456, 459, 465, 470, 504, 537, 543, 546, 548, 549; Fig. 39, 87, 157, 170, 181, 188, 207, 216
<i>ixili</i> Baroni Urbani	425, 459, 460, 541, 552; Fig. 67, 111
<i>jaumei</i> Santschi	480, 481
<i>kutteri</i> Buschinger	556
<i>laeta</i> Wheeler	501, 502
<i>laevissima</i> Wheeler	512, 513, 516
<i>latispina</i> Wheeler	480, 481
<i>laurae</i> Emery	556
<i>leucacanthus</i> Baroni Urbani	460, 462, 542, 543, 552; Fig. 61, 103, 149
<i>longinoda</i> Latreille	402, 403; Fig. 15
<i>longipilosus</i> Santschi	399; Fig. 12
<i>longispinosus</i> Roger	399; Fig. 11
<i>lucayensis</i> Forel	471, 474, 475
<i>luciliae</i> Mann	512, 516
<i>lugens</i> Roger	407, 423, 424, 425, 426
<i>maerens</i> Wheeler	501, 502
<i>manni</i> Wheeler	530
<i>manni</i> Wheeler	530
<i>maya</i> Wheeler	425, 427
<i>megalops</i> Hamann e Klemm	556
<i>melanocephala</i> Wheeler	467
<i>melanocephalus</i> Emery	467
<i>monardi</i> Santschi	405
<i>mortoni</i> Aguayo	462, 463, 464, 505, 535; Fig. 29, 126
<i>mutabilis</i> Wheeler	429, 430, 431

<i>mutica</i> Smith	464
<i>muticus</i> Smith	459, 464, 533, 548, 549; Fig. 40, 86
<i>myersi</i> Wheeler	399, 400, 402, 403, 412, 465, 466, 488, 531, 537, 549; Fig. 2, 14, 15, 25, 122
<i>natenzoni</i> Aguayo	409, 410, 411
<i>nigra</i> Santschi	523, 525
<i>nigricans</i> Baroni Urbani	414, 467, 541, 543, 552; Fig. 66, 129, 148
<i>nigrinodis</i> Mann	512
<i>nigripes</i> Santschi	454, 455
<i>nigronodis</i> Mann	512
<i>obscurior</i> Forel	495
<i>ocarinae</i> Baroni Urbani	469, 470, 538, 551; Fig. 58, 131
<i>opaciceps</i> Wheeler	470
<i>opacinoda</i> Wheeler	490, 493, 494
<i>opalina</i> Wheeler	470
<i>opalinus</i> Wheeler	470, 536, 549
<i>ornatipes</i> Wheeler	431, 432
<i>pallipes</i> Wheeler	413, 414, 434
<i>pastinifer</i> Emery	398, 420, 470, 474, 475, 499, 532, 537, 543, 546, 550; Fig. 42, 116, 142, 161, 168, 179, 190, 211, 222
<i>pastinifera</i> Emery	398, 470, 471
<i>pastoris</i> Baroni Urbani	475, 476, 499, 537, 550
<i>petiolata</i> Forel	406, 423
<i>petiolata</i> Mayr	423, 558
<i>petiolatus</i> Forel	399, 401, 423
<i>petri</i> Aguayo	527, 528, 530
<i>platycnemis</i> Wheeler	476, 477, 536; Fig. 32, 79
<i>poeyi</i> Wheeler	430, 477, 489, 534, 549; Fig. 18
<i>polita</i> Smith	478
<i>politus</i> Smith	478, 479, 541, 552; Fig. 54, 104
<i>porphyritis</i> Roger	401, 404, 407, 464, 466, 480, 481, 488, 531, 535; Fig. 27, 125
<i>porphyritis</i> Roger	530
<i>procera</i> Emery	558
<i>proxima</i> Wheeler	431, 432
<i>pulchella</i> Emery	482
<i>pulchellus</i> Emery	398, 420, 482, 483, 484, 518, 531, 542, 545, 550, 551, 552; Fig. 73, 113, 143
<i>punicans</i> Roger	398, 407, 484, 485, 533, 548; Fig. 16, 26, 117
<i>purpurata</i> Roger	398, 399
<i>purpuratus</i> Roger	399, 412, 481, 486, 488, 536, 543, 548, 550; Fig. 1, 30, 124, 141
<i>rottenbergii</i> Emery	397, 399, 406, 588; Fig. 8
<i>rudis</i> Mayr	558
<i>rufithorax</i> Wheeler	454, 455, 456
<i>rugeinodis</i> Mann	512
<i>rugiceps</i> Wheeler	430, 478, 489, 534, 549; Fig. 119
<i>rugosostriata</i> Mayr	406, 558
<i>rugosostriatus</i> Mayr	558
<i>russula</i> Nylander	489
<i>sallei</i> Guérin	398, 401, 404, 405, 427, 451, 470, 489, 490, 493, 494, 538, 544, 547, 550, 551; Fig. 48, 130, 134, 156, 174, 186, 191, 203, 221

<i>salvini</i> Forel	397, 399, 443, 494, 495, 505, 538, 539, 551; Fig. 3, 52, 92
<i>scabripes</i> Mann	496, 527, 535, 536, 549, 550; Fig. 37
<i>scandens</i> Mann	558
<i>schwarzi</i> Mann	497, 499, 537, 545, 550; Fig. 43, 90, 146
<i>schwebeli</i> Forel	399; Fig. 10
<i>senectutis</i> Baroni Urbani	499, 500, 534, 549; Fig. 24, 121
<i>similis</i> Baroni Urbani	501, 522, 523, 540, 551; Fig. 49, 96
<i>skwarrae</i> Wheeler	399, 401, 495, 503, 504, 505, 539, 545, 551; Fig. 4, 55, 91, 140
<i>smithi</i> Baroni Urbani	557
<i>splendens</i> Wheeler	404, 439, 445, 477, 496, 505, 508, 527, 535, 536, 545, 547, 549, 550; Fig. 36, 85, 133, 150, 175, 187, 197, 208, 217
<i>squamifer</i> Roger	427, 428, 436, 508, 527, 537, 544, 547, 549; Fig. 33, 82, 137, 154, 176, 178, 125, 209, 215
<i>squamifera</i> Roger	398, 508, 512, 550
<i>subditiva</i> Wheeler	512
<i>subditivus</i> Wheeler	397, 401, 512, 515, 516, 518, 540, 545, 547, 552; Fig. 60, 100, 147, 164, 165, 185, 193, 204, 219
<i>tenuisculptus</i> Baroni Urbani	462, 479, 517, 518, 542, 552; Fig. 59, 99
<i>terricola</i> Mann	400, 518
<i>terricolus</i> Mann	434, 483, 518, 542, 545, 552; Fig. 74, 114, 152
<i>torrei</i> Aguayo	446, 468, 483, 520, 542, 552; Fig. 71, 107
<i>totonicapani</i> Baroni Urbani	521, 540, 551; Fig. 64, 102
<i>tristis</i> Wheeler	454, 455, 456
<i>tunetina</i> Santschi	399; Fig. 6
<i>umbratipes</i> Wheeler	522, 523, 540, 551
<i>versicolor</i> Roger	407, 478, 523, 525, 526, 534, 543, 546, 548, 549; Fig. 17, 120, 153, 169, 182, 198, 202, 223
<i>villarensis</i> Aguayo	531
<i>violacea</i> Mann	526
<i>violaceus</i> Mann	445, 526, 537, 549; Fig. 41, 89
<i>wheeleri</i> Mann	398, 404, 409, 410, 411, 447, 500, 501, 527, 530, 534, 544, 547, 548, 549, 557; Fig. 21, 80, 139, 159, 172, 177, 194, 210, 213
<i>wheeleri</i> Smith	557
<i>williami</i> Baroni Urbani	466, 530, 531, 535, 543; Fig. 28, 123

Indirizzo dell'autore:

Dr. C. Baroni Urbani, Naturhistorisches Museum
Augustinergasse 2, CH-4051 Basel