

Zeitschrift: Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel
Herausgeber: Entomologische Gesellschaft Basel
Band: 4 (1954)
Heft: 1

Artikel: Chasses à la lampe à Binnigen (Bâle Campagne). Cinquième suite
Autor: Bros, Emmanuel de
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1042428>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 01.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Chasses à la lampe à Binnigen (Bâle Campagne)

(cinquième suite*)

Par Emmanuel de Bros

Tarache (Acontia) lucida Hufn.

Un ♂ tout frais le 5.9.53, vers 21h. 30.

(SEITZ, Paléarctiques, III, 285, pl. 52 i; CULOT, Noctuelles, II, 142, pl. 65, fig. 17).

Cette très jolie noctuelle tachetée, noire et blanche, est actuellement classée dans la sous-famille des Jaspidiinae (Erastrinae) - voir J.F. AUBERT et Chs. BOURSIN "Les Phalénides (Noctuelles) du Jura", Bull. Soc. Linn. de Lyon 22, 5, p. 115, mai 1953 - tandis que notre Acontia luctuosa Schiff., plus petite et plus foncée, auprès de laquelle on l'avait placée, appartient à la sous-famille des Ophiderinae (Noctuinae).

T. lucida Hufn. vole en 2 générations (mi-juin; juillet-août) et sa chenille vit sur Convolvulus, Chenopodium, Malva rotundifolia, Glechoma.

Mon exemplaire présente tous les caractères de la f. ind. albicollis Fabr., bien décrite dans CULOT et figurée dans SEITZ (loc. cit.).



T. lucida Hufn.



T. lucida Hufn.
f. albicollis Fabr.

* Voir 4e suite dans Mitt. EGB 2, No.1, p.6 (1952).

L'espèce est intéressante pour Bâle, car on la considère en Suisse comme méridionale et migratrice, rare au nord des Alpes. Voici en effet ce qu'écrit VORBRODT (I, No.703): "Fal-ter nur im Wallis, sehr selten, in doppelter Generation im Mai und August. Fully (Favre), Inden (Z.-R.), Sion, Sierre (Paul). a)? albicollis F.: Ich besitze ein ♂ aus der Sammlung des verstorbenen Pfarrers Hiss, Münsingen, es trägt die Aufschrift:Wallis". Et les 6 suppléments sont muets! Au Valais, mon collègue Max BURRO vient justement de capturer un exemplaire de la forme typique, à Sierre, le 6 septembre 1953. Ni PEYERIMHOFF (3e édition), ni FISCHER ne le mentionnent dans leurs faunes d'Alsace, et pourtant GREMMINGER en a noté 1-2 exemplaires étiquetés "Weissenburg, VII. 1906" dans la collection BROMBACHER (actuellement dispersée - lettre personnelle de GREMMINGER). Le Catalogue LHOMME en revanche (No.811, p.300) écrit "France: partout".

Pour le Pays de Bade, il est cité par REUTTI (p. 103): "Bei Karlsruhe, Speier, Mannheim, selten". Je dois à la grande amabilité et aux connaissances de M. GREMMINGER (Karlsruhe) une série de renseignements complémentaires sur cette région, très précieux pour connaître l'extension de l'espèce: "Ihr Fund von Acontia lucida ist recht interessant. Ausser den Angaben im Reutti ist mir über deren Vorkommen in Baden nichts bekannt geworden. Gauckler erwähnt in seiner Fauna von Nordbaden (1908 u. 1921) nur die Angabe von Reutti und vermerkt, dass er selber sie nie beobachtet habe. In der Fauna von Württemberg (C. Schneider & Würz, 1936 ff.) wird nur gesagt:"soll bei Stuttgart vorgekommen sein". Griebel, Rheinpfalz, 1908, schreibt "selten im V. u. VIII. bei Speier u. Alteinigen" ohne Jahresangaben. In der Fauna von Wiesbaden (Dr. Rössler, 1881) heisst es "In den 1820er Jahren brachte Becker den Schmetterling aus der Mainzer Gegend und ein dortiger Sammler fand die Raupen angeblich an Malva alcea. Doch haben ihn seitdem die hiesigen Sammler nie getroffen. Nach Stange lebt die

Raupe an Winden u. Gänsefuss". In der als Ergänzung zur Fauna von Rössler bezeichneten Arbeit von v. Reichenau, II. Teil, 1905, wird gesagt: "Ac. lucida u. ab. albicollis F. An südlich exponierten Festungswällen von Mainz einzeln am Tage fliegend. Die Mainzer Museumssammlung erhielt die auffallende Aberration von einem sammelnden Schüler (Arnold Schultze) im Jahre 1886, zehn Jahre später die typische Form durch Oberpostsekretär Schmidtgen".

La faune du Kaiserstuhl par BROMBACHER (Int. Ent. Zschr. Guben 27/28, p. 86 etc., 1933/34/35) ne mentionne pas cette espèce.

T. lucida se trouve dans le Jura, selon la liste d'AUBERT et BOURSIN (loc. cit., p. 124, No. 357), mais ne figure pas dans le catalogue du Jura neuchâtelois DE ROUGEMONT. La liste polycopiée des macrolépidoptères de la région de Genève dit "Plaine; très rare", et la "Deuxième note sur diverses espèces méridionales de Lépidoptères rencontrées dans la région de Genève", de REHFOUS (Mitt. SEG 23, 4, p.417, 9 décembre 1950), nous donne sur Tarache lucida les renseignements les plus précis que j'aie trouvés: "Cette Noctuide se rencontre de loin en loin et les seules captures réalisées sont des mois d'été. Les exemplaires récoltés sont plus ou moins défraîchis et rien ne s'oppose à l'hypothèse qu'il s'agit d'immigrés. Les dates de captures que nous connaissons sont les suivantes: Sécheron 5 août 1903 et 1er août 1907 (Reverdin); Valavran 28 juillet 1929 (de Bros)*; Prangins 12 août 1950 (Paillard)".

Quant à la région de Bâle Campagne, qui nous intéresse plus particulièrement ici, on ne trouve rien dans SEILER (1902/03), ni dans le supplément de LEUTHARD (1930), ni dans celui de DENZ et IMHOFF (1940); le supplément de SEILER lui-même (1923) en revanche (p. 9) indique: "Den sehr seltenen, bisher nur im Wallis gefangenen Falter, am 5.8.17 in Oberdorf erbeutet (S.)".

Vu la fraîcheur parfaite de mon exemplaire, il est bien difficile d'admettre qu'il s'agit d'un immigrant. La date tar-

* Cet exemplaire est dans ma collection; il est du 28 août.

dive et le recouplement des données ci-dessus m'inciteraient plutôt à le considérer comme un descendant d'immigrés: le printemps fut ici très beau, chaud et sec jusqu'à fin mai, et il en fut de même pendant la 2e quinzaine d'août.

Quel collègue bâlois, alsacien ou badois pourrait-il nous fournir de nouveaux renseignements, tirés de sa collection ou de ses observations cette année?

Adresse de l'auteur: E. de Bros, "La Fleurie",
Binningen (BL).

Aus dem Inhalt: Unser Kollege gibt den Fang eines Exemplares von *Tarache (Acontia) lucida f. albicollis* Fabr. bekannt, das er am 5. September 1953 in Binningen (BL), am Licht erbeutet hat. Er betrachtet dieses Individuum als Abkömmling eines im Frühjahr 1953 eingewanderten Weibchens.

Br. t.

Kleine Mitteilungen

Daphnis nerii L. Der letztjährige Sommer war in der Schweiz bekanntlich sehr niederschlagsreich und relativ kühl. Trotzdem ist dieser südliche Schwärmer von Mitgliedern unserer Gesellschaft an verschiedenen Orten erbeutet worden, so z.B. in Basel (lq), am Grimselpass im Berner Oberland (lô) und in Mendrisio (Tessin) in mehreren Exemplaren (♂♂, ♀♀). Sämtliche Tiere waren gut erhalten und in einem Fall wurden auch befruchtete Eier abgelegt. Bei den Exemplaren von Basel und vom Grimselpass handelt es sich wohl um Zufallsfunde; trotzdem muss diese schöne Sphingide in relativ grosser Zahl in die Schweiz eingeflogen sein.

Br. t.

In Genf wurde anfangs Oktober ein neri-Stück beim Bahnhof Cornavin unter einen Strassenlaterne gefangen.

S.

Entomologischer Verein Bern

Bericht über die Sitzung vom 20. November 1953

Die Sitzung vereinigte 15 Mitglieder und einen Gast.

Ing. E. Rütimeyer sprach über die englische Tagfalterfauna. Einleitend schilderte er seine Erlebnisse auf der Anfang August 1953 unternommenen Reise durch Frankreich, über den Aermelkanal nach England und von London nach dem mittleren Somerset im Westen der Insel. Er berichtete über seine Ausflüge und Exkursionen in jenem Gebiet, erzählte allerlei Geschicht-