

Zeitschrift: Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel
Herausgeber: Entomologische Gesellschaft Basel
Band: 39 (1989)
Heft: 1-2

Artikel: Eupithecia pernotata Gn. auch im Tessin (Lep., Geometridae)
Autor: Rezbanyai-Reser, L. / Maier, Eva
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1043092>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 19.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Eupithecia pernotata GN. auch im Tessin (Lep., Geometridae)

L. REZBANYAI-RESER * und Eva MAIER **

* Natur-Museum Luzern, Kasernenplatz 6, CH-6003 Luzern.

** 8, chemin des Cottenets, CH-1233 Sézenove.

Eupithecia pernotata GN. ist eine xerothermophile, vorwiegend mediterrane Art, die wahrscheinlich sehr lokal montan bis subalpin verbreitet ist. Sie wurde in der Schweiz bisher nur im Wallis (u.a. VORBRODT 1914, RAPPAZ 1979) und im Engadin (PICTET 1942) angetroffen. In VORBRODT 1930-31 wird aus dem Tessin nur die *pernotata* äusserlich sehr ähnliche *cauchiata* erwähnt (eine Verwechslung im Falle der Falter aus Fusio und von S. Bernardino wäre nicht ausgeschlossen!).

Bei der Bearbeitung einer Eupitheciën-Sammlung aus St. Gallen wurde jetzt ein *pernotata*-Weibchen aus dem Tessin gefunden : Val Verzasca, Mergoscia, Alpe di Bietri, 1600 m, 2.VII.1968, leg. Roland MUELLER (St. Gallen).

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass vor kurzem zwar die Makrolepidopterenfauna der Umgebung von Mergoscia (PLEISCH 1980, 1981, 1983) gründlich erforscht wurde, auf der Alpe di Bietri jedoch nur sehr wenig gesammelt und auch in der näheren Umgebung von Mergoscia nur auffallend wenig Arten aus der Gattung *Eupithecia* erbeutet wurden (Anzahl nachgewiesener Arten nur 14 ; Erwartung : 30-35 Arten).

Die Futterpflanze der Art (*Artemisia absinthium*) ist in der Südschweiz weit verbreitet, und auch vom zoogeographischen Gesichtspunkt aus ist es nicht verwunderlich, dass *pernotata* im Tessin aufgefunden wurde. Wohl handelt es sich um einen Einzelfund, der noch eine Bestätigung erfahren sollte. Zur Beachtung : die Imago fliegt angeblich (FORSTER & WOHLFAHRT 1981) am Tage.

Literatur

- FORSTER, W. & WOHLFAHRT, Th. A., 1981. — Die Schmetterlinge Mitteleuropas, Bd. 5, Geometridae. Franckh'sche Verlagshandl., Stuttgart.
- PICTET, A., 1942. — Les macrolépidoptères du Parc national suisse et des régions limitrophes. *Ergebn. wiss. Unters. schweiz. Nat. parks*, 8 : 81-263.
- PLEISCH, E., 1980. — Beobachtungen über die Gross-Schmetterlingsfauna (Macrolepidoptera) von Mergoscia/TI und der näheren Umgebung (1966-1979). *Mitt. Ent. Ges. Basel*, 30 : 140-160.

- PLEISCH, E., 1981. – (dito) ; Nachtrag 1980. *Mitt. Ent. Ges. Basel*, **31** : 47-48.
- PLEISCH, E., 1983. – (dito) ; 2. Nachtrag. *Mitt. Ent. Ges. Basel*, **33** : 21-28.
- RAPPAZ, R., 1979. – Les papillons du Valais (Macrolépidoptères). Impr. Pillet, Martigny, pp. 377.
- VORBRODT, C., 1914. – Die Schmetterlinge der Schweiz. Macrolepidoptera. Bd. 2. Verl. Wyss, Bern.
- VORBRODT, C., 1930-31. – Tessiner und Misoxer Schmetterlinge. *Mitt. Schweiz. Ent. Ges.*, **14** : 201-396.