

**Zeitschrift:** Schweizerische Zeitschrift für Vermessungswesen und Kulturtechnik =  
Revue technique suisse des mensurations et améliorations foncières

**Herausgeber:** Schweizerischer Geometerverein = Association suisse des géomètres

**Band:** 40 (1942)

**Heft:** 10

**Artikel:** Der Meridiansucher der Firma Wild A.G. Heerbrugg : Instrument zur  
Bestimmung der Nordrichtung [Schluss]

**Autor:** Vögeli, R.

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-199777>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 01.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

SCHWEIZERISCHE  
**Zeitschrift für Vermessungswesen und Kulturtechnik**

ORGAN DES SCHWEIZ. GEOMETERVEREINS

Offiz. Organ der Schweiz. Gesellschaft für Kulturtechnik / Offiz. Organ der Schweiz. Gesellschaft für Photogrammetrie

**Revue technique suisse des mensurations et améliorations foncières**

ORGANE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES GÉOMÈTRES

Organe officiel de l'Association Suisse du Génie rural / Organe officiel de la Société Suisse de Photogrammétrie

Redaktion: Dr. h. c. C. F. BAESCHLIN, Professor, Zollikon (Zürich)

Redaktionsschluß: Am 1. jeden Monats

Expedition, Inseraten- und Abonnements-Annahme:

BUCHDRUCKEREI WINTERTHUR A.G., WINTERTHUR

<p style="text-align: center;"><b>No. 10 • XL. Jahrgang</b> der „Schweizerischen Geometer-Zeitung“ Erscheinend am zweiten Dienstag jeden Monats <b>13. Oktober 1942</b> Inserate: 50 Cts. per einspaltige Nonp.-Zeile</p>	<p style="text-align: center;"><b>Abonnemente:</b> Schweiz Fr. 12. —, Ausland Fr. 16. — jährlich Für Mitglieder der Schweiz. Gesellschaften für Kulturtechnik u. Photogrammetrie Fr. 9. — jährl. Unentgeltlich für Mitglieder des Schweiz. Geometervereins</p>
---	--

## Der Meridiansucher der Firma Wild A.G., Heerbrugg

Instrument zur Bestimmung der Nordrichtung

Von Ing. Rob. Vögeli, Heerbrugg

(Schluß.)

Da  $d_{dp_2}$  vernachlässigt werden kann, befasse ich mich in Zukunft nur noch mit  $d_{ds}$  und  $d_{dp_1}$ . Dieselben drehen sich im Laufe von 24 Stunden einmal um den Pol. Ihr Einfluß  $d' = d \cdot \sin \sigma$  (Figur 5) auf das Azimut ist somit variabel und eine Funktion von  $t_1$  (oder  $t_2$ ), sowie des Hilfswinkels  $\varepsilon$ . Man erhält deshalb unter Berücksichtigung der Gleichung 9 für:

a)  $ds > 0$ :  $\varepsilon \cong 270^\circ$ ;  $\sigma = 270^\circ + t_1$ ;

$$d'_{ds} = d_{ds} \cdot \sin(270^\circ + t_1) = -d_{ds} \cos t_1$$

b)  $ds < 0$ :  $\varepsilon \cong 90^\circ$ ;  $d'_{ds} = +d_{ds} \cdot \cos t_1$ .

c)  $dp_1 > 0$ :  $\varepsilon \cong \pm 0$ ;  $d'_{dp_1} = +d_{dp_1} \sin t_1$ .

d)  $dp_1 < 0$ :  $\varepsilon \cong 180^\circ$ ;  $d'_{dp_1} = -d_{dp_1} \cdot \sin t_1$

Zusammenfassend erhält man Formelgruppe 12:

$\begin{aligned} ds \cong 0 &: d'_{ds} = \mp d_{ds} \cdot \cos t_1 \\ dp_1 \cong 0 &: d'_{dp_1} = \pm d_{dp_1} \cdot \sin t_1 \end{aligned}$	(12)
--	------

Auf Grund dieser Formeln lassen sich nun die Einflüsse der  $ds$  und  $dp_1$  als Funktion des Stundenwinkels  $t_1$  für die Jahre 1930, 1940, 1950, 1960 und 1970 usw. berechnen.

Anläßlich der Meridianbestimmung auf dem Felde werden sich die  $d'ds$  und  $d'dp_1$  vermischen. D. h., sie werden sich linear summieren oder aber voneinander subtrahieren. Wir befassen uns deshalb auch nicht weiter mit den Einzeleinflüssen, sondern betrachten direkt ihre kombinierte Wirkung. Zu diesem Zwecke wurde der folgenden Tabelle noch je eine 3. Kolonne, enthaltend  $d' = d'ds + d'dp_1$  beigelegt. Da nach den Formeln 12 die beiden Einzeleinflüsse dem Kosinus-, respektive Sinusgesetz unterworfen sind, so muß ihre algebraische Summe  $d'$  ebenfalls eine Kosinus- (oder Sinus) -Kurve sein. Zum bessern Verständnis werden die  $d'$ -Werte in Figur 10 graphisch als Funktionen des Stundenwinkels  $t_1$  aufgetragen.

Wir formulieren das Gesetz der  $d'$  nun folgendermaßen:

$$d' = K \cdot \sin(t_1 - \tau) \tag{13}$$

	1930			1940			1950	1960			1970		
	$d_{ds} = 2.87$			$d_{ds} = 1.50$			$d_{ds} = \pm 0$	$d_{ds} = 1.68$			$d_{ds} = 3.56$		
	$d_{dp_1} = 6.02$			$d_{dp_1} = 3.00$				$d_{dp_1} = \pm 0$	$d_{dp_1} = 3.00$			$d_{dp_1} = 5.95$	
$t_1^h$	$d'ds$	$d'dp_1$	$d' = d'ds + d'dp_1$	$d'ds$	$d'dp_1$	$d' = d'ds + d'dp_1$	$d'ds$		$d'dp_1$	$d' = d'ds + d'dp_1$	$d'ds$	$d'dp_1$	$d' = d'ds + d'dp_1$
0	-2.87	+0.00	-2.87	-1.50	+0.00	-1.50	+1.68	+0.00	+1.68	+3.56	+0.00	+3.56	
24	-2.87	+0.00	-2.87	-1.50	+0.00	-1.50	+1.68	+0.00	+1.68	+3.56	+0.00	+3.56	
2	-2.49	+3.01	+0.52	-1.30	+1.50	+0.20	+1.45	-1.50	-0.05	+3.08	-2.97	+0.11	
22	-2.49	-3.01	-5.50	-1.30	-1.50	-2.80	+1.45	+1.50	+2.95	+3.08	+2.97	+6.05	
4	-1.44	+5.21	+3.77	-0.75	+2.60	+1.85	+0.84	-2.60	-1.76	+1.78	-5.15	-3.37	
20	-1.44	-5.21	-6.65	-0.75	-2.60	-3.35	+0.84	+2.60	+3.44	+1.78	+5.15	+6.93	
6	+0.00	+6.02	+6.02	+0.00	+3.00	+3.00	+0.00	-3.00	-3.00	+0.00	-5.95	-5.95	
18	+0.00	-6.02	-6.02	+0.00	-3.00	-3.00	+0.00	+3.00	+3.00	+0.00	+5.95	+5.95	
8	+1.44	+5.21	+6.65	+0.75	+2.60	+3.35	-0.84	-2.60	-3.44	-1.78	-5.15	-6.93	
26	+1.44	-5.21	-3.77	+0.75	-2.60	-1.85	-0.84	+2.60	+1.76	-1.78	+5.15	+3.37	
10	+2.49	+3.01	+5.50	+1.30	+1.50	+2.80	-1.45	-1.50	-2.95	-3.08	-2.97	-6.05	
14	+2.49	-3.01	-0.52	+1.30	-1.50	-0.20	-1.45	+1.50	+0.05	-3.08	+2.97	-0.11	
12	+2.87	+0.00	+2.87	+1.50	+0.00	+1.50	-1.68	+0.00	-1.68	-3.56	+0.00	-3.56	
12	+2.87	+0.00	+2.87	+1.50	+0.00	+1.50	-1.68	+0.00	-1.68	-3.56	+0.00	-3.56	

alle Werte = +0.00




Fig. 10.

$K$  und  $\tau$  sind Funktionen des Jahres. Figur 10 zeigt nun, daß sich die Maxima und Minima der  $d'$ , respektive ihre Nullwerte in bezug auf  $t_1$  im Laufe der Jahre nur wenig verschieben. Man führt deshalb für die Phasenverschiebung  $\tau$  einen ungefähren Mittelwert  $\tau = + 29^\circ$  in obige Gleichung ein. Die Amplitude  $K$  ermittelt man graphisch aus den  $d'_{\max}$ , und zwar zeigt Figur 11, daß  $K$  ziemlich genau linear mit den Jahren wächst.

Man setzt nun:

$$K = \frac{6' \cdot 80}{20} (1950 - J) \text{ oder } K = 0.340 (1950 - J)$$

$J$  bedeutet darin das Jahr der Beobachtung.  $K$  und  $\tau$  in Gleichung 13 eingesetzt, ergibt:

$$d' = 0,340 \cdot \sin (t_1^\circ - 29^\circ) \cdot (1950 - J) \quad (14)$$

Wie Figur 10 zu entnehmen ist, betragen die Fehler in der Bestimmung der  $d'$  für 1930, respektive 1970 für die Stundenwinkel  $t_1 = + 29^\circ$  und  $209^\circ$  ( $d' \approx 0!$ ) nur zirka  $0' \cdot 3$ . Für  $t_1 = 119^\circ$ , respektive  $299^\circ$  (Kulmination der  $d'$ -Kurve!) sind sie zirka  $0' \cdot 2$  (vergleiche Fig. 11!); während sie für die übrigen Stundenwinkel von der gleichen Größenordnung wie die eben erwähnten sind. Je kleiner die zeitliche Differenz




Fig. 11.

(1950 — J) wird, um so kleiner werden auch diese Fehler. Nach Formel 1 ist  $da = \frac{d'}{\cos \varphi}$ . Man erhält somit

$$da = 0.340 \cdot \sin (t_1^\circ - 29^\circ) \cdot \frac{(1950 - J)}{\cos \varphi} \text{ oder}$$

$$da = n \cdot \frac{(1950 - J)}{\cos \varphi}$$

$$n = 0.340 \sin (t_1^\circ - 29^\circ)$$

(15)

Diese Reduktionsformel ist etwas kompliziert. Es besteht indessen die Möglichkeit, das Problem für den Praktiker wesentlich einfacher zu gestalten.

Man stelle sich vor, das Theodolit-Fernrohr sei mit aufgesetztem Meridiansucher nach dem Pol gerichtet. Ihre gemeinsame Achse ist dann

parallel zur Weltachse und eine Drehung des Meridiansuchers erfolgt demnach um eine Gerade, die parallel zur gemeinsamen Schnittlinie aller Stundenebenen ist. Versieht man das Gehäuse des Meridiansuchers mit einer 360°-Kreisteilung, das Fernrohr mit einem Index, dessen Lage gegenüber dem Nullpunkt der Kreisteilung auf  $t_2$  abgestimmt ist, so kann der Stundenwinkel des Polarsterns am Meridiansucher direkt abgelesen werden. Statt diese Kreisteilung jedoch mit Grad zu bezeichnen, beziffert man sie mit dem, dem entsprechenden Stundenwinkel zugehörigen Faktor  $n$  der Gleichung 15. Die Aufgabe des Beobachters besteht dann nur noch darin, diesen Faktor  $n$  am Gehäuse des Meridiansuchers abzulesen, mit  $\left(\frac{1950 - J}{\cos \varphi}\right)$  zu multiplizieren und die so ermittelte Anzahl Minuten zum abgelesenen Azimut zu addieren oder von ihm zu subtrahieren, je nach Vorzeichen. Bei einer Visur nach dem Pol ist die Neigung des Fernrohres direkt gleich der geographischen Breite  $\varphi$  und kann deshalb am Höhenkreis des Theodoliten abgelesen werden.

Aus den oben entwickelten Fehlerbetrachtungen kann zusammenfassend der Schluß gezogen werden, daß der durch den Meridiansucher verursachte Maximalfehler einer Azimutbestimmung eine halbe Minute nicht überschreiten wird, solange die Differenz  $1950 - J$  zirka 25 Jahre nicht überschreitet. Wird sie größer, so vergrößern sich auch die Fehler, wobei immerhin zu sagen ist, daß dieses Anwachsen der Fehler langsam geschieht. Bei der Einfachheit des Verfahrens müssen diese Resultate vorbehaltlos als sehr gut anerkannt werden.

## Altes und neues vom Rechenmaschinenrechnen

Die Rechenmaschine gehörte vor vier Dezennien noch nicht wie heute zum festen Inventar des Geometers. Das Rechnen mit den verhältnismäßig billigen Logarithmentafeln, Rechenwalzen und den bekannten, weitverbreiteten Zimmermann'schen und Crell'schen Multiplikationstabellen war im beruflichen Rechnen so allgemein verankert, daß das Rechnen mit Maschinen im Geometerberuf, im Gegensatz zu den kaufmännischen Berufen, nur sehr schwer Fuß fassen konnte. Für die Berechnung der Polygonkoordinaten-Unterschiede stand damals die Tafel von Ulfers im Vordergrund und galt für gewöhnliche Vermessungszwecke als ein unentbehrliches Hilfsmittel, das jahrzehntelang dominierte und die logarithmische Rechnung in diesem Sektor wesentlich zurückzudrängen vermochte. Als Motto stellte Ulfers seiner Tafel voran „Rechnen ist besser als konstruieren“ und damit hat Ulfers meiner Auffassung nach einen richtunggebenden Grundsatz aufgestellt, der für die Entwicklung des Vermessungswesens von eminent weittragender Bedeutung war. Das ewige Probieren, das gefühlsmäßige Anpassen bekam durch die Verwendung von Maß und Zahl einen gewaltigen, wohlverdienten Stoß. Die Tafel von Ulfers mit ihren relativ berechneten Pro-