Zeitschrift: Aînés : mensuel pour une retraite plus heureuse

Herausgeber: Aînés

Band: 17 (1987)

Heft: 12

Rubrik: Travaux à l'aiguille : jaquette homme

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 17.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

TRAVAUX A L'AIGUILLE Jaquette homme

Tailles 48 à 50 et 52 à 54 Extraite du cahier Trio N° 34, édité par Trio Laines SA, 3400 Berthoud.

Rien de tel qu'une confortable jaquette pour se protéger des rigueurs de l'hiver! Le prix de ce modèle en pure laine «Sierra Alpaca» ou «Cool Wool»? Environ Fr. 100.—, les pelotes coûtant respectivement pour chaque qualité Fr. 6.90 et Fr. 6.50 l'unité. Un beau cadeau!

Les indications pour chaque T sont séparées par un trait en biais. S'il n'y a qu'une indication, celle-ci est valable pour les 2 T.


Fournitures and vous V-stu

Trio «Sierra Alpaca» (100% alpaca) ou «Cool Wool». 13/14 pelotes de 50 g (env. 100 m) gris coloris 43; 2 pelotes de gris clair coloris 40 et 2 pelotes anthracite coloris 45; aig Aero Nos 3 et 4, 1 aig Aero Flex No 4; 12 boutons.

Point I (Aig N° 3): 1^{re} aig: M lis, *1 m env, 1 m endr*, répéter de *à*, m lis. A chaque aig suiv tric les m comme elles se pré-

sentent.

Point II (Aig No 4): 1re aig (endroit du travail): en gris, m lis, 4/7 m endr, *10 m env, 10 m endr*, rép de *à*, 10 m env, 4/7 m endr, m lis. 2e à 6e aig: comme les m se présentent. 7e aig: en gris clair, à l'endr. 8e aig: en gris clair, m lis, 4/7 m endr, *10 m env, 10 m endr*, rép de *à*, 10 m env, 4/7 m endr, m lis. 9e et 10e aig: comme les m se présentent. 11e aig: avec gris à l'endr. 12e aig: en gris, m lis, 4/7 m env, *10 m endr, 10 m env*, rép de *à*, 10 m endr, 4/7 m env, m lis. 13e à 24e aig: comme les m se présentent. 25e à 28e aig: en anthracite tric comme de la 7e à la 10e aig. 29e à 42e aig: en gris comme de la 11e à la 24e aig. 43e aig: reprendre à la 7e aig.




Echantillon

19 m = 10 cm de large, 27 aig = 10 cm de haut au pt II.

Doe

Monter 91/97 m en gris et tric 10 cm au pt I en répar-

tissant 29 augm à la dernière aig = 120/126 m. Cont au pt II. Encolure: à 67/69 cm de haut tot rab les 20 m centrales. Terminer ch moitié sép et au bord d'encolure rab ttes les 2 aig 1 fs 5, 1 fs 4, 1 fs 2 m. En même temps, à



68,5/70,5 cm de haut tot rab à ch bord ttes les 2 aig 1 fs 15/16 et 2 fs 12/13 m pour les épaules.

Devant gauche

Monter 38/41 m en gris et tric 10 cm au pt I en répartissant 13 augm à la dernière aig = 51/54 m. Cont au pt II. Encolure: à 63/65 cm de haut tot rab au bord gauche ttes les 2 aig 1 fs 4, 3 fs 2, 1 fs 1 m et après 4 aig encore 1 fs 1 m = 39/42 m. Epaule: biaiser à la même haut et comme au dos.

Devant droit

Tric en sens inverse.

Manches

Monter 46 m en gris et tric 8 cm au pt I en répartissant 16 augm à la dernière aig = 62 m. Cont au pt II en disposant sur l'endr du trav 10 m endr au milieu. Pour le biais augm à ch bord alternativement ttes les 4 et 6 aig 22 fs 1 m = 106 m. A 50 cm de haut tot rab ttes les m.

Assemblage moons and

Faire les coutures des épaules. Autour de l'encolure relever en gris 95 m sur les aig N° 4, tric 20 cm au pt I et rab. Replier la moîtié du col à l'extérieur et fixer aux bords de ch côté. Pour la patte de fermeture relever au devant droit 136 m en gris sur les aig No 4, tric 18 cm au pt I et rab. Tric un bord semblable au devant gauche en ménageant 6 bout à 2,5 cm de haut: tric 10 m, rab 4 m sans les tric et remonter immédiatement ces 4 m = 1 bout, *tric 18 m, 1 bout*, rép 4 fs de *à*, tric 12 m. Rép ces bout à 6,5 -11,5 et 15,5 cm de haut tot. Replier la moitié des pattes sur l'env et ourler. Faire correspondre le milieu des manches et les coutures des épaules et monter les manches. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre les boutons.