

Zeitschrift: Schweizer Hebamme : offizielle Zeitschrift des Schweizerischen Hebammenverbandes = Sage-femme suisse : journal officiel de l'Association suisse des sages-femmes = Levatrice svizzera : giornale ufficiale dell'Associazione svizzera delle levatrici

Herausgeber: Schweizerischer Hebammenverband

Band: 98 (2000)

Heft: 6

Rubrik: Mitteilungen = Communications

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 01.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Silvia Thomas

Streiks im Kanton Zürich

► Pflegepersonal wehrt sich

Im Rahmen der Progressiven Aktionstage Anfang Mai legten im Kanton Zürich bis zu 7000 im Gesundheitswesen tätige Personen unter dem Motto «Ohne uns läuft nichts» zeitweise ihre Arbeit nieder und beteiligten sich an Demonstrationen. Die wichtigsten Forderungen der Pflegenden verlangen einen Verzicht auf einen weiteren Personalabbau, den ausdrücklichen Verzicht auf Rationierung im Gesundheits- und Pflegebereich, eine Anpassung der Löhne im Sinne des Bundesverfassungsartikels «Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit» und die Aufhebung des Leistungslohnprinzips. Seit 1996 ist beim Zürcher Verwaltungsgericht eine Lohnklage der Pflegenden, der Ergo- und Physiotherapeutinnen sowie der Berufsschullehrerinnen für Pflege hängig, welche eine Höhereinreihung um drei Klassen fordern.

Die Hebammen der Sektion Zürich des SHV haben sich mit den Forderungen des Gesundheitspersonals solidarisch erklärt und ihrerseits Forderungen nach einer generellen Aufwertung der Hebammen formuliert (abrufbar unter www.hebamme.ch, Aktuell).

Quelle: «Tages-Anzeiger» 5.5.2000; Forderungskatalog der Sektion Zürich und Umgebung des SHV.

Statistik der Geburtshäuser in der Schweiz 1999

| | H. Thommen | Storchenäsch | MuttENZ | Delphys | Oberburg | Wald | Artemis | Frutzwilen | La Vie | Adligenswil | M.d.N Grens | Le petit prince | Gesamt |
|---|------------|--------------|---------|---------|----------|------|---------|------------|--------|-------------|-------------|-----------------|--------|
| Informationsveranstaltungen für werdende Eltern: | 140 | 12 | 24 | 24 | 23 | 52 | 20 | 12 | 6 | 3 | 9 | | 32 |
| Informationsgespräch einzeln: | 26 | 4 | 21 | 27 | 30 | 8 | 7 | 33 | 15 | 6 | 42 | | 21 |
| Aufnahmegespräch: | 46 | 0 | 238 | 151 | 167 | 147 | 68 | 81 | 78 | 10 | 39 | | 102 |
| Schwangerschaftskontrollen: | 70 | 405 | 837 | 675 | 460 | 450 | 398 | 288 | 365 | 133 | 35 | 109 | 422 |
| SSW Kontrollen für Frauen die nicht im Geburtshaus gebären: | 0 | 0 | 148 | 2 | | | 2 | 3 | 50 | 58 | | 192 | 45 |
| CTG | 0 | 105 | 75 | 16 | 116 | 62 | 67 | 82 | 9 | 18 | 6 | 11 | 56 |
| Geburtshausgeburten: | | | | | | | | | | | | | |
| a Gesamt | 31 | 151 | 165 | 107 | 123 | 98 | 81 | 47 | 37 | 58 | 7 | 26 | 93 |
| b Mädchen | 12 | 76 | 74 | 52 | 65 | 51 | 42 | 29 | 17 | 29 | 3 | 16 | 46 |
| c Knaben | 19 | 75 | 91 | 55 | 58 | 47 | 39 | 18 | 20 | 29 | 4 | 10 | 46 |
| Parität: | | | | | | | | | | | | | |
| a I Para | 11 | 55 | 68 | 56 | 58 | 42 | 30 | 13 | 13 | 22 | 3 | 15 | 38 |
| b II Para | 11 | 55 | 73 | 46 | 46 | 34 | 35 | 26 | 19 | 18 | 3 | 8 | 37 |
| c III Para | 7 | 31 | 22 | 4 | 14 | 18 | 10 | 8 | 2 | 15 | 1 | 6 | 13 |
| d Multipara | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| e Total: | 31 | 151 | 165 | 107 | 123 | 98 | 81 | 47 | 37 | 58 | 7 | 26 | 93 |
| Gemini: | | | | | | | | | | | | | |
| Haltungen: | | | | | | | | | | | | | |
| a I HHL | 19 | 98 | 128 | 104 | 96 | 59 | 44 | 30 | 18 | 58 | 7 | 16 | 67 |
| b II HHL | 12 | 49 | 30 | | 26 | 37 | 34 | 17 | 18 | | | 9 | 23 |
| c BEL | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| d andere | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| e Total: | 31 | 151 | 165 | 107 | 123 | 98 | 81 | 47 | 37 | 58 | 7 | 26 | 93 |
| Gebärstellungen: | | | | | | | | | | | | | |
| a Stüeli | 4 | 2 | 36 | 34 | 4 | 26 | 11 | 4 | 14 | 9 | 3 | 5 | 15 |
| b Vierfüssler | 0 | 11 | 25 | 18 | 12 | 19 | 13 | 11 | 4 | 8 | 0 | | 12 |
| c stehend | 0 | 4 | 1 | | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 1 |
| d freie Hocke | 0 | 2 | 4 | | 38 | 4 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| e Seitenlage | 0 | 13 | 15 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| f im Bett halb sitzend | 27 | 102 | 43 | | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| g im Wasser | 0 | 17 | 41 | 51 | 37 | 43 | 42 | 20 | | 33 | 2 | 15 | 30 |
| h Total: | 31 | 151 | 165 | 107 | 123 | 98 | 81 | 47 | 37 | 58 | 8 | 26 | 93 |
| Damm: | | | | | | | | | | | | | |
| a Intakt | 14 | 22 | 83 | 68 | 47 | 61 | 50 | 26 | 11 | 28 | 3 | 18 | 43 |
| b DR I* | 5 | 36 | 36 | 27 | 24 | 17 | 16 | 7 | 6 | 16 | 2 | 3 | 19 |
| c DR II* | 3 | 13 | 25 | 11 | 26 | 13 | 14 | 8 | 10 | 13 | 1 | 0 | 13 |
| d DR III* | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Geburtskanal | | | | | | | | | | | | | |
| a keine Verletzungen | 20 | 72 | 31 | 10 | 40 | 13 | 16 | 4 | 28 | 0 | | | 23 |
| b Vaginalriss/Vaginalschürfung | 11 | 10 | 11 | 12 | 6 | 11 | 4 | 6 | 14 | 1 | 6 | | 9 |
| c Labienriss/Labienschürfung | 1 | 4 | 11 | 37 | 36 | 20 | 15 | 2 | 6 | 14 | 3 | 5 | 15 |
| d Episiotomie | 8 | 77 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 11 |
| e genäht durch Hebamme | 8 | 0 | 13 | 29 | 44 | 33 | 15 | 11 | 27 | 6 | 8 | 19 | 19 |
| f genäht durch Ärztin/Arzt | 8 | 131 | 75 | | 26 | 3 | 10 | | 2 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| g genäht im Spital | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Ärztin/Arzt bei der Geburt anwesend: | 0 | 138 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Operative Geburtsbeendigung: | | | | | | | | | | | | | |
| a Vacuum | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| b Forceps | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medikamente: | | | | | | | | | | | | | |
| a Schulmedizin | | 7 | 6 | 30 | 4 | 28 | 6 | | 5 | 11 | 0 | | 9 |
| b Homöopathie | | 42 | 33 | 60 | 81 | 57 | 12 | 22 | 30 | 15 | 7 | | 35 |
| c beides | | 102 | 84 | 37 | 28 | 25 | 16 | 5 | 15 | 4 | 2 | | 31 |
| d keine | | 0 | 42 | 10 | 10 | 13 | 47 | 20 | 20 | 28 | 1 | | 19 |
| Überweisung der Frau ante Partum Gründe: | | | | | | | | | | | | | |
| a BEL | 5 | | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | | | 2 |
| b Blutung | | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| c Übertragung | | | | 2 | 2 | 3 | | | 1 | 5 | | | 1 |
| d Hypertensive Erkrank. in der SSW | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | |
| e Plazenta prävia | | | | | | | | | | | | | |
| f vorzeitiger Blasensprung | 2 | | | 3 | 4 | | 1 | | 1 | 2 | | | 1 |
| g Status nach Sectio | | | | | | | | | | 4 | | | |
| h FG | 1 | | 3 | | 4 | 4 | | 1 | 3 | 4 | | | 2 |
| i IUFT | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| j path. CTG | | | 1 | 2 | 3 | | | | 1 | 2 | | | |
| k Kopf/Becken-Missverhältnis | | | | | | | | | 2 | | | | |
| l erfolglose Einleitung | | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | |
| m Plazentatiefersitz | | | | | | | | | | | | | |
| n Gestose | | | 1 | | | | | | | | | | |
| o andere | | | 1 | | | | 3 | 3 | 2 | | | | |
| p Total: | 8 | 2 | 7 | 12 | 21 | 10 | 8 | 7 | 14 | 21 | 0 | | 11 |

Legende: * werden in der Kt. Statistik der freipraktizierenden Hebammen erfasst
Kein Wochenbett: MuttENZ, La Vie, Le petit prince sind Geburtshäuser ohne stat. Wochenbe
Väter und Geschwister wurden 1999 noch nicht von allen GH's erfasst

**Geburtshaus
Storchenäsch AG**
Lenzburg

La Vie

Genossenschaftliche
Hebammenpraxis
Olten

**Artemis
Geburtshaus &
Hebammenpraxis**
Steinach SG




**GEBURTSHAUS
ZÜRCHER OBERLAND**
Wald ZH

**Sr. Heidi Thommen
Hebamme**
Buckten BL

Statistik der Geburtshäuser in der Schweiz 1999

| | H. Thommen | Storchenäsch | Muttentz | Delphys | Oberburg | Wald | Artemis | Fruthwilen | La Vie | Adligenswil | M.d.N Grens | Le petit-prince | Gesamt | | |
|--|------------|---|----------|---------|----------|------|---------|------------|--------|-------------|-------------|-----------------|--------|------|-----|
| Verlegung der Frau sub Partum | a | SBS über 24 Std. | | | | 0 | 4 | | 1 | | | | 6 | | |
| Gründe: | b | Geburts-Stillstand | 2 | | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 36 | | |
| | c | Erschöpfung, Angst | | 1 | 3 | | 1 | 1 | | 4 | | 2 | 13 | | |
| | d | protrahierte Geburt | | | | 3 | | | | 4 | | | 7 | | |
| | e | grünes Fruchtwasser | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 | | |
| | f | path. CTG | 2 | 2 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 2 | | 12 | | |
| | g | Einstellungsanomalie | 4 | 4 | | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 16 | | |
| | h | Blutung | | 1 | | | | 1 | | | | | 3 | | |
| | i | Hypertonie | 3 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 5 | | |
| | j | IUFT | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | k | Wunsch-PDA | | | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | 6 | | |
| | l | BEL | 7 | | | | | | | | | | 7 | | |
| | m | andere | 4 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | 9 | | |
| | n | Total: | 2 | 22 | 10 | 12 | 14 | 14 | 10 | 10 | 13 | 11 | 123 | | |
| Verlegung der Frau post Partum | a | manuelle Plazentalösung | | | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 9 | | |
| Gründe: | b | Versorgung eines DR III* | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| | c | Atonie | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| | d | andere | | 1 | 1 | 2 | | 3 | | | | | 7 | | |
| | e | Total: | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | | |
| Verlegung des Neugeborenen in den ersten vier Lebensstunden | a | ANS | | 2 | 4 | 2 | | 3 | | | | | 11 | | |
| Gründe: | b | Missbildungen | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | c | Spina Bifida | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | d | Infektion | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| | e | Herzfehler | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | f | andere | | | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| | g | Total: | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | | |
| Verlegung des Neugeborenen im Wochenbett | a | Hyperbilirubinämie | | | | 1 | | 2 | | | | | 3 | | |
| Gründe: | b | ANS | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | c | Missbildungen | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | | |
| | d | Infekt (Verdacht) | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 3 | | |
| | e | Herzfehler | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | f | andere | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | g | Total: | 0 | 0 | | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | | |
| Verlegung der Mutter im Wochenbett | a | Blutung | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | b | Infektion | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | c | Mastitis | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | d | Begleitung des Neugeborenen | | | | 1 | 4 | | | | | | 5 | | |
| | e | Depression p.p. | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | f | anderes | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | | |
| | g | Total: | 0 | 0 | | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | | |
| Wochenbetts Ort Mütter | a | im Geburtshaus Frauen | 28 | 174 | kein | 57 | 122 | 88 | 77 | 42 | kein | 58 | 8 | kein | |
| | b | Anzahl Pflegetage im GH | 147 | 899 | kein | 217 | 778 | 541 | 299.0 | 216 | kein | 268 | 30 | kein | |
| | c | zu Hause durch GH Hebamme Frauen | 3 | 4 | 152 | 113 | * | * | * | 7 | 32 | 48 | 26 | 29 | |
| | d | Anzahl Pflegetage zu Hause durch GH Hebamme | * | 532 | * | 795 | * | * | * | * | 0 | * | 198 | | |
| | e | mit Hebamme des GH Frauen | * | 3 | * | * | * | * | * | 6 | * | 0 | * | * | |
| | f | im Geburtshaus nach Spitalgeburt | 2 | 23 | kein | | 19 | 2 | 8 | 4 | kein | 6 | 1 | kein | |
| | g | im Spital nach Geburtshausgeburt | | | 3 | | | | | 1 | | | | | |
| | h | im GH nach ungeplanter Hausgeburt | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 | | |
| | i | im GH nach geplanter Hausgeburt | | | | | | | | | | | | | |
| | j | nach Hausgeburt durch GH Hebamme | * | 1 | 42 | * | * | * | * | * | 22 | * | * | | |
| | k | nach GH Geburt durch andere Heb. | | 3 | 10 | | 1 | 8 | | 5 | | 2 | 25 | | |
| | l | zu Hause nach Spitalgeburt | * | 12 | 35 | * | * | * | 10 | 4 | * | 16 | 1 | 25 | |
| Wochenbett | a | Väter Anzahl | | 111 | | | | 88 | | | 57 | | 256 | | |
| | b | Tage | | 512 | | | | 206 | | | | | 718 | | |
| | c | Geschwister Anzahl | | 4 | | | | 5 | | | 8 | | 17 | | |
| | d | Tage | | 12 | | | | 10 | | | | | 22 | | |
| | e | andere Personen Anzahl | | 0 | | | | 2 | | | 1 | | 3 | | |
| | f | Tage | | 0 | | | | 2 | | | | | 2 | | |
| Geplante/nicht geplante Hausgeburten: | | | 5 | 2 | 35 | 5 | 1 | 4 | * | 1 | 38 | 48 | * | 28 | 167 |
| Durchgeführte Hausgeburten mit GH Hebamme: | | | 4 | 2 | 39 | 7 | * | 4 | * | 1 | 35 | 36 | * | 29 | 157 |
| Geburten als Beleghebamme: | | | 10 | 8 | | | | | | 1 | 19 | | * | 26 | 64 |
| Nachkontrollen: | | | 35 | 30 | 99 | | | 53 | 30 | | 25 | 31 | 1 | 11 | 315 |



Karl Weingart

Auch das Recht der erwerbstätigen Frau auf Stillzeiten während der Arbeit könnte verschwinden.

Tagung Int. Arbeiterorganisation IAO

► Mutterschafts-schutz gefährdet

Die Traktandenliste der im Juni in Genf stattfindenden IAO-Tagung enthält ein heisses Eisen: Ein seit 1952 gültiges internationales Übereinkommen zum Schutz der Frauen bei Schwangerschaft und Mutterschaft soll auf Druck der Arbeitgebergruppe mit einer Revision entscheidend verwässert werden. Auf dem Übereinkommen Nr. 103 bauen die Rechte der Arbeitnehmerinnen auf Mutterschaftsurlaub, medizinische Versorgung und Kündigungsschutz auf. Hinter dem Revisionsantrag verbirgt sich ein Generalangriff der Arbeitgeber auf die bisherigen Ansprüche von Frauen. Nach Meinung der Gewerkschaften, die dem Vorhaben den Kampf angesagt haben, würde ein Erfolg «den eigentlichen Charakter der IAO-Übereinkommen als einzigartiges System von international gültigen Rechten (...), die ihre direkte Verlängerung in den Massnahmen jedes Mitgliedstaates finden, in Frage» stellen.

Zur Unterstützung der Kampagne kann ein Petitionsbogen bestellt werden bei: Kampagne zur Verteidigung des IAO-Übereinkommens 103, c/o Simone Girodo, av. Vibert 13, 1227 Carouge.



Geburtsstätte
Muttentz BL



geburtshaus delphys
Zürich



LA GRANGE ROUGE
Maison de naissance
Grens/Nyon VD



Geburtshaus
"Villa Oberburg"
Oberburg



das Geburtshaus
Fruthwilen

EBURTSCHAUS
ADLIGENSWIL