

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 2 (1886)

Heft: 48: w

Rubrik: Für die Werkstätte

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 01.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

**Offizielle Mittheilungen aus dem Schweiz. Gewerbeverein.
(Mittheilung des Sekretariates vom 28. Febr.)**

Der Zentralvorstand, mit Ausnahme des durch Amtsgeschäfte verhinderten Stadtpräsidenten Pfister von Schaffhausen vollzählig versammelt, hat am 27. Februar den gedruckten Entwurf eines Gutachtens an das Zolldepartement, betreffend Revision des schweizerischen Zolltarifes einlässlich durchberathen und mit einigen Modifikationen genehmigt. Da die Zollkommission des Nationalrathes demnächst zusammentritt, muß das Gutachten in den nächsten Tagen eingereicht werden.

Ein Zirkular an die Sektionen betreffend die Organisation eines gegenseitigen Arbeitsnachweises für junge Handwerker wird gutgeheißen.

Jahresbericht. Bis Ende Februar haben folgende Sektionen ihre Jahresberichte eingesandt: Horgen, Stadt Bern, kantonaler Gewerbe-Rath Bern, Wädenswil, Frauenfeld, Schwyz, Oberturgau, Kiestal, Langenthal, Luzern.

Die rückständigen Sektionen werden im Interesse beförderlichen Druckes des Berichtes **um rascheste Zusendung** ihrer Beiträge ersucht.

Verschiedenes.

Uri. Eine Anzahl Gewerbetreibende verlangen Verminderung der Feiertage.

Ueber das Reinigen von Bronzedenkmälern in Nürnberg, wo nur eine Stimme über das vortreffliche Gelingen der Reinigungsversuche herrscht, wird der „Frkf. Zeitung“ von Nürnberg Folgendes geschrieben: Der Zweck der Reinigung muß bei Erzdenkmälern einzig und allein der bleiben, daß sie mechanisch gereinigt werden von dem anhängenden Schmutz, welcher hauptsächlich ein theer- oder harzartiger Ueberzug ist, vermischt mit Vogelschmutz. Deshalb muß die Reinigung derartig vorgenommen werden, daß eben nur diese Schmutzkruste entfernt wird, ohne die darunter liegende Patina zu zerstören, welche sich ursprünglich gebildet hatte und deren Bildung vordem leicht möglich war, so lange die Luft noch nicht so verunreinigt war mit Steinkohlensruß, schwefligen Säuren und sonstigen Dünsten. Dieses Reinigen ist nun hier in Nürnberg dadurch vollständig erreicht worden, daß man die durch eine Bedeckung vor Regen und Sonne geschützten Standbilder mit stark alkalischer Schmierseife dick überstrich und sie, je nach der Stärke der Schmutzlage, 24 bis 36 Stunden der Einwirkung der Schmierseife überließ. Alsdann wurden die Standbilder mit Sägespänen abgerieben, um eine möglichst rasche und gründliche Entfettung zu erzielen, darauf mit einem reichen Wasserstrahl gewaschen und schließlich mit wollenen Lappen getrocknet und gebürstet. Die Kosten der Reinigung, welche in 3—4 Tagen bewirkt werden kann, stellen sich für die eine Statue Alles in Allem gerechnet auf etwa 150 Mark. Bis jetzt sind hier in dieser Weise das Hans Sachs- und Albrecht Dürer-Denkmal gereinigt worden; in Arbeit befindet sich gegenwärtig das Grübel-Denkmal. Der Erfolg des Verfahrens ist ein überraschender; die Denkmäler sind, wunderschön gereinigt, wieder bloßgelegt, dabei ist aber doch die Patina nicht im Geringsten angegriffen worden. Die Reinigung der Denkmäler wird unter Leitung des bekannten Nürnberger Erzgießers Prof. Lenz vollzogen, welcher, nebenbei bemerkt, gern bereit sein würde, jede gewünschte Auskunft zu ertheilen. Erfinder des hier eingeschlagenen Verfahrens ist Herr Apotheker und Magistratsrath Eckart.

Um den Delausfluß aus Schmierkannen zu regeln, ordnet Pearson in dem Ausgußrohre derselben ein Ventil an. In einem besonderen kegelförmigen Röhrchen, das einfach an dem Ende des Ausgußrohres aufgesteckt wird, ist zwischen zwei Drahtstegen eine Kugel frei beweglich. Steht die Schmierkanne, wenn sie nicht gebraucht wird, auf ihrem Boden, so liegt die Kugel in dem schräg nach aufwärts gerichteten Ausgußrohre am hinteren Stege an und wird so am Zurückfallen gehindert. Beim Gebrauche der Schmierkanne rollt, durch deren Neigung dazu veranlaßt, die Kugel nach vorn und verengt, an dem Stege liegend, die Ausflußöffnung. Damit ist ein großer Uebelstand der Schmierkannen behoben, da nicht mehr beim Neigen das Del plötzlich zu stark zum Auslaufen kommt, also keine Del-

verschwendung herbeigeführt wird, oder daß nicht mehr durch zu kleine Ausflußöffnung, welche man, um der Delverschwendung zu steuern, den Schmierkannen gegeben hatte, Verstopfungen vorkommen. Durch die Stellung der Kugel, welche durch die Lage des vorderen Steges bedingt ist, läßt sich der Ausfluß des Deles tropfenweise bewerkstelligen und ist derselbe wenig von der Neigung der Schmierkanne abhängig. Zudem man dieses Mundstück besonders an das Auslaufrohr ansetzt, kann man dasselbe auch jederzeit abnehmen und ohne Mühe reinigen.

Neue Masse zur Wandbekleidung. Von G. Jordan in New-York. Eine neue, ähnlich wie Linoleum und Linokrusta, zur Darstellung von Reliefmustern verwendbare Masse wird folgendermaßen hergestellt: 10 Kilogramm gewöhnliche Melasse oder ähnliche Zuckermasse, 1 Kilogramm venetianischer Terpentin, 24 Kilogramm Kreide und eine genügende Menge Faserstoff, Papierstoffabfall etc. werden mit einem entsprechenden Pigment von gewünschter Farbe zusammengebracht. Nach inniger Mischung wird die Masse zu Tafeln ausgerollt, die zwischen Reliefwalzen die beabsichtigte Zeichnung erhalten. Die Bildfläche wird dann bronziert und bemalt. Die Masse soll feuerfest, billig und ein schlechter Leiter für Wärme und Schall sein. (Amerik. U. S. P. 325 090).

Ein Gefährt mit Rädern ohne Axe dürfte wohl unter die Neuheiten der Jetztzeit zu zählen sein; dasselbe ist, wie uns aus dem Patentbureau des Herrn Rich. Küders in Görlitz mitgetheilt wird, ungefähr folgendermaßen konstruirt: Ein Radkranz aus Flachstählen ist in irgend einer Weise mittelst auf seiner inneren Fläche angebrachten Windeisen direkt am Wagenkasten befestigt, welcher Letzterer in diesem Falle mit seinem Boden bis fast zur Erde reichen kann, wodurch ein Einsteigen in den Wagen von der Hinterseite desselben, wie bei einem Omnibus, selbst für ein Kind ein Leichtes, ein Umkippen des Gefährtes aber auch zur Unmöglichkeit wird. Dieser Flachstahlering hat auf der äußeren Fläche eine muldenförmige Spur. Die äußere Felge, auch aus Flachstählen von etwas größerem Durchmesser, hat innen eine eben solche Rinne. Nun denke man sich zwischen diese beiden Ringe und in die Doppelrinne eine Anzahl Stahlkugeln eingelegt, welche in gleichförmigen Entfernungen in einen Stahlreifen gefaßt sind, doch so, daß sie sich frei nach allen Richtungen drehen können, also ungefähr so wie Saturn in seinem Ringe gefaßt erscheint. Der innere Radkranz ist außerdem durch Stäbe versteift; der äußere Radkranz wird sich dann beim Anziehen des Wagens, wie in einem Kugellager ruhend, drehen, gleichviel ob der Kugelring dieselbe Geschwindigkeit einnimmt oder nicht. Außer für elegantere Gefährte wird diese Anordnung namentlich zum Einschiffen und Transport von Thieren von Nutzen sein, weil dieselben direkt von der Erde in das Gefährt eintreten können. Ueberhaupt dürften derartige Gefährte eine Zukunft vor sich haben.

Mystery-Gold ist eine in England aufgekommene Metalllegirung, welche dem Golde gleichsieht, dasselbe Gewicht wie Gold hat und der Juwelier-Probe mit starken Säuren widersteht. Die Analyse dieser Legirung ergibt: 2,48 Silber, 32,02 Platin, das übrige Kupfer, nämlich 65,50. Selbst wenn man einen aus dieser Legirung gemachten Artikel einige Zeit in Salpetersäure kocht und einige Zeit darin liegen läßt, schadet es nicht im Mindesten. Darum kommt denn auch diese Legirung in ausgedehntem Maße in Gebrauch.

Für die Werkstätte.

Prüfung des Eichenholzes auf seine Güte.

Die besonders harte Textur verleiht dem Eichenholze Eigenschaften, daß es überall da Anwendung findet, wo auf besondere Stärke und Dauerhaftigkeit Rücksicht genommen wird; die Farbenspiegelungen desselben, die, wenn z. B. frisch bearbeitet, entweder in tiefes Roth und Hellbraun und später in Dunkelbraun übergehen, machen es gleichfalls werthvoll für alle Arten Hausmöbel, Füllungen und sonstige Tischlerarbeiten. Wenn die letzte Branche es verarbeitet, geht es gewöhnlich erst durch die Hände des Bildschnitzers, da es sich wegen der Dichtigkeit der Zellen ausgezeichnet verarbeiten läßt; sehr häufig aber treten dem Schnitzer Schwierigkeiten in Gestalt von das Holz durchlaufenden Nesten entgegen. Bei der Auswahl von Eichenholz hängt

viel davon ab, auf was für Grund und Boden der Baum ge-
standen hat; gewöhnlich finden wir, daß das Produkt eines
reichen Bodens keine besondere Stärke und Zähigkeit besitzt, weil
es voller Saft ist, die Solidität des Holzes bedeutend beein-
trächtigend. Weiter müssen wir den Effekt der Atmosphäre be-
rücksichtigen, den dieselbe auf den Baum ausübt, d. h. welchen
Witterungseinflüssen derselbe ausgesetzt ist; es ist erwiesener-
maßen der Fall, daß der Nugwerth ein und derselben Holzgat-
tung in ein und demselben Bestande ganz bedeutend variiert.
Diejenigen Bäume, die nach Norden zu stehen, sind bedeutend
besser in Qualität, als diejenigen, die von den Strahlen der
Mittagssonne beschienen werden. Der nun beste bekannte Prüf-
stein über die komparative Qualität der verschiedenen Sorten
Eichenholz besteht darin, daß man Proben desselben in Wasser
legt und genau acht gibt, welche Probe am meisten Wasser auf-
saugt. Das Gewicht mag hier entscheiden. Diejenige Probe
wird sich am besten für die Möbelbranche eignen, wozu ja über-
haupt nur die beste Qualität Holz verwendet werden soll, die
am wenigsten Wasser zu sich genommen hat, d. h. in dem Ge-
wichte die geringste Veränderung aufweist; es hat die dichtesten
Zellenschichten und ist deshalb nicht leicht der Verwesung aus-
gesetzt. Auch haben die im Winter gefällten Bäume den Vorzug,
da der Saft in denselben schon ziemlich eingetrocknet ist und sie
nicht mehr so lange dem Trockenprozesse ausgesetzt zu werden
brauchen, wie in vollem Saft gefällte. Besondere Aufmerksam-
keit muß ebenfalls dem Holze bezüglich seines Zustandes ge-
schenkt werden; man unterwerfe besonders die mittleren Theile
einer genauen Untersuchung, da dort die Verwesung am ersten
auftritt, besonders sollte dies bei Eichenholz geschehen, das für
Bauzwecke Verwendung findet, da ein großer Prozentsatz ver-
derbenbringender Unfälle nur morschen Balken, Dachsparren zc.
zuzuschreiben ist.

Fragen

zur Beantwortung von Sachverständigen.

701. 1. Sind Zinkbleche oder verzinkte Eisenbleche oder galvanisirte
Eisenbleche zur Eindeckung von Dächern empfehlenswerther? 2) Wo und
zu welchem Preise wäre die eine und andere Gattung unbearbeitet am
vortheilhaftesten zu beziehen? 3. In welchem Verhältnis steht Qua-
dratmaß zum Gewicht? 4) Wo und unter welchen Bedingungen würde
das Material, jede Platte einfach mit genügenden Längsfalzen faconirt?
5) Welches Maß hat jede Platte? 6) Könnten sehr steile Dächer auch
in Zinkblechdächer umgewandelt werden und in diesem Falle wie und
unter welchen Mehrkosten, könnte allenfalls dem Herabrutschen des
Schnees entgegen getreten werden?
L. A. in A.

702. Wer liefert aus erster Hand Schäfte und französisches
Ia. Sohlleder?
L. A. in A.

703. Wer liefert gut gefertigte Vereinsjahnen für Schützen-
vereine. Offerten nebst Zeichnungen und Preisangabe nimmt bis zum
10. März entgegen Adolf Pfister, Dübendorf b. Zürich.

704. Wo bekommt man gute Webstühle mit Zubehör (für Hand-
betrieb)?
H. in G.

705. Wie werden Nubbaumstämme behandelt, damit sie sich für
Reifholz schön und sauber spalten lassen?
M. in S.

706. Welche Firma im In- oder Auslande liefert 20—22 Mm.
dicke Filzplatten (Polierfilz)?
L. in E.

Antworten.

Auf Frage 694. Emil Duhme in Zürich liefert billigst
Schlöffer, Schuppen und Fischbänder zc.

Auf Frage 699. Wünsche mit dem Fragesteller in Korrespon-
denz zu treten. Chr. Fischer, Beckenried (Midwalden).

Auf Frage 699. Unterzeichneter theilt mit, daß er das Graviren
von Ornamenten nach jeder Zeichnung auf schwarze furnirte Tisch-
platten ausführt. Joh. Vuri, Holzbildhauer in Chur.

Auf Frage 700. Wir können Ihnen die Sessel des Hrn. J. A.
Würgler u. Wächter in Warburg empfehlen, welcher neben
Bretterstessel auch die mit den beliebten amerikanischen Nagen in hübschen
Formen anfertigt.

Der Markt.

(Registriergebühr 20 Cts. per Auftrag, in Marken beizulegen.)
Die auf die Angebote und Gesuche bei der Expedition d. Bl. eintreffenden
Offertenbriefe werden den Angebot- und Gesuchstellern sofort direkt überreicht und
es sind Bestere erwünscht, dieselben in jedem Falle zu beantworten, also auch dann,

wenn z. B. die angebotenen Objekte schon verkauft sind, damit Jeder weiß,
woran er ist.

Gesucht:

220) Wer liefert dürre tannene Bretter verschiedener Dimensionen, bis auf
3—4 Stm. Dicke und verschiedener Qualitäten. Offerten sind mit Preisangabe per
Quadratfuß und Qualität brieflich zu richten an Niklaus Weiß, Schreiner in
Kaisen bei Lausenburg, Aargau.

Submissions-Anzeiger.

Ueber Lieferung und Legung von 450 m³ buchener Riemenböden in die Kan-
tonsschule in Zürich wird Konkurrenz eröffnet. Vorschriften sind im Bureau
des Hochbauaufsehers im Obmannamt einzusehen. Eingaben sind verschlossen, mit
der Bezeichnung „Parquetlieferung für die Kantonschule“ bis spätestens den 8.
März der Direktion der öffentlichen Arbeiten einzuliefern.

— Folgende Arbeiten für das neue Schul- und Gemeindehaus in Windisch
werden hiemit zur öffentlichen Konkurrenz ausgeschrieben:

1. Die Eisenkonstruktionen für die Schulzimmer und das Treppenhaus, Träger
und Säulen mit den nöthigen Verbindungsstücken und Ausschraubungen in einem
Betrage von circa Fr. 4000;

2. Träger ohne weitere Arbeiten ab Lager für circa Fr. 700;

3. Schlosserarbeiten für circa Fr. 2500.

Für die Artikel 1 und 2 liegen Pläne und Verträge bei den Herren Gebrüder
Reutlinger, Architekten in Oberstrah-Zürich, zur Einsicht auf. Für Artikel 3 kön-
nen die Verträge im Schulhaus Windisch in Empfang genommen werden. Die
Offerten sind verschlossen mit der Aufschrift: „Eingabe für das Schul- und Ge-
meindehaus in Windisch“ bis spätestens den 12. März an den Präsidenten der Bau-
kommission, Herrn B. Hoffmann in Windisch, einzuliefern.

**Buzkin, Kammgarne und Halblein, für Herren-
und Knabenkleider, garantiert reine Wolle, defatirt und nadel-
fertig, 130—140 Cm. breit, à Fr. 1. 95 Cts. per Elle oder
Fr. 3. 25 Cts. per Meter bis zu den schwersten Qualitäten
à Fr. 4. 75 per Elle versenden in einzelnen Metern, sowie
ganzen Stücken portofrei in's Haus Dettinger & Co., Zentrals-
hof, Zürich.**

P. S. Muster-Kollektionen bereitwilligt franko.

Zu verkaufen:


Eine gut erhaltene Dampfmaschine neuen Systems
von 4—5 HP, mit Garantie.

984)

J. J. Landolt, Enge-Zürich.

Alfred Oehler, Ingenieur

Mech. Werkstätte in WILDEGG (Schweiz).



Spezialität in tragbaren Stahlgeleisen für Feld-, Dienst- und
Industriebahnen. Eiserne Transportwagen für Geleise, eiserne
Schubkarren. Projekte und Anlagen von Fabrik-Geleisen.

Dépôts: Zürich, Musterlager, Rämistrasse.

Bern, G. Anselmier, Ingenieur.

Man verlange das neueste illustrierte Preisverzeichniss.

ALEX. KUONI, Baumeister, CHUR

Chaletbau, Bauschreinerei, deco-
rative Zimmer- und Schreiner-
Arbeiten (Täfer, Decken etc. etc.).

Lieferung nach Holzlisten.

Für Maler.

Man wünscht für einen fähigen Knaben, der die Maler-
profession gründlich erlernen möchte, einen Lehrmeister. Nä-
here Anfragen an J. W. Bischoff, Maler in Olten. (985)