

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 19 (1903)

Heft: 17

Rubrik: Aus der Praxis - für die Praxis

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 18.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

welche Erfahrung Schreiber dieser Zeilen mit diesem Geschäftsmann gemacht hat.

Schneidiges Auftreten, Redeschwall, nichts geht über diese Bürste, kostet 3. 50. per Stück zc. zc.

„Meinetwegen schicken Sie 1/2 Duzend als Muster, und lassen Sie mich weiter arbeiten!

Ein paar Tage darauf kommt ein Paket mit Nachnahme von Fr. 30. —. Drin sind 6 Bürsten und eine Quittung für 24 Mk. Die Bürsten kosten also Fr. 5. —. Ob sie was wert sind, muß erst erprobt werden.

Die Glashütte von Münster ist um den Preis von 78,000 Fr. in den Besitz eines Franzosen Voichot aus Givors übergegangen. Man versichert, 50,000 Fr. seien bar bezahlt worden.

Arbeiterhäuser in La Chaux-de-Fonds. Für ein Initiativbegehren für Bau billiger Arbeiterwohnungen durch die Gemeinde sind in La Chaux-de-Fonds 2283 gültige Unterschriften gezeichnet worden.

Auf dem Kamin der Bauhütte der provisorischen Rheinbrücke auf der Kleinbasler Seite ist seit einigen Tagen der „Universal-Rauchsauger Spring & Co.“ mit einer Kellametafel angebracht. Der Universal-Rauchsauger, eine Erfindung des Basler Mitbürgers, Herrn Dachdeckermeister Friedrich Spring, ist in der Schweiz patentiert, und in 19 anderen Staaten sind Patente angemeldet. In dem uns vorliegenden Prospekt sind Zeugnisse von städtischen Baubehörden, Architekten und Privaten abgedruckt, welche die Vortrefflichkeit dieses neuen und hübsch aussehenden Kaminhutes bestätigen, der bei jeder Witterung, sowie bei Sonnen- und Nebelndruck den Rauch unsehbar aus dem Kamin herauschaffen soll.

Ohne Schornsteine werden die Kesselhäuser der Weltausstellung in St. Louis sein. Die Rauchgase werden durch Gebläsemaschinen abgezogen werden, wie dies mit Erfolg schon in anderen großen amerikanischen Städten geschehen ist. Für die Ausstellung ergibt sich dadurch der Vorteil, daß die Gebäude, Besucher und Ausstellungsgegenstände durch den Rauch aus den Kesselhäusern nicht leiden. Außerdem bieten die hohen Fabrikschornsteine, die man den Kesselhäusern sonst beigab, ein keineswegs angenehmes architektonisches Bild. Das Hauptkesselhaus, das unmittelbar neben dem Maschinengebäude liegt, wird vier Hauptgruppen umfassen, von denen jede eine besondere Kesselart enthält. Es dürfte weitere Kreise interessieren, daß deutsche Kessel schon jetzt in diesen Kesselhäusern in Gebrauch genommen werden, um vorläufig Dampf für die Beleuchtungsanlagen zu geben. Es wird ein Steinmüllerkessel, ein Schulzessel deutschen Ursprungs von der Germania-Verkt in Kiel aufgestellt; außerdem haben die Düsseldorf-Rattinger Röhrenkesselwerke einen Querr-Marinestessel für die Anlage geliefert, der am 22. November mit dem Dampfer Woltke abgegangen und in St. Louis am 12. Dezember angekommen ist. Derselbe erzeugt 800 PS und wird in allernächster Zeit bereits in Betrieb genommen.

Aus der Praxis — Für die Praxis.
Fragen.

NB. Verkaufs- und Tauschgesuche werden unter diese Rubrik nicht aufgenommen.

- 366. Wer lötet am Platze Zürich Bandsägen?
- 367. Könnte mir eine Firma Auskunft geben über folgende Fragen: a. Welches System von Acetylen-Glühlichtbrennern ist das beste und wie viel Gas braucht der betreffende Brenner pro Stunde? b. Gibt es auch Silputzglühlichtbrenner für Acetylen und wie viel Gas brauchen solche pro Stunde? c. Welcher Brenner

für offene Flamme ist am vorteilhaftesten für Innenbeleuchtung und wie viel Acetylen braucht derselbe pro Stunde?

368. Wer liefert einen haltbaren Anstrich für Zimmer, Küchen zc., genannt Portmorte, oder wo kann man ihn beziehen? Zum voraus besten Dank.

369. Wer hätte einen neuen oder gebrauchten Steinbrecher abzugeben zum Brechen von Gartenkies? Verfügbare Kraft 3 PS. Offerten nimmt entgegen J. Ringgenberg, mech. Werkstätte, Interlaten.

370. Wer ist Lieferant von abgetrockneten Buchen- und Ahornlatten in sauberer, astloser Ware von 40 cm Breite aufwärts und 30 mm Dicke? Offerten unter Nr. 370 an die Expedition.

371. Wer liefert vergoldete Buchstaben für Hotel-Schilder zum Anheften auf hölzerne Tafeln? Offerten an Bl. Matissen, Möbelfabrik, Rabsius (Graubünden).

372. Wer erstellt Stabzieher für Holzstäbe von 18 mm? Offerten an G. Zulauf, Brugg.

373. Wer liefert Steinwand in verschiedenen Farben? Gesl. bemusterte Offerten unter Nr. 373 an die Expedition.

374. Wer würde billigt kleinere gedrehte Holzgriffe für Massenartikel liefern? Wer wäre Lieferant von kleineren, der Länge nach durchbohrten Korkpfropfen für Massenartikel? Offerten an Fritz Leiniger, Technisches Bureau und Fabrikation von Patentartikeln in Moutier (Grand Val).

375. Welche Firma könnte mir Auskunft geben, wie ich Sägspäne und Hobelspäne am besten verwerten kann?

376. Wer könnte eine gebrauchte Eisendrehbank und eine Eisenbohrmaschine, beide neuerer Konstruktion, gebraucht, aber in gutem Zustande, billig abgeben? Die Drehbank soll folgende Dimensionen haben: ca. 1500 mm Drehlänge, ca. 150 mm Spindelhöhe auf der Wange und ca. 260—270 in der Auskröpfung. Die Bohrmaschine soll für Kraft- und Hand- oder Fußbetrieb sein. Gesl. Offerten an Albert Stoll, Koblenz (Aargau).

377. Wer hätte eine gut erhaltene, 2 m lange Abbiegmaschine abzugeben? Antworten unter Nr. 377 an die Expedition.

378. Wer liefert mir einen Nagelstich-Stein zu einem Grabstein? Größe 1,20 x 2,45 x 0,33. Offerten unter Nr. 378 an die Expedition.

379. Wer hat gebrauchte, gut erhaltene Rohrschneidwerkzeuge zu verkaufen?

380. Wer wüßte ein absolut sicheres Mittel zur Vertilgung von Flöhen, die in einem Neubau in einem Zimmer mit tannemem Boden zur Sommerszeit eine große Plage für die Bewohner sind? Unter dem Boden ist ein Blindboden von Lannenriemen und darunter hat es eine Schrägbodenfüllung, ca. 10 cm hoch, Maschinenhobelspäne, trocken, und etwas Schlacken darunter. Aufwaschen des Bodens mit Chlorwasser war erfolglos. Für gütige Auskunft besten Dank.

381. Wer liefert gepreßte Lederlöse für Stühle?

382. Welches Material wird verwendet zum Ausbessern von ausgelaufenen Fußböden behufs Anbringen von Linoleum und wer liefert dieses Material? Gesl. Offerten unter Nr. 382 an die Expedition.

383. Wer liefert Dachschiefer? Offerten gesl. an Baugeschäft Hirschi, Frutigen (Bern).

384. Wer hätte eine Partie gebrauchte, jedoch gut erhaltene Gerüstlatten, 4,8—6 m lang, 4 1/2—5 cm dick, zu verkaufen, und zu welchem Preise gegen bar, eventuell wo sind neue am billigsten zu haben?

Kanderner
Feuerfeste Steine u. Erde

der Thonwerke Kandern
(Generalvertretung für die Schweiz.) 1036

Fayence-Wand-Platten

Uni, Viereck und Achteck und Dessin-Plättchen.
Auch zu Einlagen in Waschtische, Buffets etc.

E. Baumberger & Koch

Telephon **Baumaterialienhandlung** Telegr.-Adr.:
No. 2977. BASEL. Asphalt-Basel.

387. Wer könnte mir ein Mittel angeben oder liefern, um Eisenstiften in Holz festzuleimen, da gewöhnlicher Leim zu wenig Festigkeit gibt. Gesl. Offerten an E. Dietiker, mech. Drechsleret, Wehikon.

388. Wo sind stählerne Rechenzähne mit Mutter für Fels-handrechen mit Holzhaubit zu beziehen? Offerten unter Nr. 388 an die Expediition.

389 a. Welche Firma liefert sauberen, feinen Guß für Waagengestelle (Massenfabrikation)? **b.** Welche Fabrik verfertigt Zinfbuchstaben zum Aufscharauben auf Holzmodelle? Offerten an die Geschäftsstelle.

390. Gibt es Filterapparate zum Reinigen von mit Fett verunreinigtem Benzin?

391. Wer liefert Torfmuß und zu welchen Preisen per 100 Kilo?

Antworten.

Auf Frage **333.** Die besten und rationellsten Vervielfältigungsapparate sind:

1. Mimeograph-Vervielfältigungsapparat.
Folio für Handschrift Fr. 60. —
" " Maschinenschrift " 46. —
" " " und Handschrift " 70. —
2. Cyclostyle-Vervielfältigungsapparat.
Folio für Handschrift Fr. 53. —
" " Maschinenschrift " 46. —
" " " und Handschrift " 60. —

Zu haben beim Vertreter der „Bar-Loz“-Schreibmaschine, Geo. Mylius, Genf, rue Césard 7.

Auf Frage **337.** Der Oberlichtverschluß System „Schmal“ zeichnet sich durch elegantes Aussehen, zuverlässiges Funktionieren und die denkbar größte Einfachheit der Konstruktion aus. In zahlreichen eidgenössischen, städtischen und privaten Bauten der ganzen Schweiz. Näheres durch den Generalvertreter Felix Beran, bautechn. Bureau, Zürich V.

Auf Frage **339.** Bei 120 Sekundentliter Wasser und 10 m Gefälle erhält man 12 PS und ist eine Turbine mit horizontaler Achse das beste und billigste. Die Röhren sollen einen Durchmesser von 360 mm haben. Wenden Sie sich gesl. an Egli & Cie., Maschinenfabrik, Küti (Zürich), welche solche Anlagen als Spezialität bauen.

Auf Frage **346.** Eine Wasserleitung hat zuerst 6,5 m Steigung und dann 12 m Gefälle; wir haben es also mit einem Heber zu tun. Vorab bringe man an der Ausmündung der Leitung einen Hahn an und schliesse ihn. Dann wird genau auf dem höchsten Punkt der Leitung ein Loch von ca. 15 mm gebohrt, ein Trichter mit Blechröhrchen von 12 mm äußerem Durchmesser eingeführt und durch dieses der auf- und absteigende Röhrenstrang ganz mit zugetragener Wasser gefüllt, bis er überläuft. Der Spielraum zwischen Röhre und Lochweite dient dazu, die vom Wasser verdrängte Luft auszulassen. Ueber das Loch und 15 mm Rand wird ein Stück Blei fest aufgetrieben, mit Draht um die Röhre fest verbunden und alles mit Zement eingefast. Nachdem man den Einlauf mit einem Seiler versehen, kann man den Auslaufhahn öffnen, aber nicht zu stark, sonst muß man wieder einfüllen. Der Einlauf muß immer unter Wasser sein. B.

Auf Frage **346.** Da ich sehr viel dazu komme, solche Verhältnisse zu lösen, wünsche ich mit Fragesteller in Verbindung zu treten. Karl Burgener, Wasserleitungsunternehmer, Reifswil bei Langenthal.

Auf Frage **347.** Manganesit ist das beste Dichtungsmittel. Wenden Sie sich an J. Kolbe, Ingenieur, Rüsnacht-Zürich.

Auf Frage **348.** Ein Zementröhrenmodell, 60 cm Lichtweite, liegend, gibt leihweise ab Bopp-Geßlinger, Zement- und Asphaltgeschäft, Brugg.

Auf Frage **349.** Mit beiderseitig glatten Erlembretchen, 5 und 6 mm stark, kann ich in größeren Posten dienen. S. Geiershöfer, Holz-Export, Wien 14/1, Pouthongasse 9.

Auf Frage **351.** Die Mech. Steinzeugröhrenfabrik Schaffhausen wird Ihnen auf Wunsch gerne direkte Auskunft erteilen.

Auf Frage **355.** Als Bodenbelag in eine Küche eignet sich Vitofilo am besten, denn es ist wirklich äußerst angenehm im Begehen und warm. Da der Vitofilo-Belag absolut keine Fugen hat, ist es ein Leichtes, denselben gründlich zu reinigen. Um aber Vitofilo verlegen zu können, muß die Unterlage gegen allfällige aufsteigende Erdfeuchtigkeit isoliert sein.

Auf Frage **358.** Kautschuffkupplungsringe können, wenn ausgetrieben, nicht mehr normal hergestellt werden; dafür liefern neue Ringe Erste Schweizer Hart- und Weichgummi-Fabrik H. & E. Huber, Pfäffikon (Zürich).

Auf Frage **358.** Ein alter Heizer und Maschinist schreibt uns hierüber: Wenn Sie Kautschuff-Dichtungsringe nach deren Gebrauch wieder verwenden wollen, so hat sich am besten das bewährt, daß man, nachdem eine Packung zum Einlegen bereit ist, dieselbe mit Graphit bestreut. Graphit ist in allen größeren Drogerien erhältlich und billig. Sind aber durch lang andauernden

Gebrauch Kautschuff- oder auch Asbestpackungen einmal zerrissen, so gibt es absolut kein Heilmittel mehr. Wenn Sie Asbestpackung verwenden, so legen Sie dieselbe mindestens 12—24 Stunden in eine Blechschale voll Leinöl; ist die Packung voll getränkt, so bestreuen Sie dieselbe mit Graphit, dann können Sie die Packung wieder verwenden, vorausgesetzt, daß die Flanschenflächen rein, gut abgedreht und nicht porös sind. Selbstredend können und dürfen Dichtungsringe für Maschinen an deren beweglichen Teilen, wie Kolben und Exzenterstangen, nicht in Leinöl gelegt werden, weil sie festleben würden. Sie schreiben in Ihrer Frage nicht, ob die Dichtung für Wasser, Dampf oder alkalische Flüssigkeiten verwendet werden; je nachdem empfiehlt sich das eine oder andere Packungsmaterial. Gute und egal ausgeführte Montage erspart am meisten Packungsmaterial, ebenso wenn nie Wasser lange in den Röhren u. s. w. liegen bleibt.

Auf Frage **360.** Wenden Sie sich an Fr. Cifinger, Metallwarenfabrik, Basel.

Auf Frage **360.** Der beste Kaminhut, ein richtiger Saugventilator, ohne drehbare Teile, somit keiner Reparatur unterworfen, der sich jede Witterung, Wind, Sonnenchein und Regen, richtig zu Nutzen zieht und überall die größte Alermenkung findet, ist der von D. Platner & Müller in Witzenhäusern fabriizierte Patentkaminhut „Aeolus“. Vertreter an allen größeren Plätzen der Schweiz, in Solothurn G. Kulli. Es wäre sehr zu wünschen, daß die Herren Fabrikanten ihr Fabrikat im „Schweizer Bau-Blatt“ gebührend beschreiben und bekannt machen würden.

Auf Frage **360.** Auf Ihre Frage werden Ihnen vornehmlich alle möglichen Kaminhüte angepriesen werden, einer besser als der andere, selbstverständlich „patentiert“. Um Sie vor Schaden zu bewahren, verlangen Sie bei Anschaffung eines solchen „Patent-hutes“ vollständige Garantie für Beseitigung der Rauchbelästigung; es wird aber wohl niemand auf diese Bedingung eingehen wollen. Probieren Sie es mit der Erhöhung des Kamins, wenn es die Konstruktion erlaubt; es ist dies ein Mittel, das allen „Patent-hüten“ noch überlegen ist. Ein Praktikus.

Auf Frage **363.** Zum Entfernen von Lackanstrichen empfehlen wir Ihnen, mit unserer Lauge einen Versuch zu machen. Arnold Brenner & Cie., Basel.

Auf Frage **363.** Einen bewährten und unverbrennbaren Ofenflitz erhalten Sie durch die Firma Paul Jay, Basel.

Auf Frage **366.** Wir empfehlen Ihnen unsere Apparate zum Kaltlöten, mit welchen Wandflagen von jedem Lehmring gut gelötet werden können. Arnold Brenner & Cie., Basel.

C. F. Weber, Muttenz-Basel

Holzement-, Dachpappen- und Asphalt-Fabrik
 Älteste u. größte Firma der Branche, gegründet 1846
 empfiehlt sich zur Lieferung von

la. Asphaltdachpappen

mit Sand-, Sägmehl- und ohne Bestreuung.

Asphalt-Isolierplatten

in nur prima Qualität mit Papp- und Filzeinlage
 zur Abdeckung v. Fundamenten, Brücken, Viadukten,
 Tunnels etc. (479 b)

Prima Korkplatten in verschiedenen Stärken.

Telegr.-Adr.: Dachpappfabrik. — Telephon 4317.

Submissions-Anzeiger.

Schlachthausvergrößerung Basel. Die Zimmerarbeiten zur neuen Verwalterwohnung. Pläne und Devis können im Hochbaubureau bezogen werden. Offerten sind bis Samstag den 1. August, nachmittags 2 Uhr, mit der Aufschrift „Submissions-eingabe für Verwalterwohnung“ versehen einzureichen an das Sekretariat des Baudepartements.

Die Brunnengenossenschaft Gerlafingen: Viberist eröffnet Konkurrenz über die **Erstellung einer Brunnenleitung** von zirka 1060 Meter Länge, nach Projekt I in außereisernen Röhren von 250 mm Lichtweite, nach Projekt II in Zementröhren von 300 mm Lichtweite. Pläne und Bedingungen liegen beim Präsi-denten, A. Sterki, Notar in Viberist, auf, wofelbst Eingaben bis 28. Juli einzureichen sind.