

Zeitschrift: Intercura : eine Publikation des Geriatriischen Dienstes, des Stadtärztlichen Dienstes und der Psychiatrisch-Psychologischen Poliklinik der Stadt Zürich

Herausgeber: Geriatriischer Dienst, Stadtärztlicher Dienst und Psychiatrisch-Psychologische Poliklinik der Stadt Zürich

Band: - (2002-2003)

Heft: 78

Rubrik: Altersmythos CIX : die behandelnden Ärzte können die Prognose besser abschätzen als die betroffenen PatientInnen

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 13.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

ALTERSMYTHOS CIX

Die behandelnden Ärzte können die Prognose besser abschätzen als die betroffenen PatientInnen.

Wirklichkeit

Ihre Selbstständigkeit zwei Monate nach der Hospitalisierung für eine schwere Erkrankung können die betroffenen betagten PatientInnen am besten voraussagen (52% richtig), besser als ihre Angehörigen (48% richtig) und die behandelnden Ärzte (36% richtig).

Begründung

In 5 grossen Spitälern in den USA wurden 716 hospitalisierte PatientInnen im Alter von 60 ± 14 Jahren wegen schwerer Erkrankung wie COPD, Herzinsuffizienz, Lungenkrebs sowie ihre Angehörigen und ihr behandelnder Arzt am 3. Spitaltag befragt, wie sie die Chance, in zwei Monaten selbstständig zu leben, einschätzten:

- Bei den 453 Befragten, die zwei Monate überlebten, war ihre Voraussage bei 52%, bei ihren Angehörigen bei 48% und bei ihrem Arzt bei 36% richtig.
- Die Voraussagen waren besonders zuverlässig bei Kranken mit einem Einkommen über 1'000 \$/Monat und bei solchen, die schon 2 Wochen vor der Hospitalisation pflegebedürftig gewesen waren.

Dies bestätigt viele andere geriatrische Studien: Die subjektive Gesundheit ist der beste Predictor für Überlebensdauer und Selbstständigkeit.

A.W. Wu et al: Estimates of Future Physical Functioning by Seriously Ill Hospitalized Patients, Their Families, and Their Physicians; JAGS 50: 230-237, 2002