

Zeitschrift: Intercura : eine Publikation des Geriatriischen Dienstes, des Stadtärztlichen Dienstes und der Psychiatrisch-Psychologischen Poliklinik der Stadt Zürich

Band: - (2002-2003)

Heft: 79

Rubrik: Altersmythos CXV : häufigstes Symptom eines frischen Herzinfarktes ist auch bei Betagten der Retrosternalschmerz

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 22.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

ALTERSMYTHOS CXV

Häufigstes Symptom eines frischen Herzinfarktes ist auch bei Betagten der Retrosternalschmerz.

Wirklichkeit

Betagte mit frischem Herzinfarkt leiden am häufigsten unter Atemnot.

Begründung

Die Analyse von 125 hospitalisierten betagten Personen, bei denen autoptisch ein frischer Herzinfarkt nachgewiesen wurde (5% aller Autopsien) ergab:

- Nur bei 22% wurde ein Herzinfarkt zu Lebzeiten vermutet. Von diesen zeigten 80% Retrosternalschmerzen und 60% Dyspnoe.
- Bei 70% wurde klinisch **kein** Herzinfarkt vermutet, 60% litten an Dyspnoe, 2% an Retrosternalschmerzen. Bei 20% war das EKG normal.
- Die Verstorbenen zeigten sowohl klinisch wie pathologisch ausgesprochene Polymorbidität.
- Diese Befunde bestätigen die allgemeine geriatrische Regel, dass Betagte oft spezifische, klassische Symptome von Krankheiten nicht zeigen (keine Retrosternalschmerzen), sondern nur unspezifische Beschwerden (Atemnot).

O. Brugnon et al: Diagnostic antimortem de l'infarctus du myocarde chez la personne âgé: corrélation anatomique-clinique du 1985-1999 Forum Med. Suisse 2-Suppl. 8 29 2002