

Zeitschrift: Mémoires de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles.
Géologie et géographie = Mitteilungen der Naturforschenden
Gesellschaft in Freiburg. Geologie und Geographie

Herausgeber: Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles

Band: 7 (1910)

Heft: 5

Artikel: Les cirques de montagnes : alpes fribourgeoises et Tatra

Autor: [s.n.]

Kapitel: X

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-306980>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 29.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>


X

Une remarque intéressante et d'ordre général est que les cirques (des deux types) n'existent absolument pas dans les vallées anciennement occupées par de grands glaciers et même quelquefois dans les régions recouvertes par les calottes glaciaires, car, ou bien ils n'ont pas pu se former, ou bien ils ont été détruits.

Dans les Tatra, qui sont en ce moment libres de glaces, le nombre de cirques est très considérable ; ils se développèrent pendant les stades de Bühl, Gschnitz et Daun. Nous n'avons trouvé de traces bien marquées de ce dernier que sur les cartes topographiques. Ainsi il y a bien eu des époques glaciaires, mais non pas de recouvrement total par une calotte glaciaire comparable à celle des Alpes suisses.

D'après nos études dans le canton de Fribourg, nous pouvons affirmer qu'il y a eu des glaciers qui ont fonctionné pendant le stade de Daun. Nous avons dans le cirque d'Oberhaus, qui est du stade de Gschnitz, une moraine qui se trouve en recul vers l'intérieur et beaucoup plus fraîche et donc postérieure au stade de Gschnitz ; nous trouvons le même fait aussi dans les cirques du massif du Vanil-Noir. On peut donc dire qu'il y eut encore des effets topographiques glaciaires sensibles après le stade de Gschnitz, c'est-à-dire durant le stade de Daun.





CIRQUE
DE
OBERHAUS (KAISEREgg)

1: 5000

équidistance 5m.

*levé à la règle à éclimètre et dessiné
par*

MATIHAS KONCZA

Juillet 1907

Ursprungs Kar
du
Grand Cirque de
KAISEREgg

**SONDAGE DU LAC
CZERWONY STAW**

1: 2000


équidistance 2 m.

alt. 1672 m.

*levé sur la glace avec un décamètre
et dessiné par*

MATHIAS KONCZA

novembre 1907



CIRQUE DE LA CHAMBRE AUX CHAMOIS

1: 5000

équidistance 5 m.


levé à la règle à éclimètre et dessiné par

MATHIAS KONCZA


Juillet 1907

*He
cirq*

*Creux des
Morvaux
cirque*




*Dislise
cirque*



le
e



Combe
cirque



CIRQUE DE BREQUETTAZ-KESSEL

1:5000

équidistance 5 m.
levé à la règle à éclimètre
et dessiné par

MATHIAS KONCZA

Juillet 1907

