

**Zeitschrift:** Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire  
ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

**Herausgeber:** Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

**Band:** 69 (1927)

**Heft:** 3

**Rubrik:** Verschiedenes

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 18.02.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

Die histologische Untersuchung zeigte ein stark verbreitetes, zellreiches Interstitium. Die Samenkanälchen waren zerstört, keine Spermatogenese und keine Spermien konnten festgestellt werden.

Ausstrichpräparate aus Hodensaft zeigten Haufen von kleinen kokkenförmigen, gramneg. Kurzstäbchen. Andere Bakterien waren nicht vorhanden.

Angelegte Kulturen wurden von Rinderabortusserum agglutiniert (I : 1600). Damit war die Banginfektion erwiesen.

Im weiteren wurden zwei Meerschweinchen geimpft. Nach vierzehn Tagen agglutinierte ihr Blutserum den gezüchteten Stamm in Verdünnungen von 1 : 80 + + + und 1 : 160 + +, nach vier Wochen 1 : 320 + + +.

Die Ansteckungsfähigkeit des Bullens anderen Kühen gegenüber konnte umständehalber nicht weiter untersucht werden.

*Erismann.*

## Verschiedenes.

### Veterinärpolizeiliche Mitteilungen.

#### Stand der Tierseuchen in der Schweiz im Februar 1927.

Tierseuchen	Total der ver- seuchten und ver- dächtigen Gehöfte	Gegenüber dem Vor- monat	
		zugenommen	abgenommen
Milzbrand . . . . .	10	4	—
Rauschbrand . . . . .	10	—	3
Maul- und Klauenseuche . . . . .	3	—	10
Wut . . . . .	—	—	—
Rotz . . . . .	—	—	—
Stäbchenrotlauf . . . . .	80	—	9
Schweineseuche u. Schweinepest. . . . .	95	—	18
Räude . . . . .	1	1	—
Agalactie der Schafe und Ziegen . . . . .	10	2	—
Geflügelcholera und Hühnerpest . . . . .	2	1	—
Faulbrut der Bienen . . . . .	—	—	—
Milbenkrankheit der Bienen . . . . .	—	—	—

### Gesellschaft Schweizerischer Tierärzte.

#### Abortuskommission.

Am 19. Januar dieses Jahres hat in Bern unter dem Vorsitze des Chefs des Eidg. Veterinärarnes, Herrn Professor Dr. Bürgi, eine Konferenz stattgefunden zur Behandlung der Frage der Bekämpfung des infektiösen Abortus. Vertreten waren die Gesellschaft Schweiz. Tierärzte durch eine Delegation ihrer Abortuskommission sowie die Kommission schweiz. Viehzuchtverbände. Die Konferenz war mit dem von der Abortuskommission der Gesellschaft Schweiz. Tierärzte ausgearbeiteten Plane mit ge-

ringen Abänderungen einverstanden.<sup>1)</sup> Am 16. Februar wurde der Plan ebenfalls noch in der Konferenz der Kantonstierärzte besprochen, so dass die angestrebten Erhebungen über den infektiösen Abortus, dessen Verbreitung und wirksame Bekämpfung nun auf einheitlicher Grundlage zielbewusst vorgenommen werden können. G.

### Berichtigung.

**Es gibt nichts Neues auf Erden.** Bezugnehmend auf meinen Artikel im Schweizer Archiv Heft 12, 1926, über „Eine einfache Anaërobierplatte“, teilte mir unser Landsmann Herr Dr. K. F. Meier aus San Francisco mit, dass diese Art der Anaërobierzüchtung in Amerika bereits praktiziert wird und die Methode von Krumwide und Pratt im Journal of Infectious Diseases 1913. 12. 199 publiziert wurde.

Leider war mir diese amerikanische Arbeit nicht bekannt, ansonst ich sie natürlich erwähnt hätte, wozu ich mich nun verpflichtet fühle, um nicht in den Verruf zu kommen, mich mit fremden Federn schmücken zu wollen. Dr. W. Zschokke, Bern.

### Personalien.

In Berlin starb letzten November Prof. Dr. C. J. Eberth in seinem 92. Lebensjahr. Sicherlich erinnern sich noch manche Kollegen, an diesen vortrefflichen Lehrer und hervorragenden Forscher, Entdecker des Typhuserreger. In Würzburg 1835 geboren, studierte er daselbst Medizin, absolvierte 1859 das Staatsexamen, ward Assistent am pathologischen Institut daselbst und später Prosektor am zootomischen Institut und habilitierte sich sodann 1862 für Anatomie und Histologie in Würzburg. 1865 wurde er zum Professor für pathologische Anatomie an die Universität Zürich berufen, woselbst ihm 1876 noch die Professur für allgemeine Pathologie, Histologie und Entwicklungsgeschichte an der Tierarzneischule übertragen wurde. Ostern 1881 folgte er einer Berufung zum Ordinarius für allgemeine Pathologie nach Halle, wo er bis zu seiner Pensionierung 1910 verblieb. Zahlreich sind seine wissenschaftlichen Publikationen in seiner Zeitschrift „Fortschritte der Medizin“. Erinnerung sei z. B. an die grundlegende experimentelle Erforschung der Thrombenbildung und sodann auch an seine Untersuchungen von Kälbermissgeburten, an die von ihm benannten fötalen Rhachitis. Aber mehr noch leuchten in der Erinnerung seine luciden, begeisternden Vorträge und sein freundliches humorvolles Wesen, namentlich bei den Sektionen. Alle seine Schüler werden ihm ein dankbar und durchaus ehrendes Andenken bewahren. E. Z.

— Am 28. Februar dieses Jahres starb Prof. Dr. Jacques Ehrhardt, ord. Prof. für gerichtl. Tierheilkunde und Arzneimittellehre an der vet.-med. Fakultät der Universität Zürich.

<sup>1)</sup> Vgl. Schweizer Archiv für Tierheilkunde 1926, Heft 11/12, S. 667.