

Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire
ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Band: 132 (1990)

Heft: 1

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)


Download PDF: 18.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Klinische Euterentzündungen während der Laktation

**RASCH HANDELN !
ENTSCHEIDEND HANDELN !**

- Eine wirksame Therapie **erster Wahl**, um die symptomatische **und** bakteriologische Heilung ohne Risiko zur Chronizität zu sichern.
- Eine Cloxacillin-Colistin-Kombination, um auf **alle** für Mastitiden verantwortlichen Erreger einzuwirken, einschliesslich der penicillinresistenten Staphylokokken und E-Coli.
- Eine rasche und vollständige Diffusion der Wirkstoffe im Euter für eine Tiefenbehandlung.



Cloxa-Coli-Mastitisinjektor für Kühe
Suspension

4 x 10 ml

Cloxa-Coli-Injecteur pour vaches
(mastite) Suspension

4 x 10 ml

cloxa-coli



Abgabe nur durch
den Tierarzt
Délivré par
le vétérinaire

Hersteller /
Fabricant :
VIRBAC
06516 Carros, FRANCE

Vertrieb für die Schweiz/
Distributeur pour la Suisse :
Virbac AG
8702 Zollikon

Zusammensetzung
Cloxacillinum (in Form von Monohydrat) 100 mg
Colistinum sulfatum 100 mg
Conserv. Antiox. F. 329. Absoluter Alkohol
Excep. ad suspens. oleos. pro inject. intram.

Art der Anwendung
Die erkrankten Euterareolen sind der Behandlung grund-
lich auszuwaschen, die Striche säubern und desinfizieren.
Den Inhalt eines Injektors pro erkranktes Euterareol
durch den intra kanal in's Euterareol einbringen.
Wartezeiten (Milch)
Während der Behandlung sind 5 Tage strikte Abmilch-
stille (Schweiz: Milchregul.)
Nicht über 15.0 Lager
Ch.-B. Carbacillin-sulfate
ndbar bis

Composition
Cloxacilline (sel monohydrate) 100 mg
Sulfate de colistine 100 mg
Conserv. Antiox. F. 329. alcool absolu
Excep. ad suspens. oleos. pro inject. intram.

Mode d'emploi
Après avoir soigneusement lavé le quartier malade, se laver
et désinfecter le trayon, introduire le produit par le trayon
dans le canal du trayon de chaque quartier malade.
Temps d'attente (lait)
Pendant le traitement et 5 jours après l'arrêt de l'ingre-
ment suivre des précautions de la loi.
Ne pas entreposer au-dessus de 15°C. Après avoir
terminé
N° S. 42 2700/04 O.C.M. No 42 2700/04



virbac

Mammities cliniques pendant la lactation

**FRAPPEZ VITE !
FRAPPEZ FORT !**

- Un traitement efficace de **1er choix** pour assurer une guérison symptomatique et bactériologique sans passage à la chronicité.
- Une association cloxacilline-colistine pour agir sur **tous** les germes responsables de mammities, même sur les staphylocoques résistants à la pénicilline et sur E-Coli.
- Une diffusion rapide et complète des principes actifs dans la mamelle pour un traitement en profondeur.

VIRBAC A.G., OBERWACHTSTRASSE 2, 8700 KÜSNACHT

virbac


Das dermatologische Therapie-Konzept

Hot spot
 Pyodermie
 Seborrhoe

Probleme? Dann...


lokal

systemisch



EFA

Die neue Dimension
 im dermatologischen Konzept



Zur nebenwirkungsfreien Verabreichung von EFAs mit Cofaktoren
 zur diätetischen Therapieunterstützung
 bei allergischen Hunden und Katzen
 mit atopischen Hauterkrankungen

EFADERM® Kapseln
 mite/forte

OP: 50 Kapseln



Chassot

☎ 031 53 39 11

Wir informieren Sie gerne!

**Kein weiteres,
sondern ein neues
Anthelminthikum
gegen Rund- und
Bandwürmer**

**Ce n'est pas un de plus,
mais réellement
un nouveau
vermifuge
de Bayer**



Drontal Plus

für Hunde


pour chiens

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält
50 mg Praziquantel,
144 mg Pyrantelmonat
und 150 mg Febantel

Composition:

1 comprimé contient 50 mg
de praziquantel, 144 mg
d'émbonate de pyrantel et
150 mg de febantel



Mit einer **einzigsten Gabe**
von **DRONTAL PLUS**
(1 Tablette pro 10 kg KGW)
wird dieses einzigartig
breite Wirkungsspektrum erreicht:

Avec **une seule adminis-
tration de DRONTAL
PLUS** (1 comprimé par 10 kg
de poids corporel) il est possible
de combattre les vers suivants:

Packungen
zu 2, 6 und
120 Tabletten

Boîtes à
2, 6 et 120
comprimés



Drontal Plus

das Anthelminthikum der Wahl
bei routinemässigen **und**
gezielten Entwurmungen!

Drontal Plus

le vermifuge de choix pour un
engagement soit thérapeutique soit de
routine chez le chien!

Ein Produkt von/
produit par:

Alleinvertretung Schweiz/
Représentation exclusive en Suisse:



3421 Lyssach bei Burgdorf, Tel. 034 45 40 66