

Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Band: 132 (1990)

Heft: 5

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 01.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

im Interesse der Tierärzte,
Tierhalter und Konsumenten

Gesellschaft Schweizerischer Tierärzte (GST)

Rezept für Medizinalfutter
Medizinalfutter-Richtlinien IKS, Ziff. 15, vom 19.5.1988

Nr. 999 999

IKS-Nr.

1. Medizinalkonzentrat
– Bezeichnung kg entspricht kg/Tonne
– verordnete Menge

2. Futtermittel
– Art / Typ kg
– Menge

3. Tiere
– Tierart Kälber Rinder
 andere

– Anzahl Tiere Stk

4. Gebrauchsanweisung
– Anwendung Alleinfut
– Behandlungsdauer
– Besonderes:

5. Tierhalter
Nam
Ar

6. Lieferant

Ort und Datum

Original
Rosa Kopie
Gelbe Kopie

geht an Li
dem für d
bleibt bei

20 bewährte Medizinal-Konzentrate

für Rindvieh, Schwein, Geflügel u.a.

- das reichhaltigste Sortiment (IKS-registriert!)
- konstante Qualitäts-Sicherheit gewährleistet
- für Ihre Notfall-Apotheke besonders zu empfehlen:
 - B-Col 125
 - B-CPCT
 - B-CSSU
 - B-TS Duo 75
- neu** – das B-GENTAM
- praktische 1 kg-Dosen

Sie profitieren
von unserer über 20jährigen Erfahrung
im Formulieren und Herstellen von
IKS-registrierten Medizinal-Konzentraten



Verlangen Sie die Übersichts-Tabelle
"Unsere 20 IKS-registrierten Medizinal-Konzentrate
von BIOKEMA, SANDOZ und UPJOHN".

biokema 

leucogen®

Ein entscheidender Fortschritt

Leucogen® stellt einen entscheidenden Fortschritt bei der Impfung von Katzen gegen die Feline Leukose dar. Seine perfekte Reinheit (P45-Protein und Adjuvans) verleiht ihm hoch immunogene Eigenschaften und absolute Sicherheit in der Anwendung. Ausserdem besteht die Grundimmunisierung aus lediglich zwei Injektionen. Die Leucogen-Impfung kann gleichzeitig mit der Feligen CRP-Impfung erfolgen



Une avancée majeure

Leucogen® représente un progrès décisif pour la vaccination des chats contre la leucose féline. Sa parfaite pureté (protéine P45 et adjuvant) lui confère un pouvoir immunogène élevé, une sécurité d'emploi totale et permet une primo vaccination en deux injections seulement. La vaccination par **Leucogen®** peut être effectuée en même temps que la vaccination Coryza Panleucopénie avec Feligen CRP.

leucogen®

Erster gentechnologisch hergestellter Impfstoff gegen die Feline Leukose

1er vaccin contre la leucose féline obtenu par génie génétique



Und jeder Floh verschwindet so

[®] Tiguvon

- Vernichtet Flöhe auch dann noch zuverlässig, wenn andere Behandlungsmaßnahmen bereits versagen.
- Hat sich in USA, Australien und Europa bestens bewährt.
- Eine Packung (4 Pipetten) bietet 3-4 Monate Schutz.

Tiguvon ... einfach Spitze!

Zusammensetzung: 0,3 ml Tiguvon 10 enthalten 30 mg Fenthion; 0,4 ml Tiguvon 20 enthalten 80 mg Fenthion; 1,0 ml Tiguvon 20 G enthalten 200 mg Fenthion.

Anwendungsgebiete: Zur Flohbekämpfung bei Hunden und Katzen.

Gegenanzeigen: **Tiguvon 10:** Katzen unter einem Jahr und unter 2 kg KGW; **Tiguvon 20:** Hunde unter 3 kg KGW; **Tiguvon 20 G:** Hunde unter 10 kg KGW. Ca. eine Woche vor dem erwarteten Geburtstermin sollte Tiguvon 10 nicht mehr bei tragenden Katzen und Tiguvon 20 bzw. 20 G nicht mehr bei tragenden Hündinnen angewendet werden.

Nebenwirkungen: Nicht bekannt.



Generalvertretung Schweiz:

prov^{et}  **vet-med. Center**

3421 Lyssach bei Burgdorf

FLUBENOL 5%

Der Bestandesentwurmer für Schweine

- 1 Gramm FLUBENOL 5% pro 10 kg Körpergewicht verteilt auf eine bis dreissig aufeinanderfolgende Fütterungen – je nach praktischen Umständen
- In jedem Trächtigkeitsstadium einwandfrei verträglich, deshalb Mittel der Wahl für die Bestandesentwurmung im Zuchtbetrieb

Der Bestandesentwurmer für Geflügel

- Jetzt auch für Geflügel zugelassen bei Masttieren und Legehennen
- keine Wartezeit für Fleisch
keine Wartezeit für Eier
- Dosierung: 600 g FLUBENOL 5% auf eine Tonne Alleinfutter
Therapiedauer: 7 Tage

FLUBENOL 5% ist ein Originalpräparat der
Janssen Pharmaceutica AG, Beerse, Belgien

Packungen zu 600 g und 12 kg

VETERINARIA  **AG**

CH-8045 Zürich Grubenstrasse 40

Telefon 01 · 462 16 20