

**Zeitschrift:** Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire  
ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

**Herausgeber:** Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

**Band:** 142 (2000)

**Heft:** 6

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 17.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



Tous  
Für die  
les vermifuges  
wirksamste  
ne sont pas  
Entwurmung  
Eqvalan

**Composition :** Ivermectinum 18.7 mg, Excipients ad Pastam pour 1 g  
Chaque applicateur unique contient 6.42 g d'Eqvalan et délivre 120 mg  
d'Ivermectine. **Dosage/Application :** Eqvalan est utilisé oralement à la dose  
recommandée de 200 µg d'Ivermectine par kilo de poids vif.  
**Délai de retrait :** Viande et abats : 14 jours.

**Zusammensetzung :** Ivermectinum 18.7 mg, Excipients ad Pastam pro 1 g  
Jeder Einmal-Applikator enthält 6.42 g Eqvalan und gibt 120 mg Ivermectin  
ab. **Dosierung/Anwendung :** Eqvalan wird oral in der empfohlenen  
Dosierung von 200 µg Ivermectin pro Kilogramm Körpergewicht appliziert.  
**Absetzfrist :** Fleisch und Organe : 14 Tagen.

OICM/IKS N° 48107

**Eqvalan\*** pâte / Paste  
(ivermectine)

Le premier vermifuge complet  
Das erste umfassende Wurmmittel



\*© Merial  
Produit par/Hersteller : Merck Sharp & Dohme - NL

Distribué par/Vertrieb durch : **biokema** 

BIOKEMA SA, 1023 Crissier-Lausanne, tél. 021/ 633 31 31, fax 021/ 633 31 00



**La seule assurance d'une protection complète**  
**Die einzige Versicherung für einen vollständigen Schutz**

**FRONTLINE®**



Frontline®: produce by Merial, distributed by:



**biokema**

BIOKEMA SA, CH- 1023 Crissier-Lausanne,  
 phone 021/ 633 31 31, fax 021/ 633 31 00



**Substance active :** Fipronil 10% m/v (spot on), Fipronil 0.25% (spray). **Indication :** Traitement et prévention des infestations par les puces et les tiques chez le chien et le chat. **Effets indésirables :** aucun. **Présentations :** pipettes de 0.67 ml, 1 ml, 1.34 ml, 2.68 ml en carte de 3 pipettes et spray de 100 ml, 250 ml. **Catégorie de vente :** liste B.

**Zusammensetzung :** Fipronil 10% (Spot on), Fipronil 0.25% (Spray). **Indikationen :** Therapie und Prophylaxe des Floh- und Zecken-Befalls bei Hunden und Katzen. **Unerwünschte Wirkungen :** Keine. **Handelsformen :** Pipetten zu 0.67 ml, 1 ml, 1.34 ml, 2.68 ml auf Karten zu 3 Pipetten und Spray zu 100 ml, 250 ml. IKS-Liste : B.