

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 1/2 (1883)
Heft: 21

Nachruf: Siemens, Carl Wilhelm

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Die Vermittelung zwischen der Fahrbahn der hohen Brücke und dem Niveau der Zufahrtsrampe wird durch kleine Träger von 36,0 m Länge bewerkstelligt, welche einerseits auf einer aus Beton und Zoreisen gebildeten Plattform mittelst eines verstellbaren Auflagers ruhen, andererseits bei einer Stützweite von 28,2 m auf einem auf dem Endwiderlager stehenden Pfeiler ruhen; dieser 2,0 m hohe Träger ist ein gerader Träger mit Andreaskreuzfachwerk.

Die linksseitige Zufahrtsrampe hat eine Länge von 2630,2 m und enthält auf diese Länge 1600 m Inundationsviaducte, deren längste 300 m sind und aus 10 Oeffnungen à 30 m bestehen. Es sind gerade Träger mit Bahn unten, nicht continuirlich, vorgesehen, welche auf gusseisernen, auf Pfählen fundirten und mit Beton gefüllten Pfeilern stehen. Die Inanspruchnahme für diese Träger ist in gleicher Weise wie oben auf 750 kg per cm^2 festgesetzt worden. Sehr ökonomisch und elegant sind die Auflagers auf diesen gekuppelten Pfeilern angeordnet.

Die bei *Felsti* über die *Borcea* führende *Hochbrücke* hat zwei Oeffnungen à 140 m Spannweite und 135 m Stützweite. Die Verhältnisse und Details der Brücke sind im Ganzen dieselben wie oben: die Neigung der Bogen ist 1 : 6,622; der Scheitelabstand beträgt 5,86 und die Kämpferdistanz der Bogen 17,645. Die grösste Höhe des Bogens ist 5 m, an den Kämpfern und am Scheitel 2 m. Die Zugangsöffnungen sind dieselben wie bei der *Donaubrücke*.

Die rechtsseitigen Inundationsviaducte haben insgesamt 1030 m Länge, von denen 360 m noch in der Rampe liegen und zum *Concurrenzobject* gehören.

Die Montage der grossen Oeffnungen ist sorgfältig studirt und in genialer Weise entworfen; die *Caissongerüste* sind die bekanntesten; die *Montirung* der vier *Bogentheile* einer Oeffnung soll gleichzeitig derart erfolgen, dass zunächst in die Mitte jeder Oeffnung ein über den *Bogenscheitel* um ein genügendes Mass sich erhebender, stark versteifter *Holzpfiler* errichtet wird, auf dem oben ein *Krahn* und die *hydraulischen Pressen* zur Hebung der vier *Bogenscheitel* zugleich aufgestellt werden: unten steht die *Maschine* und die sonstigen *Hebeutensilien*. Die während der Hebung des *Scheitels* erfolgende Bewegung des *Kämpfers* geschieht auf einem an die untere *Bogengurtung* befestigten *Quadranten*, welcher mittelst *Rollen* auf einer *provisorischen* am *Pfeilermassiv* befestigten *Bahn* sich gegen die *Bogenmitte* zu bewegt. Erhebliche Schwierigkeiten wird namentlich die *Bewegung* und *Führung* der *Bogenfüsse* bereiten, sowie auch das *Einflüssen* und die *Ueberrnahme* auf die *Rüstungen* der gegen 500 t schweren *Bogenhälften* eine technische Aufgabe ersten Ranges werden wird.

Die *Massenberechnung* und der *Kostenanschlag* sind derartig aufgestellt, dass *Differenzen* über die *Verpflichtung* zur *Ausführung* dieses oder jenes Theils nicht auftreten können.

Die *Gesamtsumme* des *Offerts* stellt sich auf 23 100 000 Fr., welche *Summe* sich folgendermassen auf die *Einzelobjecte* vertheilt:


Grosse <i>Donaubrücke</i> ,	11 510 000	Fr.
<i>Borceabrücke</i>	3 680 000	"
<i>Linksufrige Donaubrücken-Rampe</i>	3 710 000	"
<i>Rechtsufrige Borceabrücken-Rampe</i>	3 610 000	"
<i>Rechtsufrige Donaubrücken-Anschlussrampe</i>	590 000	"
(Forts. folgt.)	23 100 000	Fr.

Hodson's Rotations-Dampfmaschine.

Das Bestreben, die gewöhnlichen Kolbenmaschinen für hohe Geschwindigkeiten und kleine Kräfte durch *direct rotirende Dampfmaschinen* zu ersetzen, hat schon viele *Erfindungen* hervorgerufen, von denen aber nur wenige *practische Anwendung* fanden. Die *Nachfrage* nach kleinen *Dampfmaschinen* mit hoher *Geschwindigkeit* und *regelmässigem Gange* hat sich neulich durch die *grosse Verbreitung* der *dynamo-electrischen Maschinen* erhöht, von

denen einige bis 1500 *Umdrehungen per Minute* machen, während die besonders für diesen Zweck *construirten Kolbenmaschinen* (*Porter-Allen*) es nur auf etwa 350 *Umdrehungen* gebracht haben.

Unter den *direct rotirenden Maschinen* verdient diejenige von *Hodson* besondere *Beachtung*, da dieselbe seit ungefähr zwei Jahren zum *Betrieb* von *dynamo-electrischen Maschinen* und für andere Zwecke *ausgebreitete* und *erfolgreiche Anwendung* gefunden hat. *Nachstehende Figur* zeigt einen *Querschnitt* der *Maschine*.



Der *Cylinder* ist durch eine *senkrecht zur Achse* stehende *Scheidwand* in zwei gleiche *Theile* getheilt, von denen jeder einen *rotirenden daumenartigen Kolben* *D* enthält, der auf der *Achse S* festgekeilt ist. Diese *Kolben* oder *Daumen* sind einander *gegenübergestellt* (unter einem *Winkel* von 180°) um *vollständiges Gleichgewicht* herzustellen, und während ein *Kolben* dem *vollen Dampfdruck* ausgesetzt ist, steht der andere mit dem *Abdampfrohr* in *Verbindung*, so dass während der *ganzen Umdrehung* der *resultirende Druck* nahezu *constant* bleibt und ein *ruhiger gleichmässiger Gang* gesichert ist. *A* ist eine *Klappe*, deren *Ende* fortwährend auf der *Oberfläche* des *Daumens D* liegt und während der *Umdrehung* der *Letztern* auf und nieder geht. Der auf die *obere Fläche* der *Klappe* wirkende *Dampfdruck* bewirkt einen *dichten Abschluss*. Auf jeder Seite der *Scheidwand* ist ein *Dampfeinlass-Canal*, welcher von einem *Drehventil V* *periodisch geöffnet* wird, welches *Letzteres* seine *Bewegung* durch ein *Excenter* von der *Hauptwelle* aus erhält. Das *Excenter* ist so *gestellt*, dass der *Dampfeintritt* beginnt wenn der *Punct f* des *Kolbens* bei *g* steht und *aufhört*, wenn der *Punct f* bei *b* steht. Hierauf *expandirt* der in *B* eingeschlossene *Dampf* bis der *Punct f* bei *J* *ankommt* und der *Dampf* nach *C* *entweichen* kann. Der *Dampf* *expandirt* auf ungefähr das *doppelte* seines *Volumens*.

Die *Maschine* enthält keine *Stopfbüchsen*, sondern nur *metallische Packungen*. Die *Achsenlager* werden durch *dichtes direct aus Erzen*, theils aus *Guss-* und *Schmiedeeisen* darzustellen, und gegen die *Zwischenwand* sind die *Kolben* durch *Ringe E* aus *Phosphorbronze* *abdichtet*.

C. Wetter.

Necrologie.

† **Carl Wilhelm Siemens.** In Bayswater starb am 19. November der berühmte *Ingenieur C. W. Siemens*, geb. am 4. April 1823 zu *Lenthe* in *Hannover*. *Siemens* war einer der *bedeutendsten Erfinder* der *Jetztzeit*. Die *Technik* verdankt ihm die *Regenerativ-Gasöfen*, die nach ihm *benannten Gasbrenner*, das *Siemens-Martin'sche Verfahren*, um *Gussstahl* theils *direct aus Erzen*, theils aus *Guss-* und *Schmiedeeisen* darzustellen. Er *construirte* auch einen *Wassermesser*, ein *hydrostatisches Bathometer* (*Instrument zum Messen der Meerestiefen*) und eine *hydraulische Bremse*

für Schiffsgeschütze; ferner erfand er das Widerstandspyrometer. Siemens verliess Deutschland schon im Jahre 1843, um seine Erfindungen in England auszubeuten, da er in seinem Vaterlande keinen Schutz hiefür finden konnte. Er wird stets als eines der hervorragendsten und prägnantesten Beispiele dafür citirt werden können, dass ein Land, das die Erfindungen nicht schützen will, seine tüchtigsten Söhne zur Auswanderung drängt. Der Verstorbene ist ein jüngerer Bruder des Berliner Physikers Ernst Werner Siemens, des Chefs der electrotechnischen Fabrik von Siemens und Halske; er leitete mit seinem jüngsten Bruder Friedrich Siemens die Londoner Filiale der erwähnten weltberühmten Firma.

Miscellanea.

Zur Hebung der industriellen und gewerblichen Bildung in der Schweiz wird der Bundesrath der im nächsten Monat zusammentretenden Bundesversammlung folgenden Beschluss-Entwurf vorlegen:

Art. 1. Zur Förderung der gewerblichen und industriellen Berufsbildung kann der Bund, so lange die finanzielle Lage desselben es gestattet, an diejenigen Anstalten, welche zum Zwecke jener Bildung errichtet sind oder errichtet werden, aus der Bundeskasse Beiträge leisten. Wenn eine Anstalt noch andere, als diese Berufsbildung, z. B. die allgemeine Bildung, zum Ziele hat, so wird der Betrag des Bundes nur für erstere ausgerichtet.

Art. 2. Als Anstalten für die gewerbliche und industrielle Berufsbildung sind zu betrachten: Die Industrie- und Gewerbemuseen (Modellsammlungen, Lehrmittelsammlungen), die gewerblichen und industriellen Kunst- und Fachschulen, die Handwerkerschulen und die freiwilligen Fortbildungsanstalten.

Art. 3. Der Bund kann auch an die Kosten von Wandervorträgen und an die Honorirung von Preisaufgaben über die gewerbliche und industrielle Bildung Beiträge leisten.

Art. 4. Die Beiträge des Bundes belaufen sich je nach Ermessen des Bundesrathes bis auf die Hälfte der Kosten oder Beiträge der Cantonsregierungen.

Art. 5. Der Bundesrath wird sich von den Cantonsregierungen über ihre Kosten oder Beiträge an das bezeichnete Bildungswesen nähere Ausweise geben lassen; er nimmt Einsicht von der Leistung der Anstalten und lässt sich die Lehrprogramme, Berichte, Prüfungsergebnisse vorlegen. Bei der Festsetzung des Bundesbeitrages ist darauf Rücksicht zu nehmen, ob an einer Anstalt Lehrer für den gewerblichen Berufsunterricht herangebildet werden. Insbesondere ist auf die Heranbildung von Zeichnungslehrern für Handwerker- und Fortbildungsschulen Bedacht zu nehmen. Der Bundesrath theiligt sich in gleicher Weise an den Kosten der weiteren Ausbildung von Lehramtsandidaten im Auslande.

Art. 6. Der Bundesrath wird mit den Cantonsregierungen über die Bedingungen der Mitwirkung des Bundes bei der gewerblichen und industriellen Bildung unterhandeln und mit denselben das Nähere festsetzen.

Art. 7. Die Beiträge des Bundes dürfen keine Verminderung der bisherigen Leistungen der Cantone oder Ortschaften zur Folge haben; sie sollen vielmehr dieselben zu vermehrten Leistungen auf dem Gebiete der gewerblichen und industriellen Bildung veranlassen.

Art. 8. Für 1884 wird dem Bundesrath für die Unterstützung der gewerblichen und industriellen Bildung ein Kredit von 150 000 Fr. eröffnet.

Art. 9. Gegenwärtiger Beschluss tritt als nicht allgemein verbindlicher Natur sofort in Kraft.

Wir betrachten diese Vorlage als eine der ersten sichtbaren Erregenschaften unserer Landesausstellung, die einerseits gezeigt, welche fördernden Einfluss die erst seit Kurzem bestehenden Gewerbemuseen und die industriellen und gewerblichen Fachschulen auf den schweizerischen Gewerbestand auszuüben vermögen, andererseits aber auch mit nicht zu verkennender Deutlichkeit dargethan hat, dass das inländische Handwerk einer wirksamen Unterstützung bedarf, wenn es nicht durch die auswärtige Concurrenz erdrückt werden soll. Wir hoffen, dass unsere Räte dies einsehen werden und dass diese Vorlage nicht klebrigen und übel angebrachten Sparsamkeitsrücksichten zum Opfer fallen möge. Den jetzt bestehenden gutgeleiteten und werthvollen Diensten leistenden Gewerbemuseen ist es, da sie auf freiwillige Beiträge von Gemeinwesen angewiesen sind, kaum möglich, ein kärgliches Dasein zu fristen, geschweige denn, an eine weitere Entfaltung ihrer Wirksamkeit zu denken, wenn sich der Bund ihrer nicht kräftig annimmt, was wir von Herzen wünschen möchten!

Auszeichnungen an Techniker. Herr Baurath J. Hobrecht in Berlin erhielt die Würde eines Ehrendoctors der medicinischen Facultät der Universität Halle-Wittenberg, und Herr Civil-Ingenieur H. Rietschel in Berlin den Professortitel.

Die erste electriche Eisenbahn in Bayern wurde kürzlich in Betrieb gesetzt. Sie besteht in der Verbindung des Bahnhofes Rosenheim mit der Säge des Grossindustriellen Steinbeiss und vermittelt den Holztransport von und nach dieser Säge. Die Anlage ist normalspurig und ungefähr ein km lang. Die Locomotive wird durch eine Schuckert'sche dynamo-electrische Maschine von vier Pferdestärken in Bewegung gesetzt. Während der Nacht ruht der Betrieb und die Electricität wird zur Beleuchtung der Säge durch Edisonglühlampen verwendet.

Die technische Hochschule zu Hannover weist im laufenden Schuljahre eine Frequenz von 290 Studirenden und Hospitanten auf, nämlich: 65 Architecten, 57 Ingenieure, 110 Maschineningenieure, 32 Chemiker und 26 Studirende allgemeiner Wissenschaften.

Concurrenzen.

Eine Concurrenz für Entwürfe zu einer Börse in Amsterdam befindet sich zur Zeit in Vorbereitung. Nach der dem Gemeindrath der Stadt gemachten Vorlage soll die Concurrenz international sein, sowohl was die Theilnehmer als die Jury anbetrifft. Bei Beurtheilung der Pläne soll, wie die „Deutsche Bauzeitung“ mittheilt, einzig die Disposition der Räume und die künstlerische Lösung in Betracht gezogen, ein Kostenanschlag nicht gefordert und als Bausumme 1¹/₂ bis 2 Millionen Gulden bezeichnet werden.

Von Interesse ist es zu erfahren, dass man beabsichtigt, den rationellen Weg einer Vorconcurrenz zu beschreiten. Zehn hierin als beste anerkannte Pläne sollen ein Honorar von je 1000 Gulden empfangen, aber nur die Verfasser der fünf besten Pläne zu der engeren Concurrenz, bei welcher fünf Preise von 10 000, 6000, 5000, 4000 und 3000 Gulden in Aussicht stehen, zugelassen werden. Dem Verfasser des besten Entwurfs wird die Bauleitung in Aussicht gestellt, gegen ein vom Gemeinderath fest zu setzendes Honorar, bei welchem indess die empfangene Prämie von 10 000 Gulden in Anrechnung zu bringen ist. Als Termin ist der 1. Mai 1884 in Aussicht genommen — der etwas früh erscheint, wenn die Veröffentlichung des Preisausschreibens nicht in aller Kürze erfolgt.

Wird die Concurrenz in der vorgeschlagenen Weise durchgeführt, so dürfen von derselben sicher günstige Resultate erwartet werden. Dass es geschieht, scheint indess noch nicht zweifelsfrei, da sich in holländischen Blättern bereits Stimmen erhoben haben, welche gegen die „Internationalität“ eifern. Der „Opmerker“ in seiner Ausgabe vom 14. d. M. will von einer internationalen Concurrenz erst wissen, wenn der Beweis erbracht wäre, dass nicht einer unter den Architecten des Landes die Fähigkeit besässe, das Werk zu vollführen. (!) Die niederländische Kunst habe sich aus ihrer Verfallperiode empor gearbeitet: man biete ihr also Gelegenheit, sich zu erproben. Der Bau müsse vor allem den nationalen Stempel erhalten, Tüchtigkeit und Einfachheit, die wahren Merkmale des Niederländers spiegeln und entfernt bleiben in seiner Stillfassung, gleichweit von germanischer Schwermüthigkeit und von französischer Leichtfertigkeit.

Redaction: A. WALDNER.
Claridenstrasse 30, Zürich.

Vereinsnachrichten.

Gesellschaft ehemaliger Studirender

der eidgenössischen polytechnischen Schule zu Zürich.

Stellenvermittlung.

Gesucht: Auf Neujahr ein junger Maschinentechner in eine Maschinen-Fabrik nach England. (354)

Für eine Maschinenhandlung und Werkstätte in Italien wird ein Maschineningenieur als Reisender gesucht, der etwas italienisch und französisch spricht. (355)

Eine Maschinen-Agentur in Italien sucht für Redaction ihres technisch-industriellen Offertenblattes und zum Reisen einen jungen Techniker mit Kenntniss der französischen und italienischen Sprache. (356)

Auskunft ertheilt

Der Secretär: H. Paur, Ingenieur.
Bahnhofstrasse-Münzplatz 4, Zürich.