

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 88 (1970)
Heft: 15

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse

Wochenschrift für
Architektur, Bauingenieur-
wesen und Maschinentechnik

15

88. Jahrgang

Donnerstag, 9. April 1970

Herausgegeben von der
Verlags-AG der akademischen
technischen Vereine, Zürich



Ein scharfer Schnitt
durch die Terminrechnung
im Flachdachbau

tectabord

Die vorfabrizierten Tectabord-Dachrandelemente lassen sich in 1-2 Tagen verlegen – gleich nach dem Erhärten der Betondecke. Unmittelbar darnach wird die Dachisolierung aufgebracht. So ist Ihr Haus um Wochen früher «unter Dach».

Ausserdem: Tectabord wird durch die Flachdach-Firma verlegt. Ein Handwerker – eine Garantie. Kein Wunder, dass Tectabord billiger ist.

MEYNADIER
MEYNADIER + CIE AG, Zürich, Lausanne,
Biel, Bern, Luzern, Bellinzona, Chur



EL

Individuell leiser mit **ALBA** und **SECCOPAN!**

Abgeschirmte Räume bieten Gewähr dafür, dass nicht jeder Misston gleich zur Belästigung wird, dass Geheimnisse auch Geheimnisse bleiben und Ruhe zur Erholung beitragen kann. Die anpassungsfähigste Lösung sind Trennwände mit Gipsplatten. In Kombination mit Isoliermaterialien lassen sich damit Schallisolierwände mit bemerkenswert günstigen Eigenschaften erstellen. Dank der grossen Variabilität kann die Schallsolation individuell den baulichen und örtlichen Erfordernissen angepasst werden.



Beispielsweise ergeben folgende mehrschalige Wände (Stärken in cm) ein mittleres Schalldämm-Mass von:

ALBA 6	+	Mineralwolle 2	+	SECCOPAN 2,5	=	51 dB
ALBA 8	+	Mineralwolle 2	+	SECCOPAN 4	=	51 dB
ALBA 6	+	Mineralwolle 2	+	PLACOPLÂTRE 1,5	=	52 dB
ALBA 10	+	Mineralwolle 5	+	SECCOPAN 4	=	54 dB

Über die zahlreichen Möglichkeiten informiert Sie unsere Tabelle «Luftschallübertragung», die wir Ihnen gerne zusenden. Sie enthält alle Messdaten von repräsentativen Beispielen. Damit Sie die individuelle Lösung für Ihr Problem nur noch nachzuschlagen brauchen!

GIPS-UNION AG

Gips Gipsprodukte Leichtbauplatten

Talstrasse 83
8021 Zürich Tel. 051 23 37 60

