

**Zeitschrift:** Schweizer Ingenieur und Architekt  
**Herausgeber:** Verlags-AG der akademischen technischen Vereine  
**Band:** 108 (1990)  
**Heft:** 14

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 01.04.2025


**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# DIE GRÖSSTE NOTLEUCHTENAUSWAHL


NOUVEAUTÉ




Wandinstallation



Rotation des Sockels



Deckeninstallation



Base, type Pratica

## Pratica Bandiera®

DAS LICHT DER ZUKUNFT

Art. 9166-SE + SA und 9188-SE + SA

- Patentierte Schnellverbindungssystem
- Vollständig aus selbstlöschendem Kunststoff (V2-UL 94)
- Schutzart IP 40
- Isolierklasse II
- Wand- oder Deckenbefestigung auch an entzündbaren Haltevorrichtungen
- Nennlichtstrom der Röhre:
  - 2x280 Lumen (2x6W)
  - 2x410 Lumen (2x8W)
- Speisung: 220V 50/60 Hz
- Dichter, wiederaufladbarer Pb-Akku:
  - 6V 3,2Ah (2x6W) - 6V 6,5Ah (2x8W)
- Wiederaufladezeit: 24 Stunden
- Lichtstrom im Notbetrieb: 60%
- Wartungsfrei
- Autonomie 2 1/2 Stunden


**Nicola  
Pagliaccio**

Chemin des Croix-Rouges 10  
1007 Lausanne  
Tél. (021) 20 22 13/14  
Fax (021) 20 96 64



Der neue Euroferm Verschluss Vento:  
Öffnen – wohldosiert lüften – schliessen.  
Und das alles in einem Griff.

Patent ang.



**Euroferm Vento, der  
Fensterverschluss mit drei  
gesicherten und arretierten  
Öffnungsstellungen für  
gezieltes Lüften mit Dreh-,  
Klapp- und Kippflügeln.**

### **USM SCHÄRER**

USM U. Schärer Söhne AG  
Fensterverschlüsse  
CH-3110 Münsingen  
Telefon 031 92 56 56  
Telex 911 633 usm ch  
Telefax 031 92 05 03

Lüftungskomfort – ein Thema für jeden Planer und Bauherrn, bei Neubauprojekten genauso wie bei Renovationen.

Die Vento-Dokumentation vermittelt alles Wissenswerte bezüglich Komfort, Sicherheit und Anwendungsbereich.

Senden Sie mir bitte Ihre Dokumentation und den Bezugsquellennachweis von Fensterherstellern in meiner Region, die Euroferm Vento einbauen.

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

**Euroferm Vento**