

Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 115 (1997)
Heft: 44

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Die Zwei für alle Fälle!



SUPRA/NOVA

Systemgerechte Abgastechnik mit zwei grundlegenden Systemen.

Pur Edelstahl. Und praktisch einzigartig in der Vielfalt der Systemlösungen. Vom Kamin bis zum Luft-Abgas-System. **Supra** das einwandige Einsatzrohr (60-600 mm) als Stecksystem mit Klemmband-Montage. **Nova** das doppelwandige Elementsystem (130-600 mm) mit radialer Spezial-Drehkupplung.

Nur zwei für alle Fälle. Aber auf jeden Fall Selkirk!

SELKIRK SCHORNSTEINTECHNIK GMBH
Niederlassung Schweiz
Limmatwiesenstrasse 2
8955 Oetwil a.d.L.
Tel. 01/748 17 17, Fax 01/748 37 82

SELKIRK
TECHNIK IN EDELSTAHL

IN NEUES ZEITALTER BEGINNT.



Silestone, ein synthetisch hergestelltes Material für Küchenabdeckungen, Böden, Wände, Treppen und den Innenausbau. Qualitativ gesehen ein Granit, preislich aber wesentlich interessanter. Seine hohe Kratzfestigkeit, die Schlagfestigkeit und die ausgeprägte Säuren- und Laugenresistenz sind die herausstechenden Charakteristiken von Silestone. Die Farbpalette reicht von schneeweiss über rot, blau, gelb und grün bis zu schwarz. Die verfügbaren Plattenstärken sind 9, 12, 20 und 30 mm. Lassen Sie sich durch die Mitarbeiter der Sanaura AG beraten oder fragen Sie Ihren Schreiner nach Silestone.

SANAURA AG
SONNEGGWEG 7 NATURESTEINE ALLER ART TEL. 01/860 30 03
8180 BÜLACH EXKLUSIVE BADEZIMMER FAX 01/862 12 50

Bitte dokumentieren Sie mich über:

- Silestone Badezimmermöbel
 Natursteine Duschen, Whirlpools

Name: _____

Vorname: _____


Adresse: _____

PLZ/Ort: _____

An SANAURA AG, Sonneggweg 7, 8180 Bülach

Die Super-Leise

Die Luft/Wasser-Wärmepumpe Hoval AeroCal (von 8 bis 30 kW) bietet extreme Laufruhe durch hervorragende Schallisolation. Dank der sprichwörtlichen Zuverlässigkeit ist sorgenfreies, ökologisches Heizen über Jahre gewährleistet.



Hoval

Hoval Herzog AG,
General Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen
Tel. 01/925 61 11, Fax 01/923 11 39

Die POLYDUR

Schachtabdeckung:

Qualität zu einem
unschlagbaren Preis!




POLY-BAUELEMENTE AG
Lorraineweg 10
CH - 3315 Bätterkinden
Telefon : 032 / 666 42 42
Telefax : 032 / 666 42 45

Unser Schachtabdeckungsprogramm
wird Sie begeistern!

Durch ein ausgeweitetes Sortiment bietet
Ihnen POLYDUR für jede Art der
Belagskonstruktion die passende
Abdeckung. Unsere feuerverzinkten
Stahl-, Alu- oder Edelstahlabdeckungen,
in dichter oder Standardausführung,
können auch speziell nach Mass
angefertigt werden. Übrigens sind die
Kanten nach Einbau praktisch unsichtbar.

Die POLYDUR ist auf jeden Fall die
wirtschaftliche Lösung!


Überzeugen Sie sich, rufen Sie uns an und
verlangen Sie unsere POLYDUR Unterlagen.



BUFFOLI - LEZZA

DIE SICHERE THERMISCHE TRENNUNG


Sicherheit, die bewiesen ist: Seit 1983 ist der SCHÖCK ISOKORB®
erfolgreich im Einsatz und mittlerweile europaweit der Begriff für
erstklassige Qualität.



Gegen Wärmebrücken:
Der Isokorb von Schöck

Verbinden ohne schädliche Brücken: SCHÖCK ISOKORB® trennt
außenliegende Betonteile thermisch vom Gebäude. Isoliert perfekt
und dauerhaft: Bauschäden durch Tauwasser und Schimmel werden
dadurch zuverlässig verhindert.

Schöck ist Spezialist bei der Entwicklung von Bauteilen
für bauphysikalische Anwendungen im Bereich Wärme-
dämmung auskragender Bauteile.




Technisch ausgereift und hochbelastbar

Sie erhalten von den Schöck Bauingenieuren Informationen und kostenlose Beratung zum Thema „Wärmedämmung
von auskragenden Bauteilen“. Rufen Sie uns einfach an.



Schöck
einfach besser bauen

Schöck Bauteile AG
Pilatusstraße 26
CH-5630 Muri/AG
Tel.: 0 56/664 55 44
Fax: 0 56/664 47 85



I.S.S.
Integriertes Storen-System
Das neue, hochisolierende Glaselement
mit integrierter Lamellenstore
für Renovationen und Neubauten.


DER VORTEIL VON VISOVAL I.S.S: SÄMTLICHE VORTEILE SIND INTEGRIERT.

Mit dem I.S.S.-Mehrscheiben-Glaselement mit eingebauter Store werfen Sie kein Geld aus dem Fenster: Weil das hochisolierende System die Wärme optimal dämmt und bestmöglichen Schallschutz bietet. Die 35 mm breiten, integrierten Lamellen lassen sich mittels Motor stufenlos einstellen und

rücken das System in ein günstiges Licht. Denn wo keine Aussenelemente, gibt es auch keinen Wind- und Wetterschaden, somit weder Reinigung noch Reparatur. Gute Aussichten also auf tiefe Betriebskosten. Ob mit Alarm- oder Einbruchsicherheitsglas, ob in grossen Abmessungen, für Wende- oder

Schwingflügel: I.S.S. ist für alle Öffnungsarten und mit allen Funktionsgläsern lieferbar. Und diese Vorteile stellen Vergleichbares in den Schatten.

Telefon ++41-52-234 18 18
Telefax ++41-52-234 14 36
<http://www.geilinger.com>





VISOVAL ist eine registrierte Marke der Geilinger Tür- und Fenstersysteme AG.

VISOVAL®
HIGH-PERFORMANCE-GLASELEMENTE

PROFIS IN SACHEN LÜFTUNG

Kontrollierte Wohnraumlüftung
mit Wärmerückgewinnung.




8902 Urdorf/ZH
Steinackerstrasse 36

Xpelair Helios extrair
HELIOS VENTILATOREN AG
Lufttechnik

Telefon 01/735 36 36
Telefax 01/735 36 37

Lärmschutz Körperschalldämmung

Erschütterungsschutz Schwingungsdämmung



Für Sie planen, liefern
und montieren wir
wirksame,
wirtschaftliche
Lösungen

HBT-ISOL AG
5620 Bremgarten AG 2

Tel. 056 648 41 11
Fax 056 648 41 18

Internet
<http://www.laermschutz.ch>



LOGATECH AG

Wir beraten Sie in allen Fragen zu:

Neubau-, Sanierungs-, Cheminée-Ofen-Kaminen,
Industrie-, Lüftungs-, BHKW-Kaminen
und Schalldämpfer jeder Grösse.

Kamin-Technik

Industriest. 36, 8117 Fällanden, Tel. 01 826 08 08 Fax 01 826 08 57

SO «SCHRÄG» KANN HEIZEN SEIN! GAS-WANDHEIZKESSEL

UNICO

Der UNICO hat, was andere nicht
haben - einzigartig

Intelligent
Zuverlässig
Sparsam

Patentierter,
schräg angeordneter
Wärmetauscher -
natürlich Edelstahl

Super-modulierend
Super-kondensierend
(Normnutzungsgrad 109%)



BRENNWALD
Heizen mit Erdgas

8810 Horgen, Dammstrasse 12
Tel. 01-727 91 91, Fax 01-727 91 99

Stellen- und Gelegenheits-Anzeigen

Tarif 1997

Ermässigtter Preis für Stellengesuche

Stellenangebote und Ausschreibungen

1/1-Seite	185x260 mm	Fr. 2050.-
1/2-Seite	90x260 mm	
	185x128 mm	Fr. 1080.-
1/3-Seite	90x172 mm	
	185x84 mm	Fr. 730.-
1/4-Seite	90x128 mm	
	185x 62 mm	Fr. 550.-
1/6-Seite	90x84 mm	
	185x40 mm	Fr. 425.-
1/8-Seite	90x62 mm	
	185x29 mm	Fr. 330.-
1/12-Seite	90x40 mm	Fr. 235.-
1/12-Seite (Stellengesuche)	90x40 mm	Fr. 195.-
1/16-Seite	90x29 mm	Fr. 175.-
1/16-Seite (Stellengesuche)	90x29 mm	Fr. 145.-
1/24-Seite (Stellengesuche)	90x21 mm	Fr. 115.-

Zuzüglich 6,5% MWST

Chiffregebühr Fr. 10.-, Ausland Fr. 20.-

Anzeigenschluss: Mittwoch der Vorwoche, 10 Uhr

IVA AG für internationale Werbung

8032 Zürich, Mühlebachstrasse 43
Telefon 01/251 24 50, Fax 01/251 27 41

Filiale:

1004 Lausanne, Pré-du-Marché 23, Telefon 021/647 72 72,
Fax 021/647 02 80

Die Fussbodenheizung, die überall hinpasst:


Stramax R25, so heisst die Fussbodenheizung mit den markanten Vorteilen: mit einer Aufbauhöhe von 25 mm eignet sich R25 insbesondere für die Bauerneuerung – vor allem, weil Stramax R25 nicht nur eine Fussbodenheizung, sondern ein komplettes Bodenaufbausystem ist: Mit dem Einbau von R25 ist gleichzeitig der

ganze Boden saniert. Und weil Stramax R25 schon 48 Stunden nach Einbringung voll belastbar ist, verkürzt sich die Bauzeit um

30 Tage.

Für ausführliche Infos benutzen Sie unseren **Info-Telefax 01 735 54 54** oder Tel. 01 735 50 00

TOBLER
Haustechniksysteme



BFL-MASTIX®

Fugenbänder für die Wasserdichtung von festen und beweglichen Fugen in Betonbauten

Internet: <http://www.mastix.ch>

mastix sa Fax 021/648 31 72



Energie-Fachberatung, von Leuten vom Fach.

Schweizer **Baumuster-centrale** Zürich
Schweizer Baumuster-Centrale Zürich SBC
Taldstrasse 9, 8001 Zürich, Tel. 01/211 76 88/89
Ausstellung durchgehend:
Mo-Fr 8.30-17.30 h., Sa 8.30-12.00 h.
Beratung nach Voranmeldung.
Von Leuten vom Bau.
Für Leute die bauen.

D a 10/97

Die schonende und natürliche Wäschetrocknung: SECOMAT-Wäschetrockner

Ob im Ein- oder Mehrfamilienhaus, SECOMAT-Wäschetrockner sind in jedem Fall die wirtschaftlichste Lösung!

Verlangen Sie detaillierte Unterlagen über das komplette SECOMAT-Programm bei:

Krüger + Co. AG
9113 Degersheim SG, Tel. 071/372 82 82
Niederlassungen: Siebnen SZ, Zizers GR, Samedan GR, Dielsdorf ZH, Weggis LU, Grellingen BL, Münsingen BE, Forel VD, Gordola TI

Ja, senden Sie mir detaillierte Infos über Ihr SECOMAT-Programm:

Name: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

senden an: Krüger + Co. AG, 9113 Degersheim SG

KRÜGER





Die Meinung des Spezialisten


Während einer Heizperiode ist der Energiebedarf sehr variabel und die herkömmlichen Heizkessel sind deshalb oft überdimensioniert.

Dadurch ist der Wirkungsgrad im jährlichen Durchschnitt geringer und, als weiterer Nachteil, bewirkt jedes Ein/Ausschalten des Gerätes eine unerwünschte Bildung von Abgasrückständen.

Zum Schutze unserer Umwelt hat CIPAG eine vollständige Reihe Heizkessel mit modulierendem Brenner von 3 bis 529 kW entwickelt.

Zur Betriebsoptimierung sind auch die Regelungen modulierend. Damit wird die Brennerladung ständig dem Leistungsbedarf angepasst.

Resultat: Energieersparnis und erhöhte Lebensdauer der Geräte.



Wandkondensationskessel
(7 Modelle von 3 bis 62 kW)

Modulierende Gasheizkessel Cipag-remeha erhöhen Leistung und Lebensdauer der Anlage (3 bis 529 kW)



Standkessel, mit oder ohne Kondensation
(20 Modelle von 40 bis 529 kW)

1+= erdgas



cipag

Energietechnik und Apparatebau
1604 Puidoux-Gare, Tel. 021/926 66 66
Filiale Pfäffikon/ZH, Tel. 01/953 15 15
Filiale Oensingen, Tel. 062/388 10 10