

**Zeitschrift:** Schweizer entomologischer Anzeiger : Monatsschrift für allgemeine Insektenkunde, Schädlingsbekämpfung, Insektenhandel, Tausch, Literatur = Journal entomologique suisse

**Herausgeber:** Schweizerische Entomologische Gesellschaft

**Band:** 1 (1922)

**Heft:** 8

  

**Artikel:** Die Schmetterlinge des Tößstockschongebietes [Fortsetzung]

**Autor:** Linck, Ernst / Nägeli, Alfred / Weber, Paul

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-762915>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 02.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Die Schmetterlinge des Töbstockschongebietes.

Beobachtungen aus den Jahren 1920/21 von Ernst Linck (L.), Alfred Nägeli (N.)  
und Paul Weber (W.) (Fortsetzung.)

*Semiothisa signaria* Hb. 1 ♂ am 30. 5. 20 am Weg Pension Strahlegg—Neuschür aus Tännchen geklopft.

*S. liturata* Cl. 1 ♂ am 4. 6. 21 bei Pension H. Strahlegg, 1 ♀ am 2. 7. 21 beim Felsenegg, beide Stücke am Licht.

*Hibernia aurantiaria* Esp. 1 Raupe am 29. 5. 20 bei Strahlegg. Falter im Nov. 20 (N.).

*H. marginaria* Bkh. 1 ♂ gezogen aus einer am 6. 8. 20. an der Hint. Töb an Weide gezogenen Raupe. Futter am 16. 2. 21 (L.).

*H. defoliaria* Cl. 1 Raupe am 29. 5. 20 bei Strahlegg. 1 ♀ Falter am 18. 11. 20 (N.).

*Phigalia pendaria* F. 1 ♂ gezogen aus einer am 6. 8. 20 an der H. Töb an Weide gefundenen Raupe. Falter am 26. 1. 21 (L.).

*Amphidasis betularia* L. 1 ♀ gezogen aus einer am 6. 8. 20 in der Bachscheide an Weide gefundenen Raupe. Falter am 22. 4. 21.

*Boarmia repandata* L. 1 ♂ ♀ am 8. 8. 20 rechts der Vord. Töb unterhalb P. 869 an Stämmen; 1 ♀ gezogen aus einer am 22. 5. 21 beim Felsenegg im Grase geschöpften Raupe, Falter am 10. 6. 21; 3 ♂ ♀ gezogen aus  $\frac{2}{5}$ — $\frac{3}{5}$  erwachsenen Raupen, die ich am 21. 5. 21 am Weg von P. 869 an der V. Töb zum Nordgrat des Töbstocks an *Spyraea* fand, die Falter schlüpften Ende Juni 21 (W.).

*B. consonaria* Hb. 2 ♂ am 21. 5. 21 an der V. Töb hinter 876 (L. u. W.).

*Gnophos ditucidaria* Schiff. 1 ♂ ♀ am 5. 8. 20 am Südgrat des Schnebelhorn; 1 ♂ ♀ am 8. 8. 20 links der V. Töb unterhalb P. 869 an Nagelfluhfelsen (W.); 2 ♂ am 2. 7. 21 bei Pens. H. Strahlegg am Licht (L.). 1 ♂ ♀ am 12. 7. 20 am Schnebelhorn (N.).

*Bupalus piniarius* L. 1 ♀ am 29. 5. 21 unterhalb Ragenbuch (W.).

*Ematurga atomaria* L. 2 ♂ am 22. 5. 21 beim Felsenegg auf Wiesen (L.).

*Phasiane petraria* Hb. ♂ und ♀ häufig am 29. 5. 21 auf der Farnkrautweide im Strickboden (W. u. N.).

*Phasiane clathrata* L. 1 ♂ am 22. 5. 21 beim Felsenegg (L.).

*Scoria lineata* St. Am 30. 5. 20 auf den Wiesen im Strickboden, V. u. H. Strahlegg gemein; am 4. 6. 21 bei Pens. H. Strahlegg zahlreich am Licht (L. u. W.).

## Arctiidae.

*Celama confusalis* H.-S. 1 ♂ am 4. 6. 21 bei Pens. H. Strahlegg a. Licht (W.).

*Hylophila prasinana* L. 1 erwachsene Raupe am 18. 9. 20 bei Punkt 876 an der V. Töb an Buche, Falter am 29. 3. 21; mehrere Raupen —  $\frac{2}{5}$ — $\frac{3}{5}$  erwachsen — westlich Pension H. Strahlegg von Buchen geklopft (W.). 2 ♂ am 4. 6. und 2. 7. 21 bei H. Strahlegg am Licht. (L.).

*Lithosia lurideola* Zink. 1 ♂ am 2. 7. 21 beim Felsenegg am Licht (W.).

*Parasemia plantaginis-borussia* Schawen. 1 ♂ dieser alpinen Art am 3. 7. 21 im Fußweg am rechten Hang des Schwemmitobels 900 m (W.).

*Spilosoma lubricipeda* L. 1 ♂ am 4. 6. 21 bei H. Strahlegg am Licht (W.).

*Diacrisia sannio* L. 2 ♂ am 12. 7. 20 Strahlegg-Schnebelhorn (N.). 1 stark verdunkeltes ♂ am 2. 7. 21 beim Felsenegg am Licht (W.).

## Zygaenidae.

*Pocris statices* L. 1 ♀ am 11. 7. 20 Scheidegg (N.).

*Zygaena purpuralis* Brünnich. 1 ♂ am 5. 8. 20 bei Ragenbuch (W.).

*Z. meliloti* Esp. 1 ♂ am 5. 8. 20 bei H. Strahlegg; 3 Raupen —  $\frac{3}{5}$  erwachsen — schöpfte ich daselbst im Grase am 21. 5. 21 und erhielt am 24. 6. 21 einen Falter (W.).

*Z. meliloti-sexmaculata apicaliconfluens* Vbr. 1 ♂ am 5. 8. 20 bei H. Strahlegg (W.).

*Z. ionicerae* Schewen. 2 ♂, 1 ♀ am 12. 7. 20 Strahlegg—Schnebelhorn (N.); 1 ♂ ♀ am 5. 8. 20 bei Ragenbuch (W.).

*Z. filipendulae* L. 2 ♂ am 12. 7. 20 Strahlegg—Schnebelhorn (N.); 1 ♂ am 5. 6. 21 bei H. Strahlegg, 1 Puppe an Stengel am 3. 7. 21 in der Bachscheide, Falter am 12. 7. 21 (W.).

*Z. filipendulae-apicaliconfluens* Vbr. 1 ♀ am 30. 5. 20 südwestlich Wolfgrube (W.).

*Z. transalpina* Esp. 3 ♂ am 5. 8. 20 bei H. Strahlegg, ca. 50 Raupen —  $\frac{2}{5}$  bis  $\frac{4}{5}$  erwachsen — schöpfte ich am 22. 5. 21 daselbst auf Wiesen und erhielt davon Mitte bis Ende Juni etwa 30 Falter (W.).

### Psychidae.

*Epichnopteryx pulla* Esp. 2 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg.

### Pyralidae.

*Crambus tristellus* Schiff. 1 ♂ am 5. 8. 20 im Strickboden (W.).

*C. perlellus* Sc. 3 ♂ am 12. 7. 20 Strahlegg—Schnebelhorn (N.).

*C. margaritellus* Hb. 1 ♂ am 2. 7. 21 beim Felsenegg am Licht (W.).

*C. conchellus* Schiff. 1 ♂♀ am 12. 7. 20 Strahlegg—Schnebelhorn (N.); häufig am 4. 6. 21 bei Pension H. Strahlegg und beim Felsenegg am Licht (W.).

*C. hortuellus* Hb. 1 ♂ am 29. 5. 20 Strahlegg—Schnebelhorn (N.).

*C. pratellus* L. 2 ♂ am 12. 5. 20, Strahlegg-Schnebelhorn (N.). 1 ♀ am 5. 8. 20 im Strickboden, 1 ♀♂ am 4. 6. 21 am Südhang des Töbstock (W.).

*Pempelia ornatella* Schiff. 1 ♂ am 12. 7. 20, Strahlegg-Schnebelhorn (N.).

*Psammotis hyalinalis* Hb. 1 ♂ am 3. 7. 21 bei V. Strahlegg (W.).

*Scoparia ambigualis* Tr. 1 ♂ am 29. 5. 20 bei Strahlegg (N.). 1 ♂ am 8. 8. 20 an der V. Töb bei P. 876, 1 ♂ am 2. 7. 21 beim Felsenegg am Licht (W.).

*S. ulmella* Knaggs. 1 ♂ am 2. 7. 21 beim Felsenegg am Licht (W.).

*S. dubitalis* Hb. 1 ♂ am 4. 6. 21 bei Hint. Strahlegg am Licht (W.).

*Pionea pandalis* Hb. 1 ♂ am 22. 5. 21 am Nordosthang des Töbstock, 1 ♂ am 4. 6. 21 am Südhang des Töbstock (W.).

*P. decrepitalis* H. S. 1 ♀ am 4. 6. 21 an der Vord. Töb bei P. 976 (W.).

*P. olivalis* Schiff. 1 ♂ am 2. 7. 21 bei Hint. Strahlegg am Licht (W.).

*Pyrausta accolalis* Z. 2 Ex. am 4. 6. 21 am Nordwesthang des Töbstock, 2 Ex. am 2. 7. 21 in der Bachscheide (W.).

*P. cespitalis* Schiff. 1 ♂, 2 ♀ am 11. und 12. 7. 20 Scheidegg und Strahlegg (N.).

*P. purpuralis* L. 3 ♂ am 11. und 12. 7. 20 Scheidegg und Strahlegg-Schnebelhorn (N.).

*P. purpuralis-ostrinalis* Hb. 1 ♀ am 8. 8. 20 bei P. 849 an der Hint. Töb (W.).

*P. aurata* Sc. 1 ♂ am 29. 5. 20 im Strickboden, 1 ♂ am 5. 8. 20 bei Ragenbuch (W.).

*P. nigralis* F. 2 Stück am 3. 7. 21 am rechten Hang des Schwemmitobels, Fußweg, 900 m (W.).

*P. funebris* Ström. 1 ♂ am 29. 5. 20 im Strickboden, 1 ♂ am 22. 5. 21 bei H. Strahlegg (W.).

### Tortricidae.

*Acalla emargana-caudana* F. 2 Ex. am 17. 8. 21 zwischen H. Strahlegg—Neuschür aus Sträuchern geklopft (W.).

*A. niveana* F. 1 ♂ am 17. 8. 21 zwischen H. Strahlegg—Neuschür aus Gebüsch geklopft (W.).

*A. sponsana* F. 1 ♂ am 18. 9. 20 an der V. Töb, P. 876, am Licht, 2 Stück am 17./18. 8. 21 bei H. Strahlegg und zwischen H. Strahlegg—Neuschür aus Gebüsch geklopft (W.).

*A. ferrugana-tripunctana* Hb. 1 ♂ am 18. 8. 21 westlich Pension H. Strahlegg aus Gebüsch geklopft (W.).

*A. lithargyrana* H. S. 4 Ex. am 17./18. 3. 21 westlich Pension H. Strahlegg aus Sträuchern geklopft (W.).

*Cacoecia lecheana* L. 1 ♀ am 30. 5. 20 Wolfgrube-Hübli (N.).

*Tortrix ministrana* L. 1 ♀ am 11. 7. 20 Scheidegg (N.). 1 ♀ am 4. 6. 21 oberhalb Hübli (W.).

*T. osseana* Sc. 2 ♂ am 7. 8. 20 auf den Weiden am Hüttkopfgipfel (W.).

*T. argentana* Cl. 2 ♂ am 29. 5. 20 im Strickboden (N. u. W.).

*T. wahlbomiana-alticolana* H. S. 2 Ex. am 5. 8. 20 im Strickboden (W.).

*T. penziana* Becklin. 1 ♂ am 6. 8. 20 in der Bachscheide, 2 ♂ am 4. 6. 21 bei Pension H. Strahlegg am Licht (W.).

- Anisotaenia ulmana* Hb. 1 ♀ am 12. 7. 20 Strahlegg (N.). 1 Raupe am 21. 5. 21 am Nordwesthang des Töbstock an niederen Pflanzen geschöpft. Falter am 12. 6. 21 (W.).
- Anisotaenia rectifasciana* Hw. 2 Ex. am 2. 7. 21 beim Felsenegg am Licht (W.).
- Phalonia alcella* Schulze 2 ♂ am 29. 5. 20 im Strickboden (N.).
- Ph. cnicana* Dbld. 1 ♀ am 12. 7. 20 Schnebelhorn (N.).
- Ph. roseana* Hw. 1 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg (N.).
- Evetria resinella* L. 1 Harzgalle am 11. 7. 20 Scheidegg (N.).
- Argyroploce betulaetana* Hw. 1 ♂ am 3. 7. 21 am rechten Hang des Schwemmitobels, 900 m (W.).
- A. ochroleucana* Hb. 1 ♂ am 12. 7. 20 Strahlegg—Schnebelhorn (N.).
- A. bipunctana* F. 1 ♂ am 30. 5. 20 H. Strahlegg (N.).
- A. urticana* Hb. 1 ♂ am 12. 7. 20 Strahlegg (N.).
- A. lacunana* Dup. 1 ♂ am 8. 8. 20 an der V. Töb, 2 ♂ am 4. 6. 21 in der V. Töbsschlucht und am Südhang des Töbstock (W.). 1 ♂ am 29. 5. 20 im Strickboden (N.).
- A. rivulana* Sc. 1 ♀ am 22. 5. 21 auf Wiesen bei H. Strahlegg (W.).
- A. striana* Schiff. 1 ♂ am 2. 7. 21 beim Felsenegg am Licht (W.).
- Ancylis lundana* F. 2 ♂ am 29. 5. 20 im Strickboden (W.).
- A. mitterbacheriana* Schiff. 1 ♂ am 2. 7. 21 beim Felsenegg am Licht (W.).
- Epinotia rufimitrana* H. S. 2 Stück am 5. 8. 20 im Strickboden aus Tännchen geklopft (W.).
- E. ratzeburgiana* Saxesen. 1 Stück am 5. 8. 20 im Strickboden aus Tännchen geklopft (W.).
- E. diniana* Gn. 1 ♂ am 12. 7. 20 Strahlegg—Schnebelhorn (N.).
- Semasia aspidiscana* Hb. 2 Stück am 21. 5. 20 in der Bachscheide (W.).
- S. hypericana* Hb. 2 ♂, 1 ♀ am 29. 5. 20 im Strickboden (N. u. W.).
- Epiblema brunnichiana* Fröl. 2 ♂ am 30. 5. 20 H. Strahlegg (N.).
- E. tripunctana* F. 1 ♂ am 4. 6. 21 bei H. Strahlegg am Licht (W.). 1 ♂ am 29. 5. 20 im Strickboden (N.).
- E. penkleriana* F. R. 2 ♀ am 29. 5. 20 im Strickboden (N.).
- E. tedella* Cl. 1 ♂, 2 ♀ am 29. 5. 20 Strickboden, 11. 7. 20 Scheidegg (N.).
- E. proximana* H. S. 1 ♀ am 11. 7. 20 Scheidegg (N.).
- Hemimone alpinana* Tr. 1 Stück am 12. 7. 20 Schnebelhorn (N.).
- Lipoptycha plumbana* Sc. 2 ♂ am 30. 5. 20 Strahlegg (N.).
- Laspeyresia duplicana* Zett. 1 ♂ am 29. 5. 21 im Strickboden aus Tännchen geklopft (W.).
- Pamene populana* F. 1 ♂ am 8. 8. 20 an der H. Töb oberhalb der Einmündung des Schwemmitobels (W.).

#### **Pterophoridae.**

- Plaiyptilia gonodactyla* Schiff. 3 ♂ am 12. 7. 20 Kreuzegg (N.).
- P. zetterstedti* Z. 3 ♂ am 12. 7. 20 Kreuzegg (N.).
- Stenoptilia bipunctidactyla* Hw. 1 ♂ am 29. 5. 20 Strickboden (N.).
- Pterophorus monodactylus* L. 1 ♂ am 17. 8. 21 zwischen Pension H. Strahlegg—Neuschür aus Gebüsch geklopft (W.).
- P. tephradactylus* Hb. 1 ♂ am 29. 5. 20 an der Strahleggstr. unterhalb Strick (W.).
- Pselnophorus brachydactylus* Tr. 1 ♂ am rechten Hang des Schwemmitobels (Holzerweg, 900 m) an *Lilium Martagon* (W.).

#### **Gelechiidae.**

- Depressaria ocellana* F. 1 Raupe am 6. 8. 20 in der Bachscheide an *Salix* zwischen zusammengespinnenen Blättern, Falter am 28. 8. 20; 2 ♂ am 11. 8. 21 an der V. Töb unterhalb der Bachscheide aus niedern Pflanzen geklopft (W.).
- D. impurella* Tr. 1 ♂ am 4. 6. 21 in der V. Töbsschlucht bei P. 976 (W.).
- Hofmannophila pseudospretella* Stt. Am 7. 8. 20 in der Wirtschaft auf der Scheidegg häufig (W.).
- Pleurota bicostella* Cl. 1 ♂ am 29. 5. 20 im Strickboden (N.).
- Borkausenia fuscescens* Hw. 1 ♀ am 5. 8. 20 im Strickboden (W.).
- Acompsia cinerella* Cl. 1 ♀ am 7. 8. 20 am Osthang des Hüttkopf (W.).

*A. tripunctella* Schiff. 1 ♀ am 30. 5. 20 H. Strahlegg (N.). 1 ♂ ♀ am 5. 8. 20 beim Bärloch; 1 ♂ am 8. 8. 20 an der V. Töb unterhalb P. 876 (W.).

*Teleia fugitivella* Z. 1 ♀ am 12. 7. 20 Schnebelhorn (N.).

*Bryotropha terella* Hb. 3 ♂, 1 ♀ am 11. und 12. 7. 20 Scheidegg und Schnebelhorn (N.). 1 ♀ am 7. 8. 20 am Osthang des Hüttkopf (W.).

#### Coleophoridae.

*Coleophora alcyonipenella* Koll. 1 ♂ am 4. 6. 21 am Südhang des Töbstock (W.).

*C. virgaura* Stt. Mehrere Säcke am 18. 9. 20 an der V. Töb hinter P. 876 an Goldrute (W.).

#### Gracilariidae.

*Gracilaria rufipennella* Hb. 1 ♂ am 29 5. 20 im Strickboden (W.).

*Xanthospilapteryx syringella* F. 1 Stück am 11. 7. 20 Scheidegg (N.).

*Lithocolletis alniella* Z. 1 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg (N.).

(Fortsetzung folgt.)

## Bündnerische Naturhistorische Sammlungen VILLA PLANTA / CHUR

Zum Besuch empfohlen die großen  
**Sammlungen aus Graubünden:**

**Käfersammlung** von Dr. E. Killias, neu präpariert u.  
aufgerüstet von Dr. med. J. B. Jörgler jun., Chur.

**Schmetterlingssammlungen** von J. L. Cafilich  
und L. Bazzigher.

### Unsere für den gesamten Insektenhandel maßgebenden Listen

Lepid. Nr. 58 Fr. 5.—, Coleopt. Nr. 30 Fr. 2.—, Div. Insekten Fr. 2.—.  
Serienlisten, Gerätschaften, Schränke etc. Prospekte gratis. — In Tausch gesucht: alle uns fehlenden **Bücher**, ferner: Vorbrodt, Spuler, Berge-Rebel, Calwer etc., von Seitz auch einzelne, selbst stark gebrauchte Lieferungen.

**Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas, Dresden-Blasewitz.**

## PHOTOGRAPHIE ERNST LINCK ZÜRICH

RÄMISTRASSE 3

\*

SPEZIALARBEITEN:

**SACHGEMÄSSE AUFNAHMEN  
VON NATUR-OBJEKTEN  
ALLER ART SOWIE WISSEN-  
SCHAFTLICH. PRÄPARATEN**

\*

MIKROPHOTOGRAPHIE

\*

PROJEKTIONS-DIAPOSITIV

\*

TEL. H. 540

## AGROTIS

Kaufe jederzeit mir fehlende oder sonst erwünschte palaearktische Agrotis. Gebe dafür auch im Tausch Palaearkten anderer Gattungen. Auch Zuchtmaterial erwünscht.

**Dr. A. Corti  
Dübendorf.**

## ANTINEOL

als Konservierungsmittel für Insektensammlungen  
jedem Sammler bestens empfohlen.

Auch ideales Mittel gegen Kleider- u. Pelzmotten.

**Dr. R. MAAG, Dielsdorf (Zürich)**

Chem. Fabrik für Schädlingsbekämpfungsmittel

### Tauschangebot

**Eier** von *P. apollo-nivatus*, *geminus*, *delius*, *C. nupta*, *electa*, *C. hera* etc. im Tausch geg. and. Zuchtmat. od. Falter.

Angebote an **Fr. Bigler, Bern**,  
Eidg. Landestopographie.

**Suche** zu kaufen oder gegen 1a Falter zu tauschen Eier od.

**Raupen von *Arct. caja* L.**

(Braunbär) in großer Anzahl.

**Tr. Locher, „Iris“  
Erstfeld (Uri).**

 Bitte werbet Abonnenten  
für den Entomolog. Anzeiger!

Veillez trouver des souscripteurs  
pour notre journal.

### Zu verkaufen eine Schmetterlingssammlung

mit 1000 Stück meist Exoten in tadellosem Zustande, aufbewahrt in 16 Kästen mit Glasdeckel, wovon acht Kästen in speziellem Schrank aufbewahrt sind, während die andern acht Kästen z. aufhängen eingerichtet sind. Günstige Gelegenheit f. Schulen. Preis kompl. Fr. 275.—  
**Wilh. Schwöbel, Baumgartenstr. 36, St. Gallen-Ort.**