

<b>Zeitschrift:</b>	Schweizer entomologischer Anzeiger : Monatsschrift für allgemeine Insektenkunde, Schädlingsbekämpfung, Insektenhandel, Tausch, Literatur = Journal entomologique suisse
<b>Herausgeber:</b>	Schweizerische Entomologische Gesellschaft
<b>Band:</b>	1 (1922)
<b>Heft:</b>	9
<b>Artikel:</b>	Die Schmetterlinge des Tößstockschorngebietes [Schluss]
<b>Autor:</b>	Linck, Ernst / Nägeli, Alfred / Weber, Paul
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-762917">https://doi.org/10.5169/seals-762917</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 02.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Die Schmetterlinge des Tößstockschongebietes.

Beobachtungen aus den Jahren 1920/21 von Ernst Linck (L.), Alfred Nägeli (N.)  
und Paul Weber (W.)

(Schluß.)

*L. faginella* Z. 1 dunkles ♂ am 21.5.21 im Laubwald an der V. Töß (hinter P. 876), 1 Stück am 22.5.21 am Nordosthang des Tößstock (W.).

*Bucculatrix nigricomella-aurimaculella* Z. 1 ♀ am 29.5.20 im Strickboden (W.).

## Elachistidae.

*Elachista subalbidella* Schläg. 1 ♂ am 4.6.21 bei H. Strahlegg am Licht (W.).

## Scytrididae.

*Cataplectia devotella* Heyd. 1 ♀ am 8.8.20 an der V. Töß unterhalb P. 876 an Angelicadölde, am 18.9.20 fand ich daselbst einige Räupchen, von denen ich am 22.6.21 ein ♂ und 18.7.21 ein ♀ erhielt (W.).

*C. fulvigutella* Z. 4 Stück am 8.8.20 an der Vord. Töß unterhalb P. 876 an Angelicadolden (W.).

## Hyponomeutidae.

*Zelleria hepariella* Stt. 1 ♂ am 17.8.21 westlich Pension H. Strahlegg aus Gebüsch geklopft (W.).

*Argyrestia ephippella* F. 2 ♂ am 17./18.8.21 westlich Pens. H. Strahlegg aus Sträuchern geklopft (W.).

*A. sorbiella* Tr. 1 ♂ ♀ am 5.8.20 im Strickboden aus Sträuchern geklopft (W.).

*A. pymaeella* Hb. 1 ♂ am 11.7.20 Scheidegg (N.).

*Cerostoma radiatella-nigrovittella* Hauser. 1 ♂ am 18.8.20 westlich Pension H. Strahlegg aus Gebüsch geklopft (W.).

*C. parenthesella* L. 1 Räupchen am 30.5.20 bei H. Strahlegg an Fagus zwischen zusammengesponnenen Blättern, Falter am 25.6.20; 1 ♂ am 17.8.21 bei H. Strahlegg von Bäumen geklopft (W.).

*C. falcella* Hb. 1 ♀ am 12.7.20 Schnebelhorn (N.).

*Plutella maculipennis* Curt. 1 ♂ am 4.6.21 am Südhang des Tößstock (W.).

*P. incarnatella* Steudel. Diese für die Schweiz neue Art fing ich in 1 ♀ Ex. am 22.5.21 an der Vord. Töß hinter Punkt 976 (W.).

## Tineidae.

*Tinea albipunctella* Hw. 1 Stück am 29.5.20 im Strickboden (W.).

*T. pellionella* L. 1 ♂ am 5.8.20 in der Pension H. Strahlegg (W.).

## Incurvariidae.

*Incurvaria praelatella* Schiff. 1 ♂ am 4.6.21 in der Vord. Tößschlucht, am Wege von P. 976 nach Schwemme (W.).

*I. rupella* Schiff. 1 ♂ am 22.5.21 am Nordosthang des Tößstock, steiler Fußweg nach Schwemme (W.).

*Nemophora swammerdamella* L. 1 ♂ am 30.5.20 H. Strahlegg (N.).

*N. schwarziella* Z. 1 ♂ am 21.5.21 an d. V. Töß, P. 876 (W.).

*Nemotois metallicus* Poda 3 ♂, 1 ♀ am 11.7.20 Scheidegg (N.).

## Micropterygidae.

*Micropteryx ammanella* Hb. 4 Stück am 21.5.21 im Laubwald an der V. Töß hinter P. 876 (W.).

## Hepialidae.

*Hepialus humuli* L. 1 ♂ am 4.6.21 bei der Schwemme (W.).

*Hepialus lupulina* L. 1 ♀ am 22.5.21 bei H. Strahlegg im Grase (W.).

## Papilionidae.

*Papilio machaon* L. 1 ♂ 5.8.20 Schnebelhorn (L.). 1 ♂ 12.7.20 Schnebelhorn (N.).

## Pieridae.

*Aporia crataegi* L. 1 Puppe am 29. 5. 20 im Strickboden (N.). 1 ♂ am 5. 6. 21 V. Strahlegg.  
1 ♀ 2. 7. 21 Vord. Strahlegg (L.).

*Pieris brassicae* L. 1 ♂ am 21. 5. 21 V. Töß, 1 ♂ am 21. 5. 21 H. Strahlegg (L.).

*P. rapae* L. 1 ♂ 5. 8. 20 Strahlegg (L.).

*P. rapae-metra* Stph. 1 ♂ am 21. 5. 21 H. Strahlegg (L.).

*Pieris napi* L. 1 ♂ 4. 6. 21 Tößschlucht (W.). 1 ♂ am 8. 8. 20 Bachscheide. 1 ♂ 2. 7. 21 H. Strahlegg (L.).

*Euchloë cardamines* L. 3 ♂, 1 ♀ am 22. 5. 21 Bergwiesen V. Strahlegg (L.).

*Leptidia sinapis* Stz. 2 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg (N.). 1 ♂ am 8. 8. 20 H. Strahlegg.

2 ♀ am 5 und 7. 8. 20 in der Bachscheide (L.).

*L. sinapis-latyri* Hb. 2 ♂ am 22. 5. 21 und 1 ♀ am 5. 6. 21 Bachscheide (L.).

*Colias hyale* L. 1 ♂ am 22. 5. 21 bei Felsenegg (L.).

*Gonepterix rhamni* L. 2 ♂♀ am 8. 8. 20 Hintere Töß (L. u. W.). 1 ♀ am 5. 8. 20 Schnebelhorn (L.).

## Nymphalidae.

*Apatura iris* L. 1 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg-Hübli (N.).

*Limenitis camilla* Esp. 1 ♂ am 11. 7. 20 Tößscheide (N.). 1 ♂ am 5. 8. 20 bei Ragenbuch (L.).

*Vanessa io* L. 1 ♂ am 5. 8. 20 oberhalb Tierhag-Schnebelhorn, 1 ♂♀ am 8. 8. 20 V. Töß (L.).

*V. urticae* L. 1 ♂♀ am 7. 8. 20 Hüttkopf, 1 ♂ Scheidegg (L.).

*V. polychloros* L. 1 ♂ am 5. 8. 20 Pension H. Strahlegg (L.).

*V. antiopa* L. 1 ♂ am 5. 8. 20 Pension H. Strahlegg (L.).

*Polygona C album* L. 1 ♂♀ am 8. 8. 20 Bachscheide (L.).

*P. C album-pallidior* Tutt. 1 ♂ 8. 8. 20 Bachscheide (L.).

*Pyrameis atalanta*. 1 ♂ am 8. 8. 20 Bachscheide (L.).

*P. cardui* L. 1 ♂ am 5. 6. 21 Bachscheide L.

*Melitaea aurinia* Rott. 3 ♂, 1 ♀ am 21. 5. 21 Bergwiesen beim Felsenegg (L.).

*M. athalia* Rott. 3 ♂, 1 ♀ am 11. 7. 20 Scheidegg (N.). 2 ♀ am 21. 5. 21 beim Felsenegg, 2 ♂ am 2. 7. 21 Bachscheide (L.).

*Brenthis euphrosine* L. 1 ♀ am 21. 5. 21 V. Töß (W.). 5 ♂, 1 ♀ am 22. 5. 21 auf den Bergwiesen von Felsenegg b. V. Strahlegg.

*B. amathusia* Esp. 2 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg (N.).

*Argynnis ino* Rott. 1 ♀ am 2. 7. 21 oberhalb Hübli (W.).

*A. niobe* L. 1 ♂ am 12. 7. 20 Strahlegg-Schnebelhorn (N.).

*A. niobe-eris* Meig. 1 ♂♀ am 11. 7. 20 Scheidegg—Schnebelhorn—Kreuzegg (N.). 1 ♂♀ am 8. 8. 20 V. Töß und Bachscheide (L.).

*A. adippe* L. 2 ♂ am 11. 7. 20 und 12. 7. 20 Scheidegg u. Schnebelhorn (N.). 2 ♂, 1 ♀ am 8. 8. 20 Bachscheide (L. u. W.). 1 ♂ am 8. 8. 20 V. Töß (L.).

*A. adippe-baiuvarica* Sp. 1 ♂ am 2. 7. 21 Bachscheide (L.).

*A. paphia* L. 2 ♂♂ am 8. 8. 20 Bachscheide, 1 ♀ 7. 8. 20 Scheidegg (L.).

*A. paphia-valesina* Esp. 1 Ex. am 8. 8. 20 V. Töß (L.).

*Melanargia galathea* L. 1 ♂ am 5. 8. 20 Strickboden (L.).

*Maniola medusa* F. 4 ♂, 1 ♀ am 22. 5. 21 Felsenegg (L. u. W.). 1 ♂, 2 ♀ am 4. 6. 21 Wolfsgrube (L.). 1 ♀ am 5. 6. 21 H. Strahlegg [W.].

*M. aethiops* Esp. 1 ♂, 2 ♀ am 5. 8. 20 von Felsenegg bis H. Strahlegg [L.]. 3 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.].

*M. ligea* L. 1 ♂♀ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.]. 1 ♂ am 7. 8. 20 Hüttkopf [L.].

*Pararge egeria-egerides* Stg. 1 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.]. 1 ♂ am 22. 6. 21 Bachscheide [W.]. 4 ♂ am 21. 5. 21 V. Töß, 1 ♂ am 4. 6. 21 Bachscheide [L.].

*P. megaera* L. 1 ♂ am 5. 8. 20 Bachscheide, 1 ♂ am 7. 8. 20 Hüttkopf, 1 ♀ am 7. 8. 20 Scheidegg, 1 ♂ am 22. 5. 21 Wolfsgrube [L.].

*P. hiera* F. 1 ♂ am 22. 5. 21 Bachscheide [W.]. 1 ♂ am 4. 6. 21 Bachscheide [L.].

*P. maera* L. 5 ♂ am 4. 6. 21 und 2. 7. 21 oberhalb Hübli [L. u. W.]. 1 ♂ ♀ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.].

*Aphanthopus hyperanthus* L. 1 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.]. 3 ♂ am 3. 7. 21 bei *Epinephele jurtina* L. 2 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.]. 1 ♀ 8. 8. 20 Bachscheide, 1 ♂ am 2. 7. 21 Bachscheide [L.].

*Coenonympha arcania* L. 1 ♂ am 5. 8. 20 H. Strahlegg [L.].

*C. pamphilus* L. 1 ♂ am 10. 9. 20 Schnebelhorn [N.]. 1 ♂ am 8. 8. 20 H. Strahlegg, 2 ♂ am 21. 5. 21 Felsenegg [L.].

### Erycinidae.

*Nemeobius lucina* L. 8 ♂, 2 ♀ am 22. 5. 21 Felsenegg [L. u. W.].

### Lycaenidae.

*Thecla linceus* 1 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.].

*Callophrys rubi* L. 1 ♂ am 22. 5. 21 Felsenegg [L.].

*Chrysophanus hippothoë* L. 1 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.]. 1 ♂ am 5. 6. 21 H. Strahlegg [L.].

*Ch. tityrus* Poda. 1 ♀ am 8. 8. 21 Pension H. Strahlegg—Felsenegg [L.].

*Zizera minimus* Füßlin. 5 ♂, 1 ♀ am 21. 5. 21 Felsenegg [L.].

*Lycaena icarus* Rott. 2 ♂, 3 ♀ am 21. 5. 21 Bachscheide, 1 ♂ am 4. 6. 21 Hübli [L. u. W.]. 1 ♂ am 15. 8. 21 Dägelsberg [W.].

*L. hylas* 2 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.]. 1 ♂ am 8. 8. 20 H. Töß, am 10. 8. 21 unterhalb Bachscheide häufig [W.]. 3 ♂ am 5. 6. 21 Felsenegg [L.].

*L. coridon* Poda. 1 ♂ ♀ am 5. 8. 20 bei Ragenbuch [L.].

*L. damon* Schiff. 5 ♂, 1 ♀ am 5. 8. 20 bei Ragenbuch [L. u. W.].

*L. semiargus* Rott. 1 ♂ ♀ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.]. 3 ♂ am 4. 6. 21 und 1 ♂ am 21. 5. 21 im „Hübli“, 1 ♀ am 5. 8. 20 Felsenegg [L.].

### Hesperiidae.

*Pamphila palaemon* Pall. 5 ♂ am 22. 5. 21 Bachscheide [L. u. W.]. 1 ♀ am 4. 6. 21 Bachscheide [L.].

*Adopaea thaumas* Hufn. 1 ♂ ♀ am 12. 7. 20 Schnebelhorn [N.]. 1 ♂ am 7. 8. 20 Hüttkopf [L.].

*Augiades comma* L. 1 ♂ ♀ am 5. 8. 20 Schnebelhorn, 1 ♂ ♀ am 7. 8. 20 Hüttkopf [L.].

*A. sylvanus* Esp. 1 ♂ am 2. 7. 21 Bachscheide [L.].

*Hesperia sao* H. 1 ♂ ♀ am 12. 7. 20 Strahlegg—Schnebelhorn [N.].

*H. malvae* L. 1 ♂ am 11. 7. 20. 1 ♂ Schnebelhorn [N.]. 1 ♀ am 4. 6. 21 Bachscheide [L.].

*Thanaos tages* L. 4 ♂, 1 ♀ am 22. 5. 21 H. Strahlegg—Felseuegg [L. u. W.].

○○

## APPEL

en faveur de l'organisation en Suisse de la lutte contre les insectes nuisibles.



Les 10 dernières années ont clairement démontré l'importance que la culture rationnelle du sol peut avoir pour l'économie publique. Des résultats réjouissants ont déjà été obtenus par l'amélioration du sol, le fumage artificiel, le choix des plantes et les nouvelles méthodes de culture. L'autre moyen d'augmenter la production par la lutte rationnelle contre les animaux nuisibles à l'agriculture et aux forêts a, par contre, été presque complètement négligé.

Le ver de la vigne (*Cochylis*) occasionne au vignoble suisse une perte annuelle d'au moins 20 millions de francs. Alors que dans l'autres pays ces parasites sont efficacement combattus, on en est encore en Suisse aux anciens procédés, et, trop souvent même, aucune mesure n'est prise.