

Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss
Entomological Society

Band: 6 (1880-1883)

Heft: 8-9

Register: Systematisches Verzeichniss der beschriebenen Arten der
Otorhynchiden

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 22.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Systematisches Verzeichniss der beschriebenen Arten der Otiorhynchiden.

Die erste Nummer bedeutet die Seitenzahl in den Separat-Abdrücken.

Gen. Holcorhinus Schh.					
	Sep.	Pag.			
Querulus Schh.	6	408			
seriehispidus Boh.					
albopunctatus Luc.					
pilosulus Chevr.					
Albomarginatus Luc.	—	—			
Seidlitzii Tourn.	7	409			
Parvicollis Seidl.	—	—			
parvulicollis Mars.					
Siculus Seidl.	—	—			
Conglobatus Seidl.	—	—			
Pygmaeus Seidl.	—	—			
Gen. Cyclomaurus Fairm.					
Velutinus Fairm.	8	410			
Fairmairei Mars.					
Metallescens Luc.	—	—			
cyrtus Fairm.					
costulatus Fairm.					
piceus All.					
Armipes Seidl.	—	—			
Gen. Mylacus Schh.					
Murinus Boh.	8	410			
soricinus Mars.					
var. vestitus Boh.	9	411			
var. sphaericus Boh.	—	—			
Globulus Boh.	—	—			
Rotundatus F.	—	—			
puberulus Stev.					
Haematopus Rosh.	—	—			
rubripes Mars.					
Verruca Boh.	—	—			
Pustulatus Seidl.	10	412			
Seminulum F.	—	—			
globosus Sturm.					
globulus Ol.					
scutellaris Meg.					
Globosus Gyl.	—	—			
Gen. Glomulus Schh.					
glomeratus Boh.	10	412			
Armatus Seidl.	—	—			
armipotens Mars.					
Turcicus Seidl.	11	413			
Indutus Kiesw.	—	—			
Rhinolophus Seidl.	—	—			
Senaci Desbr.	—	—			
Gen. Otiorhynchus Schh.					
Subgen. Dodecastichus Stl.					
Inflatus Gyl.	19	421			
var. salebrosus Boh.	—	—			
var. picipennis Stl.	—	—			
Lauri Stl.	20	422			
Heydeni Stl.	—	—			
Pulverulentus F.	—	—			
var. Hopffgarteni Tourn.	—	—			
var. periscelis Gyl.	—	—			
var. adumbratus Dej.	—	—			
var. conspurcatus Germ.	—	—			
Consentaneus Boh.	—	—			
Geniculatus Germ.	21	423			
egenus Stl.					
irroratus Zgl.					
Dolomitae Kiesw.	—	—			
Dulcis Germ.	21	423			
Contractus Hampe.	—	—			
Obsoletus Stl.	—	—			
Dalmatinus Gyl.	—	—			
Pruinosus Germ.	22	424			
var. turgidus Germ.	—	—			
var. scabricollis Germ.	—	—			
Mastix Ol.	—	—			
Subgen. Otiorhynchus Schh.					
<i>Erste Abtheilung.</i>					
1. Rotte.					
<u>Rhacusensis</u> Germ.	22	424			
ragusensis Schh.					

	Sep.	Pag.
var. sculus Dej.	22	424
Goerzensis Herbst.	23	425
cardiniger Host.	—	—
Spalatrensis Boh.	—	—
Truncatus Stl.	—	—
Caudatus Rossi.	—	—
bisulcatus Steph.	—	—
Sensitivus Scop.	24	426
planatus Herbst.	—	—
Latipennis Boh.	—	—
inductus Pareyss.	—	—
Sabulosus Gyl.	—	—
Apenninus Stl.	—	—
Lefèburei Gyl.	25	427
Latissimus Stl.	—	—
Aurifer Boh.	—	—
Morulus Boh.	—	—
Obsitus Gyl.	—	—
Civis Stl.	—	—
Meridionalis Gyl.	—	—
Corticalis Luc.	—	—
Oleae Stl.	—	—
Ghilianii Fairm.	27	429
Armadillo Rossi.	—	—
nigrita Rossi.	—	—
sulphurifer Herbt.	—	—
Rhaeticus Stl.	—	—
var. collinus Gredl.	—	—
Amplipennis Fairm.	—	—
Scabripennis Gyl.	—	—
Tumefactus Stl.	28	430
Auro-punctatus Gyl.	—	—
var. fossor Boh.	—	—
var. rufipes Boh.	—	—
Pyrenaeus Gyl.	—	—
Amabilis Stl.	—	—
Multipunctatus F.	—	—
Coryli Chevr.	29	431
Orientalis Gyl.	—	—

2. Rotte.

Sulphurifer Ol.	—	—
friulicus Herbst.	—	—
Bisulcatus F.	—	—
carinthiacus Germ.	—	—
cinifer Germ.	—	—
var. vochinensis Stl.	—	—
var. istriensis Germ.	—	—
var. longicollis Gyl.	—	—
Scaberrinus Stl.	—	—
Auro-pupillatus Stl.	30	432
Vehemens Boh.	—	—
ticinensis Stl.	—	—
Fortis Rosh.	—	—
Caunicus Perez.	31	433

	Sep.	Pag.
Stricticollis Fairm.	31	433
var. Gallicus Stl.	—	—
Lugdunensis Boh.	—	—
Grouvellei Stl.	—	—
Griseo-punctatus Boh.	32	434
var. clavipes Boh.	—	—
Peirolerii Chevr.	—	—
Jaënensis Stl.	—	—
Irritans Germ.	—	—
Pubens Boh.	—	—
stomachosus Gyl.	—	—
var. nigripes Boh.	—	—
var. Ariasi Stl.	—	—
Sub-striatus Gyl.	—	—
alsaticus Silb.	—	—
Truncatellus Graëlls.	33	435
Tenebricosus Herbst.	—	—
♂ ater Gyl.	—	—
clavipes Ol.	—	—
♀ morio Payk.	—	—
♂ niger Msh.	—	—
Hungaricus Germ.	—	—
Sellae Stl.	—	—
Niger F.	—	—
multi-punctatus Ol.	—	—
ater Herbst.	—	—
scrobiculatus Gyl.	—	—
v. villosopunctatus Gyl.	34	436
v. ♀ coecus Germ.	—	—
v. rugipennis Boh.	—	—
v. angustatus Stl.	—	—
v. montanus Boh.	—	—
Sulcogemmatum Boh.	—	—
frigidus Ramb.	—	—
Haematopus Boh.	—	—
Francolinus Gemm.	35	437
elongatus Stl.	—	—
Fuscipes Ol.	—	—
pedemontanus Dej.	—	—
tenebricosus Sturm.	—	—
v. fagi Gyl.	—	—
rufipes Sturm.	—	—
v. erythropus Boh.	—	—
biturigensis Dej.	—	—
Sanguinipes Boh.	—	—
Laevigatus F.	—	—
cornicinus Heyden.	—	—
Concinnus Gyl.	36	438
Caesipes Muls.	—	—
Nobilis Germ.	—	—
colibrinus Ziegl.	—	—

3. Rotte.

Navaricus Gyl.	—	—
Reynosae Bris.	—	—

	Sep.	Pag.
Hispanicus Stl.	37	439
Unicolor Herbst.	—	—
morio F.	—	—
pimelioides Zgl.	—	—
v. ebeninus Gyl.	—	—
v. memnonius Gyl.	—	—
Crinitarsis Stl.	—	—
Perezi Stl.	—	—
v. pilicornis Chevr.	38	440
Atro-apterus D. G.	—	—
ater Steph.	—	—
Ehlersi Stl.	—	—
Dentipes Graëlls.	—	—
Asturiensis Chevr.	39	441
Areolatus Stl.	—	—
4. Rotte.		
Validus Stl.	—	—
Getschmanni Stl.	—	—
5. Rotte.		
Orbicularis Herbst.	40	442
tenebricosus Ol.	—	—
catenulatus Panz.	—	—
Petrensis Boh.	—	—
Gyraticollis Stl.	—	—
Luteus Stl.	—	—
Intrusicollis Rosh.	41	443
6. Rotte.		
Plumipes Germ.	—	—
flabellipes Meg.	—	—
Crinipes Mill.	—	—
v. herzegowinensis Stl.	—	—
Calcaratus Stl.	—	—
Cribrosus Germ.	42	444
♀ argutus Boh.	—	—
erythropus Sturm.	—	—
Arrogans Friv.	—	—
Simoni Bedel.	—	—
7. Rotte.		
Cupreo-sparsus Fairm.	43	445
Lanuginosus Boh.	—	—
insubricus Christ.	—	—
v. neglectus Stl.	—	—
Chrysocomus Germ.	44	446
v. laevigato-collis Gredl.	—	—
Repletus Boh.	—	—
Raucus F.	—	—
tristis Bonsd.	—	—
arenarius Herbst.	—	—
luctuosus Latr.	—	—
v. tristis F.	—	—
v. fulvus F.	—	—
Guttula Fairm.	—	—

	Sep.	Pag.
Assimilis Gemm.	45	447
affinis Stl.	—	—
8. Rotte.		
Perdix Germ.	—	—
9. Rotte.		
Squamifer Boh.	—	—
Parvicollis Gyl.	—	—
Sordidus Stl.	46	448
Thracicus Stl.	—	—
Fraternus Stl.	—	—
Decorus Stl.	—	—
10. Rotte.		
Banaticus Stl.	47	449
Vestitus Gyl.	—	—
Chrysomus Boh.	—	—
Affinis Hochh.	—	—
? intercalaris Schh.	—	—
11. Rotte.		
Necessarius Stl.	48	450
Affaber Fairm.	—	—
Plebejus Stl.	49	451
Pseudomias Hochh.	—	—
lutosus Stl.	—	—
Pulverulus Stl.	—	—
Subdepressus Stl.	—	—
Rubiginosus Stl.	—	—
Granulato-striatus Stl.	50	452
Arenosus Stl.	—	—
Auro-guttatus Stl.	—	—
Stierlini Gemm.	51	453
tristis Stl.	—	—
Tagenioides Stl.	—	—
Compressus Stl.	—	—
Misellus Stl.	—	—
12. Rotte.		
Dubitabilis Fairm.	52	454
Heeri Stl.	—	—
Conspersus Germ.	—	—
chrysostictus Gyl.	—	—
Histrion Stl.	—	—
Zebei Stl.	53	455
Argillosus Hochh.	—	—
Dobrudschae Stl.	—	—
Scabrosus Msh.	—	—
putridus Dahl.	—	—
crispatus Ziegl.	—	—
Rudis Stl.	54	456
Ligneus Ol.	—	—
scabridus Steph.	—	—
gallicianus Gyl.	—	—
obscurus Dufour.	—	—

	Sep.	Pag.
v. <i>riguus</i> Fairm.	54	656
<i>Frescati</i> Boh.	—	—
<i>Subspinosus</i> Stl.	—	—
<i>Carcelli</i> Gyl.	55	457
g <i>aniger</i> Reiche.	—	—
v. <i>Desbrochersi</i> Stl.	—	—
<i>Depressus</i> Stl.	—	—

13. Rotte.

<i>Conspicabilis</i> Fald.	—	—
<i>Foraminosus</i> Boh.	—	—
<i>Alpestris</i> Comolli.	56	458
<i>Distincti-cornis</i> Rosh.	—	—
<i>Lombardus</i> Stl.	—	—

14. Rotte.

<i>Densatus</i> Boh.	—	—
<i>grisesceus</i> Muls.	—	—
<i>Argentatus</i> Stl.	57	459
<i>Spoliatus</i> Stl.	—	—
<i>Chalceus</i> Stl.	—	—
<i>Mandibularis</i> Redt.	58	460
<i>Granulosus</i> Boh.	—	—
<i>Pigrans</i> Stl.	—	—
<i>Mülleri</i> Rosh.	—	—
<i>Hypocrita</i> Rosh.	—	—
v. ? <i>Venustus</i> Stl.	—	—
<i>Teter</i> Gredl.	59	461
<i>Globulus</i> Gredl.	—	—

15. Rotte.

<i>Echinatus</i> Hochh.	—	—
<i>Coronatus</i> Stl.	—	—
<i>Stussineri</i> Stl.	60	462
<i>Setifer</i> Boh.	—	—
<i>Uncinatus</i> Germ.	—	—

16. Rotte.

<i>Bicostatus</i> Boh.	—	—
<i>Gemellatus</i> Stl.	—	—
<i>Septentrionis</i> Herbst	61	463
<i>griseopunctatus</i> De Geer.	—	—
<i>raucus</i> Herbst.	—	—
<i>scaber</i> Bonsd.	—	—
<i>arvernicus</i> Desbr. } (Litho-		
<i>helveticus</i> Desbr. } cryptus.		
<i>Subcostatus</i> Stl.	61	463
<i>Chaudoiri</i> Hochh.	—	—
<i>Kuenburgi</i> Stl.	62	464
<i>Obtusus</i> Stl.	—	—
<i>Troyeri</i> Stl.	—	—
<i>Costipennis</i> Rosh.	63	465
v. <i>Rosenhaueri</i> Stl.	—	—
<i>Antennatus</i> Stl.	—	—

	Sep.	Pag.
<i>Styphloides</i> Stl.	63	465
<i>Proximus</i> Stl.	64	466
<i>Bohemanni</i> Stl.	65	467
<i>Lasius</i> Germ.	—	—
<i>Porcatus</i> Herbst	—	—
<i>costatus</i> F.	—	—
<i>senex</i> Ol.	—	—

17. Rotte.

<i>Malefidus</i> Gyl.	66	468
<i>planidorsis</i> Fairm.	—	—
<i>Noui</i> Fairm.	—	—
<i>Praelongus</i> Fairm.	—	—
<i>Johannis</i> Stl.	67	469

18. Rotte.

<i>Maurus</i> Gyl.	—	—
<i>adscitus</i> Germ.	—	—
<i>morio</i> Bonsd.	—	—
<i>pertusus</i> Ziegl.	—	—
v. <i>comosellus</i> Boh.	—	—
v. <i>aurosus</i> Muls.	—	—
v. <i>Bructeri</i> Ill.	—	—
<i>demotus</i> Boh.	—	—
v. <i>pauper</i> Boh.	—	—
<i>Tournieri</i> Stl.	—	—
<i>Schmidtii</i> Stl.	68	470
<i>Subcoriaceus</i> Reitter.	—	—
<i>Gobanzi</i> Gredl.	—	—

19. Rotte.

<i>Trichographus</i> Stl.	—	—
<i>Serie-hispidus</i> Stl.	—	—
<i>Obcoecatus</i> Schh.	69	471
<i>Pullus</i> Gyl.	—	—
<i>Puncti-cornis</i> Gyl.	—	—
<i>Jugicola</i> Stl.	70	472
<i>Gossipipes</i> Chevr.	—	—
<i>Monticola</i> Germ.	—	—
<i>arcticus</i> F.	—	—
<i>laevigatus</i> Gyl.	—	—
v. <i>blandus</i> Gyl.	—	—
<i>Patruelis</i> Stl.	—	—
<i>Glabricollis</i> Boh.	71	473
<i>Corsicus</i> Fairm.	—	—
<i>Fulvipes</i> Gyl.	—	—
<i>Kindermanni</i> Stl.	72	474
<i>fallax</i> Mars.	—	—
<i>Brevicornis</i> Boh.	—	—
<i>Cribripennis</i> Hochh.	—	—
<i>Cribrato-striatus</i> Stl.	73	475
<i>Modestus</i> Stl.	—	—
<i>Lithanthracinus</i> Boh.	—	—
<i>Denigrator</i> Boh.	—	—
<i>glabratus</i> Dahl.	—	—

	Sep.	Pag.
Politus Gyl.	74	476
Borealis Stl.	—	—
Glabratus Stl.	75	477

Zweite Abtheilung.

20. Rotte.

Varius Boh.	76	478
v. maritimus Stl.	—	—
Singularis L.	—	—
picipes F.	—	—
granulatus Herbst.	—	—
v. Chevrolati Boh.	—	—
Marquardti Fald.	—	—
Impressi-ventris Fairm.	77	479
Procerus Stl.	—	—
Carmagnolae Stl.	—	—
Pupillatus Gyl.	78	480
centropunctatus Ziegl.	—	—
Baudii Stl.	—	—
Rhododendri Stl.	79	481
Koziorowiczi Stl.	—	—
Subdentatus Bach.	—	—
frigidus Muls.	—	—
Teretirostris Stl.	—	—
Livonicus Seidl.	80	482
Brevi-clavatus Stl.	—	—
Angustipennis Stl.	81	483
Labilis Stl.	—	—
Difficilis Stl.	82	484
Genei Christoph.	—	—
Rivierae Stl.	—	—
Rotundatus Siebold.	83	485
Crassipes Stl.	—	—
Cancellatus Boh.	84	486
Clairi Stl.	85	487
Pusillus Stl.	—	—
Dieki Stl.	—	—
Vernalis Stl.	86	488
? Heteromorphus Rott.	—	—

21. Rotte.

Milleri Stl.	—	—
Duinensis Germ.	87	489
v. confusus Schh.	—	—
Signati-pennis Gyl.	—	—
aureolus Gyl.	—	—
Illyricus Stl.	—	—
? Seductor Stl.	—	—

22. Rotte.

Kollari Germ.	88	490
v. Bielzi Küster.	—	—
v. Küsteri Stl.	—	—
Schaumi Stl.	—	—

	Sep.	Pag.
Aerifer Germ.	89	491
elaboratus Gyl.	—	—
rufipes Sturm.	—	—
v. regularis Stl.	—	—
Subsignatus Boh.	—	—
Grandineus Germ.	—	—
sibiricus Gebl.	—	—
Austriacus F.	90	492
banaticus Dahl.	—	—
carinatus Gyl.	—	—
Costatus Stl.	—	—
Croaticus Stl.	—	—
Graniventris Miller.	91	493

23. Rotte.

Longi-ventris Küst.	—	—
Asphaltinus Germ.	—	—
Riessi Fuss.	92	494

24. Rotte.

Respersus Stl.	—	—
Longicornis Stl.	93	495
Lavandus Germ.	—	—
candisatus Meg.	—	—
metallifer Dahl.	—	—

25. Rotte.

Obesus Stl.	—	—
Adspersus Boh.	94	496
Turca Boh.	—	—
Scitus Gyl.	—	—
Tarnieri Stl.	—	—
Funicularis Gyl.	95	497
asperatus Dej.	—	—
infaustus Gyl.	—	—
v. Fraxini Germ.	—	—
v. Jekeli Stl.	—	—
Graecus Stl.	—	—
Giraffa Germ.	—	—
corruptor Host.	—	—
v. Ornatus Germ.	96	498
v. Politus Stl.	—	—
Polycoccus Gyl.	—	—
Armatus Boh.	—	—
v. irroratus Dahl.	—	—
v. granatus Par.	—	—
v. romanus Boh.	—	—
Pareyssi Stl.	97	499
Infernalis Germ.	—	—
acheronticus Parr.	—	—
polygranosus Meg.	—	—
Longipennis Stl.	—	—
Peregrinus Stl.	—	—
Germari Stl.	98	500
Curvipes Stl.	—	—

	Sep.	Pag.
Rugosus Hummel.	98	500
? Squameus Boh.	99	501
Auro-sparsus Germ.	—	—
roscidus Gyl.	—	—
Kasbekianus Stl.	—	—
26. Rotte.		
Simplicatus Stl.	—	—
Alpi-gradus Mill.	100	502
Grani-collis Boh.	—	—
Trojanus Stl.	—	—
Spartanus Kirsch.	101	503
Krattereri Boh.	—	—
gemellatus Parr.	—	—
Corvus Boh.	—	—
Egregius Mill.	102	504
Obsidianus Boh.	—	—
perforatus Redt.	—	—
Asplenii Mill.	—	—
Sculpti-rostris Hochh.	103	505
Lugens Germ.	—	—
Helveticus Boh.	—	—
loricatus Heer.	—	—
Calabrus Stl.	104	506
Pici-tarsis Rosh.	—	—
27. Rotte.		
Gemmatus F.	—	—
v. Chlorophanus Boh.	105	507
Tatarchani Reitter.	—	—
Fussi Küst.	—	—
Dives Germ.	106	508
Cymophanes Germ.	—	—
Opulentus Germ.	—	—
cribratus Grav.	—	—
28. Rotte.		
Sulcatus F.	107	509
griseo-punctatus De Geer.	—	—
strictus Gmel.	—	—
Linearis Stl.	107	509
Jnunctus Stl.	—	—
Excellens Kirsch.	108	510
Clathratus Germ.	—	—
ruficapillus Zgl.	—	—
Fabricii Stl.	—	—
Petiginosus Germ.	109	511
? Sulcifrons Gyl.	—	—
Kraatzi Stl.	—	—
Populeti Boh.	110	512
granatus Dahl.	—	—
v. Robustus Stl.	—	—
Brucki Stl.	—	—
Auri-capillus Germ.	—	—
affinis Redt.	—	—

	Sep.	Pag.
cuprifer Dahl.	110	512
punctiscapus Boh.	—	—
Angustior Rosh.	111	513
Nigrita F.	—	—
tristis Scop.	—	—
aeneopunctatus Gyl.	—	—
sulcatus Payk.	—	—
Montivagus Boh.	—	—
Carniolicus Stl.	112	514
? Intrusus Fairm.	—	—
29. Rotte.		
Monedula Stl.	—	—
Schläflini Stl.	113	515
Kiesenwetteri Stl.	—	—
Mus Stl.	—	—
Nubilus Boh.	114	516
v. Partitialis Boh.	—	—
v. Bischoffi Stl.	—	—
Bonvouloiri Stl.	115	517
Tener Stl.	—	—
Globus Boh.	—	—
30. Rotte.		
Gautardi Stl.	116	518
Branksiki Stl.	—	—
Aterrimus Boh.	117	519
Alpicola Boh.	—	—
morio Redt.	—	—
rhaeticus Heer.	—	—
Proletarius Boh.	—	—
Achaeus Stl.	—	—
Strigirostris Boh.	118	520
Orsinii Christ.	—	—
Javeti Stl.	—	—
Verrucicollis Stl.	—	—
31. Rotte.		
Moestus Gyl.	119	521
elongatus Muls.	—	—
Raymondi Gautier.	—	—
Moestificus Schönh.	—	—
Obsulcatus Stl.	—	—
Coriarius Stl.	—	—
Carbonarius Hochh.	120	522
32. Rotte.		
Squamosus Dej.	—	—
v. squamulatus Dej.	—	—
Lepidopterus L.	121	523
squamiger F.	—	—
v. pauperulus Heer.	—	—
Tenuicornis Mill.	—	—
Eremicola Rosh.	—	—

	Sep.	Pag.
Auricomus Germ.	121	523
v. nivalis Stl.	122	524
33. Rotte.		
Simulans Stl.	—	—
Reichei Stl.	—	—
Subquadratus Rosh.	123	525
Crataegi Germ.	—	—
Deformis Stl.	—	—
34. Rotte.		
Fusciventris Fuss.	124	526
Rufo-marginatus Stl.	—	—
35. Rotte.		
Prolixus Rosh.	—	—
Prolongatus Stl.	125	527
36. Rotte.		
Protensus Stl.	—	—
Elegantulus Germ.	—	—
Hampei Stl.	—	—
37. Rotte.		
Rugicollis Germ.	126	528
Pachyscelis Stl.	—	—
sulcicollis Dej.		
Tumidipes Germ.	127	529
Hopffgarteni Stl.	—	—
Marmota Stl.	—	—
Pinastri Boh.	—	—
pertusus Zgl.		
Multi-costatus Stl.	128	530
Cribellarius Mill.	—	—
Gracilis Boh.	—	—
Provincialis Stl.	129	531
38. Rotte.		
Pedemontanus Stl.	—	—
Ghestleri Ougsb.	—	—
Rugifrons Gyl.	130	532
Dillwyni Steph.		
rugicollis Steph.		
Impoticus Boh.	—	—
Ambiguus Schh.	—	—
v. Senex Chevr.	—	—
Piochardi Stl.	—	—
Subgen. Cryphiphorus Stl.		
Ligustici L.	131	533
levistici Müll.		
collaris F.		
v. Agnathus Gyl.	—	—
Ledereri Stl.	—	—

	Sep.	Pag.
Subrotundatus Stl.	131	533
Cuprifer Stl.	132	534
Armeniacus Hochh.	—	—
Ampli-collis Stl.	—	—
Alutaceus Germ.	133	535
croaticus Sturm.		
v. vittatus Germ.	—	—
v. punctatissimus Gyl.	—	—
Subgen. Arammichnus Des Gozis.		
(Eurychirus Stl.)		
✓ Cribri-collis Gyl.	—	—
Sulci-rostris Boh.	—	—
✓ Striato-setosus Boh.	134	536
Scabrosoides Stl.	—	—
Concavi-rostris Boh.	—	—
Allardi Stl.	—	—
Umbilicatus Stl.	—	—
Gravidus Stl.	—	—
Villosus Stl.	135	537
Elatior Stl.	—	—
Neapolitanus Stl.	—	—
Hellenicus Stl.	—	—
Pulchellus Stl.	—	—
Humilis Germ.	—	—
Godeti Gyl.		
Simplex Stl.	—	—
Tomentosus Gyl.	136	538
v. Juvencus Gyl.	—	—
lanuginosus Dej.		
pannomitanus Germ.		
vellicatus Germ.		
v. convexi-collis Schh.	—	—
Ferrarii Mill.	—	—
Cribrosi-collis Boh.	—	—
Rutilipes Hochh.	137	539
Unctuosus Gebl.	—	—
Hebraeus Stl.	—	—
Angusti-frons Stl.	—	—
Transparentis Stl.	138	540
Minutus Faust.	—	—
Judaicus Stl.	139	541
Refrigeratus Stl.	—	—
Coyi Chevr.	140	542
Bardus Boh.	—	—
Messenicus Stl.	—	—
Strebloffi Stl.	—	—
Juvenilis Schh.	—	—
Paradoxus Stl.	141	533
Semi-tuberculatus Stl.	—	—
Semi-granulatus Stl.	—	—
Aberrans Stl.	142	544
Russicus Stl.	—	—
Oertzeni Stl.	—	—

	Sep.	Pag.
Valdemosae Schauf.	143	545
Miramarae Schauf.	144	546
Setosulus Stl.	—	—
Gastonis Fairm.	—	—
Pachy-dermus Chevr.	—	—
Plani-thorax Boh.	—	—
Annibali Chevr.	—	—
Breviusculus Stl.	145	547
Impexus Schh.	—	—
Schmorli Stl.	—	—
Flavimanus Stl.	—	—
Marseuli Stl.	—	—
Picimanus Stl.	146	548
Christophi Stl.	—	—
Pori-collis Schh.	—	—
Puncti-rostris Stl.	—	—
Granulato-punctatus Stl.	147	549
Balassogloi Stl.	148	550
Ovatulus Boh.	149	551
Pusio Gyl.	—	—
Lubricus Boh.	—	—

Subgen. Tournieria Stl.

1. Rotte.

Kurdistanus Stl.	150	552
Arachnoides Stl.	—	—
v. ventralis Mars.	—	—
Fovei-collis Hochh.	—	—
Fausti Stl.	—	—
Ponticus Stl.	—	—

2. Rotte.

Grandicollis Boh.	—	—
Balkanicus Stl.	152	554
Pelliceus Boh.	—	—
Constricti-collis Stl.	—	—
Tomentifer Boh.	—	—
Bosphoranus Stl.	153	555
Brunneus Stev.	—	—
Crispus Boh.	—	—
Pubifer Boh.	154	556
Velutinus Germ.	—	—
globithorax Stev.	—	—
Exilis Boh.	155	557
? Vitellus Gyl.	—	—
? Hystrix Gyl.	—	—
Caucasicus Stl.	—	—
v. Schönherri Stl.	156	558
Incivilis Fald.	—	—
Cylindricus Stl.	—	—
Kirschi Stl.	—	—
Irregularis Stl.	157	559
Esau Faust.	—	—
Rotundi-collis Stl.	158	560

	Sep.	Pag.
3. Rotte.		
Fullo Schrank.	158	560
Zebra F.	—	—
carinatus Pk.	—	—
Coarctatus Stl.	—	—
Formicarius Stl.	159	561
Crassi-collis Stl.	—	—
Albidus Stl.	—	—
Scopularis Hochh.	160	562
chrysopterus Stl.	—	—
Pauxillus Rosh.	—	—
v. rugi-rostris Stl.	—	—
Pygmaeus Stl.	—	—
Lederi Stl.	161	563
Nasutus Stl.	—	—

4. Rotte.

Erinaceus Stl.	162	564
Maxillosus Dej.	—	—
Miser Kirsch.	—	—
Bidentatus Stl.	—	—
Bisphaericus Reiche.	163	565
Ottomanus Stl.	—	—
Acuminatus Stl.	—	—
Gibbi-collis Boh.	164	566
Frater Stl.	—	—
Laconicus Kirsch.	—	—
Elongatus Hochh.	—	—
Frivaldskyi Rosh.	165	567
Cornicinus Stl.	—	—
Lucae Stl.	—	—
Hirsutus Stl.	166	568
Raddei Stl.	—	—
Cinereus Stl.	—	—

5. Rotte.

Creticus Stl.	167	569
Decoratus Stl.	—	—
Brachialis Schh.	—	—
Longipes Stl.	168	570
Reitteri Stl.	—	—

6. Rotte.

Anadolicus Boh.	—	—
Osmanlis Stl.	—	—
Europaens Stl.	169	571
Schuhmacheri Stl.	—	—
Nitidus Reiche	171	573
Beckeri Stl.	—	—
Ovalipennis Boh.	—	—
Transsylvanicus Stl.	—	—

7. Rotte.

Armicus Fairm.	172	574
Auripes Faust.	—	—

	Sep.	Pag.
Globi-collis Hochh.	172	574
Laeviusculus Stl.	173	575
Rufi-manus Hochh.	—	—
nudus Stl.		
Merklii Stl.	—	—
Faldermanni Hochh.	—	—
tristriatus Stl.		
Asiaticus Stl.	174	576
Pulvinatus Hochh.	—	—
Dispar Stl.	—	—
Glabellus Rosh.	175	577
Ovatus L.	—	—
rufipes Scop.		
Scopolii Gmel.		
v. pabulinus Panz.	—	—
v. vorticosus Schh.	—	—
Muscorum Grenier.	—	—
v. desertus Rosh.	—	—
? Segnis Gyl.	—	—
? Vitis Gyl.	176	578

Subgen. Tyloderes Schönh.

Chrysops Herbst.	—	—
Megerlei F.	—	—
Dejeani Boh.	—	—

Subgen. Troglorhynchus Schmidt.

Planophthalmus Heyd	177	579
Phasma Rott.	—	—
Henoni Fairm.	—	—
Anophthalmus Schmidt.	178	580
Terricola Fairm.	—	—
Myops Reitter.	—	—
Martini Fairm	—	—
Lati-rostris Bergagli.	179	581
Grenieri All.	—	—
Camaldulensis Rott.	—	—
Baldensis Cwalina.	—	—

Gen. Stomodes Schönh.

Schaufussi Mill.	180	582
Angustatus Stl.	—	—
Puncti-collis Tourn.	—	—
Elongatus Hochh.	—	—
Tolutarius Boh.	—	—
Gyrosi-collis Boh.	181	583
Convexi-collis Miller.	—	—
Rotundi-collis Friv.	—	—

Gen. Parameira Seidl.

Caucasica Stl.	—	—
Rudis Stl.	182	584
hispida Stl.		

	Sep.	Pag.
Setosa Seidl.	182	584
Islamita Mars.		

Gen. Caenopsis Bach.

Fissi-rostris Walt.	—	—
Bachi Bach.		
Larraldi Perris.	—	—
Waltoni Boh.	—	—
ventricosus Steph.		
? Reichei Tourn.	—	—

Gen. Cyclopterus Seidl.

Spinifer Seidl.	183	585
-----------------	-----	-----

Gen. Peritelus Germ.

Subgen. Gymno-phorus Seidl.

Nigrans Fairm	—	—
---------------	---	---

Subgen. Peritelus Germ.

Mononychus Seidl.	184	586
Astragali Stl.	—	—
Plani-dorsis Seidl.	—	—
Hirti-cornis Herbst.	—	—
simo Ol.		
variegatus Boh.		
depubes Boh.		
Schönhherri Boh.	185	587
Cremieri Boh.	—	—
Tenui-cornis Schauf.	—	—
Platy-somus Seidl.	—	—
Leuco-grammus Germ.	186	588
albolineatus Dej.		
Senex Boh.	—	—
Marqueti Gaut.		
Susanae Seidl.	—	—
Globuli-collis Seidl.	187	588
Hybridus Seidl.	—	—
Familiaris Boh.	—	—
famularis Gyl.		
Griseus Ol.	—	—
spaeroides Germ.		
dissimilis Sturm.		
Noxius Boh.	188	590
Ruficornis Bris.	—	—
Grenieri Seidl.	189	591
Gougeleti Seidl.	—	—
hispanus Chevr.		
Sinuatus Chevr.	—	—
Adusti-cornis Ksw.	—	—
Kiesenwetteri Seidl.	—	—
hispalensis Mars.		
Necessarius Gyl.	190	592
Prolixus Kiesw.	—	—

	Sep.	Pag.
promissus Mars.	190	592
Subargentatus Desbr.	—	—
Subdepressus Muls.	191	593
flavipennis Duv.	—	—
v. Siculus Seidl.	—	—
Rusticus Boh.	—	—
Curti-collis Mars.	—	—
Echidna Seidl.	192	594
Parvulus Seidl.	—	—
italicus Mars.	—	—
Brucki Seidl.	—	—
rudis Boh.	—	—
Fovei-thorax Desbr.	—	—
Insularis Desb.	193	595
Muscicola Desbr.	—	—
muscorum Debr.	—	—
Subgen. Meira J. du Val.		
Squamulata Reiche.	196	598
corsica Desbr.	—	—
squamans Mars.	—	—
Crassi-cornis J. du Val.	—	—
crassuli-cornis Mars.	—	—
Suturella Fairm.	—	—
elongatula Fairm.	—	—
Grouvellei Stl.	197	599
minuta Stl.	—	—
Lati-thorax Desbr.	—	—
hamatus Desbr.	—	—
uniformis Desbr.	—	—
distinguendus Tourn. i. l.	—	—
Lati-scrobs Dbr.	—	—
Edoughensis Desbr.	—	—
Setulifer Desbr.	198	600
Exiguus Stl.	—	—
Pfisteri Stl.	—	—
Microphthalmus Seidl.	—	—
Leptosphaeroides Seidl.	—	—
Cruciatus Stl.	199	601
caucasicus Stl.	—	—
Damryi Tourn.	—	—
Subgen. Pseudo-meira Stl.		
Nicaeensis Stl.	—	—
Clairi Stl.	—	—
Subgen. Leptosphaerotes Seidl.		
Aquilus Chevr.	200	602
furinus Chevr.	—	—
muricatus Chevr.	—	—
aquila Mars.	—	—
Olivieri Desbr.	—	—
Inter-setosus Chevr.	—	—
Gen. Ptochns Germ.		
Deportatus Schh.	201	603
variegatus Hochh.	—	—

	Sep.	Pag.
Impressi-collis Faust	201	603
Lateralis Bris.	—	—
Subacutus Chevr.	202	604
Desertus Motsch.	—	—
Porcellus Stev.	—	—
perdix Boh.	—	—
strigirostris Hochh.	—	—
sus Mars.	—	—
Lacteolus Motsch.	—	—
Setosus Boh.	—	—
Circum-cinctus Boh.	203	605
Longi-collis Boh.	—	—
Rufipes Gyl.	—	—
Latifrons Hochh.	—	—
v. fulvipes Hochh.	—	—
fulvidipes Mars.	—	—
Bi-signatus Germ.	204	606
inustus Stev.	—	—
grandicornis Stev.	—	—
Subsignatus Boh.	—	—
Quadri-signatus Bach.	—	—
Periteloides Fuss.	—	—

Gen. Nastus Lacordaire.

Goryi Boh.	—	—
Sareptanus Faust.	205	607
Humatus Germ.	—	—
Trapezi-collis Faust.	—	—
Stierlini Faust	—	—

Gen. Phyllobius Germ.**Subgen. Phyllobius Schönh.**

Glaucus Scop.	—	—
v. calcaratus F.	—	—
v. alneti F.	—	—
v. atro-virens Gyl.	—	—
Gyllenhali Tourn.	207	609
Anomastus Tourn.	—	—
Deyrollei Tourn.	—	—
Maculatus Tourn.	208	610
Pili-cornis Dbr.	—	—
Mariae Faust.	—	—
Ater Stl.	—	—
Fulvago Stev.	—	—
Pallidi-pennis Hochh.	209	611
Pyri L.	210	612
vespertinus F.	—	—
mutus Gyl.	—	—
mali Gyl.	—	—
v. irroratus Seidl.	—	—
Artemisiae Dbr.	—	—
Canus Gyl.	—	—
faeculentus Gyl.	—	—
Cupreo-aureus Stl.	211	613

	Sep.	Pag.
Parvi-ceps Dbr.	211	613
Rufi-pennis Kirsch	—	—
Contemptus Stev. Schh.	212	614
Reicheidius Dbr.	—	—
Brisouti Dbr.	—	—
Incanus Gyl.	213	615
ruficornis Redt.		
albidus Dahl.		
Scutellaris Redt.	—	—
Maculifer Dbr.	—	—
Montanus Mill.	—	—
Obliquus Dbr.	—	—
Caucasicus Stl.	214	616
Cylindri-collis Gyl.	215	617
crassi-collis Stl.		
Thalassinus Gyl.	—	—
Mutabilis Hochh.	—	—
Caspian Stl.	216	618
Tersus Schh.	217	619
Xanthocnemus Kiesw.	—	—
v. Ragusae Stl.	—	—
Alpinus Stl.	218	620
Bonvouloiri Dbr.	—	—
Achardi Mars.		
Argentatus L.	219	621
arborator Herbst.		
v. ♀ viridans Boh.	—	—
v. ♀ tereti-collis Gyl.	—	—
Maculi-cornis Germ.	—	—
Psittacinus Germ.	220	622
v. Acuminatus Dbr.	—	—
Pellitus Boh.	—	—
Fulvi-pilis Dbr.	—	—
v. Emeryi Dbr.	—	—
Pilipes Dbr.	—	—
Squarrosus Dbr.	221	623
Tuberculifer Chevr.	—	—
Mixtus Hochh.	222	624
Etruscus Dbr.	—	—
v. nudus Stl.	—	—
Longi-pilis Boh.	—	—
Breviatus Dbr.	223	625
v. Aurifer Boh.	—	—
Lateralis Reiche.	—	—
Desbrochersi	—	—
Betulæ L.	224	626
betulinus Bechst.		
v. aurifer Boh.	—	—
v. trivialis Boh.	—	—
Brachi-cornis Dbr.	—	—

	Sep.	Pag.
Pictus Stev.	224	626
variegatus Sturm.		
v. pallipes Gyl.	—	—
Serripes Dbr.	225	627
Sulcirostris Boh.	—	—
v. cinereus Gyl.	—	—
Logesi Ragusa.	—	—
Viridi-collis F.	—	—
Armeniacus Kirsch.	226	628
Brevis Gyl.	—	—
Hochhuthi Stl.	—	—
Pomonæ Ol.	227	629
albidus Steph.		
Omioides Hochh.	—	—
Viridi-aereus Laich,	—	—
Uniformis Msh.		
fulvipes Payk.		
parvulus Gyl.		
Roboretanus Gredler.	228	630
Monstruosus Tourn.	—	—

Subgen. Pseudo-myllocerus Dbr.

Dorsalis Mannerh.	228	630
Mus F.	—	—
cinerascens F.		
canescens Germ.		
Sinuatus F.	229	631

Subgen. Parascytopus Dbr.

Apollinis Mill.	—	—
Mirandus Dbr.	—	—

Gen. Myllocerus Schönh.

Damascenus Hampe.	230	632
Christophi Stl.	—	—
Caspian Stl.	—	—
Arabicus Schh.	231	633
Subcostatus Kol.	232	634

Gen. Alsus Motsch.

Inderiensis Motsch.	—	—
Farinosus Motsch.	—	—
Collaris Motsch.	—	—

Gen. Metacinops Kr.

Rhinomacer Kr.	—	—
----------------	---	---

