

**Zeitschrift:** Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =  
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss  
Entomological Society

**Herausgeber:** Schweizerische Entomologische Gesellschaft

**Band:** 26 (1953)

**Heft:** 1

  

**Artikel:** 3. Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Schweiz

**Autor:** Linder, A.

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-401175>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 14.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

### 3. Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Schweiz

von

A. LINDER

Ortschwaben b. Bern

In den Jahren 1937 und 1946 habe ich in den Bänden XVII und XX der Mitteilungen der S.E.G. Listen von Käferarten publiziert, deren Vorkommen in der Schweiz bisher unbekannt war. Seit 1946 wurde durch die Sammeltätigkeit verschiedener Coleopterologen die Zahl der aus der Schweiz bekannten Käferarten um weitere 150 vermehrt.

Die Staphyliniden wurden zum grössten Teil von Herrn Prof. Dr. SCHEERPELTZ, Wien, determiniert, dem ich auch an dieser Stelle für seine Bemühungen bestens danke.

#### Carabidae

*Calosoma Maderae* FAB. s. *europunctatum* HBST. Von STIERLIN ohne schweizerischen Fundort angeführt. Im Sumpfgebiet bei Magadino, 1 Ex. auf dem Wege laufend, Juli 1951 (BESUCHET).

*Bembidion Doderoi* GGB. Luzern, 1 Ex., Okt. 1945 (TOUMAYEFF).

*Tachys scutellaris* STEPH. Gamsen bei Brig, 1 Ex. an der Mündung des Nanzbaches in die Rhone, Juni 1946 (POCHON).

*Amara Schimperi* WENCK. An der Einmündung der Reuss in die Aare bei Turgi, 1 Ex. (BÄNNINGER).

*Platynus cyaneus* DEJ. Von STIERLIN und FAVRE von der Südseite der Mte. Rosa, also ohne schweizerischen Fundort, angeführt. Die Art ist vom Tirol her erst in den letzten Jahrzehnten dem Lauf des Inn folgend bis ins Unterengadin vorgedrungen. Sur En unterhalb Schuls, am Innufer unter Steinen, Aug. 1939, 5 Ex. (TOUMAYEFF).

*Europhilus piceus* L. Am Ufer des Lac de Joux, 2 Ex., Juni 1947 (LINDER), 20 Ex., Mai 1952 (SERMET).

*Dromius meridionalis* DEJ. Aarwangen, Juni 1927, 1 Ex., Uettligen, April 1945, 1 Ex. (LINDER).

**Dytiscidae**

*Bidessus pumilus* AUBÉ. Locarno, April 1934, 2 Ex. (TOUMAYEFF).

*Acilius canaliculatus* NIC. Préverenges bei Morges, in einem kleinen Tümpel in der Nähe der Venoge, März 1948, 1 Ex. ; Yvonand, Mai 1952, 1 Ex. ; Boussens, März, April und Mai 1952, 4 Ex. (BESUCHET) ; Yverdon, Juli 1952, 1 Ex. (SERMET).

**Hydrophilidae**

*Dactylosternum insulare* CAST. In der Nähe des Flugplatzes Cointrin-Genf, in einem Eimer voll Hühnermist, Okt. 1950, 2 Ex. (TOUMAYEFF). Vermutlich eingeschleppt.

**Silphidae**

*Choleva angustata* FAB. Faoug bei Murten, Juni 1938, 1 Ex. (LINDER).

*Choleva oblonga* LATR. Champagne bei Yverdon, Nov. 1950, 2 Ex. in einem Maulwurfsgang (SERMET).

*Catops Dorni* REITT. Aarwangen, Sept. 1938, 1 Ex. ; Aarberg, Juni 1951, 1 Ex. im Flug (LINDER).

**Liodidae**

*Liodes rugosa* STEPH. Vidy bei Lausanne, unter Genist und im Sand bei der Einmündung der Chamberonne in den See, Nov. 1951, 8 Ex. (BESUCHET).

*Liodes hybrida* ER. Auf dem Gipfel des Generoso, Juli 1951, 1 Ex. unter einem Stein (BESUCHET).

**Scydmaenidae**

*Euthia plicata* GYLL. Bussigny bei Lausanne, Mai 1949, 4 Ex. bei Ameisen (BESUCHET).

*Neuraphes coronatus* SAHLB. Berninahäuser, Aug. 1952, 3 Ex. aus Erlenlaub gesiebt (LINDER).

*Stenichnus exilis* ER. Löhrmoos bei Bern, März 1952, 1 Ex. aus faulem Laub gesiebt (LINDER).

*Euconnus fimetarius* CHAUD. Morges, März 1950, 4 Ex. unter Moos und Dünger (BESUCHET).

*Euconnus carinthiacus* GGB. Schuls, Aug. 1946, 1 Ex. (LINDER).

**Orthoperidae**

*Orthoperus coriaceus* REY. Gryon, Juli 1948, 3 Ex. (BESUCHET).

**Sphaeriidae**

*Sphaerius acaroides* WALTL. Bussigny und Préverenges, in Anzahl (BESUCHET).

**Staphylinidae**

*Thoracophorus corticinus* MOTSCH. Genf, Aug. 1949 (TOUMAYEFF).

*Micropeplus tesseraula* CURT. Lausanne, Mai 1932, 1 Ex. (TOUMAYEFF);

Solalex bei Gryon, Aug. 1949, 2 Ex. auf einem Fichtenstrunk (BESUCHET).

*Anthobium montivagum* HEER. Zweisimmen, Juni 1928, 1 Ex.; Stanserhorn, Juli 1945, 1 Ex. (LINDER).

*Phyllodrepa puberula* BERNH. Grindelwald, Aug. 1941, 3 Ex. in schimmeligem Heu in einem Stall (LINDER).

*Orochares angustatus* ER. Nidau, Juni 1938, 1 Ex. (POCHON); Locarno, April 1934, 1 Ex. (TOUMAYEFF).

*Mannerheimia arctica* ER. St. Moritz, Juli 1946, 3 Ex. (TOUMAYEFF).

*Deliphrum algidum* ER. Col du Marchairuz, Nov., 1 Ex. unter einem Stein (TOUMAYEFF).

*Eudectus Giraudi* REDT. Bei STIERLIN findet sich die Angabe: In der Schweiz nach FAUVEL. Am Weg von Saas-Grund nach der Triftalp, Juli 1951, 5 Ex. aus dem Mulm unter Alpenrosengebüsch gesiebt (LINDER).

*Oxytelus rugifrons* HOCHH. Bei STIERLIN ohne Fundort angeführt. Bern, April 1924, Büren a. A., April 1939, Burgäschi bei Herzogenbuchsee, April 1948, je 1 Ex. (LINDER); Frauenfeld, April 1951, 1 Ex. (HUGENTOBLE).

*Stenus lustrator* ER. In der alten Lehmgrube bei Zollikofen, Mai 1942, 1 Ex. (LINDER).

*Stenus palposus* ZETT. Schuls, Juli 1946, 2 Ex. (LINDER).

*Stenus subdepressus* MULS. Uettligen, April 1944, Zollikofen, März 1948, je 1 Ex. (LINDER).

*Stenus vafellus* ER. Uettligen, Büren a. A., Erlach, Faoug, im Frühling und Herbst häufig im Sumpfenist (LINDER).

*Stenus subaeneus* ER. Lugano, Aug. 1942, 1 Ex. (LINDER).

*Edaphus Blühweissi* SCHEERP. Clarens, Aug. 1944 und April 1945, zahlreich aus Kompost gesiebt (v. Peez). Von mir früher irrtümlich als *Edaphus dissimilis* AUBÉ gemeldet.

*Lathrobium Springeri* KOCH. Clarens, nicht selten im Frühling und Herbst im Uferschotter der Baye de Clarens (v. PEEZ).

*Lathrobium ripicola* CZWAL. Bei Uettligen nicht selten, Freiburg, Tavannes (LINDER).

*Lathrobium Letzneri* GERH. Uettligen, April 1939, Zollikofen, Mai 1939, je 1 Ex. (LINDER).

*Philonthus addendus* SHP. Uettligen, Mai 1941, 2 Ex. (LINDER).

*Philonthus caeruleus* BOISD. Laupen, April 1947, 1 Ex. am Ufer der Saane, Château-d'Oex, Mai 1950 und Montbovon, Mai 1951, sehr gemein im nassen Sand unter Steinen unmittelbar am Ufer der Saane (LINDER).

*Philonthus bimaculatus* GRAV. Fanelstrand bei Gampelen, Mai 1939, 1 Ex. (LINDER).

*Philonthus cochleatus* SCHEERP. Bern, Okt. 1923, 1 Ex. (LINDER).

*Philonthus jurgans* TOTTEH. Wolfwil, Okt. 1936, 3 Ex., Lostallo im Misox, Juni 1938, 1 Ex. (LINDER).

*Philonthus thermarum* AUBÉ. Pfyn bei Frauenfeld, Sept. 1951, 1 Ex. (HUGENTOBLER).

*Philonthus trossulus* NORDM. Burgäschi bei Herzogenbuchsee, Okt. 1934, 3 Ex., Erlach, April 1948, 2 Ex. (LINDER).

*Philonthus pennatus* SHP. Über die ganze Schweiz verbreitet und häufig. Bern, Uettligen, Martigny, Aarberg, Burgäschi, Erlach, Losone (LINDER).

*Staphylinus parumtomentosus* STEIN. Bei uns häufiger als *caesareus* CEDERH. Uettligen, Bern, Grasburg, Wildhaus, Aigle, Lugano (LINDER).

*Staphylinus pyrenaicus* MÜLL. Nicht selten im Jura, Baulmes bei Orbe, Chasseron (SERMET); Vue des Alpes, St. Blaise (LINDER). Wird von manchen Autoren als brachyptere Form von *olens* MÜLL. aufgefasst.

*Staphylinus Winkleri* BERNH. Rüeggisberg, Juli 1926, Kerzers, April 1938, je 1 Ex. (LINDER).

*Quedius Haberfelneri* EPP. Simplon, Juni 1944, 1 Ex. (LINDER).

*Mycetoporus monticola* FOWL. Lago d'Efra im Valle Verzasca, Aug. 1948, 1 Ex. aus Alpenrosengenist gesiebt (LINDER).

*Mycetoporus bimaculatus* BDI. Bern, Rüeggisberg, Aarwangen, Uettligen, ziemlich häufig (LINDER). Von mir früher irrtümlich als *longulus* MNNH. gemeldet.

*Mycetoporus ruficornis* KR. Aarwangen, Juni 1927, Kerzers, April 1939, Uettligen, April 1948, je 1 Ex. (LINDER).

*Mycetoporus punctipennis* SCRIBA. S. Nazzaro am Lago Maggiore, Juli 1948, 2 Ex. (LINDER).

*Bolitobius speciosus* ER. Bisher erst ein Stück von Martigny bekannt. Scans im Engadin, Juli und August 1952, 26 Ex. in Baumschwämmen (LINDER).

*Oligota parva* KR. Uettligen, Sept. 1941, zahlreich aus faulenden Pflanzen gesiebt (LINDER).

*Oligota pumilio* KSW. Aarwangen, März 1929, 1 Ex. (LINDER).

*Gyrophana bihamata* THOMS. Uettligen, Aug. 1941 und Okt. 1948, je 1 Ex. (LINDER).

*Euryusa sinuata* ER. Genf, Aug. 1948 (TOUMAYEFF).

*Bolitochara Mulsanti* SHP. Rüeggisberg, Aarwangen, Zweisimmen, Uettligen, Hasliberg ob Meiringen, eben so häufig wie *lunulata* PAYK. (LINDER).

*Gnypeta ripicola* KSW. Erlach, Faoug, Aarberg, Agno, häufig im Sumpfenist (LINDER).

*Dadobia immersa* ER. Uettligen, Okt. 1940 und März 1942, je 1 Ex. (LINDER).

*Schistoglossa Aubei* BRIS. Uettligen, Erlach, Büren a. A., Yverdon, häufig (LINDER).

*Atheta fallax* KR. Fanelstrand, April 1942, Büren a. A., April 1944, je 1 Ex. (LINDER).

*Atheta Mihokji* BERNH. Uettligen, April 1942 und 1948, Schuls, Aug. 1946, zahlreich (LINDER).

*Atheta debilicornis* ER. S. Nazzaro am Langensee, Aug. 1948, 1 Ex. (LINDER).

*Atheta Ernestinae* BERNH. Locarno, Aug. 1947, 2 Ex. (LINDER).

*Atheta longicollis* MULS. Uettligen, Mai 1942, April und Mai 1943, je 1 Ex. (LINDER).

*Atheta terminalis* GRAV. Locarno, Febr. 1939, 1 Ex. (POCHON).

*Atheta Tomlini* JOY. Uettligen, Zollikofen, Fanelstrand, Aarberg, Erlach, Agno, häufig (LINDER).

*Atheta malleus* JOY. Uettligen, März 1941 und April 1942, je 1 Ex., Erlach, April 1942, 2 Ex. (LINDER).

*Atheta alpicola* MILL. Grindelwald, Aug. 1941, 1 Ex. (LINDER).

*Atheta dubiosa* BEN. Uettligen, Mai 1942, 2 Ex., Zollikofen, Mai 1944, Kippel, Juni 1944, Brig, Juli 1944, je 1 Ex. (LINDER).

*Atheta elegans* BEN. Orvin bei Biel, Juli 1942, 2 Ex. (LINDER).

*Atheta sulcaticeps* SCHEERP. Uettligen, Mai 1942 und Sept. 1943, Bern, Sept. 1943, je 1 Ex. (LINDER).

*Atheta boletophila* THOMS. Grindelwald, Juli 1941, 3 Ex. (LINDER).

*Atheta flavipennis* MULS. Uettligen, Sept. und Okt. 1948, zahlreich aus Pilzen gesiebt (LINDER).

*Atheta pilicornis* THOMS. Uettligen, April, Sept. und Okt. 1941, Aug. 1943, Sept. 1948, je 1 Ex. (LINDER).

*Atheta georgiana* MOTSCH. Zollikofen, Uettligen, Dotzigen, zahlreich (LINDER).

*Atheta Knabli* BEN. Grosse Scheidegg und Grindelwald, Juli und Aug. 1941, zahlreich im Mist (LINDER).

*Atheta scabripennis* SCHEERP. Riggisberg, April 1948, 1 Ex. (LINDER).

*Atheta Friebi* SCHEERP. Grosse Scheidegg, Aug. 1941, 3 Ex. (LINDER).

*Atheta setigera* SHP. Grindelwald und Grosse Scheidegg, Aug. 1941, je 2 Ex. (LINDER).

*Atheta puncticollis* BEN. Grindelwald, Juli 1941, 4 Ex., Lostallo im Misox, Juli 1947, 3 Ex. (LINDER).

*Atheta canescens* SHP. Uettligen, Sept. 1941, 1 Ex. (LINDER).

*Atheta crebrepunctata* BEN. Fanelstrand bei Gampelen, Juni 1948, 2 Ex. (LINDER).

*Atheta dadopora* THOMS. Uettligen, Siders, zahlreich (LINDER).

*Atheta hodierna* SHP. Uettligen, März 1948, 2 Ex., Sept. 1948, 1 Ex. (LINDER).

*Atheta obfuscata* GRAV. Uettligen, sehr gemein (LINDER).

*Atheta nigerrima* AUBÉ. Fanelstrand bei Gampelen, Okt. 1943, Lostallo, Juli 1947, Uettligen, Okt. 1948, je 1 Ex. (LINDER).

*Atheta amplicollis* MULS. Uettligen, Locarno, Siders, gemein (LINDER).

*Phloeopora angustiformis* BDI. Basel, Sept. 1943, Bettingen bei Basel, April 1951 (TOUMAYEFF).

*Ilyobates Haroldi* IHSEN. Bern, Aarberg, Uetligen, im Frühling an Waldrändern mehrfach aus Laub gesiebt (LINDER). Häufiger als *nigricollis* PAYK.

*Calodera rufescens* KR. Locarno, Feb. 1939, 5 Ex. (POCHON); Erlach, April 1942, 1 Ex. (LINDER).

*Ocalea concolor* KSW. Erlach, April 1948, 4 Ex. (LINDER).

*Oxypoda nigricornis* MOTSCH. Grindelwald und Grosse Scheidegg, Aug. 1941, 10 Ex. (LINDER).

*Oxypoda Doderoi* BERNH. Losone bei Locarno, Juli 1948, 1 Ex. (LINDER).

*Oxypoda rufa* KR. Grasburg bei Schwarzenburg, Okt. 1936, Erlach, Okt. 1948, je 1 Ex. (LINDER).

*Oxypoda amoena* FAIRM. Agno, Aug. 1942, 1 Ex. (LINDER).

*Oxypoda parvipennis* FAUV. Grindelwald, Aug. 1941, 5 Ex. (LINDER).

*Aleochara diversa* SAHLB. Bern, Uetligen, Marin, in Anzahl (LINDER).

### Pselaphidae

*Plectophloeus nitidus* FAIRM. Lausanne, 4 Ex. und Villeneuve, 2 Ex., April 1951, im faulen Holz alter Weiden (BESUCHET).

*Brachygluta Pandellei* SLCY. v. *maritima* JEAN. Yverdon, März 1951, 1 Ex. (SERMET).

*Bythinus crassicornis* MOTSCH. Uetligen, April 1943, 1 Ex. an einem Tümpel aus Weidenlaub gesiebt (LINDER).

*Bythinus muscorum* KSW. Lugano, Aug. 1942, 2 Ex., S. Nazzaro, Juli und Aug. 1948, 8 Ex. aus Weidenlaub gesiebt (LINDER).

*Tychus Mequignoni* JEAN. Yverdon, Sept. 1950, 1 Ex. (SERMET); zwischen Yverdon und Yvonand, Okt. 1951, 3 Ex., April 1952, 6 Ex. (BESUCHET).

*Centrotoma lucifuga* HEYD. Salorino bei Mendrisio, April 1939, 1 Ex. bei *Tetramorium caespitum* (LAUTNER); Ollon, Mai 1950, 1 Ex. bei Ameisen (BESUCHET).

### Histeridae

*Saprinus tenuistrius* MRS. Roveredo im Misox, Juni 1947, 3 Ex. am Kadaver einer Viper (ALLENSPACH).

*Saprinus rubripes* ER. Lausanne, April 1935, 1 Ex. (TOUMAYEFF).

### Malachiidae

*Ebaeus ater* KSW. Versoix, Juni 1946, 1 Ex. (TOUMAYEFF).

### Buprestidae

*Anthaxia grammica* CAST. Yvorne, sehr selten auf den Blüten von *Ranunculus* (POCHON).

### Ostomidae

*Grynocharis oblonga* L. Luzern, 1 Ex. (POCHON). Vermutlich eingeschleppt.



**Rhizophagidae**

*Rhizophagus aeneus* RICHT. Romanel bei Lausanne, Mai 1950.  
1 Ex. (BESUCHET).

**Lathridiidae**

*Holoparamecus Ragusai* REITT. Agno, Aug. 1942, 1 Ex. (LINDER).

**Colydiidae**

*Myrmecoxenus vaporariorum* GUÉR. Pfynd bei Frauenfeld, Sept. 1951,  
2 Ex. (HUGENTOBLER).

*Anommatus duodecimstriatus* MÜLL. Lausanne, April 1950, 2 Ex. in  
einem faulen Fliederast; Belmont, Mai 1952, 3 Ex. in einem alten  
Strunk bei *Lasius fuliginosus* (BESUCHET).

**Coccinellidae**

*Chelonitis venusta* WSE. 1 Ex. mit der Etiketle : Col de Fenêtre,  
Juli 1903, aus der Sammlung des verstorbenen Dr. STECK erhalten.

**Anobiidae**

*Episernus striatellus* BRIS. Kloster Fahr bei Zürich, Mai 1951, 1 Ex.  
von Gebüsch geklopft (ALLENSPACH).

*Nicobium castaneum* OLIV. Salorino bei Mendrisio, Juli 1940, 1 Ex.  
(LAUTNER).

*Xyletinus oblongulus* MULS. Martigny, Mai 1948, 1 Ex. (LINDER).

**Pythidae**

*Salpingus aeratus* MULS. Eggwil, Sept. 1951, 1 Ex. auf der Strasse  
kriechend (ALLENSPACH).

**Tenebrionidae**

*Tribolium confusum* DUV. Bern, April 1948, mehrere Ex. aus einer  
Bäckerei erhalten (LINDER); Freiburg, Jan. 1952, 2 Ex. aus einer  
Brauerei (POCHON).

*Hypophloeus longulus* GYLL. Solothurn, März 1948, 3 Ex. (ALLEN-  
SPACH).

**Scarabaeidae**

*Onthophagus gibbosus* SCRIBA. Pfynd bei Siders und Brigerberg, Aug.  
1933, Leuk, Juni 1937, je 1 Ex. (LINDER). Vermutlich beziehen sich die  
Fundortsangaben für *O. Amyntas* OLIV. bei STIERLIN und FAVRE auf  
diese Art.

*Aphodius Danielorum* SEM. Arosa, Juli 1951, 3 Ex. (LINDER).

*Rhizotrogus insubricus* BURM. S. Nazzaro am Langensee, Aug. 1948,  
3 Ex. ans Licht geflogen (LINDER).

*Hoplia brunnipes* BON. Somazzo bei Mendrisio, Juni 1930, 1 Ex.  
(ALLENSPACH); Rodi-Fiesso, 1 Ex. (BÄNNINGER).



### Cerambycidae

*Tetropium Gabrieli* WSE. Vals-Platz, Ulrichen, Unterwasser, Laquintal, Binn, je 1 Ex. (BÄNNINGER); Schuls, Juni und Juli 1938 und 1939, 12 Ex. an geschlagenem Holz (TOUMAYEFF); Saas-Grund, Aug. 1951, 2 Ex. im Zimmer laufend, Almagell, Aug. 1951, 2 Ex. an Lärchenasthaufen (LINDER).

*Criocephalus fesus* MULS. Genf, Juli 1949, 1 Ex. in einem Keller (TOUMAYEFF).

*Cornumutilla quadrivittata* GEBL. 1 Ex. mit der Etiketle: Saas-Balen, 15. Juli 1920, MORTON leg. in der Sammlung des Museums in Lausanne.

*Leptura inexpectata* JANSS. et SJÖB. Bergün, Val Ferret, Zermatt, Heiligkreuz bei Binn, Binn, Evolène (BÄNNINGER).

*Oplosia fennica* PAYK. Yvorne, Juni 1946, mehrere Ex. an Lindenklaftern (v. PEEZ, POCHON); Roche bei Villeneuve, Juni 1951, 1 Ex. auf Baumstrunk (TOUMAYEFF); zwischen Vouvry und Miex im Unterwallis, Juni 1952, 5 Ex. an Laubholzklaftern (BESUCHET, SCHERLER, SERMET).

*Agapanthia asphodeli* LATR. Lac de Bret bei Chexbres, Juni 1932, 1 Ex. (TOUMAYEFF).

*Menesia bipunctata* ZOUBK. Genf, Mai 1949, 1 Ex. von Gebüsch geklopft (TOUMAYEFF).

*Stenostola ferrea* SCHRNK. Yvorne, Juni 1946, mehrere Ex. an Lindenklaftern (v. PEEZ, POCHON); Villeneuve, Mai 1948, mehrere Ex. (POCHON); Roche bei Villeneuve, Juni 1951 (TOUMAYEFF).

### Chrysomelidae

*Pachybrachys haliciensis* MILL. Hasliberg ob Meiringen, Juli 1938, 1 Ex. (LINDER); Frauenfeld, Juni, Juli und Aug. 1952, in grosser Zahl (HUGENTOBler).

*Cryptocephalus exiguus* SCHNEID. Luzern, Mai 1946, mehrere Ex. (TOUMAYEFF).

*Crysochloa melanocephala* DFT. Furggtal bei Almagell, Aug. 1939, 1941 und 1942, in grosser Zahl unter Steinen (LAUTNER); Distelalp bei Mattmark, Aug. 1951, 1 Ex. (LINDER). Bisher war aus der Schweiz nur die Aberration *melancholica* HEER bekannt.

*Timarcha nicaeensis* VILLA. Lugano, Sept. 1941, 3 Ex. (LINDER).

### Bruchidae

*Bruchus tristiculus* FAHR. Martigny, Mai 1948, 1 Ex. (LINDER).

### Curculionidae

*Apion Formanecki* WAGN. Uesslingen bei Frauenfeld, Juni 1952, in sehr grosser Zahl auf *Genista tinctoria* (HUGENTOBler).

*Liosoma Kirschi* GREDL. Schuls, Aug. 1939, 1 Ex. (TOUMAYEFF).

*Camptorrhinus statua* ROSSI. Alpe Laura ob Roveredo, April 1947, 1 Ex. unter der Rinde eines Buchenstrunks (ALLENSPACH).

*Ceuthorrhynchus Roberti* GYLL. v. *alliariae* BRIS. Aarberg, Mai 1952, 4 Ex. (LINDER).

*Cionus longicollis* BRIS. s. *montanus* WGLM. Zweisimmen, Hasliberg ob Meiringen, Les Diablerets, Villeneuve, Grono im Misox, zahlreich auf *Verbascum* (Linder); Frauenfeld, zahlreich (HUGENTOBLE).

*Cionus Ganglbaueri* WGLM. Leuk, Juni 1937, 1 Ex. Magadino, Juli 1947, 2 Ex. (LINDER).

### Scolytidae

*Scolytus laevis* CHAP. Vallée de l'Hongrin, Juni 1948, 2 Ex. auf Buchenklafter, zwischen Derborence und Ardon, Juni 1952, 1 Ex. unter der Rinde eines Eschenstrunks (BESUCHET).

*Scolytus Ratzeburgi* JANS. Turtmann, Juni 1946, 3 Ex. an Birkenklafter (POCHON, LINDER).

*Scolytus Therondi* HOFFM. Sitten, Juli 1952, 1 Ex. unter der Rinde eines Eschenstrunks, Morges, Juli 1952, 1 Ex. auf Eschenstrunk (BESUCHET, det. BALACHOWSKY).

*Leperisinus orni* FUCHS. Préverenges, April 1950, 1 Ex. unter der Rinde eines Eschenstrunks, Villeneuve, April 1952, 1 Ex. auf Eschenklafter (BESUCHET, det. BALACHOWSKY).

*Kissophagus hederæ* SCHMITT. Umgebung Lausanne, Aug. 1950, zahlreich (BESUCHET).

*Hylastinus Fankhauseri* REITT. Bex, Aug. 1948, zahlreich (BESUCHET).

*Trypophloeus asperatus* GYLL. Orbe, Juli 1949 und Mai 1950, in grosser Zahl in junger Zitterpappel (BESUCHET).

*Lymantor coryli* PERR. Buchillon bei St. Prex, Sommer und Herbst, in trockenen Haselästen häufig (BESUCHET).

*Pityophthorus Buyssoni* REITT. Derborence bei Conthey, Aug. 1949, 3 Ex. unter der Rinde eines kleinen Kieferastes (BESUCHET, det. BALACHOWSKY).

*Pityophthorus bibractensis* BAL. Préverenges, Juni 1952, 2 Ex. unter der Rinde eines Kieferastes (BESUCHET, det. BALACHOWSKY).

*Pityogenes trepanatus* NÖRDL. Préverenges, Juni 1952, 11 Ex. unter der Rinde eines Kieferastes (BESUCHET, det. BALACHOWSKY).

*Orthotomicus erosus* WOLL. Zwischen Derborence und Ardon, Aug. 1949, zahlreich unter der Rinde von Kieferstrünken (BESUCHET, det. BALACHOWSKY).

*Pityokteines spinidens* REITT. St. Croix, Juni 1947, 1 Ex. (LINDER); Köniz bei Bern, Jan. 1950, zahlreich unter Weisstannenrinde (SCHENKER); Pampigny, Sept. 1948, 3 Ex. unter der Rinde eines Weisstannenstrunks, zwischen Derborence und Ardon, Aug. 1952, 1 Ex. unter Weisstannenrinde, Vallorbe, März 1952, zahlreich unter der Rinde eines Weisstannenstrunks (BESUCHET).