

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins
Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke
Band: 52 (1961)
Heft: 5

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 01.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Zeitschriftenrundschau des SEV (7...9)

Zusammengestellt von der Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule, Zürich


Die Literaturhinweise sind mit Dezimalindizes nach dem System des Institut International de Bibliographie Bruxelles versehen. Siehe die einführenden Artikel im Bull. SEV Bd. 21(1930), Nr. 2 und 8, und Bd. 40(1949), Nr. 20.

Die verwendeten Abkürzungen sind im Jahreshft Bd. 51(1960), S. 139...147, erklärt.

Die hier aufgeführten Arbeiten können von den Mitgliedern des SEV aus der Bibliothek des SEV leihweise bezogen werden. Bei Bestellungen sollen Titel, Verfasser und Zeitschrift mit Band und Nummer angegeben werden.

I. Grundlagen, technisch-physikalische Studien

- 534.84 : 621.396.97. *Diffusion of Sound in Small Rooms*. By K. E. Randall & F. L. Ward. 17 fig. Proc. IEE, Part B, Vol. 107 (1960), No. 35, p. 439...450.
Particular reference to small sound and television studies, possibility to measure the degree of diffusion by simple practical techniques, quantities based on frequency variation of reverberation time and double reverberation decay constants most promising for use in small broadcasting studies, uniform distribution of absorption as effective as other means of attaining conditions of good diffusion.
- 536.21 : 517.4. *Der Aufwärmvorgang zylindrischer Körper bei beliebiger radialer und längsunabhängiger Wärmequellenverteilung*. Von W. Müller. 2 Fig. Elektrowärme Bd. 18 (1960), Nr. 8, S. 241...244.
Mit Hilfe der Laplace-Transformation wird der Aufwärmvorgang in einem unendlich langen Zylinder bei beliebiger, radialsymmetrischer Wärmequellenverteilung streng berechnet, Lösung erscheint in Form einer unendlichen Reihe und wird für Spezialfall diskutiert und in zwei Abbildungen graphisch dargestellt.
- 537.212 : 621.3.013. *Electric and Magnetic Images*. By P. Hammond. 14 fig. Proc. IEE, Part C, Vol. 107(1960), No. 12, p. 306...313.
Method of images applied to electrostatic, magnetostatic and electromagnetic fields, by considering uniqueness of field it is shown within what limits method can safely be used, rules for its use, discussion of electric field near a cylindrical cathode, magnetic fields near end-windings of electrical machines.
- 537.525.1 : 537.533.3. *Plasma Containment and Radio-Frequency Fields*. By R. C. Knechtli. Bull. SEV Vol. 51(1960), No. 20, p. 1020...1023.
Problem of plasma containment a crucial one in controlled fusion research, for the generation of interesting amounts of controlled fusion power, plasma densities above 10^{14} ions/cm³ and plasma temperatures above 10^4 eV ($\approx 10^8$ °K) are required.
- 538.566.5 : 621.3.018. *Rückwärtswellen im Hohlleiter mit anisotropem Dielektrikum*. Von F. Borgnis. 2 Fig. Bull. SEV Bd. 51(1960), Nr. 20, S. 1030...1033.
Problemstellung und Lösung der Feldgleichungen, Energieströmung, Gruppengeschwindigkeit und Energiedichten, Nichtexistenz von Rückwärtswellen des magnetischen Typs, Eigenschaften einer äquivalenten Übertragungsleitung.
- 621.3.012.8 : 538.26. *The Existence of an Electric Analog of a Magnetic Circuit Established by the Basic Laws Defining Magnetostatics*. By Eldo C. Koenig. 11 fig. Trans. AIEE, Commun. & Electronics, Vol. —(1960), No. 50, p. 400...403.
Equivalent circuit of magnetic fields of static current circuits where flux is represented by current and magnetomotive force by electromotive force.
- 621.3.012.8 : 621.314.21. *Anschauliche Ermittlung von Transformator-Ersatzschaltbildern*. Von Hans Edlmann. 18 Fig. AEÜ Bd. 13(1959), Nr. 6, S. 253...261.
Sinn und Zweck der Ersatzschaltungen, duale Streckenkomplexe, duale Schaltungen, Dualität der magnetischen und elektrischen Ersatzschaltungen, Anwendungen: Zweiwicklungstransformator, Dreiwicklungstransformator; Besonderheiten bei nichtebenen Streckenkomplexen.
- 621.3.012.8 : 621.373.1. *A Theoretical Analysis of the Torsional Electro-Mechanical Filters*. By W. Struszynski. 7 fig. Marconi Rev. Vol. 22(1959), No. 134, p. 119...153.
Torsional vibrations of cylindrical rods, equivalence between mechanical vibrations and electrical oscillations, differential wave equations for torsional vibrations in one dimension identical with those of electrical transmission line systems.
- 621.3.012.8 : 628.1. *Modello analogico elettrico per lo studio di reti idrauliche*. Di G. Falomo e U. Picozzi. 22 fig. Energia elettr. vol. 37(1960), no. 7, p. 593...613.
Studio su modelli elettrici analogici di condotte idrauliche in regime permanente e vario, principi teorici e diverse soluzioni per la realizzazione dei modelli idraulico-elettrici, caratteristiche del modello realizzato con le modalità seguite nel passaggio dalle grandezze idrauliche a quelle elettriche, risultati delle misure effettuate sul modello stesso.
- 621.3.013.1. *Flux Distribution in a Permeable Sheet with a Hole Near an Edge*. By B. V. Jayawant. 5 fig. Proc. IEE, Part C, Vol. 107(1960), No. 12, p. 238...241.
In the measurement of the distribution of magnetic flux in cores of electrical machines, presence of search-coil will alter flux in that region, correction to measured flux, solution of Laplace's equation in two dimensions in a material assumed to be of constant permeability, analogy in hydrodynamics, solution obtained by conformal transformation.
- 621.3.013.7.064.1. *Über den Einfluss von Resonanzerscheinungen auf die mechanische Kurzschlussfestigkeit von biegesteifen Stromleitern*. Von Paul Sieber. 16 Fig., 1 Tab. AEG-Mitt. Bd. 49(1959), Nr. 6/7, S. 322...328.
Gleichung für elektromagnetische Kräfte zwischen zwei Leitern, Begriff der Tragfähigkeitsgrenze eines auf Biegung beanspruchten Bauteiles, Einfluss der Schwingungsfähigkeit.
- 621.3.013.82 : 621.313.322. *Theoretische Untersuchung der Schnellentregungsarten von Synchrongeneratoren*. Von Muzaffer Canay. 9 Fig., ETZ, Ausg. A, Bd. 80(1959), Nr. 13, S. 431...436.
Alle Entregungsvorgänge bei Synchronmaschinen können nach Ersatzschema untersucht werden, Beziehungen, um die verschiedenen Schaltungen miteinander im Leerlauf zu vergleichen, Entregungszeit klein, Wert für die Geschwindigkeit der Klemmenspannungsänderung gross; nur bis zur Richtungsumkehr des Erregerstromes vorteilhaft, wenn der Widerstand eine vom Strom abhängige negative Kennlinie hat.
- 621.3.014.12 : 537.311.33. *Skinneffekt in Halbleitern*. Von Armin H. Frei u. M. J. O. Strutt. 14 Fig. Scientia electr. Bd. 5(1959), Nr. 2, S. 51...60.
Berechnung des Skinneffektes bei Halbleiter, Berücksichtigung der Verschiebungsströme, Formeln für Feldverteilung, Impedanz, Verlustleistung durch Wirbelströme, symmetrische E- und H-Felder, Verlauf der Impedanz für Germanium an Hand von Messungen im Mikrowellengebiet, Eindringtiefe für Halbleiter.
- 621.3.014.3. *Kipperscheinungen in Wechselstrom-Hochspannungsanlagen*. Von Walther Koch. 15 Fig., 1 Tab. Siemens Z. Bd. 33(1959), Nr. 6, S. 385...395.
Reihenschaltung von Kondensator und Drossel mit Eisenkern kann zum sogenannten Kippen führen, wobei Strom und Spannung des Kondensators und der Drossel anomal hohe Werte annehmen.
- 621.3.014.31. *Eine Theorie des Wechselstromkreises mit Lichtbogen*. Von Otto Loh. 32 Fig., 3 Tab. Arch. Elektrotechn. Bd. 44(1959), Nr. 4, S. 203...233, Nr. 5, S. 318...329.
Stromkreise mit stromabhängigem Ohmschen Widerstand, Lichtbogenspannungsgleichung, Strom- und Spannungsverlauf vor und nach Stromnulldurchgang, Messung von Abschaltvorgängen, Abschaltung Ohmscher und kapazitiver Stromkreise, Ausgleichvorgänge durch Kreis- und Erdkapazitäten.



Nr. 82.211 / 40 TFR b


Wir führen viele Nassraumleuchten
Verlangen Sie unsere Offerte, wir beraten Sie gerne



Karl Gysin & Co. AG., Basel 4

Fabrik technischer Leuchten
Lichttechnisches Beratungsbüro
Lothringerstr. 30, Tel. (061) 43 01 20

Die Fabrikation ...



von elektrischen Drähten und Kabeln verlangt heute besondere Sorgfalt und Erfahrung. Beides, vereint mit den modernsten Maschinen und Einrichtungen, verhilft uns zur Herstellung unserer weitherum geschätzten Produkte


WILDEGG KUPFERDRAHT-ISOLIERWERK
AKT.-GES. WILDEGG

2. Messungen, Messgeräte

- 621.317.083.7 : 621.311.1. *Telemetering Applications and Operating Experience on a Large Power System*. By Donald E. Johansson. 5 fig. Power App. & Syst., Trans. AIEE, Vol. — (1960), No. 49, p. 402...406.
Continuous telemetering application on the Bonneville Power Administration system, operating and dispatching organization, basic design of the telemetering system in service.
- 621.317.083.7 : 623.451. *Projectile Telemetry with Microwaves*. By W. M. Kendrick & L. A. Peters. 2 fig. Electronics Vol. 33 (1960), No. 38, p. 68...71.
To determine projectile acceleration during firing, an externally-generated microwave signal is aimed down the gun barrel and reflected back by a special head on the projectile, reflected signal contains acceleration data.
- 621.317.083.722. *Das digitale zyklische Fernmeßsystem*. Von G. F. Piazza u. J. P. Cuendet. 10 Fig. Brown Boveri Mitt. Bd. 47 (1960), Nr. 10/11, S. 723...732.
Funktionsweise: Basiskanal, Programmgeber, Analog-Digitalumsetzung, Codesender, Übertragungsgeschwindigkeit, Digital-Analog-Umformer, zyklische Umschalteneinrichtung, Synchronisierung, konstruktiver Aufbau, technische Daten.
- 621.317.083.722 : 681.176.4. *Le vote électronique à l'Assemblée Nationale*. Par L.-A. Latreille, M. Zweigintzow et J.-M. Morain. 11 fig. Bull. Soc. franç. Electr., 8^e sér., t. 1 (1960), n^o 9, p. 592...603.
Aperçu général de l'installation et des raisons l'ayant motivée, marche générale de l'installation, les organes de votation et l'implantation du matériel dans l'hémicycle, réalisation des dispositifs électroniques de mémoire et de calcul, des dispositifs d'affichage et d'enregistrement.
- 621.317.32 : 537.212. *Beitrag zur Theorie der Kapazitätssonde*. Von Milan Tuma. 7 Fig. Arch. Elektrotechn. Bd. 45 (1960), Nr. 5, S. 289...300.
Ersatzschema für Methoden, die eine Kapazitätssonde zum Ausmessen des Hochspannungsfeldes verwenden, Bedingungen für die Messung; Gleichung, die als Mass für die Genauigkeit der Methode dienen kann, bekannte Methoden der Genauigkeit nachgeprüft.
- 621.317.32.087.61. *A Digital Millivolt Recorder*. By G. P. Tonkin. 2 fig. Electronic Engng. Vol. 32 (1960), No. 394, p. 777...778.
Measurement of mV signals at rates up to six channels per second with a 0,1 per cent resolution, low level relay digitizing in decimal-binary code with output on typewriter and punched-paper-tape.
- 621.317.326. *Messung von Überspannungen*. Von W. Widmann. 14 Fig. Elektr.-Wirtsch. Bd. 59 (1960), Nr. 20, S. 738...743.
Zur Messung der in elektrischen Geräten und Anlagen auftretenden Überspannungen grössere Zahl von Messgeräten und -verfahren; Eigenschaften und Anwendung.
- 621.317.326 : 621.317.727.1. *La mesure des hautes tensions de choc, les diviseurs de tension*. Par Claude Gary. 47 fig., 7 tab. Rev. gén. Electr. t. 44 (1960), n^o 10, p. 517...552.
Mesure des caractéristiques des ondes de choc à haute tension, à l'oscillographe cathodique, emploi d'un dispositif réducteur de tension, caractéristiques des diviseurs, critère de qualité constitué par le temps de réponse.
- 621.317.328 : 621.315.61. *Measurements and Influence of Surface Charges on the Interception Voltage between Dielectric and Metal Dielectric Surfaces*. By S. I. Reynold. Commun. & Electronics, Trans. AIEE, Vol. — (1960), No. 49, p. 310...314.
Results of measurements carried out by means of the rotating probe electrometer given which show the magnitude and polarity of charges existing on small areas of a dielectric after breakdown has occurred between dielectric and metal dielectric surfaces.
- 621.317.332.083.5. *Der komplexe Wechselstromkompensator und seine Anwendung*. Von Gerhard Schlamp. 11 Fig., 1 Tab. ETZ, Ausg. A, Bd. 81 (1960), Nr. 22, S. 784...789.
Neuer komplexer Wechselstromkompensator zur komplexen Messung vieler Wechselstromgrößen, wie Widerstand, Strom und Leistung am Zweipol, Vierpol und im Netzwerk; Wirkungsweise und praktische Gestaltung, Messbereiche und Fehlergrenzen, Beispiele, Verwendung dieses genauen Universalgerätes im Laboratorium und in der Fertigung.
- 621.317.333.6. *Accelerated Voltage-Endurance Tests*. By R. G. Rhudy & H. E. Mazanek, 5 fig. Power App. & Syst., Trans. AIEE, Vol. — (1960), No. 49, p. 576...580.
Usefulness of high frequency in making voltage-endurance tests on insulation for power equipment, particularly rotating machines, life is inversely proportional to frequency.
- 621.317.333.6.015.532. *Beurteilung und Messung der Korona bei Isolationsprüfungen*. Von Werner Widmann. 16 Fig. ETZ, Ausg. A, Bd. 81 (1960), Nr. 23, S. 801...807.
Korona-Entladungen in flüssigen Isolierstoffen; im Dielektrikum umgesetzte Korona-Arbeit der zerstörenden Wirkung entsprechend; bei Entladungen in gasgefüllten Hohlräumen fester und flüssiger Isolierstoffe; die in diesen umgesetzte Korona-Ladung; Eigenschaften breitbandiger und selektiver Koronastrom-Messeinrichtungen.
- 621.317.35 : 621.372.4. *Analisi frequenziale di un bipolo mediante diagrammi circolari*. Di Giovanni Fiorio. 8 fig., 2 tab. Elettrotecnica vol. 47 (1960), no. 8, p. 558...562.
Una particolare famiglia di circuiti, il loro comportamento in regime sinusoidale può essere studiato con un procedimento grafico, fondato sul tracciamento di diagrammi circolari, possibilità di applicazione di tali circuiti per mantenere costante la potenza attiva di un carico alimentato con tensione sinusoidale di valore efficace e frequenza variabili proporzionalmente fra loro.
- 621.317.361. *Using Digital Techniques in L-F Spectrum Analysis*. By Bernard Grand, Leroy Packer & James L. West. 8 fig. Electronics Vol. 33 (1960), No. 11, p. 78...81.
Analyzer determines frequency spectrum of nonperiodic as well as periodic inputs, digital circuits use speed-up process in modifying input wave for analysis.
- 621.317.375. *Transistorized Phase-Comparison Relaying*. By C. G. Dewey & M. E. Hodges. 27 fig., 5 tab. Power App. & Syst., Trans. AIEE, Vol. — (1960), No. 49, p. 373...392.
Principles and circuits, new system of phase-comparison relaying for the protection of transmission lines, application and tests.
- 621.317.39 : 531.77. *Elektronische Messung von Drehzahlen und Durchflussmessungen*. Von K. Zeilinger. Elektron. Rdsch. Bd. 14 (1960), Nr. 8, S. 324...326.
Möglichkeiten der hochgenauen Drehzahl- und Durchflussmengenmessung nach dem Kurzzeit-Impuls-Zählprinzip, Ausführungsformen marktgängiger Geräte für verschiedene Anwendungszwecke.
- 621.317.39 : 531.787.9. *Eine Transistor-Messbrücke zur Messung statischer Betriebswerte*. Von Lothar Starke. 8 Fig. Elektronik Bd. 9 (1960), Nr. 11, S. 333...335.
Neuentwickelte, direktanzeigende Messbrücke, mit Halbleitern bestückt in Verbindung mit Widerstands-Messwertaufnehmern zur Messung statischer Betriebswerte, das beschriebene Gerät eignet sich in Verbindung mit entsprechenden Messwertaufnehmern zur Druckmessung an heissen teigigen Kunststoffmassen, als elektronische Waage oder elektronischer Kraftmesser.
- 621.317.42. *Genauere Magnetfeldmessungen mit dem Kernresonanz-Magnetfeldmesser*. Von Horst Winterhoff. 9 Fig., 2 Tab. AEG-Mitt. Bd. 50 (1960), Nr. 8/9, S. 382...388.
Physikalische Grundlagen der magnetischen Kernresonanz, Magnetfeldmessung auf einer mit grosser Genauigkeit durchführbaren Frequenzmessung, Aufbau eines Kernresonanz-Magnetfeldmessers, Messbereich und Messgenauigkeit, Anwendungsbeispiel.
- 621.317.42 : 621.395.625.3. *A Histogramming Counter for Magnetic Type Data*. By Peter Dawe. 6 fig. Electronic Engng. Vol. 32 (1960), No. 393, p. 680...684.
Use of magnetic tape instead of paper tape for recording results in the experiment involving a frequency distribution, system employs electronic circuits for automatically measuring and sorting the recorded data in an experiment which requires the results in a statistical form, transistors, valves and Dekatron selector tubes, multi-channel magnetic tape.

Tdca-T

20 x 2,5 mm²



Kabel-, Kautschuk-, Kunststoff-Werke

SUHNER+CO
HERISAU AG



SIEMENS



BELEUCHTUNG

Der heutige Schulunterricht stellt hohe Anforderungen an unsere Kinder. Eine einwandfreie Beleuchtung schont die Augen und schützt vor Ermüdung.

Unsere Lichttechniker sind Spezialisten in der modernen Schul-Beleuchtung. Nutzen Sie ihre Erfahrung bei der Planung und Ausführung. Wählen Sie **SIEMENS** — auch für Beleuchtung.



Gerne senden wir Ihnen die ausführliche Dokumentation

SIEMENS
ELEKTRIZITÄT SERZEUGNISSE AG
Zürich, Löwenstr. 35, Tel. (051) 25 36 00
Lausanne,
1, chemin de Mornex, Tel. (021) 22 06 77

Beim Sekretariat des SEV eingegangene Werke

(Besprechung vorbehalten)

Die hier aufgeführten Werke, mit Ausnahme der Bücher mit der Signatur «Hb» und «MP», die zur Handbibliothek des Sekretariats, bzw. der Materialprüfanstalt gehören, können von den Mitgliedern des SEV aus der Bibliothek des SEV leihweise bezogen werden.



Bei Bestellungen sollen Nummer, Titel und Verfasser angegeben werden.

- 621.317.2.027.84 : 621.391.823 SEV 20 250,3
Die 400-kV-Forschungsanlage Rheinau. Teil III: Störpegelmessung und anderes. (Fig., Tab., Taf., Photos, Karten, Bibliogr.), 97 S. 4°. Heidelberg: 400-kV-Forschungsgemeinschaft e. V. 1960.
- 621.317.7.08 SEV 11 742
Neumann, Hans. Das Messen mit elektrischen Geräten. Grundlagen und Anwendungen. Mit 465 Abb. (62 Tab., Bibliogr.). XII, 640 S. Berlin u. a.: Springer 1960.
- 621.317.7.55 SEV 11 735
Wolf, Gerhard. Katodenstrahl-Oszillografen, ihre Breitbandverstärker und Zeitablenkgeräte. Mit 227 Bildern (267 Einzelbildern), darunter 52 Oszillogrammen, u. 3 Tab. 279 S. München: Franzis 1960.
- 621.322 (44) SEV 90 046, 1960
Centrales thermiques 1960. (75 fig., tab.), 86, CXX p. 4°. Paris: Dunod 1960. = La Technique moderne t. 52(1960), n° 5.
- 621.365 SEV 11 743
Paschkis, V., and John Persson. Industrial Electric Furnaces and Appliances. (Fig., tab.), XVI, 607 p. 2nd ed., rev. & enlarg. New York & London: Interscience Publ. 1960.
- 621.372.2 SEV 11 190,2
Cauer, Wilhelm. Theorie der linearen Wechselstromschaltungen. Bd. II. Aus dem Nachlass hg. von Ernst Glowatzki. Mit 150 Abb. u. 8 Tab. XV, 370 S. Berlin: Akademie-Vlg. 1960.
- 621.372.5 SEV 11 190,2
Ming, Nai-Ta. Berücksichtigung der Verluste von Spulen und Kondensatoren bei gegeninduktivitätsfreien Reaktanzvierpolen mit vorgeschriebenem Betriebsübertragungsfaktor. (Diss.) = Cauer, Wilhelm. Theorie der linearen Wechselstromschaltungen. Berlin 1960. Bd. II, Kap. 20, S. 1081...1130. = Arch. Elektrotechn. Bd. 39(1949), Nr. 7, S. 453...471, Nr. 8, S. 496...507.
- 621.372.632 SEV 11 745
Penfield, Paul, jr. Frequency-Power Formulas. (Fig., tab., bibliogr.), VIII, 168 p. Boston, Mass.: Technology Press of Massachusetts Institute of Technology; New York & London: Wiley 1960. = Technology Press Research Monograph.
- 621.373.4 : 621.3.018.75 SEV 11 719
Strauss, Leonard. Wave Generation and Shaping. (Fig., tab.), XII, 520 p. New York a. o.: McGraw-Hill 1960. = McGraw-Hill Electrical and Electronic Engineering Series, Brooklyn Polytechnic Institute Series.
- 621.375.9.029.6 : 621.372.8 SEV 11 739
Louisell, William H. Coupled mode and parametric electronics. (Fig., bibliogr.), XV, 268 p. New York & London: Wiley 1960.
- 621.38 : 53 SEV 11 717
Gruhle, Wolfgang. Elektronische Hilfsmittel des Physikers. Mit 167 Abb. (Bibliogr.), VIII, 200 S. Berlin u. a.: Springer 1960.
- 621.382.3 SEV 11 418 f
Shea, Richard F. Technique des circuits à transistors. Avec la collab. de ... (Fig., tab., bibliogr.), XXI, 491 p. Paris: Dunod 1960.
- 621.391 SEV 11 750
Megla, Gerhard. Vom Wesen der Nachricht. Mit 69 Abb., 6 Taf. u. 21 Tab. (Bibliogr.), 204 S. Stuttgart: Hirzel 1961. = Monographien der elektrischen Nachrichtentechnik, hg. von R. Feldtkeller, Bd. XXII.
- 621.391 : 519.2 SEV 11 725
Lee, Y. W. Statistical Theory of Communications. (Fig.), XVIII, 509 p. New York a. o.: Wiley 1960.
- 621.396.62 SEV 11 740,1
Pitsch, Helmut. Lehrbuch der Funkempfangstechnik, insbesondere der Rundfunkempfangstechnik. Bd. I: Grundlagen, Schwingungskreis und Empfängerstufen. Mit 493 Abb. (Tab., Bibliogr.), XVIII, 632 S. 3. bearb. u. erw. Aufl. in 2 Bd. Leipzig: Geest & Portig 1959.
- 621.396.621 + 621.397.62 + 534.85 SEV 11 748
Richter, Heinz. Grundsaltungen der Radio-, Phono- und Fernsehtechnik. Mit 126 Abb. im Text. 215 S. Stuttgart: Franckh 1961.
- 621.396.67 SEV 11 734
Rothammel, Karl. DM 2 ABK. Antennenbuch. Mit 260 Abb. u. 33 Zahlentaf. 261 S. Stuttgart: Franckh 1960.
- 621.397.13.004.67 SEV 20 292,2
Diefenbach, Werner W. Fernseh-Service. Mit 221 Abb. u. 24 Tab. im Text, 119 Fotos auf 8 Taf., 7 Bildfehler-Taf. u. 5 Oszillogr.-Taf. 216 S. 4°. Stuttgart: Franckh 1960. = Handbuch der Radio- und Fernseh-Reparaturtechnik, Bd. II.
- 621.56-181.4 SEV 11 737
Plank, Rudolf, und Johann Kuprianoff. Die Kleinkältemaschine. Mit 329 Abb. u. 57 Tab. VIII, 456 S. 2. verb. u. erw. Aufl. Berlin u. a.: Springer 1960.
- 621.785 : 669.1 SEV 115 019
Digges, Thomas G., and Samuel J. Rosenberg. Heat Treatment of Iron and Steel. (27 fig., 8 tab.), II, 40 p. 4°. Washington: US Department of Commerce, NBS, 1960. = National Bureau of Standards Monograph 18.
- 621.793 : 669.228.6 SEV 539 005
Hintermann, Hans Erich. Über das elektrochemische Verhalten im Vakuum aufgedämpfter Silberschichten. (33 Fig., Tab., Bibliogr.), 95 S. Diss. ETH. Zürich: Juris-Vlg. 1957.
- 625.1 (∞)
656.2 (∞) SEV 90 051, 1960
World Railways 1960. A World-wide Survey of Operation and Equipment. Ed. and compiled by Henry Sampson. (Fig., tab.), 81, X, 412 p. 4°. 6th ed. London: Sampson Low 1960.
- 658.8.03 SEV 123 005
Girtanner, M. F. Haushalttarife für elektrische Energie — ein Grundlagenbeitrag. (29 Fig., Tab., Bibliogr.), 41 S. 4°. Bern: (Hallwag) 1960. = Sonderheft 27 der TR; SA aus Techn. Rdsch. Bd. 52(1960), Nr. 18, 19, 20, 21.
- 662.769.22 : 621.3.035.2 SEV 541 015
Hochbelastbare Wasserstoff-Diffusions-Elektroden für Betrieb bei Umgebungstemperatur und Niederdruck. Von Eduard Justi, Manfred Pikhuhn, Wolfgang Scheibe und August Winsel. Mit 125 Abb. (Tab., Bibliogr.), 235 S. Mainz: Verl. d. Akademie der Wiss. u. d. Lit.; Wiesbaden: Steiner (in Komm.), 1959. = Abh. d. math.-naturwiss. Klasse, Akad. d. Wiss. u. d. Lit., Jg. 1959, Nr. 8.
- 678.84 + 621.315.617.5 SEV 11 733
Noll, Walter. Chemie und Technologie der Silicone. (101 Fig., 97 Tab., Bibliogr.), XV, 460 S. Weinheim: Vlg. Chemie 1960.
- 68.14-523.8 SEV 11 730
Naslin, P. Principes des calculatrices numériques automatiques. (163 fig., tab., 1 pl.), X, 243 p. 2° éd. corr. et remaniée. Paris: Dunod 1960. = Monographies Dunod.
- 681.14-523.8 : 621.3.042.1 SEV 11 747
Digital Applications of Magnetic Devices. Ed. by Albert J. Meyerhoff a. o. (Fig., tab., glossary), XI, 604 p. New York & London: Wiley 1960.
- 681.14.001.57 SEV 90 048,17
Dhen, Walter, und Albert Haug. Beiträge zur Technik elektronischer Analogierechner. (96 Fig., 5 Tab., Bibliogr.), V, 61 S. Braunschweig: Vieweg 1960. = Nachrichtentechn. Fachber. Bd. 17.

forster

... der Bevorzugte

Bevorzugt von all' jenen, die das Bessere erkennen und zu schätzen wissen; bevorzugt also von der Kundschaft, die für Sie besonders interessant ist.



Modell STAR

70 Liter, zum Stellen oder Aufhängen

Verkaufspreis nur Fr. 295.—
Sockel Fr. 15.—

Modell DE LUXE

70 Liter, mit grosser Schublade im Sockel

Verkaufspreis nur Fr. 345.—

Modell Einbau

70 Liter, nach den Normmassen 55/60/90cm für Holz- und Metallmöbel

Verkaufspreis nur Fr. 295.—

Beleben Sie Ihr Kühlschrankschäft mit Hilfe der Werbemittel, die wir Ihnen kostenlos zur Verfügung stellen.

Aktiengesellschaft Hermann Forster, Arbon 071 / 4 78 33

Zürich: Altenhofstrasse 46, Tel. 051 / 24 77 42 / 24 78 80

Lausanne: Rue de Genève 95, Tél. 021 / 25 57 12 / 13



TRAFAG

Einphasen-, Dreiphasen-, Neon-, Schutz- und Hochspannungstransformatoren, Vorschaltgeräte, Drosselpulen etc.

TRAFAG THERMOSTATE

Duostate - Triostate
auch mit kleinsten Schaltdifferenzen
Boilerthermostate

Qualitätsprodukte, gebaut auf Grund eigener Patente in unserer Fabrik in Männedorf

TRAFAG AG ZÜRICH 1/23

Löwenstrasse 59

Telephon (051) 25 34 83

Fabrik für Transformatoren und Thermostate



MC-Steckkontakte MC-Verbindungskabel



Der anerkannt beste Steckkontakt als Bauteil für:

Ein- und Mehrfach-Steckverbindungen, elektrische Kupplungen, Wähleinrichtungen, Steckplatten, Steckblocks, steckbare Schubladen und dergl. für die Starkstromtechnik, Hochspannungstechnik, Schweißtechnik, Nachrichtentechnik, Elektro-Chemie und Regeltechnik.

M U L T I - C O N T A C T

Telephon 061 - 43 55 33

B A S E L

Sommergasse 48


**Klar sehen -
auf
OSRAM *
bestehen**

Rationell beleuchten...

**Dann helles Licht - OSRAM-Licht.
OSRAM-L-Fluoreszenzlampen bieten hohe
Lichtausbeute, sind widerstandsfähig
und brauchen wenig Strom.**


**Den Weg zur guten OSRAM-Beleuchtung zeigen
Ihnen unsere Lichttechniker.**

OSRAM AG. Zürich 22, Telephon 051 / 32 72 80



*OSRAM-Lampen langlebig und zuverlässig






KULL FREILEITUNGSBAU

Kull + Cie Zürich 1 / Selnastr. 6
Telephon 051 / 23 66 50

Hochspannungsleitungen
Niederspannungs-Verteilanlagen
Kabelanlagen
Bahnkontakt-Leitungen
Transformatoren-Stationen



Galvano-Gleichrichter




Gleichrichter für Elektrolyseur
mit umschaltbarer Spannung
12 V 24 V und Konstantstrom-
Regulierung 2000/1000 A, mit
ölkühlttem Selen-Element.

Walter Bertschinger AG | Luzern

Lindenstr. 15, Tel. 041 / 2 75 74



MEHRFACHZWECK- STECKKONTAKTE




Abzweigstecker

Nr. 2640 2 P + E
Nr. 713 2 P




Verbindungsstecker

Nr. 2610



Im Elektro-Grosshandel erhältlich

ELECTRO-MICA AG. MOLLIS Tel. (058) 4 41 24



Wir haben grosse


Erfahrung in der Flutlicht-Beleuchtung



Mit unseren Scheinwerfern und
Flutlichtstrahlern für Glüh-,
Quecksilberdampf- und Na-
triumdampflampen kommt die
Architektur eines Bauwerks
auch nachts voll zur Geltung.

Aluminium Licht AG
Industrie für
technische Beleuchtung
Uraniastrasse 16, Zürich
Tel. (051) 23 77 33

ELEKTRONISCHE WECHSELSPANNUNGSREGLER



Modell 500-2 s
500 VA

Einphasige Modelle von
500...10000 VA


Dreiphasige Modelle von
1500...30000 VA

mit Gehäuse oder für
Gestellmontage

Verlangen Sie ausführliche Unterlagen von unserer Verkaufsabteilung
Kernstrasse 8, Telefon (051) 27 30 60

SORENSEN-ARDAG

Eichstrasse 29 Zürich 3/45 Tel. 051/337757



Umwicklung von Transformatoren


aller Fabrikate und jeder Grösse sowie Neufabrikation bis 2000 kVA

Spälti Söhne & Co. Zürich und Vevey

Fabrik elektrischer Maschinen und Apparate und Reparatur-Werkstätten

Zürich 5 Tel. (051) 421606

Vevey Tel. (021) 511991



TYP FS 301

Der Freileitungsschalter

für die Spannung 20 kV, 250 A, verwendbar bis zu 23 kV
Robuste Bauart / absolute Betriebssicherheit

Alpha A.G. Nidau

Telephon 032/2 46 92



Hallauer Rohre

Isolierrohre Stahlpanzerrohre

in allen vorkommenden Ausführungen

Halothén

Flexibles Polythenrohr, orange
und flammwidrig, FW grau

Halodur

aus Hart-PVC, grau

vom Starkstrominspektorat und von der
Generaldirektion der PTT bewilligt


Isolierrohrfabrik Hallau AG. HALLAU (SH)

Spezialfabrik für Elektrorohr seit über 40 Jahren
Verkauf durch die Grossisten der Elektrobranche



Elektro- Wärmeschränke

Speise- oder Tellerwärmer
alleinstehend oder für Einbau



in allen Grössen
mit Schalter oder Thermostaten

Prospekte und unverbindliche
Beratung durch die Fabrik mit der
35jährigen Erfahrung!

MAX BERTSCHINGER & CO., Lenzburg

Fabrik elektrotherm. Apparate Tel. (064) 8 27 12



Galvanik mit Edelmetallen für
alle Zwecke der Elektrotechnik,
Nachrichtentechnik, Elektronik
und Chemie — Silber, Gold,
Goldlegierungen, Rhodium.

Werner Flühmann Zürich

Heinrichstrasse 216

Telefon 42 40 64

Keram. Bauteile



Isolatoren

Widerstände

Kondensatoren

WH


WILLY HEINZELMANN ING. BASEL

Gundeldingerrain 151 • Telephon (061) 34 95 39

24 Jahre

STABA Qualitätstransformatoren

Wir bauen nunmehr alle 2- und 3phasen Transformatoren, Magnetische Verstärker, Niederfrequenz- und Zündtransformatoren mit dem **hochwertigen kongerichteten Transformatorenblech, in Vacuum imprägniert.**



- Reduzierte Abmessungen
- Erhöhter Wirkungsgrad
- bei gleichen Preisen

EAB ELEKTRO-APPARATEBAU AG
COURTELARY (J.b.) Tel. (039) 4 34 55/56

Zangen-Strom- und Spannungsmesser




8 Messbereiche { 0—4 / 12 / 40 / 120 / 400 A ~
0— 150 / 300 / 750 V ~

Die Ablesung kann stets direkt erfolgen, weil sich der Skalenzylinder mit dem Messbereichumschalter dreht.

AG. für Messapparate, Bern

Weissensteinstrasse 33 Telefon 031 5 38 66




SANTIS

Batterien sind Qualität

SANTIS Batteriefabrik
J. Göldi RÜTHI/SG


Telephon (071) 7 92 12



1876 gegr.


Massen-gedrehte und gefräste Artikel

In Holz, Ebonit, Fiber, Nylon, Trolon, Kunsthorn, Elfenbein usw. fabriziert
J. BIETENHOLZ & Co., Pfäffikon-Zh.
Automatendreherei Kunstharz-Presserei




RELAIS DE MESURE
SENSITACT
 A TRÈSHAUTE SENSIBILITÉ


PYROR S.A. GENÈVE 28, rue des Usines
 Téléphone (022) 423800



Gleichrichter für
 galvanische Anlagen



Elektro-Apparatebau
 Olten AG. Olten
 Telefon 062 51961



cliché lutz
 E. Lutz & Co. AG. Zürich
 Neugasse 116 Telefon 051/42 42 11



Schalt-
 Tafeln

Schilder

Beschriftungen
 Gravierarbeiten
 Massen-Gravuren

Wir lösen jedes Beschriftungs-Problem

SPECKERT+KLEIN

Zürich 1 Schweizergasse 20 / Löwenplatz Tel. 25 00 50



INDUSTRIELLE BETRIEBE DER STADT BRUGG
Elektrizität Gas Wasser

Stellenausschreibung

Beim Elektrizitätswerk Brugg ist die Stelle eines

Elektrotechnikers

zu besetzen. Bei Eignung ist Beförderung zum


technischen Adjunkten

in Aussicht genommen. 5-Tage-Woche. Verheirateten Bewerbern steht eine Dienstwohnung zur Verfügung. Erfordernisse: Ausreichende einschlägige Praxis, möglichst auch im Installationswesen, Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck. 41

Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Bild, Eintrittsdatum und Gehaltsansprüchen sind an die Direktion zu richten.



Bajonett-Verschlüsse



Wenn Sie Klappen, Türen, Normteile usw. rasch und sicher montieren oder demontieren wollen, bietet Ihnen die Vielzahl der bestehenden, serienmässig hergestellten CAMLOC-Schnellverschlüsse eine ideale Lösung. CAMLOC-Fastener einbauen bedeutet:

- Öffnen und Schliessen mit einer $\frac{1}{4}$ -Drehung.
- Hohe Festigkeiten auf Scherung und Ausreissen.
- Unbeschränkte Lebensdauer, Normbauteile, Einsparen von Zeit und Geld.
- Prompter Service ab Lager Dietikon und europäischem Zwischenlager.

Für Verbindungselemente

DR. ING. M. KOENIG ZÜRICH



stäubli - organisation sucht für

FABRIK ELEKTRISCHER APPARATE

An der Spitze des technischen Fortschrittes steht die Entwicklung

Der Herr, welcher die Entwicklungsabteilung leitet muss verfügen über:

- Eine gründliche Ausbildung (Diplom als Elektroingenieur erwünscht)
- Der Position angemessene Erfahrung in Schalt- und Steuerungstechnik
- Ueberdurchschnittliche Intelligenz
- Einen Charakter, der ihn zum erfolgreichen Chef befähigt

Die Firma bietet:

- ▶ Position als enger Mitarbeiter der Direktion
- ▶ Unterstellung des Konstruktions- und Forschungspersonals
- ▶ Möglichkeit zur Entfaltung produktiver Ideen
- ▶ Den Anforderungen entsprechendes Salär
- ▶ Alterskasse

Melden Sie sich bei

Konstruktions- und Entwicklungs- Chef

P 7937 Z
62

stäubli - organisation

Rud. Stäubli, dipl. Betriebsing. ETH
Organisationexperte
Frohburgstrasse 88, Zürich 6

Wir garantieren streng vertrauliche Behandlung der Offerte und leiten sie erst nach gegenseitigem Einverständnis an den Auftraggeber weiter.

Angesehenes Unternehmen der ELEKTROKOHLE-Industrie Westdeutschlands sucht baldmöglichst **rührigen**, technisch **erfahrenen**

VERTRETER

dem der Vertrieb seiner Erzeugnisse in der Schweiz übertragen werden kann.

Herren, die bei Motoren- und Apparatebaufirmen gut eingeführt sind oder über Verkaufserfahrungen in der **chemischen Technik verfügen**, werden gebeten, Angebot einzureichen unter Chiffre B 55 Z an die Administration des Bulletin SEV, Postf. Zürich 1.

KRAFTWERKE HINTERRHEIN AG., THUSIS

Wir suchen für unser Grosskraftwerk Ferrera einen 47

dipl. Elektrotechniker

als Zentralen chef. Der Aufgabenkreis umfasst den Betrieb und Unterhalt der Turbinen- und Pumpanlagen mit 185 000 kW installierten Leistungen sowie der Aussenstationen mit Hochspannungseinrichtungen, Wasserfassungen und Staumauern. Es handelt sich um eine vielseitige Tätigkeit, welche eine Persönlichkeit mit Erfahrung und Initiative verlangt.

Während der Montage der Zentrale bietet sich Gelegenheit, die Anlagen gründlich kennen zu lernen. Eine gute Pensionskasse sowie ein modernes Wohnhaus stehen zur Verfügung. Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Referenzen und Photo sind zu richten an die Geschäftsleitung der **KRAFTWERKE HINTERRHEIN AG., THUSIS** P 421-1 Ch

Wir suchen zu gelegentlichem Eintritt einen ideenreichen P 807 Lz

Konstrukteur

speziell für die Weiter- und Neuentwicklung von Schaltapparaten, Steuergeräten und evtl. elektronischem Installationsmaterial. 46

Wir würden es schätzen, wenn Sie bereits in der erwähnten Fachrichtung Erfahrungen aufweisen, sind aber auch bereit, Bewerber aus ähnlichen und verwandten Gebieten zu berücksichtigen. Grossen Wert legen wir auf Selbständigkeit und wo es gegeben ist, zweckmässige Zusammenarbeit mit Konstruktionsgruppen und Betriebsabteilungen.

Ihre handgeschriebene Offerte mit Lebenslauf, Zeugniskopien und wenn möglich Angabe der Saläransprüche bitten wir zu richten an die Direktion der Firma **WEBER AG.**, Fabrik elektrotechnischer Artikel und Apparate, Emmenbrücke LU.

Techniciens-électriciens

ayant si possible quelques années de pratique dans l'industrie, serait engagé par les **Fabriques des Montres Zenith S. A., Le Locle.** P 10166 N

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser à la Direction. 40

Infolge Pensionierung des bisherigen Inhabers suchen wir zu baldigem Eintritt nach Vereinbarung für Dauerstelle OFA 7016-1 D

dipl. Elektrotechniker

für unser Betriebsbureau in **Klosters.**

Arbeitsgebiet: Ausarbeitung der Energielieferungsprogramme und bezüglicher Verkehr mit den Kraftwerken und Grossabnehmern, Energieabrechnungen, Wasserhaushalt, Energiestatistik usw. und alle damit zusammenhängenden Betriebsaufgaben.

Geboten wird feste Anstellung mit Pensionsberechtigung (PKE), zeitgemässe Besoldung, zwei freie Samstage pro Monat.

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild nebst Angabe der Gehaltsansprüche und des frühesten Eintrittstermins erbeten an **AG. Bündner Kraftwerke, Klosters.** 56

Industrielle Betriebe der Gemeinde Langenthal

Wir suchen zum baldigen Eintritt einen jungen, strebsamen OFA 7681 B

Elektrotechniker

mit dem Diplom eines schweizerischen Technikums. Wir bieten eine interessante und verantwortungsvolle Dauerstelle mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen und Beitritt zur Pensionskasse der Einwohnergemeinde Langenthal.

Bewerber, die sich für Bau und Betrieb eines modernen Verteilnetzes interessieren und über einige Praxis in diesem Gebiet verfügen, wollen ihre handschriftliche Anmeldung mit Angabe der Ausbildung, der bisherigen Tätigkeit und der Gehaltsansprüche unter Beilage von Zeugnisabschriften, Lehr- und Studienausweisen sowie einer Photo bis zum 27. März 1961 an die Verwaltung der Industriellen Betriebe der Gemeinde Langenthal einsenden. 61

Langenthal, den 24. Februar 1961.

Die Verwaltung

WASSERWERKE ZUG

Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerk

Wir suchen als Assistenten der Betriebsleitung unserer Abteilung Elektrizitätswerk einen 60

dipl. Elektrotechniker

im Alter von 25—30 Jahren.

Erfordernisse: Kenntnisse und Praxis im Bau und Unterhalt von Schalt- und Trafostationen, Hoch- und Niederspannungsnetzen.

Geboten werden: Dauerstelle, Pensionskasse PKE, interessante Tätigkeit, jeden 2. Samstag frei.

Handschriftliche Bewerbungen sind unter Beilage von Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Photo erbeten an die Direktion der Wasserwerke Zug.

Wir suchen

P 204 Sn

Elektrotechniker

und

Konstrukteure

für die Entwicklung und Konstruktion auf den Gebieten der Telephonie, Radiotelephonie, Signal- und Personensuchanlagen. 59

Bewerber aus anderen Fachrichtungen werden eingeführt. Reflektanten auf entwicklungsfähige Stellen sind gebeten, ausführliche Offerten mit Ausweisen über Ausbildung und Praxis, sowie Angabe der Gehaltsansprüche einzureichen an:

AUTOPHON

SOLOTHURN

ELEKTRIZITÄTWERKE DES KANTONS ZÜRICH

Die EKZ suchen einen diplomierten Elektroingenieur als

Assistenten des technischen Direktors

Wir wünschen einen initiativen, vielseitigen Mitarbeiter, wenn möglich mit einiger Erfahrung im Bau und Betrieb von Hoch- und Niederspannungsverteilanlagen und guten Fremdsprachkenntnissen. 49

Offerten mit Photo und Angaben über die Gehaltsforderung sind zu richten an die Direktion der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, Dreikönigstr. 18, Zürich 2.

Liste offener Stellen. Beachten: Sprechstunden der STS für Stellensuchende nur nachmittags. Anmeldebogen bei der STS.

- 59 *Dipl. Elektroingenieure und Elektrotechniker*, Fachrichtung Starkstromtechnik, mit mehrjähriger Praxis, möglichst in EW oder Versuchslokal, oder Montage und Inbetriebsetzung elektrischer Maschinen und Apparate für zum Teil gehobene Posten in staatlicher Elektrizitätsgesellschaft in Lybien. Italienisch in Wort und Schrift. Eintritte und Vertragsdauer zu vereinbaren. Gelegenheit zur persönlichen Fühlungnahme in der Schweiz.
- 275 *Elektrotechniker* (oder Ingenieur) für selbständige Entwicklung elektronischer Geräte und Schaltungen (Ausarbeitung bis zur Fabrikationsreife) sowie Koordination mit Relaischaltungen. Bewerber mit mechanischer Grundausbildung bevorzugt. Eintritt nach Vereinbarung. Dauerstelle mit Pensionskasse. Mittlerer Fabrikationsbetrieb (ca. 75 Personen) in Bern.
- 361 *Ingenieur* mit abgeschlossenen Hochschul- oder Technikstudien, Fachrichtung Elektrotechnik, eventuell Maschinenbau und mit Praxis im Patentwesen, für den Ausbau dieser Abteilung und deren Leitung. Sprachen: Französisch und Englisch für den Literaturnachweis. Eintritt nach Übereinkunft. Entwicklungsfähige Dauerstellung für qualifizierten Bewerber. Ingenieurbüro mit eigener Versuchswerkstätte in Zürich.
- 423 *Dipl. Elektroingenieur*, Fachrichtung Starkstrom mit einigen Jahren Praxis im Versuchslokal für elektrische Maschinen und Apparate als technischer Experte einer Treuhandgesellschaft für Abnahmen bei schweizerischen Industriefirmen. Sprachen: Deutsch, Französisch und Englisch. Eintritt nach Vereinbarung. Entwicklungsfähige Dauerstellung bei interessanter Tätigkeit. Sitz der Gesellschaft in Stadt der Westschweiz.
- 439 *Betriebsleiter*, vorzugsweise Elektrotechniker, Fachrichtung Starkstrom, eventuell Maschinentechniker, mit guten Kenntnissen in Elektrotechnik für die selbständige Leitung der Werkstatt. Kenntnisse im Transformatorbau und Wicklerei erwünscht. Eintritt nach Übereinkunft. Dauerstellung für qualifizierten Bewerber mit Eignung zum Vorgesetzten. Fabrik elektrischer Apparate im Kanton Solothurn.
- 443 *Technicien-électricien*, capable pour études, projets et plans d'exécution pour installations à courant fort, éventuellement courant faible et éclairagisme, en outre dessinateur-électricien pour plans d'exécution pour installations électriques. Entrées à convenir. Situations stables et bien rétribuée. Bureau d'ingénieur SIA à Lausanne.

Abgemeldete Stellen: 1959: 109 - 135 - 405 - 459; 1960: 433 - 435.

Für unser elektronisches Applikationslabor suchen wir jüngeren P 7344 Z

Elektroingenieur

möglichst mit Erfahrung auf dem Gebiet der industriellen Elektronik, der Interesse hat, sich in die vielseitigen Anwendungen von Kaltkathodenröhren einzuarbeiten. Die Tätigkeit ist teilweise verkaufsgerecht.

Besitzen Sie Phantasie und Beweglichkeit, um Probleme, auch im Gespräch mit Kunden, rasch zu erfassen und wirtschaftlich zu lösen? Haben Sie auch die Initiative, Anregungen zu sammeln, selbständig auszuwerten und Ihre Lösungen den Kunden mündlich oder schriftlich (womöglich auch in Französisch u. Englisch) zu vermitteln, dann bieten wir Ihnen eine vielseitige und entwicklungsfähige Tätigkeit. 58

5-Tage-Woche, Kantine, Personalfürsorge.

Ausführliche Bewerbungen sind zu richten an



CERBERUS AG
 Werk für Elektronentechnik
 Männedorf

Wasser- und Elektrizitätswerk Hallau

Infolge Rücktrittes des bisherigen Inhabers ist die Stelle des 57

Verwalters und Betriebsleiters

des Wasser- und Elektrizitätswerkes Hallau auf den 1. Mai 1961 od. nach Vereinbarung, wieder zu besetzen. Wir suchen einen dipl. Elektrotechniker mit Erfahrung im Bau und Betrieb von elektrischen Verteilanlagen und im Verwaltungswesen, sowie nach Möglichkeit auf dem Gebiete der Wasserversorgung.

Handschriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Foto, Angabe von Referenzen, Gehaltsansprüchen und möglichem Eintrittstermin richten Sie bis am 17. März 1961 an Herrn Präsident Emil Bringolf, Schöneckstrasse, Hallau.



Die Telephondirektion Zürich sucht für das Verstärkeramt:

Elektroingenieure

mit abgeschlossener Hochschulbildung, wenn möglich praktischer Tätigkeit; ferner 26

Elektrotechniker

mit Diplom eines schweizerischen Technikums und 1—2 Jahren Praxis als Techniker. OFA 11 878.02 Z

Für den Betriebsdienst:

Elektrotechniker

mit Diplom eines schweizerischen Technikums und 1—2 Jahren Praxis als Techniker.

Wir bieten:

- Gelegenheit zur Einführung in die technischen und administrativen Belange unseres Betriebes.
- Interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Arbeit auf folgenden Gebieten:
- Projektierung, Montageüberwachung und Betrieb von Verstärkerämtern, bzw. von automatischen Telephonzentralen.
- Geregelt und günstige Lohn- und Anstellungsverhältnisse; Aufstiegsmöglichkeiten.






Anmeldungen sind mit Ausweisen über Studien und bisherige Betätigung (sowie Geburtsschein oder Niederlassungsbewilligung) zu richten an die

Telephondirektion Zürich, Postfach Zürich 39.

Der neue Leuchtschalter

Nicht nur Schönheit, Zweckmässigkeit und technische Weiterentwicklung, sondern **Sicherheit** und **Bequemlichkeit** verlangen die heutigen Anforderungen. Für diese Einheiten verdienen unsere Produkte volle Anerkennung.

Als weitere Neuheit: Dieser Leuchtschalter wird für Unterputzmontage (wie Abbildung) in den Schemas: 0/02P/1/3 und 6 mit kombinierter Steckdose 2P + E mit Schutzkontakt für Räume mit unbeschränkter Zulassung transportabler Apparate geliefert.





Nur um die Glühlampe teurer als ein gewöhnlicher Schalter. Pat.

Monatlicher Stromverbrauch 0,3 Rp. Glühlampe E10

H. Amacher

Der leuchtende Lichtknopf im finstern Treppenhaus!

Verlangen Sie unsern Spezial Prospekt über das Leuchtschalterprogramm. Dieser zeigt Ihnen noch mehr Typen und deren Anwendungsmöglichkeiten. Monatlicher Stromverbrauch 0,4 Rappen Glühlampe E14



Allschwil

Fabrik für elektrisch technische Apparate
Lettenweg 76
Telephon 061/39 17 67


SPITTELER

Freileitungsmonteuere sind starke Männer!

Wenn's sein müßte, könnten sie womöglich Bäume ausreißen. Hier die Klemme, die auch dem starken Manne widersteht.

Die Abzweigklemme SERRODUR

besteht aus hochqualitativen Bronzen und ist das Resultat unserer langjährigen Erfahrungen in der Fabrikation von Freileitungsarmaturen.



ARTHUR FLURY AG.
DEITINGEN
bei Solothurn

Verkauf durch VLE-Grossisten




MESSWERTUMFORMER

Zur Umformung einer Messgrösse (Spannung, Strom, Wirk- oder Blindleistung) in einen proportionalen Gleichstrom, welcher sich auf einfache Weise mit einem Aderpaar fernübertragen lässt

Der Messwertumformer LG mit gedruckter Schaltung enthält keine Verstärkerröhren, daher wartungsfrei

Robustes Messwerk
Grosses Drehmoment

Spannungsschwankungen des Hilfsnetzes ohne Einfluss auf den Ausgangsstrom des Apparates, kurzzeitige dank dem Glimmstabilisator, langsame durch das Kompensations-system




11516

Bis acht Messwerte auch aus nicht synchronen Netzen können in einem Apparat erfasst und summiert werden

Lagerung wie beim Zähler, daher stossunempfindlich

Messwerte



Messgenauigkeit unabhängig vom Aussenwiderstand. — Zur Uebertragung genügen zwei Adern eines Telefonkabels

Heute sind bereits Hunderte von LG-Messwertumformer in Betrieb

TECHNISCHE DATEN

Eingang

Normalausführung des Messsystems
Spannung 100, 110, 200, 220 Volt
Strom 1 oder 5 Ampère
Frequenz 50 und 60 Hz

Ausgang

Gleichstrom —5...0... +5 mA oder
0... +10 mA
Belastungswiderstand 5000 Ohm max.
Einstellzeit (Umformer mit 2 Syst.) 150 ms für 0...80% (Sollwert)
Temperaturbereich —20... +40° C
Welligkeit (Spitze zu Spitze) < 3%

LANDIS & GYR A.G. ZUG