

Zeitschrift: Schweizerisches Handelsamtsblatt = Feuille officielle suisse du commerce = Foglio ufficiale svizzero di commercio
Herausgeber: Staatssekretariat für Wirtschaft
Band: 64 (1946)
Heft: 29

Heft

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 29.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizerisches Handelsamtsblatt

385

Feuille officielle suisse du commerce • Foglio ufficiale svizzero di commercio

Erscheint täglich, ausgenommen an Sonn- und Feiertagen - Parait tous les jours, le dimanche et les jours de fête exceptés

Nr. 29

Bern, Dienstag 5. Februar 1946

64. Jahrgang — 64^{me} année

Berne, mardi 5 février 1946

No 29

Redaktion und Administration: Effingerstrasse 3 in Bern. — Telefon Nr. (091) 216 80
Im Inland kann nur durch die Post abonniert werden. Gefl. Abonnementsbeträge nicht an obige Adresse, sondern am Postbehalter einziehen — Abonnementspreise: Schweiz: jährlich Fr. 22.50, halbjährlich Fr. 12.50, vierteljährlich Fr. 6.50, zwei Monate Fr. 4.50, ein Monat Fr. 2.50; Ausländ: Zuschlag des Portos — Preis der Einzelnummer 25 Rp. (plus Porto). — Annoncen-Regie: Publicités AG. — inserionssterif: 20 Rp. die einspaltige Millimeterzeile oder deren Raum; Ausländ 25 Rp. — Jahresabonnementspreis für die Monatschrift „Die Volkswirtschaft“: Fr. 8.50.

Rédaction et administration: Effingerstrasse 3 à Berne. — Téléphone n° (091) 216 80
En Suisse, les abonnements ne peuvent être pris qu'à la poste. On est donc prié de ne pas verser le montant des abonnements à l'adresse ci-dessus — Prix d'abonnement: Suisse: un an 22 fr. 50; un semestre 12 fr. 50; un trimestre 6 fr. 50; deux mois 4 fr. 50; un mois 2 fr. 50; étranger: frais de port en plus — Prix du numéro 25 ct. (port en sus). — Régie des annonces: Publicités SA. — Tarif d'insertion: 20 ct. le ligne de colonne d'un mm ou son espace; étranger: 25 ct. — Prix d'abonnement annuel à „La Vie économique“ ou à „La Vite économique“: 8 fr. 50.

Inhalt — Sommaire — Sommario

Amtlicher Teil — Partie officielle — Parte ufficiale

Abhanden gekommene Werttitel. Titres disparus. Titoli smarriti.
Handelsregister. Registre du commerce. Registro di commercio.
Famer Motorenbau AG., in Moutier.

SA. Janko, Giubiasco

Erfindungspatente (Schluss der Liste Nr. 24). Liste des brevets (fin de la liste n° 24). Lista dei brevetti (fine della lista N. 24).

Mitteilungen — Communications — Comunicazioni

Schweizerisch-britische Wirtschaftsverhandlungen. Négociations économiques entre la Suisse et la Grande-Bretagne. Negoziazioni economiche fra la Svizzera e la Gran Bretagna.

Verfügung des EVD betreffend die Preise für Uhrensteine und für das Bohren dieser Steine. Ordonnance du DEP concernant les prix des pierres d'horlogerie et du perçage de ces pierres.

BRB über Massnahmen zur Verwertung der Kernobsternten und zur Versorgung des Landes mit Kernobst und Kernobsterzeugnissen (Aufhebung von kriegswirtschaftlichen Vorschriften). ACF concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins et l'approvisionnement du pays en fruits à pépins et en dérivés de ces fruits (abrogation de prescriptions d'économie de guerre).

Amtlicher Teil — Partie officielle — Parte ufficiale

Abhanden gekommene Werttitel - Titres disparus - Titoli smarriti

Aufrufe — Sommations

Der unbekannte Inhaber der 3%-Obligationen Schweizerische Bundesbahnen, 1903, diff. Nrn. 45440/43 = 4/500, nebst Coupons Nr. 59 per 15. Mai 1933 u. ff.; 4%-Obligation Schweizerische Bundesbahnen, 1923, III. Elektrifikations-Anleihe, Nr. 12168, zu Fr. 1000, nebst Coupons Nr. 20 per 15. Mai 1933, bis Nr. 28 per 15. Mai 1937, seit 15. Mai 1937 zur Rückzahlung fällig, wird hiermit aufgefodert, die genannten Titel innert 6 Monaten, vom Tage der ersten Veröffentlichung an gerechnet, dem unterzeichneten Richter vorzulegen, widrigenfalls sie kraftlos erklärt werden. Auf diesen Titeln ist ein gerichtliches Zahlungsverbot erlassen. (W 85^a)

Bern, den 25. Januar 1946.

Richteramt Bern,

der Gerichtspräsident III: R. Kuhn.

Der unbekannte Inhaber von 2 Prioritätsaktien von nominal Fr. 500 oder Dollar 100, Nrn. 60613/14, mit Coupons Nrn. 13 u. ff., der Schweizerisch-Amerikanischen Stickerei-Industrie-Gesellschaft AG., Glarus, wird aufgefodert, innerhalb 6 Monaten, vom Tage der ersten Bekanntmachung an, die genannten Aktien beim Zivilgerichtspräsidenten des Kantons Glarus vorzuweisen, ansonst die Kraftloserklärung erfolgt. (W 87^a)

Glarus, den 2. Februar 1946.

Der Zivilgerichtspräsident des Kantons Glarus:

Dr. H. Becker-Lieni.

Kraftloserklärungen — Annulations

Le 4 février 1946, j'ai prononcé l'annulation des obligations hypothécaires au porteur n° 11 à 34 de fr. 250 chacune, de l'emprunt hypothécaire de fr. 55 000, troisième rang, contracté le 28 septembre 1928 par la Société foncière de Freide Fontannaz SA., à Lausanne, notarié Spielmann (n° 2154), inscrit au registre foncier de Lausanne sous n° 121935 et grevant les n° 19/9, 19/10, 20/10, 20/11, 20/12 et 20/13 du folio 168 du plan de Lausanne, tous immeubles propriétés de la débitrice. (W 88)

Le président du Tribunal civil du district de Lausanne.

Handelsregister - Registre du commerce - Registro di commercio

Zürich — Zurich — Zurigo

Berichtigung.

TOYS A. G., in Zürich, lautet die deutsche Firma der im SHAB. Nr. 27 vom 2. Februar 1946 auf Seite 358 publizierten Aktiengesellschaft.

21. Januar 1946.

Techniko Fortbildungsschule Zürich G. m. b. H., in Zürich 1 (SHAB. Nr. 6 vom 9. Januar 1945, Seite 53). Mit Beschluss vom 9. Januar 1946 hat die Gesellschafterversammlung die Statuten revidiert. Friedrich Lingg ist aus der Gesellschaft ausgeschieden. Es sind ihm die auf Rechnung seiner mit 50% liberierten Stammeinlage per Fr. 5000 eingebrachten Sachwerte zurückerstattet worden. Das durch die Rückzahlung der Stammeinlage von Friedrich Lingg um Fr. 5000 reduzierte Stammkapital ist dadurch wieder um diesen Betrag erhöht worden, dass die Stammeinlage des bisherigen Gesellschafters Robert Pfaffhauser von Fr. 15 000 auf Fr. 19 000 erhöht wurde und dass Dr. phil. Moritz Herzog, von Basel, in Zürich, Gesellschafter mit einer Stammeinlage von Fr. 1000 geworden ist. Gesellschafter sind nun: a) Robert Pfaffhauser, mit einer Stammeinlage von Fr. 19 000; b) Alfred Rohrer, mit einer Stammeinlage von Fr. 1000, und c) Dr. Moritz Herzog, mit einer Stammeinlage von Fr. 1000.

Bern — Berne — Berna

Bureau Bern

30. Januar 1946.

Bern-Schwarzenburg-Bahn, in Bern, Aktiengesellschaft (SHAB. Nr. 138 vom 16. Juni 1945, Seite 1391). Diese Gesellschaft hat sich gemäss öffentlicher Urkunde über die Generalversammlung vom 7. August 1945 infolge Fusion mit der «Gürbenthalbahn», Aktiengesellschaft, in Bern, die rückwirkend auf 1. Januar 1944 alle Aktiven und Passiven der «Bern-Schwarzenburg-Bahn» laut der auf diesen Tag erstellten Bilanz übernommen hat, aufgelöst. Sie wird nach Vollzug der durch die Fusion bedingten Formalitäten gelöst.

30. Januar 1946.

Gürbenthalbahn, in Bern, Aktiengesellschaft (SHAB. Nr. 138 vom 16. Juni 1945, Seite 1391). Laut Beschluss der Generalversammlung vom 2. August 1945 und öffentlicher Urkunde über die Generalversammlung der «Bern-Schwarzenburg-Bahn», Aktiengesellschaft, in Bern, vom 7. August 1945, ist der Fusionsvertrag, den die beiden Gesellschaften miteinander abgeschlossen haben, genehmigt worden. Infolge dieses Fusionsvertrages übernimmt die «Gürbenthalbahn» sämtliche Aktiven und Passiven der «Bern-Schwarzenburg-Bahn» nach Massgabe von Artikel 748 OR. und auf Grund der sanierten Bilanz per 1. Januar 1944 mit Fr. 5 333 660.35 Aktiven und Fr. 4 427 460.35 Passiven. Der Uebernahmepreis, festgesetzt auf Fr. 906 200, wird beglichen durch Umtausch der 1674 Prioritätsinhaberaktien zu Fr. 500 und 6920 Stammhaberaktien zu Fr. 10 der «Bern-Schwarzenburg-Bahn» gegen entsprechende Aktien der «Gürbenthal-Bern-Schwarzenburg-Bahn» (GBS). In der Generalversammlung vom 29. November 1945 wurde dementsprechend das Aktienkapital der «Gürbenthal-Bahn» um Fr. 906 200 erhöht auf Fr. 2 508 600. In der gleichen Generalversammlung wurde eine weitere Kapitalerhöhung um Fr. 400 000 auf Fr. 2 908 600 beschlossen durch Ausgabe von 800 weiteren Prioritätsaktien zu Fr. 500, voll liberiert, teils in Verrechnung mit bestehenden Obligationenforderungen von Fr. 200 000 und teils durch Barzahlung von Fr. 200 000. Das voll liberierte Gesellschaftskapital beträgt nunmehr Fr. 2 908 600 und ist eingeteilt in: 1. Prioritätsaktienkapital von Fr. 2 784 000, und zwar 5568 Inhaberaktien zu Fr. 500, und 2. Stammaktienkapital von Fr. 124 600, und zwar: a) 5540 Namenaktien, Serie A, zu Fr. 10 und b) 6920 Inhaberaktien, Serie B (ehemalige BSB-Aktien), zu Fr. 10. Ferner wurden die bisherigen Statuten der «Gürbenthalbahn» vom 22. Juli 1922 samt dem ersten Nachtrag vom 23. März 1945 aufgehoben und durch die neuen Statuten vom 29. November 1945 ersetzt. Die Gesellschaft hat ihre Firma in **Gürbetal-Bern-Schwarzenburg-Bahn (G.B.S.)** abgeändert und bezweckt nunmehr die Verwaltung und den Betrieb der Eisenbahnliesen Bern-Belp-Thun und Bern-Schwarzenburg auf Grundlage der massgebenden Konzessionen. Die Gesellschaft kann auch weitere Linien erstellen, erwerben oder in Betrieb nehmen, mit andern Bahnen Gemeinschaftsverträge abschliessen, ihre Linien veräussern oder mit andern Bahnunternehmungen verschmelzen, den Betrieb ganz oder teilweise einer andern Bahnunternehmung übertragen und verwandte, im Interesse der Unternehmung liegende Betriebe einrichten. Die Prioritätsaktien geniessen die in den Statuten festgesetzten Vorzugsrechte am jährlichen Reinertrage und am Liquidationsergebnis. Alle Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Schweizerischen Handelsamtsblatt, im Amtsblatt des Kantons Bern, in den Amtsanzeigern von Bern-Land, Schwarzenburg, Seftigen und Thun sowie im «Anzeiger der Stadt Bern». Der Verwaltungsrat besteht aus höchstens 20 Mitgliedern, wovon eines vom Bundesrat, fünf vom Regierungsrat des Kantons Bern, zwei vom Gemeinderat der Stadt Bern und je eines von den Gemeinderäten Belp, Köniz, Oberbalm, Thun und Wahlern abgeordnet werden. Die übrigen Mitglieder werden von der Generalversammlung bestimmt. Aus dem Verwaltungsrat sind ausgeschieden die nicht zeichnungsberechtigten Verwaltungsräte Hans Eichinger, Eduard Amstutz, Johann Gurtner, Ernst Scheidegger und Dr. Paul Guggisberg. Dem Verwaltungsrat gehören nunmehr an: a) von der Generalversammlung gewählte Mitglieder: Ernst Baumgartner, von Hasle bei Burgdorf, in Köniz; Alfred Gasser, von Rüscheegg, in Schwarzenburg, Gemeinde Wahlern, Vizepräsident; Johann Gottlieb Kiener, von Bolligen, in Bern; Hans Kohli, von und in Guggisberg; Albert Herren, von Frauenkappelen, in Riggisberg (bisher); Walter Messerli, von und in Rümligen (bisher); und Hermann Winzenried, von und in Belp; b) vom Bundesrat ernanntes Verwaltungsratsmitglied: Eduard Rüfenacht, von Dotzigen bei Büren a. d. A., in Bern; c) vom Regierungsrat des Kantons Bern ernannte Mitglieder: Karl Geissbühler, von Lauperswil, in Wabern, Gemeinde Köniz; Otto Haudenschild, von Niederbipp, in Belp, Mitglied der Direktion (wie bisher); Alfred Jenni, von Niederhünigen, in Uetendorf, Präsident (wie bisher); Hans Schneider, von Brügg bei Biel, in Bern; Walter Stünzi, von Horgen (Zürich), in Thun (bisher); d) von den Gemeinden ernannte Mitglieder: vom Gemeinderat der Stadt Bern: Dr. Ernst Bärtschi, von und in Bern (bisheriger Vizepräsident), und Fritz Raafaub, von Saanen, in Bern. Von den Gemeinderäten von Belp, Köniz, Oberbalm, Thun und Wahlern wurden abgeordnet: Johann Forrer, von Alt St. Johann (St. Gallen), in Belp; Rudolf Matter, von Kölliken, in Köniz; Rudolf Schmutz, von Niedermuhlen, in Oberbalm; Werner Siegenthaler, von Langnau i. E., in Thun, und Max Aebi, von

Heimiswil, in Schwarzenburg, Gemeinde Wahlern. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte eine Direktion von höchstens vier Mitgliedern. Von Amtes wegen gehört der Direktion ferner an der Direktor der Gesellschaft oder der Direktor der betriebführenden Verwaltung. Alfred Jenni als Präsident des Verwaltungsrates (bisher); Rudolf Schmutz als Präsident der Direktion und Dr. Ernst Bärtschi als Vizepräsident der Direktion (bisher) sowie Dr. Paul Guggisberg als Direktor der betriebführenden Verwaltung (bisher) zeichnen einzeln. Geschäftsdomizil: Genfergasse 11 (wie bisher).

30. Januar 1946. Liegenschaften.

Aarbühlstrasse No. 21 A.G., in Bern. Gemäss öffentlicher Urkunde und Statuten vom 25. Januar 1946 besteht unter dieser Firma eine Aktiengesellschaft. Sie bezweckt den Ankauf, Verkauf und die Verwaltung von Liegenschaften, insbesondere den Erwerb der Liegenschaft Aarbühlstrasse Nr. 21. Das Grundkapital beträgt Fr. 50 000 und ist eingeteilt in 50 auf den Namen lautende Aktien zu Fr. 1000; es ist mit Fr. 20 000 liberiert wie folgt: durch Barzahlung Fr. 2000 und durch Sacheinlagen Fr. 18 000. Die Gesellschaft erwirbt gemäss Sacheinlagevertrag vom 25. Januar 1946 vom Sacheinleger Paul Schäfer, von Dielsdorf (Zürich), Bautechniker, in Wohlen bei Bern, die Liegenschaft Aarbühlstrasse Nr. 21, Bern-Grundbuchblatt Nr. 3005, Kreis III in Bern, zum Preise von Fr. 250 000. Dieser Kaufpreis wird getilgt durch Uebernahme von Grundpfandschulden im Gesamtbetrag von Fr. 232 000 und durch Ausfolgung an Zahlungen statt von 45 Aktien zu Fr. 1000, liberiert zu 40% oder je Fr. 400, ergebend Fr. 18 000, an den Sacheinleger. Die Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, die Bekanntmachungen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Der Verwaltungsrat besteht aus 1 bis 3 Mitgliedern; ihm gehört gegenwärtig einzig an: Hans Rufer, von Münchenbuchsee, in Bern; er führt Einzelunterschrift. Domizil: Spitalgasse 35 (bei Hans Rufer, vorgeannt).

30. Januar 1946.

Strassenbaumaterial A.G. Bern, in Bern (SHAB. Nr. 194 vom 19. August 1944, Seite 1866). Neues Geschäftsdomizil: Neugasse 28.

30. Januar 1946.

C. Bernasconi Aktiengesellschaft, Kunststefabrik, Terrazzowerke & Bauunternehmung, in Bern (SHAB. Nr. 120 vom 25. Mai 1939, Seite 1078). In der ausserordentlichen Generalversammlung vom 23. Januar 1946 wurde das Grundkapital der Gesellschaft von Fr. 115 000 auf Fr. 150 000 erhöht, durch Ausgabe von 70 Inhaberaktien zu Fr. 500, die voll einbezahlt sind. Artikel 4 der Statuten wurde entsprechend revidiert. Das Aktienkapital beträgt nun Fr. 150 000, eingeteilt in 300 Inhaberaktien zu Fr. 500, die voll einbezahlt sind.

30. Januar 1946.

Personal-Fürsorgefonds des TAG, in Bern. Unter diesem Namen besteht gemäss öffentlicher Urkunde vom 29. Dezember 1945 eine Stiftung. Sie bezweckt die Alters-, Invaliditäts-, Kranken- und Hinterbliebenenfürsorge für das Personal des TAG (Treuhandverband des Autotransport-Gewerhes), und zwar durch Abschluss eines Versicherungsvertrages und Ausrichtung von Beiträgen oder Darlehen an in Not geratene Angestellte des TAG. Das gleiche Kapital wird beim Vorahsterben des Versicherten an den Ehegatten, die Nachkommen, die Eltern und die Geschwister in der angeführten Reihenfolge ausgerichtet. Die Verwaltung der Stiftung erfolgt durch einen Stiftungsrat von 4 Mitgliedern; zwei davon werden vom Verwaltungsrat des TAG bezeichnet, eines vom Eidgenössischen Amt für Verkehr und das vierte Mitglied des Stiftungsrates wird vom Personal des TAG abgeordnet. Der Präsident des Stiftungsrates ist ein Vertreter des Verwaltungsrates des TAG. Der Stiftungsrat besteht gegenwärtig aus: Hans Settelin, von Basel, in Bottmingen, als Vertreter des Verwaltungsrates und Präsident des Stiftungsrates; Alfred Marti, von und in Kallnach, als zweiter Vertreter des Verwaltungsrates und Vizepräsident; Eduard Rüfenacht, von Dotzigen (Bern), in Bern, als Vertreter des Bundes; und Dr. Peter Wespil, von Ossingen und Schönenberg, in Bern, als Vertreter des Personals des TAG. Der Präsident des Stiftungsrates oder dessen Stellvertreter zeichnen mit einem weiteren Mitglied des Stiftungsrates. Domizil der Stiftung: am Sitz des TAG, Waisenhausplatz 2.

31. Januar 1946.

Immobilien-genossenschaft Bern, in Bern (SHAB. Nr. 223 vom 24. September 1945, Seite 2302). Die Genossenschafter haben in der Generalversammlung vom 12. Juli 1945 die Auflösung beschlossen. Nachdem die Liquidation beendet ist, wird die Firma gelöscht.

31. Januar 1946.

Agimo A.G. für Handel in Immobilien, in Bern (SHAB. Nr. 306 vom 30. Dezember 1938, Seite 2814). Neues Geschäftsdomizil: Steinweg 19.

31. Januar 1946. Baugeschäft, Architekturbureau.

Rob. Meister, in Liebfeld, Gemeinde Köniz. Inhaber der Firma ist Robert Meister, güterrechtlich getrennter Ehegatte der Paula, gehorene Hangartner, von Sumiswald, in Liebfeld, Gemeinde Köniz. Baugeschäft und Architekturbureau. Höhenweg 42.

Bureau Burgdorf

31. Januar 1946. Gasthof.

Rob. Bracher, in Burgdorf, Betrieb des Gasthofes zum Stadthaus (SHAB. Nr. 309 vom 10. Dezember 1912). Die Firma ist infolge Geschäftsaufgabe und Wegzuges des Inhabers erloschen.

31. Januar 1946. Elektrische Unternehmungen.

Johann Grunder, in Oherburg, elektrische Unternehmungen (SHAB. Nr. 53 vom 5. März 1929). Die Firma ist infolge Aufgabe des Geschäftes erloschen.

Bureau de Courtelary

30 janvier 1946. Lait, denrées coloniales, etc.

Marthaler & Pfäffli, à Tramelan-Dessus. Ernest Marthaler, de Frauenkappelen, à Tramelan-Dessus, et Hans Pfäffli, de Signau, à Riggisberg, ont constitué sous cette raison sociale une société en nom collectif qui a commencé ses opérations le 1^{er} mai 1945. Commerce de lait, de produits alimentaires, de denrées coloniales et de fourrages. Fabrication, achat et vente de beurre et fromage. Exploitation d'une porcherie et d'un moulin à marteaux. Grand'Rue 11.

Bureau Laupen

31. Januar 1946. Konfitüren.

H. Schanz, in Neuenegg. Inhaber dieser Firma ist Robert Hans Schanz, von Bern, in Neuenegg. Fabrikation von Konfitüren.

31. Januar 1946. Hoch- und Tiefbauten.

Joh. Wyss, in Neuenegg. Inhaber dieser Firma ist Johann Wyss, von Schüpfen (Bern), in Neuenegg. Erstellung von Hoch- und Tiefbauten.

Bureau Thun

30. Januar 1946. Strickerei usw.

Paul Kaspar, in Gwatt, Gemeinde Thun. Inhaber dieser Firma ist Paul Kaspar, von Wetzikon (Zürich), in Gwatt, Gemeinde Thun. Maschinenstrickerei und Vertrieb von Strickerei-Erzeugnissen der Textilbranche.

Uri — Uri — Uri

25. Januar 1946. Dekorations- und Flachmalerei usw.

Ferd. Della Pietra, in Altdorf, Dekorations- und Flachmalerei und Tapeziergeschäft (SHAB. Nr. 116 vom 20. Mai 1943, Seite 1135). Die Firma erteilt Einzelprokura an Max Flückiger, von Auswil (Bern), in Altdorf.

Zug — Zug — Zug

25. Januar 1946.

Joh. Zuberbühler, Möbelgeschäft, in Zug. Inhaber der Firma ist Johann Zuberbühler, von Urnäsch (Appenzell-ARh.), in Zug. Polsterarbeiten, Handel mit Möbeln und Aussteuern. Zeughausgasse 6.

30. Januar 1946.

Inäbnit & Räber, Nährmittel en gros, in Cham. Adolf Inäbnit, von Grindelwald, in Cham, und Arthur Räber, von Merenschwand, in Merischnachen (Schwyz), sind unter dieser Firma eine Kollektivgesellschaft eingegangen, die am 1. Februar 1946 beginnt. Handel mit Nährmitteln en gros. Zugstrasse.

30. Januar 1946.

Couvert- und Schreibblockfabrikation C. J. Bächler, Zug, in Zug. Inhaber der Firma ist Caspar Josef Bächler, von Malters und Root (Luzern), in Zug. Herstellung und Vertrieb von Couverts und Schreibblocks. Alpenstrasse 12.

30. Januar 1946. Beteiligungen.

Tarboches-Trust-Aktiengesellschaft, in Zug (SHAB. Nr. 10 vom 14. Januar 1946, Seite 135). Die Generalversammlung vom 21. Dezember 1945 wählte als neue Mitglieder des Verwaltungsrates: Herbert Zuckerkale, amerikanischer Staatsbürger, in New York, und Eric Boulton, amerikanischer Staatsbürger, in New York. Sie zeichnen kollektiv mit einem andern Zeichnungsberechtigten.

Freiburg — Fribourg — Friburgo

Bureau de Fribourg

31 janvier 1946.

Fondation en faveur du personnel de la société en nom collectif, Hoirle Jean Dossenbach, commerce de chaussures à Fribourg, à Fribourg. Sous ce nom, il a été constitué, selon acte authentique du 24 novembre 1945, une fondation. Elle a pour but la création d'un fonds de secours, d'entraide et d'assistance, éventuellement d'une caisse de retraite, destinée à venir en aide directement ou indirectement au personnel de la maison «Hoirle Jean Dossenbach, à Fribourg». La gestion de la fondation est confiée à un conseil de 3 membres, désignés par la maison «Hoirle Jean Dossenbach», société en nom collectif, à Fribourg. Elle désigne, en outre, des vérificateurs des comptes. La fondation est engagée par la signature collective de Robert Dossenbach ou de Fanny Gauthier-Dossenbach avec Maurice Piccard. En outre, Robert Dossenbach et Fanny Gauthier ont chacun la signature individuelle. Le conseil de fondation est composé de: Robert Dossenbach, de Bremgarten (Argovie), président, Fanny Gauthier-Dossenbach, de Rueyres-les-Prés; Maurice Piccard, de Farvagny et Fribourg, secrétaire; tous à Fribourg. Adresse de la fondation: Place du Tilleul, Aux Arcades.

31 janvier 1946.

Société de laiterie et de fromagerie d'Ependes, société coopérative à Ependes (FOSC. du 27 mai 1942, n° 119, page 1187). Marcel Cotting a cessé d'être vice-président du comité; sa signature est éteinte. A été élu vice-président à sa place: Antonin Mauron, de Sales, à Ependes. La société est engagée par la signature collective à deux du président ou du vice-président avec le secrétaire ou le caissier.

Solothurn — Soleure — Soletta

Bureau Dorneck

30. Januar 1946. Bäckerei, Spezereien usw.

Hermann Ritter-Ballmer, in Dornach, Bäckerei und Handel mit Spezereien, Mehl- und Futterartikeln (SHAB. Nr. 15 vom 9. Januar 1925, Seite 39). Diese Firma wird infolge Todes des Inhabers gelöscht.

30. Januar 1946. Bäckerei usw.

K. Gunzenhauser-Berger, in Dornach. Inhaber dieser Firma ist Karl Gunzenhauser, von Sissach, in Dornach. Bäckerei, Konditorci und Handlung. Hauptstrasse 14.

Bureau Stadt Solothurn

30. Januar 1946.

Solothurner Tagblatt A.G., in Solothurn (SHAB. Nr. 153 vom 6. Juli 1942, Seite 1548). Die Prokura des Werncr Ellenberger ist erloschen.

31. Januar 1946. Konstruktionsbureau.

René Wenker, in Solothurn, Konstruktionsbureau und Apparatebau (SHAB. Nr. 162 vom 14. Juli 1945, Seite 1675). Die Firma ist infolge Geschäftsüberganges und Wegzuges des Inhabers erloschen.

Appenzell-ARh. — Appenzell-Rh. ext. — Appenzello est.

31. Januar 1946. Appretur von Baumwollstickereien.

Dr. Rudolf C. Schlosser, in Wolfhalden, Appretur von Baumwollstickereien (SHAB. Nr. 18 vom 21. Januar 1920, Seite 120). Die Firma ist infolge Aufgabe des Geschäftes erloschen.

31. Januar 1946. Elektrische Installationen, Radios usw.

Max Sauter, in Herisau. Inhaber dieser Firma ist Max Sauter, von Schönenberg a. d. Thur (Thurgau), in Herisau. Elektrische Installationen, Verkauf elektrischer Apparate und Radios. Neuweg 2.

31. Januar 1946.

Ersparniskasse Speicher, in Speicher, Stiftung (SHAB. Nr. 111 vom 14. Mai 1943, Seite 1082). Der bisherige Kassier Johannes Eugster-Altherr

ist aus der Verwaltung ausgeschieden; seine Unterschrift ist erloschen. Als neuer Kassier ist das bisherige Verwaltungsmittglied Johannes Locher, von Trogen, in Speicher, bezeichnet worden. Als Buchhalter wurde neu in die Verwaltung gewählt: Luzius Juon, von Safien, in Speicher. Die Mitglieder der Verwaltung führen Einzelunterschrift.

Aargau — Argovie — Argovia

31. Januar 1946.

Hans Völkle, Herrenmoden, in Aarau. Inhaber dieser Firma ist Hans Völkle, von Gossau (St. Gallen), in Aarau. Handel mit Hut-, Schirm- und Herrenmodeartikeln. Kronengasse 2.

31. Januar 1946. Optische Instrumente usw.

Kern & Co. A.-G., in Aarau, Fabrikation und Verkauf von optischen, mathematischen, topographischen, geodätischen und astronomischen Instrumenten usw. (SHAB. Nr. 143 vom 22. Juni 1945, Seite 1449). Als weiteres Mitglied des Verwaltungsrates ist gewählt worden Arnold Rütishauser, von Hefenhofen (Thurgau), in Zollikon. Er führt die Unterschrift nicht.

31. Januar 1946.

Amacher, Achermann G.m.b.H. Hartschweissanlagen, in Würenlos, durch Konkurs aufgelöste Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB. Nr. 16 vom 20. Januar 1945, Seite 175). Die Firma wird nach beendigem Konkursverfahren von Amtes wegen gelöst.

31. Januar 1946. Textilien.

A. H. Witzig, in Wohlen, Handel mit und Vertretung von Textilien (SHAB. Nr. 272 vom 20. November 1945, Seite 2872). Die Firma ist infolge Geschäftsaufgabe erloschen.

31. Januar 1946.

Aargauische Kantonalbank, in Aarau (Hauptsitz) und Zweigniederlassung in Zofingen (SHAB. Nr. 7 vom 11. Januar 1943, Seite 94). Die Unterschrift von Adolf Lerch, Verwalter der Filiale Zofingen, ist erloschen. Zum Verwalter dieser Filiale wurde ernannt: Otto E. Döbeli, von Meisterschwanden, in Rapperswil. Er führt für den Sitz Zofingen Kollektivunterschrift; seine Prokura für den Sitz Aarau ist erloschen.

31. Januar 1946.

Spar- und Kreditkasse Suhrental, in Schöffland, Aktiengesellschaft (SHAB. Nr. 228 vom 30. September 1943, Seite 2183). Gottlieb Suter-Herren ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. An dessen Stelle wurde als Mitglied der Verwaltung gewählt: Otto Suter, von und in Kolliken. Er führt die Unterschrift nicht.

Thurgau — Thurgovie — Turgovia

31. Januar 1946. Möbel, Aussteuer.

Werner Kreis, in Frauenfeld. Inhaber der Firma ist Werner Kreis, von Egnach, in Frauenfeld. Der Firmainhaber lebt mit seiner Frau, Frida, geborene Frei, in Gütertrennung. Möbelwerkstätte und Aussteuergeschäft. Schlossmühlestrasse.

31. Januar 1946. Vorhang-Garnituren, Haushaltsartikel usw.

Johann Bruggmann, in Eggetsbühl, Gemeinde Anetswil (SHAB. Nr. 108 vom 9. Mai 1936, Seite 1143). Jetzige Natur des Geschäftes ist Vertrieb von Vorhang-Garnituren, Innendekorationen, Haushaltsartikeln und Vertretung in diesen Warengattungen.

31. Januar 1946. Glas, Porzellan.

Aktiengesellschaft Xaver Wittmann, in Kreuzlingen, Glas- und Porzellan-geschäft (SHAB. Nr. 112 vom 15. Mai 1943, Seite 1091). Die Firma erteilt Einzelprokura an Edith Brodmann, deutsche Staatsangehörige, in Konstanz.

31. Januar 1946. Gartenbau, Blumen.

Josef Frei, in Weinfelden. Inhaber der Firma ist Josef Frei, von Lanzenneunforn, in Weinfelden. Der Firmainhaber erteilt Einzelprokura an Gottfried Spirig-Frei, von Diepoldsau, in Weinfelden. Gartenbau- und Blumen-geschäft. Rosenstrasse.

31. Januar 1946. Metallserzeugnisse.

Hofer A.G., in Sirnach, Herstellung von Erzeugnissen der gesamten Metallindustrie (SHAB. Nr. 284 vom 4. Dezember 1945, Seite 3008). Die Unterschrift von Dr. Ernst Schwab ist erloschen.

31. Januar 1946.

Landwirtschaftliche Genossenschaft Buch-Horben-Trütlikon, in Buch bei Frauenfeld (SHAB. Nr. 147 vom 27. Juni 1934, Seite 1769). Die Genossenschaft hat durch Beschluss der Generalversammlung vom 24. Februar 1942 neue, dem revidierten Obligationenrecht angepasste Statuten angenommen. Zweck der Genossenschaft ist die Vermittlung von preiswürdigen landwirtschaftlichen Hilfsstoffen, Geräten und andern Bedarfsartikeln, der Absatz von Erzeugnissen des landwirtschaftlichen Betriebes sowie die Veranstaltung von Kursen und Vorträgen. Neben der persönlichen und solidarischen Haftung besteht unbeschränkte Nachschusspflicht zur Deckung von Bilanzverlusten. Die Bekanntmachungen erfolgen im Schweizerischen Handelsamtsblatt, die Mitteilungen an die Genossenschaft im « Ostschweizerischen Landwirt » oder durch den Weibel. Die Unterschrift führt der Präsident oder der Vizepräsident kollektiv mit dem Aktuar. Der Verwalter besitzt Einzelunterschrift.

31. Januar 1946.

Braunviehzuchtgenossenschaft Herdern, Karthaus-Ittingen und Umgebung, in Warth (SHAB. Nr. 19 vom 23. Januar 1941, Seite 156). Gemäss Generalversammlungsbeschluss vom 15. Mai 1943 wurden neue, dem revidierten Obligationenrecht angepasste Statuten angenommen. Die Firma lautet nun **Braunviehzuchtgenossenschaft Herdern-Ittingen**. Ihr Sitz befindet sich in Herdern. Bezweckt wird die Förderung der Braunviehzucht durch Ankauf von Zuchtstieren und Haltung von Stammtieren der reinen Braunviehrasse. Die Mitglieder haften von nun an persönlich und solidarisch für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft. Die Bekanntmachungen erfolgen im Schweizerischen Handelsamtsblatt, die Mitteilungen an die Genossenschaft schriftlich oder durch Anschlag an der Käserei. Die Unterschrift führt der Präsident in Verbindung mit dem Aktuar. Die bisherige Zeichnungsberechtigung des Kassiers Max Kappeler ist erloschen.

31. Januar 1946. Getreide, Futtermittel usw.

Gottlieb Bader, in Hasli-Wigoltingen, Getreide, Futtermittel, Landesprodukte (SHAB. Nr. 173 vom 29. Juli 1925, Seite 1315). Die Firma ist infolge Todes des Inhabers erloschen. Die Aktiven und Passiven werden von der Kollektivgesellschaft «G. Bader's Erben», in Hasli-Wigoltingen, übernommen.

31. Januar 1946. Getreide, Futtermittel usw.

G. Bader's Erben, in Hasli-Wigoltingen. Unter dieser Firma sind Witwe Mina Bader-Zwicky, Heinz Gottlieb Bader und Hans-Rudolf Bader, alle von Regensdorf, in Hasli-Wigoltingen, eine Kollektivgesellschaft eingegangen, die unter Uebernahme der Aktiven und Passiven der bisherigen Einzelfirma «Gottlieb Bader», in Hasli-Wigoltingen, am 1. August 1945 ihren Anfang nahm. Die Vertretung der Firma erfolgt durch die Gesellschafter Witwe Mina Bader-Zwicky und Heinz Gottlieb Bader je einzeln. Handel mit Getreide, Futtermitteln und Landesprodukten, Oelmühle.

Tessin — Tessin — Ticino

Ufficio di Bellinzona

30 gennaio 1946. Macelleria.

Mornico Francesco, in Bellinzona, macelleria (FUSC. del 1° dicembre 1943, n° 281, pagina 2672). La ditta individuale viene cancellata per decesso del titolare, su istanza degli eredi e per cessione dell'attivo e passivo alla nuova ditta individuale «Emilio Libanione», in Bellinzona.

30 gennaio 1946. Macelleria, salumeria.

Emilio Libanione, in Bellinzona. Titolare di questa ditta individuale è Emilio Libanione, di Ernesto, da Sant'Antonio, domiciliato in Bellinzona. Ha rilevato attività e passività dell'ora cancellata ditta individuale «Mornico Francesco», in Bellinzona. Macelleria, salumeria. Piazza Nosetto, casa Bonzanigo.

Andere, durch Gesetz oder Verordnung zur Veröffentlichung im SHAB. vorgeschriebene Anzeigen — Autres avis, dont la publication est prescrite dans la FOSE. par des lois ou ordonnances

Farner Motorenbau AG. in Moutier

Schuldenruf gemäss Artikel 733 und 748 OR.

Zweite Veröffentlichung

Entsprechend Fusionsvertrag vom 29. Januar 1946 und anschliessende Beschlüsse durch die Generalversammlungen der beiden Gesellschaften vom 31. Januar 1946 haben die «Farner-Werke AG.» in Grenchen sämtliche Aktiven und Passiven der «Farner Motorenbau AG.» in Moutier übernommen. Gemäss Artikel 733 und 748 des Obligationenrechts werden die Gläubiger der «Farner Motorenbau AG.» in Moutier aufgefordert, bis zum 15. April 1946 ihre Forderungen anzumelden und gegebenenfalls Befriedigung oder Sicherstellung zu verlangen, sofern ihnen die Uebernahme ihrer Ansprüche durch die «Farner-Werke AG.» in Grenchen nicht genügt. (AA. 31²)

Grenchen, den 1. Februar 1946.

Farner-Werke AG.

SA. Janko, Giubiasco

Liquidations-Schuldenruf gemäss Artikel 742 und 745 OR.

Zweite Veröffentlichung

Der Unterzeichnete, Liquidator der SA. Janko, Giubiasco, fordert alle Kreditoren der Aktiengesellschaft auf, die irgendwelche Ansprüche geltend machen wollen, sie bis spätestens am 15. Februar 1946 an folgende Adresse schriftlich einzureichen:

(AA. 32²)

SA. Janko in liquidazione, Giubiasco:

Dott. Dino Poggioni.

Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum

Bureau fédéral de la propriété intellectuelle — Ufficio federale della proprietà intellettuale

Zweite Hälfte Dezember 1945

Deuxième quinzaine de décembre 1945 — Seconda quindicina di dicembre 1945

II. Abteilung — II^{me} Partie — II^a Parte

Schluss von Patent-Liste Nr. 24 (siehe SHAB. Nr. 28 vom 4. Februar 1946)

Fin de la liste des brevets n° 24 (voir FUSC. n° 28 du 4 février 1946)

Fine della lista dei brevetti n° 24 (vedi FUSC. n° 28 del 4 febbraio 1946)

Löschungen — Radiations — Radiazioni

(1017 Hauptpatente — 1017 brevets principaux — 1017 brevetti principali)

- | | | |
|----------|-------------|---|
| Kl. 1, | Nr. 184207. | Schwingsieb mit Flichkraftantrieb und Aufhängung in Schraubefedern. |
| Kl. 2 a, | Nr. 226650. | Von einem Motor angetriebene, handgeführte Bodenfräse. |
| Kl. 2 b, | Nr. 203352. | Mulden-Düngerstreumaschine. |
| Kl. 2 c, | Nr. 151200. | Befestigungs-Einrichtung für die Federzinken an Heuwendern und ähnlichen Maschinen. |
| Kl. 2 c, | Nr. 234054. | Einrichtung zur Verbindung des Messerträgers an Mähmaschinen. |
| Kl. 2 c, | Nr. 238091. | Wechselantrieb, insbesondere für Worb- und Wndemaschinen. |
| Kl. 2 d, | Nr. 155051. | Zuführvorrichtung für Häckselmaschinen u. dgl. |
| Kl. 2 d, | Nr. 235522. | Grastrocknungsanlage. |
| Kl. 2 d, | Nr. 236544. | Vorrichtung zum Trocknen landwirtschaftlicher Erzeugnisse. |
| Kl. 2 d, | Nr. 238093. | Zweistufen-Trockner mit Bandförderung. |
| Kl. 2 d, | Nr. 238094. | Bandtrockner. |
| Kl. 2 e, | Nr. 225738. | Verfahren zum Schützen von Saatgut gegen Vogelfrass. |

- Kl. 2 e, Nr. 238096. Vorrichtung zum Sterilisieren von losem Erdreich mittels Dampf.
 Kl. 3 a, Nr. 152524. Zange zum Einziehen von Nasenringen bei Stieren ohne Vorlochung.
 Kl. 3 b, Nr. 214355. Traggerät für Briefftauben.
 Kl. 3 b, Nr. 214356. Depeschenhülse für Briefftaube.
 Kl. 3 c, Nr. 193852. Verfahren zum Bekämpfen von Schädlingen.
 Kl. 3 c, Nr. 229149. Verfahren zur Herstellung eines zinkphosphidhaltigen Schädlingsbekämpfungsmittels.
 Kl. 4 a, Nr. 145644. Verputz-Unterlage und Verfahren zu deren Herstellung.
 Kl. 4 a, Nr. 149928. Schallisierende Zwischenlage für Decken, Wände usw.
 Kl. 4 b, Nr. 222186. Bewehrung für hoch beanspruchte Eisenbetonkonstruktionen.
 Kl. 4 c, Nr. 154084. Falzziegel, insbesondere für flachgeneigte Dächer.
 Kl. 4 c, Nr. 226870. Klammer zum Festhalten von First- oder Gratziegeln.
 Kl. 4 d, Nr. 150220. Horizontalschiebefenster.
 Kl. 4 d, Nr. 169607. Schiebetür, insbesondere für Fahrzeuge.
 Kl. 4 d, Nr. 235248. Verfahren zur Herstellung von Tritten und Tragwangen für Treppen, von Tür- und Fensterposten, Tür- und Fensterbänken, Konsolen, Hausecken, Fassadenverkleidungen, Badwannen und sonstigen Behältern und andern Bauelementen.
 Kl. 4 f, Nr. 238101. Einrichtung zum Garagieren von Motorrädern, Kleinautos und dergleichen.
 Cl. 5 a, n° 152533. Dispositif de tranquillisation et de répartition pour bassins et canaux hydrauliques.
 Kl. 5 b, Nr. 150225. Verfahren zur Erstellung von Betonpfehlgründungen in schlechtem Gelände.
 Kl. 5 c, Nr. 228600. Saugbagger.
 Kl. 6 b, Nr. 149938. Tragbarer Behälter zur Aufnahme von Asche, Abfällen oder dergleichen.
 Kl. 7 d, Nr. 156689. Vorrichtung zur Schalldämpfung in Leitungen, die gasförmige Stoffe führen, insbesondere in Leitungen für Lüftungsanlagen.
 Kl. 7 e, Nr. 238103. Elektrischer Durchlauferhitzer.
 Kl. 7 g, Nr. 168660. Einrichtung zur Herstellung der Wicklung von elektrischen Heizgeräten.
 Kl. 7 g, Nr. 194131. Einrichtung zum Herstellen elektrischer Rohrheizkörper.
 Kl. 7 g, Nr. 238104. Elektrisches Heizelement.
 Kl. 8 a, Nr. 150848. Verfahren und Vorrichtung zum Durchtränken von Faserstoffen mit Emulsion, zwecks Herstellung von Bauplatten.
 Cl. 8 a, n° 154746. Procédé de fabrication de corps moulés à partir de mortiers ou bétons.
 Kl. 8 a, Nr. 216143. Strangpresse für keramische Massen.
 Kl. 8 b, Nr. 151907. Verfahren zum Wasserdichtmachen von zementhaltigen Baustoffen.
 Kl. 8 b, Nr. 179008. Verfahren zur Herstellung glasierter keramischer Erzeugnisse mit niedrigem Ausdehnungskoeffizienten.
 Kl. 8 b, Nr. 207965. Verfahren zur Herstellung einer dichten Verbindung zwischen Teilen aus keramischem Werkstoff und aus Metall mittels eines Lotes, insbesondere für vakuumdichte Stromzuführung.
 Kl. 8 b, Nr. 230875. Mischung zur Herstellung von Isolierschichten für Drehrohrofenmauerungen.
 Kl. 8 c, Nr. 148411. Verfahren zum Brennen von Zement, Kalk, Erzen usw. in Drehöfen.
 Kl. 8 d, Nr. 238106. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Kerbsteinen.
 Kl. 9 b, Nr. 238107. Abwasserschacht für Siloanlagen.
 Kl. 10 a, Nr. 213212. Türschloss.
 Kl. 10 a, Nr. 151235. Türschloss, insbesondere für Stalltüren.
 Kl. 13 a, Nr. 172305. Gliederheizkessel.
 Kl. 13 g, Nr. 227547. Verfahren und Vorrichtung zur Reinigung von Heizkesseln, insbesondere deren Heizflächen.
 Cl. 14 d, n° 219618. Dispositif formant filtre pour les gaz sortant d'un gazogène servant à l'alimentation d'un moteur à explosions.
 Cl. 14 d, n° 223744. Appareil pour dépeussier les gaz sortant d'un gazogène.
 Kl. 15 a, Nr. 170007. Verfahren und Einrichtung zum Herstellen von elektrischen Wärmeleitkochplatten.
 Kl. 15 c, Nr. 222209. Reinigungsgerät mit elektrostatisch wirkendem Rippenreißkörper.
 Kl. 15 e, Nr. 151913. Halter mit Laufrolle für Zuggardinen.
 Kl. 15 e, Nr. 168980. Gardinenleiste.
 Kl. 15 g, Nr. 151626. Sitzmöbel.
 Kl. 15 g, Nr. 156070. Stuhl oder Tisch.
 Kl. 15 g, Nr. 188583. In eine Tragbare umwandelbares Feldbett.
 Kl. 15 i, Nr. 147746. Schubkasten-Auszugseinrichtung.
 Kl. 15 i, Nr. 148428. Gestell mit verstellbaren Tablaren.
 Kl. 15 i, Nr. 152197. Verbindungsstück.
 Kl. 15 i, Nr. 157893. Schranktür.
 Kl. 15 i, Nr. 178492. Kasten mit Deckel zur Aufbewahrung von Schriftgut.
 Kl. 15 i, Nr. 185893. Gefachkasten.
 Kl. 15 i, Nr. 221892. Notenschrank.
 Kl. 15 i, Nr. 226892. Platte und Verfahren zur Herstellung derselben.
 Kl. 15 i, Nr. 161793. Küchengeräth aus Blech zum Braten oder Kochen.
 Kl. 15 l, Nr. 218866. Aufsatzdeckel zur Ermöglichung des Uebereinanderstellens von Kochgefäßen zwecks Mehrfach- und Vorkochens verschiedener Speisen.
 Kl. 15 l, Nr. 221266. Stoffballenaufhängvorrichtung.
 Cl. 16, n° 149364. Brosse à dents en celluloid ou matière analogue.
 Kl. 16, Nr. 168687. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Bürstentücken aus elastischem Material für Borstenbürsten.
 Kl. 17 a, Nr. 204808. Flasche mit Tropfeinrichtung.
 Kl. 18 a, Nr. 149960. Verfahren zum Absäuern, Entschwefeln und Waschen von Kunstseide.
 Kl. 18 a, Nr. 152566. Verfahren zur Weiterbehandlung von auf Spinnmaschinen in Spulenform ersponnener Kunstseide.
 Kl. 18 a, Nr. 198671. Spinnndüse.
 Kl. 18 a, Nr. 217734. Verfahren zum Spinnen feiner Kunstseidenfäden.
 Kl. 19 b, Nr. 150873. Kämmaschine.
 Kl. 19 b, Nr. 222775. Bandstreckmaschine.
 Kl. 19 b, Nr. 228620. Verfahren und Vorrichtung zum Mischen von Textilfasern.
 Kl. 19 c, Nr. 150580. Verfahren zur Erzeugung von Garn aus verzugsfähigen Lunteln.
 Kl. 19 c, Nr. 152838. Fadenbremse für Zwirnspeindeln.
 Kl. 19 c, Nr. 209144. Vorrichtung mit Flüssigkeitsgetriebe zum Antrieb von Maschinen oder Fahrzeugen.
 Cl. 19 c, n° 211472. Dispositif de guidage désélectrisant pour l'étirage d'une mèche ou d'un ruban textile.
 Kl. 19 c, Nr. 227774. Spinnregler.
 Kl. 19 c, Nr. 234767. Verfahren und Umspinnmaschine zum Herstellen eines Schlingengarnes.
 Kl. 19 c, Nr. 238126. Streckwerk mit an einem Druckhebel fliegend gelagerten Druckwalzen und mit unabhängig davon in Haltern gelagerten Durchzugwalzen.
 Kl. 19 d, Nr. 150583. Fitzeinrichtung.
 Kl. 19 d, Nr. 151928. Verfahren und Mittel zum Einfädeln des Fitzfadens am Fadenhalter bei Fitzeinrichtungen.
 Kl. 19 d, Nr. 176328. Fadenspanner für Spul- und ähnliche Textilmaschinen.
 Kl. 19 d, Nr. 233826. Fadenrestabzieh-Maschine.
 Kl. 19 d, Nr. 234768. Verfahren und Vorrichtung zum Auswerfen von Schlauchkopsen.
 Kl. 21 a, Nr. 163249. Verfahren und Maschine zum Aufbäumen von Garn in zylindrischer Kreuzwicklung für das Bleichen, Färben usw.
 Kl. 21 c, Nr. 149666. Zubringereinrichtung für Webmaschinen mit Greiferwebschützen.
 Kl. 21 c, Nr. 149667. Webverfahren und Maschine zur Durchführung desselben.
 Kl. 21 c, Nr. 152841. Antriebsvorrichtung für die Weblade von Webstühlen.
 Kl. 21 c, Nr. 153168. Webstuhl mit beidseits mehrfacher Lagerung der Antriebswellen in den Ständern des Maschinengestells.
 Kl. 21 c, Nr. 198386. Wanderfeld-Induktionsmotor für den Antrieb von Webschützen.
 Kl. 21 f, Nr. 141506. Webelitze aus Metall und Verfahren zur Herstellung derselben.
 Kl. 21 f, Nr. 231477. Webschaft mit verschiebbaren, zur Aufnahme der Litzenaufreihschienen dienenden Sehlittenreitern.
 Kl. 22 a, Nr. 166461. Nähmaschine.
 Kl. 22 d, Nr. 164515. Elektrische Einrichtung für Haushalt-Nähmaschinen.
 Kl. 22 d, Nr. 226672. Vorrichtung zum Festklemmen von Textilstoffen zwecks Vornahme von manuellen Näharbeiten.
 Kl. 23 a, Nr. 145951. Flache Kulierwirkmaschine zur Erzeugung von Henkelplüschfutter.
 Kl. 23 a, Nr. 176614. Flachstrickmaschine mit selbsttätiger Schaltung bei jeder HUBLänge.
 Kl. 23 a, Nr. 176615. Mustervorrichtung für Strickmaschinen.
 Cl. 23 a, n° 184596. Manche porte-aiguille à remailler.
 Kl. 23 a, Nr. 191211. Links-Links-Strickmaschine.
 Kl. 23 a, Nr. 217205. Links-Links-Strickmaschine mit Vorrichtung zum Uebertragen von Maschen.
 Kl. 24 a, Nr. 150589. Verfahren zur Herstellung von Seife oder Türkischrotöl enthaltenden Behandlungsbädern, die frei von schädlichen Kalk- und Magnesiaseifenabscheidungen sind.
 Kl. 24 a, Nr. 151276. Flüssigkeitstrog zum Nassbehandeln von Warenbahnen.
 Cl. 24 a, n° 152220. Produit propre à servir au lavage, au nettoyage, au mouillage et à l'émulsification.
 Kl. 24 a, Nr. 162977. Verfahren zur Chemischreinigung von Gewebestücken, Kleidungsstücken, Teppichen und dergleichen Gebrauchsgegenständen.
 Kl. 24 a, Nr. 162978. Verfahren und Vorrichtung zur Chemischreinigung von Gewebestücken, Kleidungsstücken, Teppichen und dergleichen Gebrauchsgegenständen.
 Kl. 24 a, Nr. 193046. Verfahren zur Herstellung des μ -Heptadecylimidazolium-hydrochlorid.
 Kl. 24 a, Nr. 202522. Verfahren zur Herstellung von Mattierungsbädern.
 Kl. 24 a, Nr. 231874. Haltbares Präparat, das mindestens einen Schwefelsäureester eines Leukoküpenfarbstoffes enthält.
 Kl. 24 a, Nr. 233160. Verfahren zur Darstellung von Textilhilfsmitteln.
 Kl. 24 a, Nr. 238128. Weichmachungsmittel für Zellulose und regenerierte Zellulose.
 Kl. 24 c, Nr. 150891. Druckpaste aus einem indigoiden Küpenfarbstoff.
 Kl. 24 c, Nr. 158805. Für Textildruck geeignetes Farbstoffpräparat.
 Kl. 24 c, Nr. 170424. Verfahren zur Herstellung eines Küpenfarbstoffpräparates in Pulverform, das für den Zeugdruck besonders geeignet ist.
 Kl. 24 d, Nr. 149376. Wäschewring-Apparat.
 Kl. 24 d, Nr. 150273. Schleuder, besonders für ungleichmässige Füllung.
 Kl. 24 d, Nr. 169666. Wäscheschleuder.
 Cl. 24 d, n° 235030. Pince à linge double.
 Kl. 24 e, Nr. 149674. Elektrischer Kesselstaubsauger.

- Kl. 24 e, Nr. 151937. Verfahren und Einrichtung zum Wiegen und Abfüllen von Bettfedern in Steppdecken.
- Kl. 24 e, Nr. 152230. Saugvorrichtung für Staubsauger aller Art.
- Kl. 24 e, Nr. 155428. Einrichtung an Staubsaugern.
- Kl. 24 f, Nr. 222782. Gewebeschäummaschine.
- Kl. 24 f, Nr. 226439. Einrichtung zum Abschneiden von Gazeschläuchen und ähnlichen Gebilden.
- Kl. 25 a, Nr. 231240. Büstenhalter.
- Kl. 25 b, Nr. 162127. Schweissblatt.
- Kl. 25 b, Nr. 197257. Schweissblatt.
- Kl. 25 b, Nr. 211104. Beinschutz, insbesondere für Rad- und Motorradfahrer.
- Kl. 25 b, Nr. 221006. Wettermantel.
- Kl. 25 c, Nr. 152233. Verfahren zur Herstellung von Reissverschlüssen.
- Kl. 25 c, Nr. 197259. Staub-, gas- und wasserdichter Reissverschluss.
- Kl. 27 a, Nr. 155109. Fersenschutzkappe.
- Kl. 27 a, Nr. 191541. Verfahren zur Herstellung von flexiblem Schuhwerk.
- Cl. 27 b, n° 212395. Garniture métallique pour semelle de chaussure.
- Kl. 28 a, Nr. 151943. Kannendeckel.
- Kl. 28 b, Nr. 190142. Schleudertrommel zur Austragung der Schleuderflüssigkeit mittels Schälkörpern.
- Kl. 28 c, Nr. 223770. Verfahren zur Haltbarmachung von Butterschmalz.
- Kl. 29 b, Nr. 149978. Walzenstuhl.
- Kl. 29 d, Nr. 219640. Desintegratorvorrichtung zum Reinigen von Gasen.
- Kl. 30 b, Nr. 153807. Verfahren zur Herstellung von Backwaren aus gesäuertem Teig.
- Kl. 32 f, Nr. 155114. Verfahren zur Darstellung von Glukose aus Zellulose enthaltendem Material mittels verdünnter Säuren unter Druck.
- Kl. 33 a, Nr. 151945. Verfahren zur Herstellung von Getreidemalz.
- Kl. 33 b, Nr. 159139. Verfahren zur Herstellung von Alkohol durch Vergären von aus Zellulose enthaltendem Material gewonnene Glukoselösungen.
- Kl. 33 e, Nr. 150900. Einrichtung zur Unterstützung liegender Lagergefäße.
- Kl. 34 b, Nr. 149678. Verfahren zum Haltbarmachen von Produkten tierischen Ursprungs.
- Kl. 34 d, Nr. 149680. Verfahren zum Herstellen von Formlingen durch Herauspressen einer plastischen Masse aus einem Druckraum.
- Kl. 34 d, Nr. 207713. Verfahren und Vorrichtung zur Conchierung von Schokoladenmassen.
- Cl. 35 a, n° 153185. Procédé de conditionnement des feuilles de tabac et de manutention subséquente de celles-ci, et appareil pour la mise en œuvre de ce procédé.
- Cl. 36 c, n° 157931. Procédé d'extraction et de séparation directe, à l'état sensiblement pur, de produits organiques volatils dilués dans un milieu inerte.
- Kl. 36 d, Nr. 149391. Schleudertrommel zum Klären von Flüssigkeiten.
- Kl. 36 d, Nr. 151307. Verfahren zur Gewinnung von Flüssigkeiten aus verfestigten Flüssigkeiten.
- Kl. 36 d, Nr. 226225. Verfahren zur Herstellung eines aus sektorförmigen Formstücken gebildeten Schwebstoff-Filter.
- Kl. 36 e, Nr. 158817. Verfahren zur Ausscheidung von Kohlensäure und anderen Dämpfen aus Nutzgasen durch Kühlung und zur Uebertragung der ausgeschiedenen Dämpfe an Luft oder ein anderes Gas.
- Kl. 36 e, Nr. 177936. Misch- und Rührwerk.
- Kl. 36 f, Nr. 151309. Hohlkörper für hohe Drücke.
- Kl. 36 f, Nr. 172356. Verfahren zur Herstellung von Behältern von Kugelstabform für komprimierte Gase.
- Kl. 36 g, Nr. 150288. Verfahren zur photochemischen Oxydation organischer und anorganischer Verbindungen.
- Kl. 36 g, Nr. 168130. Verfahren zur photochemischen Oxydation organischer und anorganischer Verbindungen.
- Kl. 36 g, Nr. 203688. Verfahren zum Austausch von Kationen in Lösungen.
- Kl. 36 h, Nr. 151310. Verfahren und Vorrichtung zur Durchführung elektrolytischer Prozesse.
- Kl. 36 h, Nr. 169036. Elektrolytische Zelle mit Quecksilberkathode.
- Kl. 36 i, Nr. 149397. Verfahren zur Gewinnung von Wasserstoff-superoxyd.
- Kl. 36 i, Nr. 153814. Verfahren zur Herstellung von für die Verwendung in Atemapparaten geeigneten Sauerstoffpräparaten.
- Kl. 36 i, Nr. 154501. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von Schwermetallaziden.
- Kl. 36 i, Nr. 164830. Verfahren zur Herstellung von Sulfaten.
- Kl. 36 i, Nr. 229181. Verfahren zur Herstellung von Hydrazin.
- Kl. 36 m, Nr. 150911. Verfahren zur Herstellung von Erdalkaliformiaten.
- Kl. 36 m, Nr. 207491. Verfahren zur Herstellung von Aluminaten unter gleichzeitiger Bildung von Schwefeloxyd aus kieselsäurearmen Tonerdeverbindungen.
- Kl. 36 n, Nr. 152604. Verfahren zur Herstellung eines neutrallöslichen Komplexsalzes des dreiwertigen Antimons.
- Kl. 36 o, Nr. 148758. Verfahren zur Darstellung von asymmetrischem Dichloräthylen.
- Kl. 36 o, Nr. 149698. Verfahren zur Darstellung eines Substitutionsproduktes eines aromatischen Kohlenwasserstoffes.
- Kl. 36 o, Nr. 150294. Verfahren zur Herstellung von reinem, hochprozentigem Vinylchlorid.
- Kl. 36 o, Nr. 150917. Verfahren zur Herstellung von Styrol oder seinen Homologen.
- Kl. 36 o, Nr. 151318. Verfahren zur Herstellung eines Netz-, Schaum- und Dispergierungsmittels.
- Kl. 36 o, Nr. 153817. Verfahren zur Darstellung eines Ringketons der Azenaphthenreihe.
- Kl. 36 o, Nr. 153818. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung fester Nitroverbindungen.
- Kl. 36 o, Nr. 154166. Verfahren zur Herstellung von Laurinalkohol.
- Cl. 36 o, n° 154167. Procédé et installation pour la fabrication de l'oxyde de mésityle.
- Kl. 36 o, Nr. 154502. Verfahren zur Herstellung eines Dodecylalkohols.
- Kl. 36 o, Nr. 155770. Verfahren zur Darstellung von 1.4.5.8-Naphthalintetracarbonsäure.
- Kl. 36 o, Nr. 156746. Verfahren zur Darstellung von 1.4.5.8-Naphthalintetracarbonsäure.
- Kl. 36 o, Nr. 157937. Verfahren zur Herstellung einer Polyvinylverbindung.
- Kl. 36 o, Nr. 163271. Verfahren zur katalytischen Umwandlung von Terpenen.
- Kl. 36 o, Nr. 169686. Verfahren zur Herstellung eines Nitroderivates von 13,13'-Dibenzanthronyl.
- Kl. 36 o, Nr. 170444. Verfahren zur Herstellung von ω -Carbamido- α -amino-carbonsäuren.
- Kl. 36 o, Nr. 185143. Verfahren zur Herstellung eines kapillaraktiven Alkylschwefelsäuresalzproduktes.
- Kl. 36 o, Nr. 202242. Verfahren zur Herstellung einer Säure der Cyclopentanopolyhydrophenanthren-Reihe.
- Kl. 36 o, Nr. 205892. Verfahren zur Herstellung eines Netzmittels.
- Kl. 36 o, Nr. 207719. Verfahren zur Darstellung eines Monoesters der Androstanreihe.
- Kl. 36 o, Nr. 211922. Verfahren zur Herstellung von Buten-2-diol-1.4.
- Kl. 36 o, Nr. 213247. Verfahren zur Herstellung eines acylierten Halogenalkylamins.
- Kl. 36 o, Nr. 213248. Verfahren zur Oxydation von hydroaromatischen Verbindungen.
- Kl. 36 o, Nr. 217478. Verfahren zur Darstellung von Acrylsäurenitril.
- Kl. 36 o, Nr. 217763. Verfahren zur Herstellung aromatischer Sulfone.
- Kl. 36 o, Nr. 223069. Verfahren zur Herstellung aromatischer Sulfone.
- Kl. 36 o, Nr. 225779. Verfahren zur Darstellung eines Gemisches von α - β und γ -Carotin.
- Kl. 36 o, Nr. 227119. Verfahren zur Darstellung eines Oxyaldehyds der Cyclopentanopolyhydrophenanthren-Reihe.
- Kl. 36 o, Nr. 233177. Verfahren zur Darstellung von p-Aminobenzolsulfonylmethylurethan.
- Kl. 36 o, Nr. 234102. Verfahren zur Herstellung von Progesteron.
- Kl. 36 o, Nr. 234103. Verfahren zur Herstellung eines trocknenden Oeles.
- Kl. 36 o, Nr. 235564. Verfahren zur gleichzeitigen Herstellung von Vinylchlorid und einem Polychloräthylen.
- Kl. 36 o, Nr. 238145. Verfahren zur Herstellung von Testosteronäthylenketal.
- Kl. 36 o, Nr. 238147. Verfahren zur Entfernung von Salzen aus aldohaltigen Flüssigkeiten.
- Kl. 36 p, Nr. 150299. Verfahren zur Darstellung von 4-Aminopyridin.
- Kl. 36 p, Nr. 153484. Verfahren zur Darstellung von C.C. disubstituierten Barbitursäuren.
- Kl. 36 p, Nr. 213254. Verfahren zur Herstellung von Bzl,Bz3-Diazobenzanthron-2-carbonsäure.
- Kl. 36 p, Nr. 214167. Verfahren zur Herstellung von Diäthylendiamin.
- Kl. 36 q, Nr. 150614. Verfahren zur Darstellung eines leicht löslichen, nichtfärbenden Thioderivates des Phenols.
- Kl. 36 q, Nr. 150920. Verfahren zur Darstellung eines neuen Thiophenol-derivates.
- Kl. 36 q, Nr. 151324. Verfahren zur Darstellung einer stickstoffhaltigen Verbindung.
- Kl. 36 q, Nr. 151326. Verfahren zur Herstellung von 5-Amino-2-benzoylaminohydrochinondimethyläther.
- Kl. 36 q, Nr. 152610. Verfahren zur Herstellung eines stickstoffhaltigen, zyklischen Ketons.
- Kl. 36 q, Nr. 153195. Verfahren zur Darstellung eines Monoaroyldiamins der Benzolreihe.
- Kl. 36 q, Nr. 161565. Verfahren zur Herstellung von 4-Amino-2.5-dimethoxy-diphenyl.
- Kl. 36 q, Nr. 171720. Verfahren zur Darstellung eines 4-Aminodiphenylaminderivates.
- Kl. 36 q, Nr. 228434. Verfahren zur Herstellung von 3-Phenyl-amino-tetrahydrofuran.
- Kl. 37 a, Nr. 149405. Verfahren zur Darstellung eines Azofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 149704. Verfahren zur Darstellung eines Azofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 150306. Verfahren zur Darstellung eines Azofarbstoffes für Baumwolle.
- Kl. 37 a, Nr. 150307. Verfahren zur Darstellung eines chromhaltigen Farbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 150308. Verfahren zur Darstellung eines substantiven Polyazofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 151678. Verfahren zur Herstellung eines sauren Wollazofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 152254. Verfahren zur Darstellung eines chromhaltigen Azofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 152882. Verfahren zur Herstellung eines chromhaltigen Farbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 185416. Verfahren zur Herstellung eines chromhaltigen Azofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 188024. Verfahren zur Herstellung eines metallhaltigen Azofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 192371. Verfahren zur Darstellung eines wasserlöslichen Azofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 205533. Verfahren zur Herstellung eines o-Oxazofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 212421. Verfahren zur Herstellung eines Trisazofarbstoffs.
- Kl. 37 a, Nr. 212422. Verfahren zur Herstellung eines Trisazofarbstoffs.
- Kl. 37 a, Nr. 212423. Verfahren zur Herstellung eines Trisazofarbstoffs.
- Kl. 37 a, Nr. 212424. Verfahren zur Herstellung eines Trisazofarbstoffs.
- Kl. 37 a, Nr. 212646. Verfahren zur Herstellung eines Monoazofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 212647. Verfahren zur Herstellung eines Azofarbstoffs.
- Kl. 37 a, Nr. 218076. Verfahren zur Herstellung eines wasserunlöslichen Azofarbstoffes.

- Kl. 37 a, Nr. 221925. Verfahren zur Herstellung eines Pigmentfarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 223952. Verfahren zur Herstellung eines Azofarbstoffes.
- Kl. 37 b, Nr. 140102. Verfahren zur Herstellung eines gelborangen Küpenfarbstoffes.
- Kl. 37 b, Nr. 149416. Verfahren zur Darstellung eines Küpenfarbstoffes.
- Kl. 37 b, Nr. 149417. Verfahren zur Darstellung eines Küpenfarbstoffes.
- Kl. 37 b, Nr. 150010. Verfahren zur Darstellung eines Küpenfarbstoffes.
- Kl. 37 b, Nr. 150927. Verfahren zur Darstellung eines Farbstoffes für Zelluloseester oder -äther.
- Kl. 37 b, Nr. 151961. Verfahren zur Herstellung eines violetten, wasser-echten Küpenfarbstoffes.
- Kl. 37 b, Nr. 151962. Verfahren zur Herstellung eines Küpenfarbstoffes.
- Kl. 37 b, Nr. 153488. Verfahren zur Darstellung eines Küpenfarbstoffes der Anthrachinonreihe.
- Kl. 37 b, Nr. 153830. Verfahren zur Darstellung eines Küpenfarbstoffes.
- Kl. 37 b, Nr. 160443. Verfahren zur Darstellung eines Küpenfarbstoffes.
- Kl. 37 b, Nr. 169706. Verfahren zur Darstellung von 1,4-Dibenzoyl-aminoanthrachinon-6,5-(N)-benzolacridon.
- Kl. 37 b, Nr. 184614. Verfahren zur Darstellung eines wasserlöslichen, basischen Triphenylmethanfarbstoffes.
- Kl. 37 b, Nr. 198968. Verfahren zur Darstellung eines sauren Wollfarbstoffes der Anthrachinonreihe.
- Kl. 37 b, Nr. 199191. Verfahren zur Darstellung eines Oxazins der Anthrachinonreihe.
- Kl. 37 b, Nr. 205171. Verfahren zur Herstellung eines Anthrachinon-derivates.
- Kl. 37 b, Nr. 206728. Verfahren zur Herstellung eines neuen Küpenfarbstoffes.
- Kl. 37 b, Nr. 214183. Verfahren zur Herstellung von beständigen Leukoverbindungen von Anthrachinonküpenfarbstoffen.
- Kl. 37 b, Nr. 232122. Verfahren zur Herstellung eines Leukoschwefel-säureesters.
- Kl. 37 b, Nr. 232371. Verfahren zur Herstellung eines Küpenfarbstoffes.
- Kl. 37 c, Nr. 218080. Verfahren zur Herstellung eines Farbstoffes der Dioxazinreihe.
- Kl. 37 d, Nr. 151964. Verfahren zur Herstellung von schwefelhaltigen Farbstoffen.
- Kl. 37 e, Nr. 150930. Verfahren zur Darstellung eines Farbstoffes.
- Kl. 37 e, Nr. 151336. Verfahren zur Darstellung eines Farbstoffes.
- Kl. 37 e, Nr. 229841. Verfahren zur Herstellung des Leukoschwefel-säureesters eines Küpenfarbstoffes.
- Kl. 37 f, Nr. 151683. Verfahren zur Herstellung eines beständigen Pigmentes für Anstrichmittel aus Aluminiumerz.
- Kl. 37 h, Nr. 211664. Verfahren zur Herstellung einer trocknenden Oelmischung.
- Kl. 38 b, Nr. 151971. Verfahren zur Veredelung kohlenstoffhaltiger Stoffe.
- Kl. 38 e, Nr. 155467. Mottenschutzseife.
- Kl. 41, Nr. 151341. Verfahren zur Herstellung von kaltebeständigen und schwer brennbaren plastischen Massen aus Azetylzellose.
- Kl. 41, Nr. 154520. Verfahren zur Herstellung von füllstoffhaltigen Kunststoffen.
- Kl. 41, Nr. 154832. Unter Verwendung eines Kunstharzes als Bindemittel hergestellter, geschichteter Presskörper.
- Kl. 41, Nr. 155128. Kunstharzformling und Verfahren zu seiner Herstellung.
- Kl. 41, Nr. 155792. Verfahren zur Herstellung eines ein Zellulose-derivat enthaltenden Produktes.
- Kl. 41, Nr. 155793. Verfahren zur Herstellung von Kondensationsprodukten aus Gemischen von Thioharnstoff und Harnstoff mit Formaldehyd.
- Kl. 41, Nr. 172385. Verfahren zur Herstellung geformter Gebilde.
- Kl. 41, Nr. 184318. Verfahren zur Herstellung einer Lösung von Kautschuk oder kautschukähnlichen Stoffen.
- Kl. 41, Nr. 212862. Verfahren zur Herstellung von Gebilden aus Eiweißstoffen.
- Kl. 41, Nr. 222263. Verfahren zur Herstellung von flächigen Gebilden.
- Kl. 41, Nr. 223079. Verfahren zur Herstellung einer formbaren dispergierbaren, schweißbaren und mit andern Werkstoffen verbindbaren Kunstmasse.
- Kl. 41, Nr. 224655. Bindemittel.
- Kl. 41, Nr. 229192. Geschichteter Kunstharz-Preßstoff.
- Kl. 41, Nr. 229429. Verfahren zur Herstellung von mikroporösen bis grobporigen, als Lederaustauschstoff verwendbaren Massen.
- Kl. 41, Nr. 230914. Verfahren zur Herstellung von weichmacherhaltigen Erzeugnissen aus Polykondensaten mit periodisch wiederkehrenden CONH-Gruppen.
- Kl. 41, Nr. 231069. Verfahren zur Herstellung von wasserfesten Faserplatten.
- Kl. 41, Nr. 232128. Verfahren zur Herstellung einer Kunstmasse.
- Kl. 41, Nr. 232133. Verfahren zur Herstellung eines Gemisches von Kondensationsprodukten.
- Kl. 41, Nr. 234358. Verfahren zur Herstellung von mikroporösen bis grobporigen, für Zwecke des Bekleidungs wesens verwendbaren Massen.
- Kl. 41, Nr. 235776. Verfahren zur Herstellung von Polyvinylchlorid niedrigen Polymerisationsgrades.
- Kl. 42, Nr. 150627. Verfahren zur Aufbereitung von Rohdünger, welcher durch Aufschluss von Phosphorit mit Salpetersäure erhalten wird.
- Kl. 42, Nr. 161849. Bodendesinfektionsmittel.
- Kl. 43, Nr. 149723. Sterilisier-Verfahren.
- Kl. 43, Nr. 150020. Verfahren zum Anzeigen und zur Regelung des Gehaltes an chemischen Wasserreinigungsmitteln in strömendem Wasser oder Abwasser.
- Kl. 43, Nr. 206736. Verfahren und Vorrichtung zum Enthärten von Kesselspeisewasser.
- Kl. 44 a, Nr. 228946. Verfahren zur Erzeugung von Schutzschichten auf Leichtmetallen und Leichtmetall-Legierungen.
- Kl. 44 b, Nr. 150940. Reinaluminiumfolie für die Herstellung von Korrosionsschutzüberzügen auf Aluminium-Legierungen.
- Kl. 44 b, Nr. 178558. Verfahren zum Entfetten und Reinigen von Gegenständen.
- Kl. 44 d, Nr. 219664. Verfahren zur Erzeugung von Oberflächenschichten auf Gegenständen aus legierten Stählen.
- Kl. 45 a, Nr. 150321. Holzschleifer mit langen Schleifflächen.
- Kl. 45 b, Nr. 154192. Verfahren zum Reinigen von Zellstoff.
- Cl. 45 c, n° 153505. Pile pour le traitement des fibres propres à la fabrication de papiers et cartons.
- Kl. 45 d, Nr. 151692. Elektrische Antriebseinrichtung mit mehreren, mechanisch zusammenarbeitenden Motoren.
- Kl. 45 d, Nr. 206738. Reliefschablone zur Erzeugung echter Reliefwasserzeichen.
- Kl. 45 f, Nr. 184624. Farbpapier zur Herstellung von Durchschriften.
- Kl. 45 f, Nr. 219151. Verfahren zur Herstellung biegsamer Pappe aus Altpapier.
- Kl. 46 b, Nr. 154197. Verfahren und Maschine zur Herstellung von Ventilsäcken mit verstärkten Kreuzböden, sowie nach diesem Verfahren hergestellter Ventilsack.
- Kl. 46 c, Nr. 220504. Dorn für Maschinen zur Herstellung von verklebten Rohren aus bandförmigem Material.
- Kl. 46 c, Nr. 223787. Verfahren und Vorrichtung zur Längsverschlauchung von Bändern, deren Oberfläche aus einem Werkstoff besteht, der bei normaler Temperatur trocken, in der Wärme jedoch klebfähig ist.
- Kl. 46 c, Nr. 224224. Einrichtung zur Herstellung von Tubenbeuteln aus Folien.
- Kl. 46 d, Nr. 186565. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Lochungen geringen Durchmessers in Bahnen aus durchsichtiger Zellulosefolie, Metallfolie o. dgl.
- Kl. 46 f, Nr. 197300. Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Papiergefäßen.
- Cl. 46 f, n° 212865. Récipient en papier imperméabilisé, notamment pour conserves, pâtes, crèmes ou liquides.
- Kl. 47 a, Nr. 149727. Verfahren zum selbsttätigen Zerschneiden der Nähfäden der hintereinander zusammenhängend gehefteten Buchblocks in Fadenbuchheftmaschinen.
- Kl. 47 a, Nr. 151983. Verfahren zum selbsttätigen Trennen der einzelnen in Fadenbuchheftmaschinen zusammenhängend hergestellten Bücher.
- Kl. 47 a, Nr. 153508. Verfahren zum mechanischen Abtrennen des Rückenmaterials und der Fäden bei endlos gehefteten Büchern in Buchheftmaschinen.
- Kl. 47 a, Nr. 155138. Verfahren zum mechanischen Abtrennen des Rückenmaterials bei endlos gehefteten Büchern in Buchheftmaschinen.
- Kl. 47 e, Nr. 151350. Eckenhalter für Bilder oder dergleichen.
- Kl. 47 e, Nr. 182738. Karteikasten mit Karteblattstapel.
- Kl. 47 e, Nr. 183220. Karteikasten mit Kartenstapel.
- Kl. 47 e, Nr. 186568. Stützorgan für Formularordner.
- Kl. 47 e, Nr. 205554. Vorrichtung an Einbanddeckeln zum auswechselbaren Einbinden loser, gelochter Blätter oder Karten.
- Kl. 47 e, Nr. 224970. Aktenhefter.
- Kl. 47 e, Nr. 227151. Schriftgutbehälter.
- Cl. 48 a, n° 154529. Moule typographique.
- Cl. 48 a, n° 156137. Dispositif pour faire les perforations dans une bande d'enregistrement pour la composition typographique.
- Kl. 48 a, Nr. 210349. Tastwerk einer Matrizensetz- und Zeilengiessmaschine.
- Kl. 48 c, Nr. 147815. Kükenantriebseinrichtung an Stereotypplatten-giesswerken.
- Kl. 48 d, Nr. 150027. Einrichtung an Tiegeldruckpressen zum An- und Ablegen der Bogen.
- Kl. 48 d, Nr. 163287. Verfahren zum Anbringen von Klischees auf dem Druckformträger von Druckmaschinen.
- Kl. 48 d, Nr. 170110. Farbbandwerk für den Formzylinder von Rotationsdruckwerken.
- Kl. 48 d, Nr. 193100. Tiefdruckrotationsmaschine.
- Kl. 48 d, Nr. 203446. Zylinderschnellpresse.
- Kl. 48 d, Nr. 203967. Rotationsdruckmaschine.
- Kl. 48 e, Nr. 152909. Verfahren und Einrichtung zum selbsttätigen Absondern einzelner Lagen von einem Stapel.
- Kl. 48 e, Nr. 163029. Adressendruckmaschine mit Einrichtung zum Auswählen der abzudruckenden Druckplatten.
- Kl. 48 g, Nr. 150330. Schreibmaschinen-Schoner.
- Kl. 48 g, Nr. 215675. Papierzuführvorrichtung an einer schreibenden Büromaschine.
- Kl. 48 h, Nr. 150331. Farbbehälter zum Einfärben von Stempelkissen und dergleichen.
- Kl. 48 i, Nr. 170786. Buchungsvorrichtung.
- Kl. 48 l, Nr. 169727. Zu prägender Blechstreifen für den Formzylinder von Rotationsdruckern.
- Kl. 49 a, Nr. 154535. Kinoaufnahmeapparat, der auch für Zeitlupen- und Zeitrafferaufnahmen verwendbar ist.
- Kl. 49 a, Nr. 156150. Film-Kassette für Kinoaufnahme-Apparate.
- Kl. 49 a, Nr. 196993. Photographischer Objektverschluss mit ausschaltbarer Zusatzfeder.
- Kl. 49 a, Nr. 198174. Gerät mit endlosem Film.
- Kl. 49 a, Nr. 227608. Einrichtung zur Berücksichtigung des Verlängerungsfaktors bei Benutzung von Filtern an photographischen und kinematographischen Apparaten.
- Kl. 49 a, Nr. 228670. Kamera.

- Cl. 49 a, n° 232912. Dispositif de correction des excès d'écarts parallaxiques dans un appareil de prises de vues stéréoscopiques.
- Kl. 49 b, Nr. 163037. Lichtempfindliche Schicht und Verfahren zu deren Herstellung.
- Kl. 49 b, Nr. 221030. Verfahren zur photographischen Herstellung von Teilungen, Messmarken, Gittern und dergleichen.
- Kl. 49 c, Nr. 228960. Filmschneide- und -klebeinrichtung.
- Cl. 49 c, n° 232915. Dispositif d'étalonnage automatique pour tireuse cinématographique.
- Cl. 49 c, n° 232916. Machine à traiter les films cinématographiques après exposition.
- Kl. 50 a, Nr. 156780. Verfahren zur Herstellung von Minen für Schreibstifte und nach diesem Verfahren hergestellte Mine.
- Kl. 50 a, Nr. 220232. Druckfüllbleistift mit zwei Minenklemmzangen.
- Kl. 50 b, Nr. 219676. Taschenlineal.
- Kl. 50 c, Nr. 218100. Füllfederhalter.
- Kl. 50 f, Nr. 233874. Zeichenunterlage.
- Kl. 53 b, Nr. 212871. Klaviermechanik, insbesondere für Kleinklaviere.
- Kl. 53 c, Nr. 223796. Mechanik für Handharmonikas.
- Kl. 53 e, Nr. 234810. Einrichtung zur Justierung von Ankerhemmungen, insbesondere bei Metronomen.
- Kl. 53 e, Nr. 234811. Metronom.
- Kl. 54 b, Nr. 150035. Kantenschutz, insbesondere für Skis.
- Cl. 54 b, n° 194782. Ensemble d'organes permettant de construire un traîneau avec des skis.
- Kl. 54 b, Nr. 211509. Skistock.
- Kl. 54 b, Nr. 226948. Ski.
- Kl. 54 b, Nr. 227816. Verfahren zur Herstellung eines aus mehreren Teilen zusammengeleiteten Skis.
- Kl. 54 b, Nr. 234601. Ski-Steigvorrichtung.
- Kl. 54 d, Nr. 197004. Buchstabenzusammensetzspiel.
- Kl. 54 f, Nr. 197328. Zweiteiliger Radkörper, insbesondere für feinmechanische Zwecke.
- Kl. 54 f, Nr. 219962. Spielzeug mit einer auf einer schiefen Ebene selbsttätig abwärtschreitenden Figur.
- Kl. 56 a, Nr. 150037. Sicherung an Schusswaffen.
- Kl. 56 a, Nr. 207360. Handfeuerwaffe von grossem Kaliber.
- Kl. 56 a, Nr. 213445. Tragriemen an Gewehren mit Armschlinge zum Verspannen der Waffe.
- Cl. 56 d, n° 151366. Projectile empenné.
- Cl. 56 d, n° 154854. Projectile empenné.
- Kl. 56 f, Nr. 228458. Am Lauf von Schusswaffen aufklappbar angeordnetes Visiermittel.
- Kl. 56 g, Nr. 150342. Abzugvorrichtung für lafettierte Schusswaffen mit Richthandgriff.
- Kl. 56 g, Nr. 169078. Schlagbolzensicherung für Selbstladewaffen mit Gewichtverschluss.
- Kl. 56 g, Nr. 177297. Handfeuerwaffe mit Patronenmagazin.
- Kl. 56 g, Nr. 197895. Abzugsmechanismus an selbsttätigen Feuerwaffen.
- Kl. 56 g, Nr. 207735. Selbsttätige Schusswaffe.
- Kl. 56 g, Nr. 228965. Als Gasdrucklader ausgebildete Maschinenkurzwaffe.
- Kl. 56 h, Nr. 146893. Mechanischer Zeitzünder mit umlaufendem Auslösungszeiger für die Detonation.
- Kl. 56 h, Nr. 179140. Mechanischer Zeitzünder mit empfindlicher Aufschlagzündung.
- Kl. 56 h, Nr. 197897. Rohrsicherung für hochempfindliche Aufschlagzünder für Artilleriegeschosse.
- Kl. 57, Nr. 228226. Luftverteilerinrichtung, insbesondere für Luftschutzräume.
- Kl. 58, Nr. 218669. Prüfgerät für Werkzeuge.
- Kl. 58, Nr. 219184. Vorrichtung zur Prüfung der Schneidensymmetrie von Werkzeugen.
- Kl. 58, Nr. 221968. Prüfgerät für Werkzeuge.
- Kl. 58, Nr. 221969. Prüfgerät für Werkzeuge.
- Kl. 58, Nr. 238163. Vorrichtung mit Fühler und Messuhr zum Messen von Innenmassen.
- Kl. 58, Nr. 238165. Grenzrachenlehre mit justierbarer Anzeigevorrichtung.
- Kl. 59, Nr. 148801. Für stereophotogrammetrische Messgeräte bestimmtes, binokulares Beobachtungsinstrument.
- Kl. 59, Nr. 152926. Klinometer.
- Kl. 59, Nr. 155154. Einrichtung zur Bestimmung der Geschwindigkeit und Kursrichtung von Luftfahrzeugen und bewegten Zielen.
- Kl. 59, Nr. 227171. Vorrichtung zum Bestimmen eines Schusselementes bewegter, insbesondere fliegender Ziele.
- Kl. 59, Nr. 232394. Funkpeiler.
- Kl. 59, Nr. 232395. Verfahren und Distanzmesser zur Bestimmung von Abständen, insbesondere Höhen über Erde.
- Kl. 60, Nr. 150345. Apparat zur Entnahme von Flüssigkeiten in abgemessenen Mengen.
- Kl. 60, Nr. 191268. Kippspannwerk für Einbalggasmesser.
- Cl. 61, n° 238171. Interrupteur thermo-électrique à enclenchement et déclenchement rapides.
- Kl. 62, Nr. 151371. Dehnungsmesser.
- Kl. 62, Nr. 152284. Einrichtung zur Anzeige wechselnder Drücke.
- Kl. 62, Nr. 218400. Vorrichtung zur Bestimmung der Nutzleistung einer Kolbenmaschine.
- Kl. 62, Nr. 218917. Prüfflüssigkeit für das Magnetpulververfahren.
- Kl. 63, Nr. 158283. Markierstift für registrierende Geschwindigkeitsmesser.
- Kl. 63, Nr. 215695. Vorrichtung zur Bestimmung der Geschwindigkeit bewegter Ziele, insbesondere von Flugzeugen.
- Kl. 64, Nr. 151375. Einrichtung an Messwerken zur Kontaktgebung.
- Kl. 64, Nr. 209188. Kennmarkenträger, insbesondere für Register- und Rechenwerke.
- Kl. 64, Nr. 214644. Messinstrument mit Skalen- und Zeigerbeleuchtungseinrichtung.
- Kl. 65, Nr. 148808. Fahrbare Waage für Bettfedern.
- Cl. 65, n° 199825. Balance volumétrique.
- Kl. 65, Nr. 213453. Waage.
- Kl. 66 a, Nr. 150351. Anordnung zur Messung von Wechselstromgrößen mittels einer mit Gleichrichtern versehenen Brücke.
- Kl. 66 a, Nr. 151377. Anzeigeeinrichtung.
- Kl. 66 a, Nr. 194792. Elektrische Entladungsröhre zur optischen Spannungsanzeige.
- Kl. 66 a, Nr. 228235. Phasenverschiebungsmess- oder Registriereinrichtung für alle vier Quadranten.
- Kl. 66 b, Nr. 150353. Verfahren zur Beseitigung der Drehfeldabhängigkeit von Drehstromzählern.
- Kl. 66 b, Nr. 215437. Elektrizitätszähler mit Schaltuhr.
- Kl. 66 c, Nr. 150649. Instrumentengehäuse mit Trägern für Mehrfachmessinstrumente mit gemeinsamer Skala.
- Kl. 66 c, Nr. 151382. Messwandlereinrichtung zum gleichzeitigen Messen von Strom und Spannung.
- Kl. 66 c, Nr. 220525. Zählertafel mit Anbauteil.
- Kl. 67, Nr. 149467. Verfahren und Vorrichtung zur laufenden Kontrolle der Beschaffenheit von in Flüssigkeit verteilten festen Stoffen.
- Kl. 68, Nr. 151383. Rechenoperationen ausführende Maschine.
- Kl. 68, Nr. 152933. Rechenmaschine.
- Kl. 68, Nr. 152637. Summendruckeinrichtung zum selbsttätigen Uebertragen von Ziffernwerten aus einem feststehenden Zählwerk auf ein in einer Schreibmaschine eingespanntes Schreibblatt.
- Kl. 68, Nr. 183724. Vorrichtung zur Ermittlung der für eine Röntgenaufnahme erforderlichen, miteinander in Beziehung stehenden Bedingungen.
- Kl. 68, Nr. 233220. Antriebseinrichtung an Rechenmaschinen mit axial verschiebbaren Schaltscheiben.
- Kl. 69, Nr. 148812. Antriebsvorrichtung für Tonwiedergabeapparate.
- Kl. 69, Nr. 151386. Vorrichtung zum Verstärken audiodfrequenter Ströme.
- Kl. 69, Nr. 156796. Tonträger und Verfahren zur Herstellung desselben.
- Kl. 69, Nr. 218406. Verfahren zur Verkürzung der Einschwingzeit eines elektrisch im Rhythmus der Amplitude eines tonfrequenten Stromes gesteuerten Schwingelementes.
- Kl. 69, Nr. 218407. Verfahren zur Schallaufzeichnung auf einen magnetisierbaren Schallträger.
- Kl. 69, Nr. 218684. Schallfilmbehälter mit Schallfilm.
- Kl. 69, Nr. 221638. Vorrichtung zur Einstellung des Luftspaltes eines an einem Magnetongerät befindlichen Magnetskopfes.
- Kl. 69, Nr. 221986. Filmführung in einem Tonfilmgerät.
- Kl. 69, Nr. 223343. Verfahren zum Herstellen endloser Schallbänder und Ueberdeckungsmatrize zur Ausführung dieses Verfahrens.
- Kl. 69, Nr. 223805. Führungsrolle mit Flansch für Tonfilmgeräte.
- Cl. 69, n° 234384. Procédé et appareil pour l'enregistrement de sons sur un support muni d'un enregistrement ainsi obtenu.
- Kl. 70, Nr. 190205. Scheinwerfer für Automobile.
- Kl. 70, Nr. 215445. Optisches Gerät mit zwei zueinander parallelen optischen Systemen, deren veränderlicher Achsenabstand auf den Augenabstand einzustellen ist.
- Kl. 70, Nr. 226487. Vorrichtung zur gleichmässigen Beleuchtung eines Bildfensters.
- Cl. 70, n° 228696. Procédé de fabrication de lunettes et paire de lunettes obtenue par ce procédé.
- Kl. 70, Nr. 229645. Beleuchtungseinrichtung für Projektionsgeräte, Kinoapparate und Scheinwerfer.
- Kl. 70, Nr. 238177. Spiegelkondensatorsystem.
- Cl. 71 c, n° 189909. Montre.
- Kl. 71 d, Nr. 152295. Hemmvorrichtung für Uhrtriebwerke.
- Cl. 71 e, n° 149137. Dispositif de remontage automatique de mouvement d'horlogerie.
- Cl. 71 e, n° 149138. Dispositif de remontage automatique pour pièce d'horlogerie.
- Cl. 71 f, n° 152945. Dispositif de montage d'un pont d'ancre sur son support dans les mouvements d'horlogerie.
- Cl. 71 f, n° 154562. Procédé de mise en place de coussinet.
- Cl. 71 f, n° 208386. Boîte de montre étanche.
- Cl. 71 f, n° 230744. Procédé de fixation de deux extrémités de cordon juxtaposées d'un lien de montre-bracelet, bijou, etc., et lien obtenu par ce procédé.
- Kl. 72 b, Nr. 187168. Wecker mit Synchronmotorantrieb.
- Kl. 72 b, Nr. 193678. Durch frequenzregulierten Wechselstrom gesteuerte Zeitberichtigungs- und Vorrichtung für Uhren.
- Kl. 72 c, Nr. 204298. Elektrische Uhr.
- Cl. 73, n° 154241. Procédé pour la fabrication de verres de montres en matière élastique.
- Kl. 75 b, Nr. 152016. Verfahren zur Ueberführung von siliziumreichem Ferrophosphor in siliziumfreien oder siliziumarmen Ferrophosphor von hohem Phosphorgehalt.
- Kl. 76, Nr. 148196. Verfahren zur Verbesserung der Gleiteigenschaften von Bronze- und Rotgusslegierungen.
- Kl. 76, Nr. 152948. Verfahren zur Herstellung einer hochwertigen korrosionsfesten Aluminiumlegierung.
- Kl. 76, Nr. 163062. Gesinterte harte Metall-Legierung für Arbeitsgeräte und Werkzeuge.
- Kl. 76, Nr. 171085. Im Temperaturgebiet von 500 bis 1200° C hitzebeständiger Gegenstand.

- Kl. 76, Nr. 189196. Verfahren zur Herstellung selbstschmierender Lager.
- Kl. 76, Nr. 202003. Verfahren zur Herstellung von Formkörpern.
- Kl. 76, Nr. 210635. Verfahren zur Herstellung von Berylliumlegierungen.
- Kl. 76, Nr. 212890. Verfahren zur Herstellung von berylliumhaltigen Legierungen.
- Kl. 76, Nr. 218418. Verfahren zur Herstellung eines Gegenstandes aus Aluminiumlegierung.
- Kl. 76, Nr. 218419. Gegenstand aus Aluminiumlegierung und Verfahren zu seiner Herstellung.
- Kl. 76, Nr. 229652. Verfahren zur Herstellung von Werkstücken auf metallkeramischem Wege.
- Kl. 77, Nr. 231932. Raffinationsöfen für Aluminium mit mindestens einer Zelle mit flüssiger Anode und flüssiger Kathode.
- Kl. 78 a, Nr. 207106. Verfahren zum Betriebe von Giessereischaehtöfen.
- Kl. 78 b, Nr. 153549. Verfahren und Vorrichtung zum Füllen der Form- und Kernkästen von Formmaschinen mit einem Formmittel unter Verwendung von Pressluft.
- Kl. 78 c, Nr. 147205. Verfahren zur Vorbereitung von Dauerformen für das Giessen von Magnesiumlegierungen.
- Kl. 78 c, Nr. 158004. Verfahren zum Giessen von Mahlkörpern und nach dem Verfahren gegossener Mahlkörper.
- Kl. 78 c, Nr. 218140. Pressgiessmaschine.
- Cl. 78 c, n° 223812. Dispositif pour la coulée en continu de pièces métalliques.
- Kl. 78 c, Nr. 228476. Vorrichtung, um beim Giessen von Metallen unter Schwenken der Giessform um etwa 90° das Auslaufen von Metall aus dem Einguss auf den Fussboden in der Endlage der Form zu verhüten.
- Kl. 78 c, Nr. 231741. Verfahren zur Herstellung von Hohlblöcken nach dem Stranggussverfahren.
- Kl. 78 c, Nr. 234166. Verfahren zur Herstellung von Leichtmetallkolben.
- Kl. 79 a, Nr. 233230. Verfahren zur Herstellung von Kaltwalzen.
- Kl. 79 b, Nr. 148827. Aus Lötmetall und Lötmetalle bestehender Lötkörper.
- Kl. 79 b, Nr. 150370. Verfahren zur Herstellung von Doppelwänden durch Schweißen.
- Kl. 79 b, Nr. 228480. Pressluft-Handnietmaschine.
- Kl. 79 c, Nr. 155180. Elektrisch betriebenes Werkzeug mit einem eine Isolierhülle aufweisenden Griff.
- Kl. 79 c, Nr. 178613. Verfahren zur Befestigung metallischer Körper an Werkstücken aus sprödem, insbesondere keramischem Werkstoff.
- Kl. 79 c, Nr. 199840. Elektrische Lötvorrichtung.
- Kl. 79 d, Nr. 227197. Einrichtung zum Ziehen von Drähten, insbesondere Drähten aus Tungsten und Molybdän für Glühlampen und elektrische Röhren.
- Kl. 79 e, Nr. 205606. Aus Leichtmetall hergestellte Zahlenrolle für Zählwerke.
- Kl. 79 f, Nr. 208029. Verfahren und Einrichtung zur Herstellung genauer Aussengewinde.
- Kl. 79 f, Nr. 234400. Walzwerk zur Herstellung von Scheibenrädern.
- Kl. 79 h, Nr. 149482. Ziehverfahren und Ziehwerkzeug zur Herstellung von Metallhohlkörpern, insbesondere von hohen, mittelhohen und niedrigen Kochtöpfen aus Aluminium.
- Kl. 79 i, Nr. 194510. Verfahren zur Herstellung von Webelitzen aus ungelötetem Doppeldraht.
- Kl. 79 k, Nr. 148829. Automatische Spiralbohrerfräsmaschine.
- Kl. 79 k, Nr. 150373. Vielspindelige Maschine zum Aufteilen von stangenförmigen Werkstücken in kleinere Arbeitsstücke.
- Kl. 79 k, Nr. 150668. Drehbank mit schwingbaren Werkzeughaltern.
- Kl. 79 k, Nr. 150993. Verfahren zur Herstellung von Spiralbohrern, insbesondere von solchen, die zum Bohren von Metall dienen und einen verhältnismässig kleinen Durchmesser aufweisen.
- Kl. 79 k, Nr. 151406. Gewindeschneideeinrichtung für einspindelige Drehbänke.
- Cl. 79 k, n° 152309. Appareil de filetage à broche tournante pour machines aux vis.
- Kl. 79 k, Nr. 178288. Verfahren zur Erhöhung der Arbeitsgenauigkeit bei spanabhebenden Werkzeugmaschinen.
- Kl. 79 k, Nr. 182466. Vorrichtung zum selbsttätigen Ein- und Ausschalten der Gewindeschneidvorrichtung bei selbsttätigen Drehbänken.
- Kl. 79 k, Nr. 182775. Selbsttätige Drehbank, die schwingende Stahlhalterträger mit Drehstahlhaltern aufweist.
- Kl. 79 k, Nr. 183508. Lagerung für die Gewindeschneidspindel an Gewindeschneidvorrichtungen für selbsttätige Drehbänke.
- Kl. 79 k, Nr. 183741. Vorschubeinrichtung an selbsttätigen Drehbänken.
- Kl. 79 k, Nr. 184053. Selbsttätige Drehbank mit mehreren schwenkbaren Stahlhalterträgern.
- Kl. 79 k, Nr. 184054. Einrichtung zum schnellen Spannen der Werkstoffstangen an selbsttätigen Drehbänken.
- Kl. 79 k, Nr. 184055. Einrichtung zum Stillsetzen des Selbstganges beim Aufbrauch des stangenförmigen Werkstoffes an selbsttätigen Drehbänken.
- Kl. 79 k, Nr. 205971. Kopierfräsmaschine.
- Kl. 79 k, Nr. 216014. Bohrmaschine.
- Kl. 79 k, Nr. 223360. Vorrichtung zum Gewichtsausgleich von durch Zahnstange und Ritzel senkrecht verschiebbaren Maschinenteilen.
- Kl. 79 k, Nr. 223817. Arbeitstisch an eine Arbeitsspindel aufweisenden Werkzeugmaschinen, der schwenkbar zur Arbeitsspindel ist.
- Kl. 79 k, Nr. 224008. Bohr- oder Fräswerk.
- Kl. 79 k, Nr. 227830. Vorrichtung zum Schutz von freiliegenden Gelenkwellen.
- Kl. 79 k, Nr. 230751. Höhenverstellbarer Reitstock.
- Kl. 79 k, Nr. 232681. Verfahren zur Herstellung von im wesentlichen ringförmigen Körpern mit einer äusseren Partie aus harten oder härtbaren Metallen.
- Cl. 79 k, n° 238189. Table de travail tournante et inclinable pour machine-outil.
- Kl. 79 l, Nr. 212250. Einrichtung zur Führung eines hin- und herschwingenden Werkzeuges zum Formhobeln.
- Kl. 79 l, Nr. 212251. Einrichtung an Werkzeugmaschinen zum Abheben eines hin- und hergehenden spanabhebenden Werkzeuges beim Rückwärtsgang.
- Kl. 79 m, Nr. 221365. Verschleissfester Formkörper zur Panzerung von Werkstücken.
- Kl. 79 n, Nr. 150377. Verfahren zum Zementieren und Härten.
- Kl. 79 n, Nr. 222849. Verfahren zur Herstellung von Blechen mit hoher Tiefziehfähigkeit aus hochfesten Aluminiumlegierungen.
- Kl. 79 n, Nr. 235625. Verfahren und Ofen zum Weichglühen von aushärtbaren Metallteilen, insbesondere Leichtmetallteilen, im Fließbetrieb.
- Kl. 80 a, Nr. 150997. Aufhängevorrichtung eines Bearbeitungs-Werkzeuges tragenden Elektromotors.
- Kl. 80 a, Nr. 153255. Vorschubeinrichtung mit einem als Förderbett dienenden Kettenrost an Zuschneidekreissägen mit über dem Werkstück koaxial zueinander angeordneten Kreissägeblättern.
- Kl. 80 c, Nr. 197927. Verfahren und Einrichtung zum Absperrn und Furnieren von geschweiften Möbelstücken.
- Kl. 80 d, Nr. 163621. Wickelungsorn für Maschinen zur Herstellung von Schachteln, insbesondere Aussenschachtelteilen.
- Kl. 80 e, Nr. 228716. Schraubzwinde.
- Kl. 80 h, Nr. 151415. Verfahren zur Imprägnierung von Masten, Baumstämmen und dergleichen.
- Kl. 80 h, Nr. 152958. Holzkonservierungsmittel.
- Kl. 80 h, Nr. 193138. Verfahren zum Imprägnieren saftfrischer Ganzholzmasse.
- Kl. 80 h, Nr. 238190. Holzkonservierungsmittel.
- Kl. 81, Nr. 157395. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung endlicher Keilriemen.
- Kl. 81, Nr. 161367. Anlage zum Trocknen von Hautbahnen, insbesondere von aus Zelluloseprodukten hergestellten Hautbahnen.
- Kl. 81, Nr. 179176. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Gummifäden.
- Kl. 81, Nr. 200744. Verfahren zur Herstellung poröser Formkörper.
- Kl. 81, Nr. 228488. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von mit Rollen versehenen Kunststoffkäfigen für Rollenlager.
- Kl. 83, Nr. 152024. Verfahren zur Herstellung eines Polsterkörpers.
- Kl. 84, Nr. 148562. Mühlengehäuse.
- Kl. 85 a, Nr. 195711. Maschine zum Schleifen oder Läppen.
- Kl. 85 a, Nr. 197929. Schleifmaschine, insbesondere zur Bearbeitung von Werkzeugen.
- Kl. 85 a, Nr. 206489. Vorrichtung zum Drehen eines Arbeitsstückes an Werkzeugmaschinen.
- Kl. 85 a, Nr. 215185. Optische Profilschleifmaschine.
- Kl. 85 a, Nr. 228718. Kühlflüssigkeit für das Schleifen von Metallen.
- Kl. 85 a, Nr. 232967. Schleifmaschine mit einem Kraftantrieb zur Erzeugung einer Hin- und Herbewegung des Werkzeuges bzw. Werkstückes.
- Kl. 85 a, Nr. 238195. Verfahren zur Herstellung von Schleifwerkzeugen, deren Arbeitsflächen durch Hartstoffe gebildet sind, und Vorrichtung zur Ausübung dieses Verfahrens.
- Kl. 85 b, Nr. 152026. Vorrichtung zum Schärfen von Rasierhobelklingen.
- Kl. 86, Nr. 171450. Rasierklinge für Sicherheitsrasierapparate.
- Kl. 86, Nr. 180747. Zweischneidiger Sicherheitsrasierhobel.
- Kl. 86, Nr. 211988. Sicherheits-Rasierapparat für zweischneidige biegsame Rasierklingen.
- Kl. 86, Nr. 218702. Rasierapparat.
- Cl. 87 b, n° 196732. Appareil de percussion.
- Kl. 87 b, Nr. 215466. In kaltem Zustand auf Stoss und Schlag beanspruchtes Werkzeug.
- Kl. 88, Nr. 150680. Trockenanlage für keramische Formlinge.
- Kl. 88, Nr. 235088. Bautrockenofen.
- Kl. 90, Nr. 197050. Schlittenführung für Gravier- oder Kopiermaschinen.
- Kl. 92, Nr. 226506. Verfahren und Gerät zum Spritzen thermoplastischer Isoliermaterialien, Harze u. dgl.
- Cl. 94, n° 153260. Fermeoir de bracelet, de collier et d'autres objets semblables.
- Kl. 94, Nr. 235631. Durchzugsschnalle.
- Cl. 95, n° 233246. Briquet de poche.
- Kl. 95, Nr. 238199. Rauchgerät mit Einrichtung zur Kühlung des Tabakrauches.
- Kl. 96 a, Nr. 182789. Kupplung zur Verbindung eines Rohres oder eines Stabes mit einem anderen Gegenstand.
- Kl. 96 b, Nr. 152665. Blocklager.
- Kl. 96 b, Nr. 157730. Gleitlager.
- Kl. 96 b, Nr. 190226. Gleitlager.
- Kl. 96 b, Nr. 206787. Verfahren zur Herstellung eines mit einteiliger Kugelfassung versehenen Kugelgelenkes an Kolbenstangen.

- Kl. 96 b, Nr. 212488. Wälzlager für hohe Drehzahlen mit einer Hohlrinne im Aussenring.
- Kl. 96 b, Nr. 219234. Eckumlenkung für Fernstelleinrichtungen.
- Kl. 96 b, Nr. 227212. Gelenk mit Lauf- und Festsitzen.
- Kl. 96 b, Nr. 234415. Kugelpurlager.
- Kl. 96 b, Nr. 236452. Gleitlager.
- Kl. 96 c, Nr. 152030. Flüssigkeit für Maschinen, insbesondere für hydraulische Apparate.
- Kl. 96 c, Nr. 214237. Elektromagnetische Lamellenkupplung für Drehmomentübertragung.
- Kl. 96 c, Nr. 227398. Wellengelenkkupplung für Kraftübertragung bei stets gleicher Winkelgeschwindigkeit der beiden Wellen.
- Kl. 96 c, Nr. 238202. Kupplungseinrichtung mit Hülsenfedern.
- Kl. 96 d, Nr. 151427. Treibriemen.
- Kl. 96 d, Nr. 153563. Unter Spannung auslösbare Kupplungsglieder, z. B. für Ketten, Schiffe und Waggonen.
- Kl. 96 d, Nr. 219992. Keilriemen mit Riemenverbindung.
- Kl. 96 d, Nr. 225626. Verfahren zur Herstellung von endlosen Treibriemen aus einem löslichen, sich im Gelzustand befindlichen Material.
- Kl. 96 e, Nr. 148227. Mit Abzweigung versehener Druckhohlkörper.
- Kl. 96 e, Nr. 153263. Schlauch-Rohrverbindung und Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung derselben.
- Kl. 96 e, Nr. 169431. Verfahren zur Herstellung von Rohrleitungen aus schiedbarem Eisen, insbesondere Flußstahl, für Flüssigkeiten, Dampf oder Gas.
- Kl. 96 e, Nr. 203510. Stopfbüchse.
- Kl. 96 e, Nr. 209710. Metallrohr, insbesondere aus Schmiedeeisen, mit korrosionsfreier Innenauskleidung.
- Kl. 96 e, Nr. 213306. Verfahren zur Herstellung von technischen Schläuchen.
- Kl. 96 e, Nr. 214680. Anschlußstück für Schläuche.
- Kl. 96 e, Nr. 218709. Verschraubungs-Verbindung für nicht metallische Rohre.
- Kl. 96 e, Nr. 233249. Einrichtung zum dichten Verbinden zweier Teile.
- Kl. 96 f, Nr. 152321. Dampfventil.
- Kl. 96 f, Nr. 229016. Verteilventil an Kraftmaschinen zum Versorgen des Reglers und des Schmierensystems mit Öl verschiedenen Druckes mittels der gleichen Ölpumpe.
- Kl. 96 f, Nr. 231762. Drosselklappe für Gas- und Luftleitungen.
- Kl. 96 g, Nr. 204326. Drehmomentwandler nach dem Föttinger-Prinzip mit gegenläufigen Turbinenrädern.
- Kl. 96 g, Nr. 215473. Durch Flüssigkeitsdruck angetriebene Vorrichtung zur Erzielung von Verstellbewegungen.
- Kl. 96 g, Nr. 226295. Elektromechanische Antriebsvorrichtung zum Umsetzen der Kräfte und Bewegungen des Fühlmittels einer Fühleinrichtung in grössere Kräfte und grössere Bewegungen einer Regelwelle.
- Kl. 96 g, Nr. 226296. Mechanischer Kraftverstärker zur Betätigung der Regeleinrichtung eines regelbaren Getriebes.
- Kl. 96 g, Nr. 227657. Hydrodynamischer Drehmomentwandler, insbesondere für Kraftfahrzeuge.
- Kl. 96 g, Nr. 231316. Drehkolbenmaschinenanlage.
- Kl. 96 g, Nr. 231944. Hydraulischer Drehmomentwandler.
- Kl. 96 g, Nr. 235350. Leitvorrichtung für Föttingerwandler.
- Kl. 96 g, Nr. 236639. Hydromechanische Kraftübertragungsvorrichtung.
- Kl. 96 g, Nr. 238203. Antriebsvorrichtung.
- Kl. 99 a, Nr. 170830. Strangpresse zum Pressen von Profilsträngen aus plastischen Massen.
- Kl. 100 a, Nr. 197386. Verfahren und Vorrichtung zur stufenlosen Leistungsregelung von Verdichtern.
- Kl. 100 a, Nr. 219471. Kolbenmaschine.
- Kl. 101 b, Nr. 149175. Kreiselpumpe mit einem Lager zur Aufnahme des Achsialschubes und fliegender Anordnung des Läufers.
- Kl. 101 b, Nr. 152672. Tauchpumpe.
- Kl. 101 d, Nr. 202622. Vorrichtung zur gleichmässigen Förderung von Flüssigkeit, Gas oder Dampf, insbesondere zur Förderung einer Spinnlösung, wie Viskose.
- Kl. 101 d, Nr. 238205. Doppel- oder Mehrfachzahnradpumpe.
- Kl. 102 a, Nr. 236090. Unterwasserturbinenaggregat.
- Kl. 102 a, Nr. 236091. Unterwasserturbinenaggregat.
- Kl. 103 c, Nr. 148852. Dampf- oder Gasturbine, insbesondere für hohen Druck und hohe Temperatur.
- Kl. 103 c, Nr. 150699. Leitvorrichtung von Doppelstrom-Axial-Dampfturbinen.
- Kl. 103 c, Nr. 152979. Beschauelung für radial beaufschlagte Turbinen.
- Kl. 103 c, Nr. 154901. Verfahren zur Steuerung von Dampfturbinen.
- Kl. 103 c, Nr. 238206. Verfahren zur Kühlung von Kondensationsdampfturbinen im Leerlauf.
- Kl. 104 a, Nr. 152675. Doppeltwirkende Mehrzylinder-Einspritzbrennkraftmaschine, insbesondere mit Strahlzerstäubung.
- Kl. 104 a, Nr. 159752. Einspritzbrennkraftmaschine.
- Kl. 104 a, Nr. 212502. Verfahren und Vorrichtung zum Betriebe von Brennkraftmaschinen für staubförmige Brennstoffe.
- Kl. 104 a, Nr. 220000. Luftgekühlter Motor.
- Kl. 104 a, Nr. 238209. Mehrzylinder-Kolbenmaschine.
- Kl. 104 c, Nr. 151455. Zweitaktbrennkraftmaschine mit Spül- und Auspuffschlitzen und einem Drehschieber im Auspuffstutzen.
- Kl. 104 c, Nr. 152987. Magnetzündler.
- Kl. 104 c, Nr. 153916. Lamellenkupplung, insbesondere für elektrische Antriebe von Verbrennungskraftmaschinen.
- Kl. 104 c, Nr. 210651. Vorrichtung zum gegenseitigen Trennen von Flüssigkeiten und Gasen, insbesondere zum Entlüften des Brennstoffes für Einspritzbrennkraftmaschinen.
- Kl. 104 c, Nr. 220005. Gebläseantrieb für luftgekühlte Fahrzeugmotoren.
- Kl. 104 c, Nr. 221403. Vorrichtung zum Kühlen des Schmieröls an einem luftgekühlten Automobilmotor.
- Kl. 104 c, Nr. 225228. Kolben für Brennkraftmaschinen.
- Kl. 104 c, Nr. 225639. Brennstoffeinspritzpumpe.
- Kl. 104 c, Nr. 232206. Verfahren zur Herstellung von Kolben für Brennkraftmaschinen.
- Kl. 104 c, Nr. 234853. Kraftstoff-Einspritzanlage für Brennkraftmaschinen.
- Kl. 104 c, Nr. 238213. Flüssigkeitsregler für Einspritzpumpen von Brennkraftmaschinen.
- Kl. 104 d, Nr. 203773. Hochbeanspruchte Kreiselmachine.
- Kl. 106, Nr. 227235. Mittelbar wirkender Regler mit hydraulischer Pendelmuffenbelastung.
- Kl. 107 a, Nr. 153920. Dampferzeuger mit zwangsmässigem Wasserrumlauf.
- Kl. 107 e, Nr. 193729. Dampferzeuger.
- Kl. 108 a, Nr. 158038. Verfahren zum Betriebe von Absorptions-Kälteapparaten und Apparat zur Ausführung des Verfahrens.
- Kl. 108 a, Nr. 219487. Kompressionskälteanlage.
- Kl. 108 a, Nr. 219488. Kompressionskältemaschine.
- Kl. 108 a, Nr. 224744. Wärmeaustauscher.
- Kl. 108 b, Nr. 211181. Maschine zum Herstellen von Speiseeis.
- Kl. 108 c, Nr. 219490. Behälter für das Gefrieren von Nahrungsmitteln.
- Kl. 108 e, Nr. 231567. Regeneratorfüllung.
- Kl. 110 b, Nr. 150092. Verfahren und Einrichtung zum Umwandeln von Mehrphasenstrom gegebener Frequenz in Einphasenstrom kleinerer Frequenz.
- Kl. 110 b, Nr. 150413. Synchronmotor.
- Kl. 110 b, Nr. 150416. Regeleinrichtung für Spartransformatoren mit Anzapfungen.
- Kl. 110 b, Nr. 151768. Anordnung, um in einem Stromkreis veränderlicher Frequenz eine Zusatzspannung zu erzeugen.
- Kl. 110 b, Nr. 186064. Transformator mit Anzapfungen.
- Kl. 110 b, Nr. 238214. Stufenlos regelbarer Transformator.
- Kl. 110 b, Nr. 238215. Läufergespeister Drehstromnebenschlussmotor.
- Kl. 110 c, Nr. 149203. Radartiger Läufer für eine elektrische Maschine.
- Kl. 110 c, Nr. 149797. Verfahren zum Zusammenbau elektrischer Maschinen mit aus Blechen gebildetem Anker.
- Kl. 110 c, Nr. 193739. Verfahren zur Herstellung von Schichtenbürsten.
- Kl. 110 c, Nr. 197961. Drehstromkäfigmotor mit Haltebremse.
- Kl. 110 c, Nr. 226760. Zentrumsbüchse, z. B. für Presskollektoren.
- Kl. 110 c, Nr. 229700. Presskollektor mit metallischen Verstärkungsringen.
- Kl. 111 a, Nr. 147260. Stütze mit Joch, insbesondere zur Befestigung von Isolatoren an Trägern.
- Kl. 111 a, Nr. 147918. Steckvorrichtung aus Isoliermaterial mit Erdungskontakt.
- Kl. 111 a, Nr. 147919. Steckvorrichtung mit federnden Kontakthülsen und unverwechselbaren Kontaktteilen.
- Kl. 111 a, Nr. 148603. Kabelverkleidung.
- Kl. 111 a, Nr. 149530. Verlegungsrohr für elektrische Leitungen.
- Kl. 111 a, Nr. 152370. Hochspannungsspule mit lagenweiser Wicklung.
- Cl. 111 a, n° 157137. Isolateur à chape et pivot.
- Kl. 111 a, Nr. 169154. Hochspannungsdurchführung vom Kondensatorwickeltyp und Verfahren zur deren Herstellung.
- Kl. 111 a, Nr. 183771. Einrichtung mit an dieselbe angeschlossenen elektrischen Leitungsdrähten.
- Cl. 111 a, n° 187218. Pièce en matière isolante céramique et procédé pour la fabriquer.
- Kl. 111 a, Nr. 194257. Elektrischer Apparat, insbesondere Elektrizitätszähler.
- Kl. 111 a, Nr. 194258. Isolierstoffgehäuse für elektrische Apparate.
- Kl. 111 a, Nr. 220575. Elektrischer Leiter mit einer Metallbandwicklung.
- Kl. 111 a, Nr. 221422. Leitungsanlage mit mindestens einem Erdseil zum Schutz gegen unmittelbare Blitz einschläge.
- Cl. 111 b, n° 154633. Interrupteur électrique.
- Cl. 111 b, n° 154634. Dispositif électrique de commande à distance.
- Cl. 111 b, n° 154635. Disjoncteur à bain de liquide.
- Cl. 111 b, n° 155595. Interrupteur électrique à huile.
- Kl. 111 b, Nr. 155897. Elektrischer Leistungsschalter.
- Cl. 111 b, n° 159506. Disjoncteur électrique.
- Kl. 111 b, Nr. 169157. Elektrische Schalteinrichtung mit Schalter, bei welchen die Kontakte beim Schalten mit Druckgas geblasen werden und auch die Kontaktbewegung mittels Druckgas erfolgt.
- Kl. 111 b, Nr. 169823. Kontaktfeder, insbesondere für Ein- und Ausschalter.
- Kl. 111 b, Nr. 205322. Elektrischer Stromunterbrecher.
- Kl. 111 b, Nr. 205323. Verfahren zur magnetischen Lichtbogenlöschung.
- Kl. 111 b, Nr. 207007. Verfahren zur Herstellung von unter Lichtbogenwirkung gasabgebenden Materialien für elektrische Stromunterbrecher.
- Kl. 111 b, Nr. 215219. Festhaltenmagnet mit Nebenschluss.
- Kl. 111 b, Nr. 238218. Einrichtung mit einem elektrischen Kontaktteil, der beweglich in einem Träger angeordnet ist.
- Kl. 111 c, Nr. 150107. Steueranlage für Reguliertransformatoren.
- Kl. 111 c, Nr. 212720. Drehzahlregeleinrichtung, insbesondere zur Frequenzkonstanthaltung von Wechselstrommaschinen.
- Kl. 111 c, Nr. 228315. Einrichtung zur axial unverschieblichen Lagerung einer Drehwelle in einem Gehäuse, z. B. einem solchen von Regelwiderständen o. dgl.
- Kl. 111 c, Nr. 236854. Anordnung zum Begrenzen von Ueberspannungen an den Ankern von Gleichstrommaschinen.
- Kl. 111 d, Nr. 150108. Installationsselbstschalter.

- Kl. 111 d, Nr. 150109. Verfahren und Einrichtung zum Schutze von Glühkathoden- oder Quecksilberdampf-Gleichrichtern gegen Betriebsstörungen.
- Kl. 111 d, Nr. 152383. Nulleiter-Klemme für Sicherungselemente.
- Cl. 111 d, n° 154933. Parafoudre et procédé pour sa fabrication.
- Cl. 111 d, n° 163380. Installation de transport d'énergie électrique.
- Kl. 111 d, Nr. 169830. Schmelzsicherung.
- Kl. 111 d, Nr. 183778. Einrichtung, die beim Auftreten von Pendelerschneinungen in elektrischen Netzen anspricht.
- Kl. 111 d, Nr. 186073. Elektrischer Widerstandskörper für Ueberspannungsableiter aus leitenden und halbleitenden Stoffen.
- Kl. 111 d, Nr. 210408. Einrichtung zur Verminderung der Beanspruchung von Wicklungen bei stosswellenartigen Ueberspannungen.
- Kl. 111 d, Nr. 211192. Sicherungspatrone mit rechteckigem Querschnitt des Patronenkörpers.
- Kl. 111 d, Nr. 216803. Relaislose Anordnung zum Selbstabgleich von Resonanzkreisen mit regelbarer Reaktanz, insbesondere einer Petersenspule.
- Kl. 111 d, Nr. 217327. Hochspannungswiderstand für Anlagen mit Transformator und stromverbrauchender Hochspannungsapparatur.
- Kl. 111 d, Nr. 219285. Anordnung zur Erfassung des Gestellschlusses von elektrischen Wicklungen.
- Kl. 111 d, Nr. 221721. Funkenstreckenordnung für hohe Spannungen.
- Kl. 111 d, Nr. 229721. Elektrischer Ueberstromselbstschalter.
- Kl. 111 d, Nr. 231781. Einrichtung zur Ueberwachung des Betriebszustandes von Stromkreisschutzgeräten, insbesondere von Sicherungen in Stromverteilungsnetzen.
- Kl. 112, Nr. 150455. Elektrische Einrichtung mit mindestens einer feststehenden und einer gegen diese beweglichen Spule.
- Kl. 112, Nr. 151061. Verfahren zur Herstellung von Pulvern aus Eisen oder Eisenlegierungen für den Aufbau magnetischer Massekerne.
- Kl. 112, Nr. 151490. Elektrische Entladungsröhre.
- Kl. 112, Nr. 151794. Elektrodensystem mit unsymmetrischer Leitfähigkeit.
- Cl. 112, n° 152389. Condensateur à haute capacité.
- Cl. 112, n° 152390. Condensateur à haute capacité.
- Kl. 112, Nr. 155919. Vakuumröhre mit einer Quetschstelle, in der mehrere Stützdrähte angeordnet sind.
- Kl. 112, Nr. 160280. Wellensieb aus zwei oder mehr Teilfiltern.
- Kl. 112, Nr. 169838. Einrichtung zum Messen des Anodenstromes von Glühkathoden-, insbesondere Röntgenröhren.
- Kl. 112, Nr. 178035. Einrichtung mit elektrischer Entladungsröhre.
- Kl. 112, Nr. 184973. Hochfrequenzspule.
- Kl. 112, Nr. 187230. Elektrische Entladungsröhre und Verfahren zu deren Herstellung.
- Kl. 112, Nr. 192684. Entladungsröhre, welche zur Erzeugung von elektrischen Schwingungen unter dem Einfluss eines magnetischen Feldes geeignet ist.
- Kl. 112, Nr. 198248. Elektrische Entladungsröhre.
- Kl. 112, Nr. 198251. Elektrische Entladungsröhre.
- Kl. 112, Nr. 198818. Elektrische Entladungsröhre.
- Kl. 112, Nr. 198819. Elektrische Entladungsröhre.
- Kl. 112, Nr. 200815. Kathodenstrahlröhre mit Bildpunkterzeugung durch Abbildung einer Blende.
- Kl. 112, Nr. 203783. Elektrolytischer Kondensator und Verfahren zu seiner Herstellung.
- Kl. 112, Nr. 203784. Elektrische Entladungsröhre zur optischen Spannungsanzeige.
- Kl. 112, Nr. 203790. Für Röntgen- und andere kurzwellige Strahlen empfindliche Sperrschichtphotozelle.
- Kl. 112, Nr. 204069. Verfahren und Vorrichtung zum Einschliessen von leicht oxydierbaren Metallen in zur Unterteilung in kleine Gebrauchsmengen dienende Metallröhren.
- Kl. 112, Nr. 208064. Vorrichtung mit einer Entladungsröhre.
- Kl. 112, Nr. 208834. Verfahren zur Herstellung eines Sperrschichtelektrodensystems und gemäss diesem Verfahren hergestelltes Sperrschichtelektrodensystem.
- Kl. 112, Nr. 210414. Photoelektrische Selenzelle.
- Kl. 112, Nr. 210912. Elektrische Entladungsröhre zur optischen Anzeige von Spannungen.
- Kl. 112, Nr. 210913. Drehsicherung für die Abgleichschraube an Hochfrequenzinduktionsspulen.
- Kl. 112, Nr. 213339. Stoßspannungsanlage.
- Kl. 112, Nr. 221440. Schaltung zur Erzeugung und Glättung hoher elektrischer Gleichspannungen.
- Kl. 112, Nr. 223413. Aus einer oder mehreren Sperrschichtzellen mit je mindestens einer Kühlplatte aufgebaute Einheit.
- Kl. 112, Nr. 227691. Störstutzdrossel.
- Kl. 112, Nr. 227878. Kontaktstromrichter mit Schaltdrosseln zur Ladung von Sammlern.
- Kl. 112, Nr. 227879. Kontaktstromrichter mit Mitteln zur Entlastung der Kontakte.
- Kl. 112, Nr. 227880. Kontaktstromrichter.
- Kl. 112, Nr. 228083. Verfahren zur Herstellung einer Pastekathode für Elektronenröhren.
- Kl. 112, Nr. 229295. Einrichtung zur Erzeugung von durch sehr hohe Spannungen mehrfach beschleunigten Ladungsträgern.
- Kl. 112, Nr. 229514. Magnetsystem mit wenigstens einem Luftspalt und magnetisch gut leitendem Material.
- Kl. 112, Nr. 229969. Kontaktgleichrichter zum Arbeiten auf Gegenspannung.
- Kl. 112, Nr. 231135. Induktivität mit mehrteiligem, aus permeablem Werkstoff bestehendem Massekern.
- Kl. 112, Nr. 231982. Durch einen Deckel aus keramischem Stoff abgeschlossene Hülle für einen elektrischen Einzelteil, wie einen Kondensator oder Widerstand.
- Kl. 112, Nr. 233029. Anordnung zum Kompoundieren, insbesondere von gesteuerten Stromrichtern.
- Kl. 112, Nr. 236303. Verfahren zur Herstellung von Selengleichrichterscheiben.
- Kl. 112, Nr. 236659. Kontaktgerät für Schalter mit vorgeschriebener Öffnungs- und Schliesszeit.
- Kl. 112, Nr. 238227. Kontaktkörper für elektrotechnische Zwecke.
- Kl. 112, Nr. 238228. Kontaktfeder für elektrotechnische Zwecke.
- Kl. 113, Nr. 149550. Elektrodentrageeinrichtung für Lichtbogenöfen.
- Kl. 113, Nr. 150118. Vorrichtung zum Auffangen und Absaugen der Abgase aus Gase, Dämpfe oder Rauch erzeugenden Anlagen, insbesondere Elektroschmelzöfen.
- Kl. 114 b, Nr. 151498. Fahrzeugscheinwerfer.
- Kl. 114 d, Nr. 196802. Zündeinrichtung an Gasherden mit mindestens einem Schwenkbrenner.
- Kl. 115 b, Nr. 204634. Verfahren zur Herstellung von Lampenfüssen aus Hartglas oder Quarzglas.
- Kl. 115 b, Nr. 204635. Verfahren zur Herstellung von Glühlampen mit Lampenfüssen aus Hartglas oder Quarzglas.
- Kl. 115 c, Nr. 194874. Einrichtung zur Erzeugung kurzer Lichtblitze von bestimmter Frequenz, insbesondere für stroboskopische Zwecke.
- Kl. 116 a, Nr. 150122. Röntgendiagnostikum für das Urogenitalsystem.
- Kl. 116 a, Nr. 185270. Verfahren und Vorrichtung zur bildlichen Darstellung der Druckverteilung an der Berührungsfläche zwischen elastischen und unelastischen Körpern.
- Kl. 116 a, Nr. 204075. Vorrichtung an einem Röntgenapparat zum Gewichtsausgleich für an der umlegbaren Lagerstatt angeordnete Geräte.
- Cl. 116 a, n° 238231. Appareil médical pour l'examen de l'ouïe.
- Kl. 116 b, Nr. 163691. Modellgipsmasse für zahnärztliche Zwecke.
- Kl. 116 b, Nr. 188148. Verfahren zur Herstellung von Gussformen.
- Kl. 116 b, Nr. 217627. Verfahren zur Herstellung von Prothesen.
- Kl. 116 c, Nr. 147602. Verfahren zur Vereinigung der Ränder von flach gestrickter oder gewirkter gummielastischer Ware zur Herstellung von Strümpfen oder dergleichen.
- Kl. 116 c, Nr. 150470. Schuheinlage mit auswechselbaren Stützkörpern.
- Kl. 116 c, Nr. 155617. Bandage für menschliche Glieder.
- Kl. 116 c, Nr. 189506. Verfahren zur Herstellung von Gipsbinden.
- Cl. 116 d, n° 197713. Matériel pour sondages de l'œsophage de bestiaux.
- Kl. 116 f, Nr. 149833. Einrichtung zur Diathermiebehandlung mittels Hochfrequenz im Kondensatorfeld.
- Kl. 116 f, Nr. 195774. Vorrichtung zur Massage der Fussmuskeln.
- Kl. 116 h, Nr. 152406. Haarspülmittel.
- Kl. 116 h, Nr. 178361. Verfahren zur Darstellung nichtflockender Lösungen eiweisshaltiger Heilmittel.
- Kl. 116 h, Nr. 184426. Verfahren zur Darstellung von Dihydrodesoxymorphin D.
- Kl. 116 h, Nr. 184723. Verfahren zur Herstellung von basischem Wismutsebacinat.
- Kl. 116 h, Nr. 184724. Verfahren zur Herstellung von basischem Wismutadipinat.
- Kl. 116 h, Nr. 185776. Verfahren zur Darstellung von N- β -Diäthylaminoäthyl-anthranilsäureäthylester.
- Kl. 116 h, Nr. 186668. Verfahren zur Darstellung von N-Hexylanthranilsäure- β -diäthylaminoäthylamid.
- Kl. 116 h, Nr. 186671. Verfahren zur Darstellung einer quaternären heterocyclischen Verbindung.
- Kl. 116 h, Nr. 187538. Verfahren zur Herstellung eines therapeutisch wirksamen Präparates.
- Kl. 116 h, Nr. 187542. Verfahren zur Darstellung von Desoxymorphin C.
- Kl. 116 h, Nr. 188153. Verfahren zur Darstellung eines Farbstoffes.
- Kl. 116 h, Nr. 188733. Verfahren zur Gewinnung eines Vitaminpräparates.
- Kl. 116 h, Nr. 188987. Verfahren zur Darstellung von Pregnendion-3.20.
- Kl. 116 h, Nr. 189751. Verfahren zur Herstellung einer wässrigen Digitalis-lanata-Glykosid-Lösung.
- Kl. 116 h, Nr. 190540. Verfahren zur Herstellung von Trihexosandicarbonsäure.
- Kl. 116 h, Nr. 192696. Verfahren zur Herstellung von $4_{1,3}$ -Androstendion-3,17.
- Kl. 116 h, Nr. 195776. Verfahren zur Darstellung von $4_{1,3}$ -Pregnendion-3,20.
- Kl. 116 h, Nr. 199042. Verfahren zur Herstellung von 5-Isopropyl-5-furo-methylbarbitursäure.
- Kl. 116 h, Nr. 199906. Verfahren zur Darstellung eines in 2-Stellung substituierten Imidazolidinhydrids-(4,5).
- Kl. 116 h, Nr. 199907. Verfahren zur Herstellung eines Kücken-Provida-min-D-präparates aus einem Steringemisch.
- Kl. 116 h, Nr. 203257. Verfahren zur Darstellung eines neuen Esters.
- Kl. 116 h, Nr. 205018. Verfahren zur Herstellung eines Kücken-Vitamin-D-präparates aus einem Steringemisch.
- Kl. 116 h, Nr. 205360. Verfahren zur Herstellung von G-Strophantinschwefelsäureester-Natrium.
- Kl. 116 h, Nr. 206039. Verfahren zur Darstellung eines Abkömmlings des 6-Oxy-8-aminochinolins.
- Kl. 116 h, Nr. 207800. Verfahren zur Darstellung eines Oxyketons der Androstenreihe.
- Kl. 116 h, Nr. 208080. Verfahren zur Darstellung eines Oxyketons der Androstanreihe.
- Kl. 116 h, Nr. 210919. Verfahren zur Darstellung von 1-Ascorbinsäure.
- Kl. 116 h, Nr. 214284. Lichtschutzmittel.
- Kl. 116 h, Nr. 214285. Verfahren zur Darstellung des corticotropen Hormons.

- Kl. 116 h, Nr. 221115. Verfahren zur Darstellung von Corpus-luteum-Hormon.
- Kl. 116 h, Nr. 222386. Verfahren zur Darstellung von Progesteron.
- Kl. 116 h, Nr. 222903. Verfahren zur Herstellung eines Kondensationsproduktes.
- Kl. 116 h, Nr. 223430. Verfahren zur Herstellung eines Haarfestlegemittels.
- Kl. 116 h, Nr. 227032. Verfahren zur Herstellung eines Insulinpräparates.
- Kl. 116 h, Nr. 229085. Verfahren zur Darstellung eines kristallisierten, herzwirksamen Glykosides aus Adonis vernalis L.
- Cl. 116 h, n° 229526. Procédé de préparation de la 2-(para-amino-phényl-sulfamido)-pyridyl-5-sulfamide.
- Kl. 116 h, Nr. 229980. Verfahren zur Herstellung von 1-Phenyl-2-dimethylamino-propanol-(1).
- Kl. 116 h, Nr. 230597. Verfahren zur Herstellung einer Blutersatzflüssigkeit.
- Kl. 116 h, Nr. 231996. Verfahren zur Herstellung von Askaridol.
- Kl. 116 i, Nr. 151079. Verfahren zur Desinfektion von Instrumenten, Gefäßen, Rohrleitungen usw.
- Kl. 116 j, Nr. 173199. Materialkörper zur Herstellung von Schutzhüllen.
- Cl. 116 i, n° 196817. Feuille protectrice pour pansement.
- Kl. 116 k, Nr. 152090. Aggregat zur subaqualen Darmspülung.
- Kl. 116 k, Nr. 186093. Injektionseinrichtung.
- Kl. 117 a, Nr. 179262. Lungenselbsttätige Ventilsteuerung für Atemgeräte.
- Kl. 117 a, Nr. 196823. Sauerstoffatemschutzgerät mit Warneinrichtung.
- Kl. 117 a, Nr. 197113. Durch eine Membran betätigtes Sauerstoffzuführungsventil an einem Sauerstoffatemschutzgerät.
- Kl. 117 a, Nr. 212292. Luftreinigungspatrone für Atemschutzgeräte mit kreuzweise übereinandergeschichteten Wellsieben.
- Kl. 117 a, Nr. 213682. Verfahren zum Herstellen eines kohlenensäureabsorbierenden Materials.
- Kl. 117 a, Nr. 213818. Alkalipatrone zur Bescitigung der Kohlensäure aus der Ausatemluft.
- Kl. 118 a, Nr. 156272. Maschine zur Kontrolle durch Buchführung und Bücherabschluss.
- Kl. 118 a, Nr. 210290. Kontrollkasse.
- Kl. 118 a, Nr. 229308. Druckwerk an Geschäftsmaschinen mit umlaufenden Typenträgern.
- Kl. 118 b, Nr. 183073. Schaffnerzange mit Druckeinrichtung.
- Kl. 118 c, Nr. 152412. Wächter-Kontrolluhr mit Schlüssel.
- Kl. 118 e, Nr. 154353. Kontrolleinrichtung für abschliessbare Räume.
- Kl. 118 d, Nr. 154956. Einrichtung zum Kontrollieren von Lieferung und Bezug von bestellten Waren, insbesondere in Gasthäusern.
- Kl. 118 d, Nr. 229310. Kupplungsgetriebe zur Erzeugung von Schwingbewegungen, vorzugsweise für durch Zählkarten gesteuerte Maschinen.
- Cl. 118 d, n° 233474. Dispositif de marque pour un objet présentant une partie de forme cylindrique, notamment pour une canne de parapluie.
- Cl. 119 c, n° 225073. Dispositif de commande d'un distributeur automatique actionné électriquement.
- Kl. 120 a, Nr. 150479. Schaltungsanordnung für Telegraphenanlagen.
- Kl. 120 a, Nr. 157472. Telegraphenanlage.
- Kl. 120 a, Nr. 198276. Fernschreibmaschine.
- Kl. 120 b, Nr. 152096. Mikrophon.
- Kl. 120 d, Nr. 210436. Anordnung zum wahlweisen Anruf.
- Kl. 120 d, Nr. 222394. Vorrichtung zur Uebertragung einer elektrischen Schwingung.
- Kl. 120 e, Nr. 151093. Wahlschalter für Telefon- oder dergleichen Anlagen.
- Kl. 120 f, Nr. 152726. Schaltungsanordnung zum Verstärken elektrischer Wellen.
- Kl. 120 f, Nr. 154965. Einrichtung zum Erzeugen von Hochfrequenzschwingungen mit gleichbleibender Frequenz.
- Kl. 120 f, Nr. 156616. Radioempfangsschaltung mit selbsttätiger Verstärkungsregelung.
- Kl. 120 f, Nr. 189268. Schaltung zur Erzeugung von elektrischen Schwingungen.
- Kl. 120 f, Nr. 192935. Schaltung zur optischen Spannungsanzeige.
- Kl. 120 f, Nr. 207282. Radioempfänger mit selbsttätiger Schwundregelung.
- Kl. 120 f, Nr. 218777. Empfangsanordnung mit Rahmenantennen.
- Kl. 120 f, Nr. 219530. Hochfrequenzempfangsanlage, bei der die Hochfrequenz über mindestens einen Breitbandübertrager dem Empfänger zugeführt wird.
- Kl. 120 f, Nr. 221752. Empfangsanordnung mit Rahmenantennen.
- Kl. 120 f, Nr. 224075. Vorrichtung zum Gleichrichten frequenzmodulierter Schwingungen.
- Kl. 120 f, Nr. 224323. Abstimmrichtung.
- Kl. 120 f, Nr. 228559. Vorrichtung zur Abstimmung von Radiogeräten mit Bandspreizung.
- Kl. 120 f, Nr. 229994. Vorrichtung mit einem mittels einer Kurzschlussbrücke abstimmbaren Lecherdrahtsystem.
- Kl. 120 g, Nr. 184440. Anordnung zum gleichzeitigen Empfang von Bild und Ton.
- Kl. 120 g, Nr. 187270. Einrichtung zum gleichzeitigen Empfang zweier verschiedener Trägerschwingungen, zwischen denen ein konstanter Frequenzunterschied besteht.
- Kl. 120 g, Nr. 193484. Fernschröbe.
- Kl. 120 g, Nr. 203820. Fernschröbe.
- Kl. 120 g, Nr. 222917. Einrichtung zur Fernsehübertragung von Filmen.
- Kl. 121 a, Nr. 156903. Einrichtung zum Fernanzeigen von Zeichen.
- Kl. 121 b, Nr. 149275. Einrichtung zur Fernübertragung von Zeigerstellungen.
- Kl. 121 c, Nr. 229997. Vorrichtung zur Fernübermittlung der Lage eines Gebers auf einen Empfänger.
- Kl. 121 d, Nr. 152102. Elektromagnetische Hupe, insbesondere für Fahrzeuge.
- Kl. 121 d, Nr. 217901. Elektrische Hupe.
- Kl. 123 b, Nr. 233065. Behälter für Rationierungsmarken.
- Kl. 123 b, Nr. 233319. Einrichtung für Innen- und Aussenbeleuchtung an tragbaren Behältern.
- Kl. 123 c, Nr. 224527. Tragvorrichtung, insbesondere für Einkaufsnetze und dergleichen.
- Kl. 125 a, Nr. 154673. Verfahren und Vorrichtung zum selbsttätigen Abfüllen gleicher Mengen feinverteilten Gutes in Ventilsäcke.
- Kl. 125 b, Nr. 148641. Einsteckverschluss für Blechgefäße.
- Kl. 125 b, Nr. 150499. Gewindeverschluss-Einrichtung für die Ausgießöffnung von Blechgefäßen.
- Kl. 125 b, Nr. 228564. Tube.
- Kl. 125 c, Nr. 150765. Siloauslauf.
- Kl. 125 c, Nr. 153063. Maschine zum Selbstaufnehmen, Heben und Abgeben von geernteten und sonstigen Massenprodukten.
- Kl. 125 c, Nr. 196850. Verfahren und Einrichtung zum gleichmässigen Abziehen von mehl- oder griessförmigem Gut aus Vorratsbehältern.
- Kl. 125 c, Nr. 197140. Förderanlage.
- Kl. 125 c, Nr. 238246. Wurfgebläse zum Befördern zerkleinerten Gutes in einer Rohrleitung, insbesondere zum Beschicken von Silos.
- Kl. 126 b, Nr. 151544. Traggerippe für Fahrzeug-Aufbauten, insbesondere für Kraftfahrzeuge.
- Kl. 126 b, Nr. 194321. Kleinauto.
- Kl. 126 b, Nr. 195199. Hydraulische Bremsvorrichtung, insbesondere für Kraftfahrzeuge.
- Kl. 126 b, Nr. 196510. Wagenkasten für Motorfahrzeuge.
- Kl. 126 b, Nr. 196511. Luftkühleinrichtung an Heckmotorwagen.
- Cl. 126 b, n° 201471. Installation pneumatique aux véhicules roulant sur pneus à air, servant à régler l'action-ressort des pneus.
- Kl. 126 b, Nr. 204103. Nach dem Föttinger-Prinzip arbeitendes Flüssigkeitsgetriebe, insbesondere für Strassen- und Geländefahrzeuge.
- Kl. 126 b, Nr. 213828. Kraftfahrzeug.
- Kl. 126 b, Nr. 219552. Steuerventil für Druckluftbremsen von Kraftwagenzügen.
- Kl. 126 b, Nr. 219553. Hydraulische Auflaufbremse.
- Kl. 126 b, Nr. 226370. Steuerventil für Lastzugbremsen.
- Kl. 126 b, Nr. 228111. Betätigungsverrichtung an hydraulischen Strömungsgetrieben, insbesondere für Kraftfahrzeuge, mit einem aus dem Kreislauf herauschiebbaren Teil.
- Kl. 126 b, Nr. 229763. Hydraulisches Strömungsgetriebe, insbesondere für Kraftfahrzeuge, mit einem aus dem Kreislauf herauschiebbaren Teil.
- Kl. 126 b, Nr. 230002. Sicherung von Kettenbolzen gegen Achsialverschiebung, und Verfahren zur Herstellung der Sicherung.
- Kl. 126 b, Nr. 230003. Federung, insbesondere für Fahrzeuge.
- Kl. 126 b, Nr. 235415. Mechanischer Scheibenwischer, insbesondere für Kraftfahrzeuge.
- Kl. 126 b, Nr. 235416. Selbstsperrendes Ausgleichgetriebe, insbesondere für Kraftfahrzeuge.
- Kl. 126 b, Nr. 235688. Bremszylinder aus Elektromotorguss für Radbremsen von Fahr- oder Flugzeugen.
- Kl. 126 b, Nr. 235689. Bremsbacke für Räder von Fahr- oder Flugzeugen.
- Kl. 126 c, Nr. 177796. Felge für Fahrzeugräder.
- Kl. 126 d, Nr. 211407. Gleitschutzkette für Fahrzeugreifen.
- Kl. 126 d, Nr. 234278. Reifen für Fahrräder und Motorfahrzeuge.
- Kl. 126 f, Nr. 221780. An einer Radachse angeordnete und über die Nabe des Rades angetriebene Lichtmaschine.
- Kl. 126 i, Nr. 238252. Tretkurbelgetriebe.
- Kl. 127 b, Nr. 207635. Dampflokomotive, insbesondere für hohe Fahrgeschwindigkeiten, mit Einzelachsantrieb.
- Kl. 127 d, Nr. 151848. Abdichtung für Achslager von Schienenfahrzeugen.
- Kl. 127 d, Nr. 170664. Einrichtung zur Verhinderung des Oelaustritts bei Achslagern von Schienenfahrzeugen.
- Kl. 127 d, Nr. 187878. Einrichtung zur Umwandlung eines Strassenfahrzeuges in ein Schienenfahrzeug und umgekehrt.
- Kl. 127 d, Nr. 189549. Lagerschale mit Oberschmierung, insbesondere für Achslager von Schienenfahrzeugen.
- Kl. 127 d, Nr. 217116. Weitumfassende Lagerschale mit Fließschmierung, insbesondere für Eisenbahnlager.
- Kl. 127 e, Nr. 222681. Kuppelstange mit zwei starr miteinander verbundenen Kuppelhülsen, die an die Fahrzeuge angeleitet sind und deren Ausschläge aus der Mittel-lage zur Dämpfung der Laufschwingungen der Fahrzeuge gegeneinander verwendet werden.
- Kl. 127 f, Nr. 149304. Fahrzeugbremseinrichtung.
- Kl. 127 f, Nr. 152453. Bremseinrichtung an Seilbahnwagen für Schwebe- und Standseilbahnen.
- Kl. 127 f, Nr. 162885. Einkammerdruckluftbremse mit Haupt- und Nebensteuerventil.
- Kl. 127 f, Nr. 175505. Einrichtung an Druckluftbremsen zur Beschleunigung ihrer Wirkung.
- Kl. 127 h, Nr. 152123. Wagenschieber.
- Kl. 127 i, Nr. 149305. Einrichtung zur Beeinflussung von Eisenbahnfahrzeugen auf induktivem Wege.
- Kl. 127 i, Nr. 182255. Einrichtung zum Zählen von Zugachsen.
- Kl. 127 i, Nr. 195212. Mit einer Schaltflüssigkeit arbeitender Kipp-Zeit-schalter, insbesondere für Eisenbahn-Signalanlagen.

- Kl. 127 i, Nr. 206346. Einrichtung in Stellwerken für das Einstellen von Fahrstrassen und das Stellen von Signalen.
- Kl. 127 i, Nr. 219334. Aehszähleinrichtung.
- Kl. 129 b, Nr. 150519. Tragflächenkörper für Luftfahrzeuge.
- Kl. 129 c, Nr. 148329. Propellerbefestigungsvorrichtung.
- Kl. 129 c, Nr. 199637. Verstellpropeller.
- Kl. 129 c, Nr. 211410. Einrichtung zur verbesserten Ausnutzung der Energie der Abgase von zum Antrieb von Luftfahrzeugen dienenden Brennkraftmaschinen.
- (834 Zusatzpatente — 834 brevets additionnels — 834 brevetti addizionali)
- Kl. 4 b, Nr. 234024 (222186). Bewehrung für hoch beanspruchte Eisenbetonkonstruktionen.
- Kl. 7 g, Nr. 188191 (168660). Einrichtung zur Herstellung einer Zickzackwicklung für elektrische Heizgeräte.
- Kl. 15 e, Nr. 180251 (168980). Gardinenleiste.
- Kl. 15 g, Nr. 194337 (156070). Stuhl mit U-förmigen Seitenteilen.
- Kl. 15 i, Nr. 219051 (185893). Gefachkasten.
- Kl. 19 d, Nr. 157517 (151928). Vorrichtung zum Einfädeln des Fitzfadens an Fitzeinrichtungen.
- Kl. 19 d, Nr. 181152 (176328). Fadenspanner für Spul- und ähnliche Textilmaschinen.
- Kl. 21 a, Nr. 173255 (163249). Verfahren und Maschine zum Aufbäumen von Garn in zylindrischer Kreuzwicklung für das Bleichen, Färben usw.
- Kl. 21 a, Nr. 180573 (163249). Maschine zum Aufbäumen von Garn.
- Kl. 21 c, Nr. 172564 (149667). Webverfahren und Maschine zur Durchführung desselben.
- Kl. 23 a, Nr. 226605 (217205). Links-Links-Strickmaschine mit Doppelzungennadeln und Vorrichtung zum Uebertragen von Maschen.
- Kl. 24 a, Nr. 201502 (193046). Verfahren zur Herstellung eines Imidazolins.
- Kl. 24 a, Nr. 203017 (193046). Verfahren zur Herstellung eines Imidazolins.
- Kl. 24 a, Nr. 236680 (233160). Verfahren zur Herstellung von Textilhilfsmitteln.
- Kl. 24 d, Nr. 162344 (149376). Wäschewringapparat.
- Kl. 32 f, Nr. 184166 (155114). Verfahren zur Darstellung von Glukose durch Behandlung von Zellulose enthaltendem Material mit verdünnten Säuren unter Druck.
- Kl. 36 n, Nr. 158703/4 (152604). Verfahren zur Herstellung eines neutral löslichen Komplexsalzes des dreiwertigen Antimons.
- Kl. 36 n, Nr. 159037, 162629, 163178 (152604). Verfahren zur Herstellung eines neutral löslichen Gemisches von Komplexsalzen des dreiwertigen Antimons.
- Kl. 36 o, Nr. 151557/8 (149698). Verfahren zur Darstellung eines Substitutionsproduktes eines aromatischen Kohlenwasserstoffes.
- Kl. 36 o, Nr. 155309/10 (151318). Verfahren zur Herstellung eines Netz-, Schaum- und Dispergierungsmittels.
- Kl. 36 o, Nr. 155311/12 (151318). Verfahren zur Herstellung eines esterartig konstituierten Umsetzungsproduktes.
- Kl. 36 o, Nr. 155995 (153817). Verfahren zur Darstellung eines Ringketons der Aeenaphthenreihe.
- Kl. 36 o, Nr. 158120 (155770). Verfahren zur Darstellung von 2-Chlor-1,4,5,8-naphthalintetracarbonsäure.
- Kl. 36 o, Nr. 158706/7 (154166). Verfahren zur Herstellung von Stearinalkohol.
- Kl. 36 o, Nr. 158708 (154166). Verfahren zur Herstellung von Octadecandiol-1,12.
- Kl. 36 o, Nr. 158709 (154166). Verfahren zur Herstellung von Cetylalkohol.
- Kl. 36 o, Nr. 158710 (154166). Verfahren zur Herstellung von Myristinalkohol.
- Kl. 36 o, Nr. 162345 (154502). Verfahren zur Herstellung von Montanol.
- Kl. 36 o, Nr. 163179 (154502). Verfahren zur Herstellung von normalem, primärem Hexadecylalkohol.
- Kl. 36 o, Nr. 163433 (154502). Verfahren zur Herstellung von normalem, primärem Tetradecylalkohol.
- Kl. 36 o, Nr. 163763 (154502). Verfahren zur Herstellung von normalem, primärem Octadecylalkohol.
- Kl. 36 o, Nr. 164087 (154502). Verfahren zur Herstellung von Laurinalkohol.
- Kl. 36 o, Nr. 164088 (154502). Verfahren zur Herstellung von Oktodecylalkohol.
- Kl. 36 o, Nr. 166068 (154502). Verfahren zur Herstellung von 12-Oxyoktodekanol-1.
- Kl. 36 o, Nr. 169230 (154502). Verfahren zur Herstellung von Oleylalkohol.
- Kl. 36 o, Nr. 169231 (154502). Verfahren zur Herstellung von Myristinalkohol.
- Kl. 36 o, Nr. 169232 (154502). Verfahren zur Herstellung von Cetylalkohol.
- Kl. 36 o, Nr. 169233 (154502). Verfahren zur Herstellung eines Okto-decylalkohols.
- Kl. 36 o, Nr. 169234 (154502). Verfahren zur Herstellung eines Okto-dekandiol.
- Kl. 36 o, Nr. 169559 (154502). Verfahren zur Herstellung von Laurinalkohol.
- Kl. 36 o, Nr. 170302 (154502). Verfahren zur Herstellung von Montanol.
- Kl. 36 o, Nr. 173615 (154502). Verfahren zur Herstellung eines höhermolekulare aliphatische Alkohole enthaltenden technischen Produktes.
- Kl. 36 o, Nr. 177111 (169686). Verfahren zur Herstellung von Mononitro-dibenzanthronyl.
- Kl. 36 o, Nr. 191139/40 (157937). Verfahren zur Herstellung einer Polyvinylverbindung.
- Kl. 36 o, Nr. 210723/29 (207719). Verfahren zur Darstellung eines Monoesters der Androstenreihe.
- Kl. 36 o, Nr. 211772 (202242). Verfahren zur Herstellung einer Säure der Cyclopentanopolyhydrophenanthren-Reihe.
- Kl. 36 o, Nr. 220925, 222442/46 (213247). Verfahren zur Herstellung eines acylierten Halogenalkylamins.
- Kl. 36 o, Nr. 222946/57 (207719). Verfahren zur Herstellung eines Monoesters der Androstenreihe.
- Kl. 36 o, Nr. 230622 (225779). Verfahren zur Darstellung von Lycopin.
- Kl. 36 o, Nr. 231178 (217478). Verfahren zur Herstellung von Acrylsäurenitril.
- Kl. 36 o, Nr. 232272 (217478). Verfahren zur Herstellung von Acrylsäurenitril.
- Kl. 36 p, Nr. 161222 (150299). Verfahren zur Darstellung von 4-Oxypyridin.
- Kl. 36 p, Nr. 216584 (213254). Verfahren zur Herstellung von 4-Amino-Bz1, Bz3-diazabenzanthron.
- Kl. 36 q, Nr. 153383/86 (151324). Verfahren zur Darstellung einer stickstoffhaltigen Verbindung.
- Kl. 36 q, Nr. 153683 (150614). Verfahren zur Darstellung eines leicht löslichen, nicht färbenden Thioderivates des Phenols.
- Kl. 36 q, Nr. 153687 (151326). Verfahren zur Herstellung von 5-Amino-2-benzoylaminohydrochinondiäthyläther.
- Kl. 36 q, Nr. 154405/14 (150920). Verfahren zur Darstellung eines neuen Thiophenolderivates.
- Kl. 36 q, Nr. 154703/04 (152610). Verfahren zur Herstellung eines stickstoffhaltigen, cyclischen Ketons.
- Kl. 36 q, Nr. 155001 (151324). Verfahren zur Darstellung einer stickstoffhaltigen Verbindung.
- Kl. 36 q, Nr. 155672 (153195). Verfahren zur Darstellung eines Monoaryldiamins der Benzolreihe.
- Kl. 36 q, Nr. 157519 (150920). Verfahren zur Darstellung eines neuen Thioderivates des Phenols.
- Kl. 36 q, Nr. 158711/12 (150920). Verfahren zur Darstellung eines neuen Thiophenolderivates.
- Kl. 36 q, Nr. 159043 (152610). Verfahren zur Herstellung eines stickstoffhaltigen cyclischen Ketons.
- Kl. 36 q, Nr. 160082 (150920). Verfahren zur Herstellung eines metallhaltigen Thioderivates des Phenols.
- Kl. 36 q, Nr. 161226 (152610). Verfahren zur Herstellung eines stickstoffhaltigen, cyclischen Ketons.
- Kl. 36 q, Nr. 176223 (171720). Verfahren zur Darstellung eines 4-Amino-diphenylaminderivates.
- Kl. 36 q, Nr. 208288/90 (205892). Verfahren zur Herstellung eines Netzmittels.
- Kl. 36 q, Nr. 233750 (228434). Verfahren zur Herstellung von m-Tolylaminotetrahydrofuran.
- Kl. 37 a, Nr. 151868/70 (149405). Verfahren zur Darstellung eines Azofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 152482/83 (149704). Verfahren zur Darstellung eines Azofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 153702/10 (150308). Verfahren zur Darstellung eines substitutiven Polyazofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 154038/40 (150306). Verfahren zur Darstellung eines Azofarbstoffes für Baumwolle.
- Kl. 37 a, Nr. 154415 (152254). Verfahren zur Herstellung eines chromhaltigen Azofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 154708 (149405). Verfahren zur Darstellung eines Farbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 155007/10 (151678). Verfahren zur Herstellung eines sauren Wollazofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 155673 (149704). Verfahren zur Darstellung eines Azofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 159853 (149405). Verfahren zur Herstellung eines Azofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 195538/44 (192371). Verfahren zur Darstellung eines wasserlöslichen Azofarbstoffs.
- Kl. 37 a, Nr. 214818/20 (212421). Verfahren zur Herstellung eines Trisazofarbstoffs.
- Kl. 37 a, Nr. 214821/24 (212422). Verfahren zur Herstellung eines Trisazofarbstoffs.
- Kl. 37 a, Nr. 215044/45 (212423). Verfahren zur Herstellung eines Trisazofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 215584/85 (212646). Verfahren zur Herstellung eines Monoazofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 215831/34 (212647). Verfahren zur Herstellung eines Azofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 220654/60 (218076). Verfahren zur Herstellung eines wasserunlöslichen Azofarbstoffes.

- Kl. 37 a, Nr. 226156/65 (223952). Verfahren zur Herstellung eines Azofarbstoffes.
- Kl. 37 a, Nr. 230193 (212647). Verfahren zur Herstellung eines Azofarbstoffes.
- Kl. 37 b, Nr. 152498/99 (149416). Verfahren zur Darstellung eines Küpenfarbstoffes.
- Kl. 37 b, Nr. 152500/02 (149417). Verfahren zur Darstellung eines Küpenfarbstoffes.
- Kl. 37 b, Nr. 153401/02 (150010). Verfahren zur Darstellung eines Küpenfarbstoffes.
- Kl. 37 b, Nr. 155675 (151961). Verfahren zur Herstellung eines violetten, wasserrechten Küpenfarbstoffes.
- Kl. 37 b, Nr. 157559/67 (153488). Verfahren zur Darstellung eines Küpenfarbstoffes der Anthrachinonreihe.
- Kl. 37 b, Nr. 159056 (150927). Verfahren zur Darstellung eines Farbstoffes für Zelluloseester oder -äther.
- Kl. 37 b, Nr. 170337 (160443). Verfahren zur Herstellung eines Küpenfarbstoffes.
- Kl. 37 b, Nr. 189311 (184614). Verfahren zur Darstellung eines wasserlöslichen, basischen Triphenylmethanfarbstoffs.
- Kl. 37 b, Nr. 202752/54 (198968). Verfahren zur Darstellung eines sauren Wollfarbstoffs der Anthrachinonreihe.
- Kl. 37 b, Nr. 202755/62 (199191). Verfahren zur Darstellung eines Oxazins der Anthrachinonreihe.
- Kl. 37 b, Nr. 209573/76 (206728). Verfahren zur Herstellung eines Farbstoffs der Anthrachinonreihe.
- Kl. 37 b, Nr. 210525/27 (205171). Verfahren zur Herstellung eines Anthrachinonderivates.
- Kl. 37 b, Nr. 234522/29 (232371). Verfahren zur Herstellung eines Küpenfarbstoffes.
- Kl. 37 c, Nr. 229126/28 (218080). Verfahren zur Herstellung eines Farbstoffs der Dioxazinreihe.
- Kl. 37 e, Nr. 154056/57 (151336). Verfahren zur Darstellung eines Farbstoffes.
- Kl. 37 e, Nr. 234952/62 (229841). Verfahren zur Herstellung des Leukoschwefelsäureesters eines Küpenfarbstoffs.
- Kl. 41, Nr. 232052 (223079). Verfahren zur Herstellung einer bei Temperaturen bis zu etwa 250° C verhältnismässig dünnflüssigen, im Spritzgussverfahren verwendbaren Kunststoffmasse.
- Kl. 47 a, Nr. 162649 (149727). Verfahren zum selbsttätigen Zerschneiden der Nähfäden der hintereinander zusammenhängend gehefteten Buchblocks in Fadenbuchheftmaschinen.
- Kl. 47 a, Nr. 165714 (151983). Verfahren zum selbsttätigen Trennen der einzelnen in Fadenbuchheftmaschinen zusammenhängend hergestellten Bücher.
- Kl. 47 e, Nr. 217985 (186568). Stützorgan für Formularordner.
- Kl. 49 b, Nr. 228141 (221030). Verfahren zur photographischen Herstellung von Teilungen, Messmarken, Gittern und dergleichen.
- Kl. 54 b, Nr. 169962 (150035). Kantenschutz für Skier.
- Cl. 56 d, n° 161490 (154854). Projectile empenné.
- Kl. 56 h, Nr. 197492 (179140). Mechanischer Zeitzähler mit empfindlicher Aufschlagzündung.
- Kl. 62, Nr. 211860 (152284). Einrichtung zur Anzeige wechselnder Drücke.
- Kl. 66 b, Nr. 220434 (215437). Elektrizitätszähler mit Schaltuhr.
- Kl. 70, Nr. 191449 (190205). Scheinwerfer für Automobile, Fahrräder, Flugzeuge usw.
- Cl. 71 e, n° 157572 (149138). Dispositif de remontage automatique pour mouvement d'horlogerie.
- Cl. 71 e, n° 157573 (149138). Dispositif de remontage automatique pour pièces d'horlogerie.
- Kl. 76, Nr. 192769 (189196). Selbstschmierender Lagerkörper.
- Kl. 76, Nr. 198901 (171085). Im Temperaturgebiet von 500 bis 1200° C hitzebeständiger Gegenstand.
- Kl. 79 k, Nr. 154729 (150373). Vielspindelige Maschine zum Aufteilen von stangenförmigen Werkstücken in kleinere Arbeitsstücke.
- Kl. 81, Nr. 222476 (200744). Verfahren zur Herstellung poröser Formkörper.
- Kl. 85 a, Nr. 211442/43 (206489). Vorrichtung zum Drehen eines Arbeitsstückes an Werkzeugmaschinen.
- Kl. 96 g, Nr. 233505, 237137 (227657). Hydrodynamischer Drehmomentwandler, insbesondere für Kraftfahrzeuge.
- Kl. 101 b, Nr. 160088 (152672). Tauchpumpe.
- Kl. 104 c, Nr. 178757 (153916). Lamellenkupplung, insbesondere für elektrische Antriebe von Verbrennungskraftmaschinen.
- Kl. 111 a, Nr. 168362 (147260). Stütze mit Joch, insbesondere zur Befestigung von Isolatoren an Trägern.
- Kl. 111 b, Nr. 160356 (155897). Elektrischer Leistungsschalter nach dem Expansionsprinzip.
- Kl. 111 b, Nr. 188543 (169157). Elektrische Schalteinrichtung mit Schalter, bei welchem die Kontakte mit Druckgas beblasen werden und auch die Kontaktbewegung mittels Druckgas erfolgt.
- Cl. 111 d, n° 160971 (154933). Parafoudre.
- Kl. 112, Nr. 180307 (160280). Wellensieb aus zwei oder mehr Teilfiltern.
- Kl. 116 c, Nr. 188798 (155617). Bandage für menschliche Glieder.
- Kl. 116 h, Nr. 192300 (185776). Verfahren zur Darstellung von N- β -Diäthylaminoäthylanthranilsäurebutylester.
- Kl. 116 h, Nr. 192301 (185776). Verfahren zur Darstellung von N- β -Aminoäthylanthranilsäureäthylester.
- Kl. 116 h, Nr. 192995 (186668). Verfahren zur Darstellung von 4-Butylaminobenzoesäure- β -diäthylaminoäthylamidmonohydrochlorid.
- Kl. 116 h, Nr. 194998 (190540). Verfahren zur Herstellung von Trihexosanmonocarbonsäure.
- Kl. 116 h, Nr. 198907 (188153). Verfahren zur Darstellung eines Farbstoffs.
- Kl. 116 h, Nr. 200933 (188987). Verfahren zur Darstellung von Δ^4 -Pregnen-dion-(3.20).
- Kl. 116 h, Nr. 204725/47 (199906). Verfahren zur Darstellung eines in 2-Stellung substituierten Imidazolidihydrids-(4,5).
- Kl. 116 h, Nr. 206119/20 (203257). Verfahren zur Darstellung eines neuen Esters.
- Kl. 116 h, Nr. 208888/900(203257). Verfahren zur Darstellung eines neuen Esters.
- Kl. 116 h, Nr. 210757/59 (208080). Verfahren zur Darstellung eines Oxyketons der Androstenreihe.
- Kl. 116 h, Nr. 212357 (206039). Verfahren zur Herstellung eines Abkömmlings des 6-Oxy- β -aminochinolins.
- Kl. 116 h, Nr. 214555 (205360). Verfahren zur Herstellung von G-strophantidin-phosphoresäurem Natrium.
- Kl. 116 h, Nr. 218825 (210919). Verfahren zur Herstellung von d-Ascorbinsäure.
- Kl. 116 h, Nr. 219591 (210919). Verfahren zur Herstellung von d-Glucoheptoascorbinsäure.
- Kl. 116 h, Nr. 223020 (210919). Verfahren zur Herstellung von 1-Ascorbinsäure.
- Kl. 116 h, Nr. 231852 (222903). Verfahren zur Herstellung eines Kondensationsproduktes.
- Kl. 116 h, Nr. 232058 (229980). Verfahren zur Herstellung von 1-Phenyl-2-dimethylaminopropanol-(1).
- Kl. 116 h, Nr. 234303 (222903). Verfahren zur Herstellung eines Kondensationsproduktes.
- Kl. 116 h, Nr. 235478, 236349 (227032). Verfahren zur Herstellung eines Präparates aus dem blutzuckersenkenden Hormon der Bauchspeicheldrüse.
- Kl. 117 a, Nr. 212957 (197113). Durch eine Membran betätigtes Sauerstoffzuführungsventil an einem Sauerstoffatemschutzgerät.
- Kl. 125 b, Nr. 152155, 168635 (150499). Gewinde-Verschluss-Einrichtung für die Ausgiessöffnung von Blechgefässen.
- Kl. 127 d, Nr. 200305 (187878). Einrichtung zur Umwandlung eines Strassenfahrzeuges in ein Schienenfahrzeug und umgekehrt.
- Kl. 129 c, Nr. 219353, 219594, 226648 (211410). Einrichtung zur verbesserten Ausnutzung der Energie der Abgabe von zum Antrieb von Luftfahrzeugen dienenden Brennkraftmaschinen.

Verzeichnis der am 3. Januar 1946 veröffentlichten 124 Patentschriften

Liste des 124 exposés d'invention publiés le 3 janvier 1946

Lista dei 124 esposti d'invenzione pubblicati il 3 gennaio 1946

237229	239236	239257	239274	239291	239316	239347	239382
238365	239237	239258	239275	239292	239317	239349	239384
238902	239240	239259	239276	239293	239320	239350	239385
239100	239241	239260	239277	239294	239334	239351	239388
239102	239242	239261	239278	239295	239335	239357	239389
239103	239243	239262	239279	239296	239336	239363	239390
239106	239245	239263	239280	239297	239337	239364	239392
239127	239248	239265	239281	239304	239338	239365	239402
239135	239249	239266	239283	239306	239339	239366	239417
239217	239250	239267	239284	239308	239340	239369	239420
239230	239251	239268	239285	239309	239341	239371	239422
239231	239252	239269	239286	239311	239342	239372	239425
239232	239253	239270	239287	239312	239343	239373	
239233	239254	239271	239288	239313	239344	239375	
239234	239255	239272	239289	239314	239345	239376	
239235	239256	239273	239290	239315	239346	239379	

Die Patentschriften Nrn. 235248 und 239282 werden nicht veröffentlicht. Les exposés d'invention n°s 235248 et 239282 ne seront pas publiés. Gli esposti d'invenzione n°1 235248 e 239282 non verranno pubblicati.

Außerordentliche Maßnahmen auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes

(BRB. vom 25. Juni 1941)

Mesures extraordinaires prises dans le domaine de la protection de la propriété industrielle

(A.C.F. du 25 juin 1941)

Misure straordinarie prese nel dominio della protezione della proprietà industriale

(D.C.F. del 25 giugno 1941)

Eingang von Wiedereinsetzungsgesuchen in Patentsachen

Demandes de réintégration en matière de brevets

Domande di reintegrazione in materia di brevetti

Datum der Einreichung Date de la présentation Data della presentazione	Klasse Classe Classe	Patent-Nr. Brevet n° Brevetto n°	Titel der Erfindung Titre de l'invention Titolo dell'invenzione
31 décembre 1945 22 décembre 1945	7 a 10 a	236195 207844	Stufa. Serrure à combinaisons, en particulier mais non exclusivement pour portières de voitures.
18. Dezember 1945 28. Dezember 1945	25 a 36 g	209968 198403	Elastischer Bund. Verfahren zur Herstellung von Katalysatoren für organische chemische Reaktionen, und nach dem Verfahren hergestellter Katalysator.
19. Dezember 1945	36 h	236578	Durch Edelmetall aktivierte Kohlelektrode, insbesondere zur Durchführung elektrochemischer Prozesse, und Verfahren zu deren Herstellung.
28. Dezember 1945	36 o	207342	Verfahren zur Alkylierung von aromatischen Verbindungen.
28. Dezember 1945	36 o	207716	Verfahren zur Polymerisationsbehandlung von Olefinen.
19. Dezember 1945	46 d	195966	Verpackung für leicht zerstörbare Produkte, wie Eier, Früchte usw., und Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung derselben.
27. Dezember 1945	49 a	214629	Filmspulenkammer für kinematographische Aufnahmeapparate, insbesondere Kassette.
27. Dezember 1945	56 d	169742	Verfahren zur Herstellung von Näpfchen, aus denen Patronenhülsen und Geschossmäntel kalt gestossen werden können.
27. Dezember 1945	56 d	169743	Anordnung zur Herstellung von Näpfchen, aus denen Patronenhülsen und Geschossmäntel kalt gestossen werden können.
26. November 1945	116 a	194574	Röntgenuntersuchungstisch mit umlegbarer Stützwand oder Lagerstatt.
26. November 1945	116 a	194575	Röntgenuntersuchungsgerät.

Intolge

Guthetung von Wiedereinsetzungsgesuchen wieder in Kraft gesetzte Patente

Brevets remis en vigueur par suite de l'acceptation de demandes de réintégration

Brevetti rimessi in vigore in seguito all'accettazione di domande di reintegrazione

Klasse Classe Classe	Patent-Nr. Brevet n° Brevetto n°	Endtag der gesetzlichen Wiederherstellungsfrist Jour de la réception de la demande de réintégration Ultimo giorno nel termine legale di ristabilimento	Eingangstag des Wiedereinsetzungsgesuches Jour de la réception de la demande de réintégration Giorno d'arrivo della domanda di reintegrazione
18 a	209143	31. März 1942	17. Dezember 1945
18 a	237605	15. November 1945	29. November 1945
18 b	218339	20. Juni 1945	18. Dezember 1945
24 e	237175	15. Oktober 1945	29. Dezember 1945
25 a	220731	30. Oktober 1945	12. Dezember 1945
25 d	203930	4. Juni 1945	27. November 1945
36 h	236578	28. August 1945	19. Dezember 1945
36 m	197858	30. November 1942	11. Dezember 1945
36 o	237390	30. Oktober 1945	18. Dezember 1945
36 p	235766	30. Juni 1945	18. Dezember 1945
36 p	237392	30. Oktober 1945	18. Dezember 1945
47 e	172390	13. Mai 1944	11. Dezember 1945
47 e	183471	15. August 1943	11. Dezember 1945
48 d	182421	22. November 1945	5. Dezember 1945
48 g	161580	11. Juni 1944	11. Dezember 1945
48 g	207726	5. August 1943	11. Dezember 1945
50 a	219168	21. September 1945	18. Dezember 1945
58	216986	24. März 1945	8. Dezember 1945
66 c	203471	16. August 1945	12. Dezember 1945
79 k	229473	28. November 1945	10. Dezember 1945
111 d	220319	26. November 1945	13. Dezember 1945
111 d	230577	3. Dezember 1945	13. Dezember 1945
111 d	230792	22. September 1945	13. Dezember 1945
111 d	230793	11. Oktober 1945	13. Dezember 1945
112	190824	31. März 1942	27. Dezember 1945
114 f	173900	26. September 1945	18. Dezember 1945
114 f	190265	15. Januar 1944	7. Dezember 1945
114 f	202098	18. Mai 1945	7. Dezember 1945
120 f	234472	30. März 1945	24. Dezember 1945
125 b	171907	13. Mai 1945	13. Dezember 1945

Mitteilungen - Communications - Comunicazioni

Schweizerisch-britische Wirtschaftsverhandlungen

Die bereits Ende des Jahres 1945 in London eingeleiteten schweizerisch-britischen Wirtschaftsverhandlungen werden am 8. Februar 1946 wieder aufgenommen werden. Zu diesem Zweck entsendet die britische Regierung eine Delegation unter der Leitung von Mr. Ellis-Rees, vom britischen Schatzamt, nach Bern. 29. 5. 2. 46.

Négociations économiques entre la Suisse et la Grande-Bretagne

Les négociations économiques entamées à Londres à la fin de l'année dernière se poursuivront à partir du 8 février 1946. Le gouvernement britannique enverra à cet effet à Berne une délégation qui sera présidée par Mr. Ellis-Rees, du Ministère britannique des finances. 29. 5. 2. 46.

Negoziazioni economiche fra la Svizzera e la Gran Bretagna

Le negoziazioni economiche svizzero-britanniche, iniziate già alla fine dell'anno 1945 in Londra, saranno riprese l'8 febbraio 1946. A tal uopo, il governo della Gran Bretagna invierà una delegazione che sarà diretta dal sig. Ellis-Rees, del Ministero britannico del tesoro. 29. 5. 2. 46.

Verfügung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements
betreffend die Preise für Uhrensteine und für das Bohren dieser Steine

(Vom 28. Januar 1946)

Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement, gestützt auf den Bundesratsbeschluss vom 21. Dezember 1945 zum Schutze der schweizerischen Uhrenindustrie, verfügt:

Art. 1. Der von den auf die Konvention verpflichteten Organisationen (« Fédération suisse des associations de fabricants d'horlogerie [FH] », « Union des branches annexes de l'horlogerie [Uah] » und « Ebauches SA. ») angenommene und am 14. Januar 1946 dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement unterbreitete neue Minimaltarif für Uhrensteine zum Einpressen und Einpassen wird genehmigt.

Dieser Tarif wird verbindlich erklärt für die Mitglieder der auf die Konvention verpflichteten Organisationen sowie für die Unternehmungen, die keinem dieser Verbände angehören.

Art. 2. Ebenso wird genehmigt der von der « Association des fabricants de pierres d'horlogerie » und der « Association des patrons perceurs suisses » angenommene und am 12. Januar 1946 dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement unterbreitete Minimaltarif für das Bohren von Uhrensteinen.

Ausserdem werden genehmigt die unter Ziffer 1 bis 8 angeführten Vorschriften der Tarif-Konvention, die zwischen den beiden im vorhergehenden Absatz erwähnten Verbänden vereinbart wurde.

Dieser Tarif und die unter Ziffer 1 bis 8 in dieser Konvention enthaltenen Vorschriften werden obligatorisch erklärt für die Mitglieder der auf die Konvention verpflichteten Organisationen sowie für die Unternehmungen, die diesen Verbänden nicht angehören.

Art. 3. Die unter Artikel 1 und 2 angegebenen Tarife sowie der Text der Tarif-Konvention sind bei der Schweizerischen Uhrenkammer in La Chaux-de-Fonds hinterlegt, wo sie von jedem Interessenten bezogen werden können.

Art. 4. Zuwiderhandlungen gegen diese Verfügung werden nach den Bestimmungen des Bundesratsbeschlusses vom 21. Dezember 1945 zum Schutze der schweizerischen Uhrenindustrie geahndet.

Art. 5. Die vorliegende Verfügung tritt am 26. Januar 1946 in Kraft.

Ordonnance du Département fédéral de l'économie publique

concernant les prix des pierres d'horlogerie et du perçage de ces pierres

(Du 28 janvier 1946)

Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'arrêté du Conseil fédéral du 21 décembre 1945 protégeant l'industrie horlogère suisse, arrête:

Article premier. Est approuvé le nouveau tarif minimum des pierres à chasser et à sertir, du 26 novembre 1945, adopté par les organisations conventionnelles (Fédération suisse des associations de fabricants d'horlogerie [FH], Union des branches annexes de l'horlogerie [Uah] et Ebauches SA.) et soumis au Département de l'économie publique le 14 janvier 1946.

Ce tarif est déclaré obligatoire pour les membres des organisations conventionnelles, de même que pour les maisons qui ne sont pas affiliées à ces groupements.

Art. 2. Est en outre approuvé le tarif minimum du perçage adopté par l'Association des fabricants de pierres d'horlogerie et l'Association des patrons perceurs suisses et soumis au Département de l'économie publique le 12 janvier 1946.

Sont également approuvés les prescriptions figurant sous chiffres 1 à 8 de la convention tarifaire conclue entre les deux groupements indiqués à l'alinéa précédent.

Ce tarif et les prescriptions figurant sous chiffres 1 à 8 de cette convention sont déclarés obligatoires pour les membres des organisations conventionnelles, ainsi que pour les maisons qui ne sont pas affiliées à ces groupements.

Art. 3. Les tarifs indiqués aux articles 1^{er} et 2 ainsi que le texte de la convention tarifaire sont déposés à la Chambre suisse de l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, où tout intéressé peut se les procurer.

Art. 4. Les infractions à la présente ordonnance seront réprimées conformément aux dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 21 décembre 1945 protégeant l'industrie horlogère suisse.

Art. 5. La présente ordonnance entre en vigueur le 26 janvier 1946.

Bundesratsbeschluss

über Massnahmen zur Verwertung der Kernobsternten und zur Versorgung des Landes mit Kernobst und Kernobsterzeugnissen (Aufhebung von kriegswirtschaftlichen Vorschriften) (Vom 25. Januar 1946)

Der schweizerische Bundesrat, gestützt auf Artikel 2 des Bundesbeschlusses vom 6. Dezember 1945 über den Abbau der ausserordentlichen Vollmachten des Bundesrates, beschliesst:

Art. 1. Artikel 5 des auf Grund des Bundesbeschlusses vom 30. August 1939 über Massnahmen zum Schutze des Landes und zur Aufrechterhaltung der Neutralität gefassten Bundesratsbeschlusses vom 28. August 1945 über Massnahmen zur Verwertung der Kernobsternten und zur Versorgung des Landes mit Kernobst und Kernobsterzeugnissen und die gestützt darauf erlassenen Ausführungsvorschriften werden aufgehoben.

Nach den aufgehobenen Bestimmungen werden noch die während ihrer Gültigkeitsdauer eingetretenen Tatsachen beurteilt.

Art. 2. Die Eidgenössische Alkoholverwaltung ist beauftragt, Massnahmen über die Lagerung, Auslagerung und Verteilung der gemäss den Verfügungen und Weisungen der Sektion für Obst und Obstprodukte des Eidgenössischen Kriegs-Ernährungs-Amtes aus der Ernte 1945 angelegten Obstpflichtlager zu treffen.

Art. 3. Widerhandlungen gegen Massnahmen im Sinne von Artikel 2 werden gemäss Bundesratsbeschluss vom 17. Oktober 1944 über das kriegswirtschaftliche Strafrecht und die kriegswirtschaftliche Strafrechtspflege bestraft.

Art. 4. Dieser Beschluss tritt am 1. Februar 1946 in Kraft.

Arrêté du Conseil fédéral

concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins et l'approvisionnement du pays en fruits à pépins et en dérivés de ces fruits (Abrogation de prescriptions d'économie de guerre) (Du 25 janvier 1946)

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 2 de l'arrêté fédéral du 6 décembre 1945 restreignant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral, a r e t e :

Article premier. Sont abrogés l'article 5 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 août 1945 concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins et l'approvisionnement du pays en fruits à pépins et en dérivés de ces fruits, arrêté pris en vertu de l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité, ainsi que les prescriptions d'exécution s'y rapportant.

Les faits qui se sont passés sous l'empire des dispositions abrogées demeurent régis par elles.

Art. 2. La Régie fédérale des alcools est chargée de prendre les mesures nécessaires concernant l'emmagasinage, la sortie des entrepôts et la répartition des pommes de la récolte de 1945 mises en stocks obligatoires conformément aux ordonnances et instructions de la Section des fruits et dérivés de fruits de l'Office de guerre pour l'alimentation.

Art. 3. Les contraventions aux mesures prévues à l'article 2 du présent arrêté sont réprimées conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1944 concernant le droit pénal et la procédure pénale en matière d'économie de guerre.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} février 1946.

Redaktion: Handelsabteilung des Eidg. Volkswirtschaftsdepartements in Bern

4 Skilifte mit Autobusverbindung, Skischule, Skihütten, Eis- und Curlingplätze, Bob- und Schlittelbahnen. Kursaal-Casino: Attraktionen, Boule-Spiel.

Auskunft und Prospekte durch die Hotels, Reisebüros und die Karverwaltung Arosa (Tel. 316 21).

Aus dem Sportprogramm: 2./3. Februar: Aroser Skimeisterschaften, 10. Februar: Pferderennen, 12. bis 16. Februar: Bobsportwoche, 23. Februar bis 3. März: Winterschiessen. Eishockey, Curling, Eisschaulaufen.



Sonntige Ferien in der Vielseitigkeit des winterlichen AROSA

Hotel	Betten	Minimum-Preisen-Preis Fr.	Minimum-Wochenpauschale Fr.	Hotel	Betten	Minimum-Preisen-Preis Fr.	Minimum-Wochenpauschale Fr.	Hotel	Betten	Minimum-Preisen-Preis Fr.	Minimum-Wochenpauschale Fr.	Hotel	Betten	Minimum-Preisen-Preis Fr.	Minimum-Wochenpauschale Fr.
Alexandra Golf Hotel	90	16.50	149.—	Hof Maran	100	17.50	161.—	Belvétère u. Tanneck	70	12.50	114.50	Post- u. Sporthotel	70	16.50	147.50
Des Alpes	60	17.50	161.—	Tschuggen Gr. Hotel	180	19.50	176.50	Juventas	50	14.50	132.—	Surlej	40	14.50	132.—
Eden	80	17.50	161.—	Valdana	100	17.50	161.—	Morkur	40	14.50	132.—	Savretta	40	14.50	132.—
Excelsior	100	19.50	176.50	Alpevonne	40	15.—	136.50	Metropol	60	14.50	132.—	Acherl	14	12.50	114.50

Heizungsteuerzuschlag von Fr. 1.— bis 2.— je nach Hotelkategorie, im Pauschalpreis inbegriffen.

Spar- & Leihkasse in Bern

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre auf Samstag den 16. Februar 1946, 15.00 Uhr, im Übungssaal des Casinos in Bern (Eingang Herrengasse 25)

Verhandlungsgegenstände:

1. Abnahme des Geschäftsberichtes und der Rechnung für das Jahr 1945.
2. Decharge-Erteilung an die Verwaltung.
3. Verwendung des Reingewinnes.
4. Ersatzwahlen.

Die Jahresrechnung mit dem Geschäftsbericht und dem Bericht der Kontrollstelle liegt vom 6. Februar 1946 an in den Bureaux der Bank zur Einsicht der Aktionäre auf. Den Aktionären, die ihre Aktien der Bank zur Verwahrung übergeben haben, werden der Geschäftsbericht und die Zutrittskarten zur Generalversammlung zugestellt. Die übrigen Aktionäre können die Zutrittskarten gegen Vorweisung der Aktien bis Freitag den 15. Februar 1946, 16.00 Uhr, in unserer Wertschriftenverwaltung beziehen.

BERN, den 25. Januar 1946.

DER VERWALTUNGSRAT.

ITAF A G., SCHAFFHAUSEN

EINLADUNG zur ordentlichen Generalversammlung

auf Dienstag den 19. Februar 1946, 17 Uhr 15. am Sitze der Gesellschaft, Am Platz 13 in Schaffhausen

TRAKTANDEN: 1. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Bilanz per 31. Dezember 1945 und der Gewinn- und Verlustrechnung pro 1945. — 2. Entlastung der Verwaltung. — 3. Wahlen.

Der Geschäftsbericht, die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1945 und der Revisorenbericht liegen von heute an am Sitze der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf.

Eintrittskarten zur Teilnahme an der Generalversammlung können gegen Ausweis über den Aktienbesitz bis zum 18. Februar 1946 bei der Gesellschaft bezogen werden.

Schaffhausen, den 2. Februar 1946.

DER VERWALTUNGSRAT.

4%-Anleihe der Gemeinde Arosa von Fr. 1.500.000, hypothekarisch sichergestellt im I. Rang

Nach den Anleihebedingungen sind für diese Anleihe per 31. März 1946 50 Obligationen zu Fr. 1000 nominal zu tilgen, deren Auslosung am 30. Januar 1946 vorgenommen wurde. Diese Titel, deren Nummern nachstehend aufgeführt sind, gelangen vom 1. April 1946 an zu parl zur Rückzahlung:

4	121	260	425	543	651	794	900	1027	1393
22	123	297	434	548	681	804	915	1134	1426
34	176	370	445	600	683	823	954	1270	1438
75	213	380	468	619	690	833	957	1329	1451
94	258	398	525	634	746	857	969	1338	1452

Die Verzinsung dieser Stücke hört mit dem Verfalltag auf. Die mit sämtlichen unverfallenen Coupons einzureichenden Titel werden vom 1. April 1946 an bei der Schweizerischen Kreditanstalt, Zürich, und der Graubündner Kantonalbank, Chur,

sowie bei allen schweizerischen Niederlassungen dieser Banken spesenfrei eingelöst.

Zürich, den 4. Februar 1946.

Im Auftrage der Gemeinde Arosa:
SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT.

Schwindende

Jugendkräfte...

Verbrauchtheit, Schläppheit und körperliche Impotenz? Dann rechtzeitig eingreifen mit **SEXVIGOR**. Erneuert verlorene Kräfte, verhindert vorzeitiges Altern und schenkt Ihnen Spannkraft, Energie und Lebensfreude wieder.



Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen in wirksamer Dosierung: Hormone, Lecithin, Phosphor, Eisen, Calcium, Kolo-, Fucose- und Yohimbin-Estrakte.

Das Hormongehalt wird vom Schweiz. Institut für Hormone-Lausane, ständig kontrolliert.

Probe-Packung 30 Tabletten Fr. 4.50
Original-Packung 100 Tabl. Fr. 12.-
Kur-Packung 300 Tabletten Fr. 32.50

franz. Spezialität

LAUSANNE ZÜRICH

BASEL BERN ST. GALLEN LÜZERN SCHIAFFHAUSEN CHUR GENÈVE

Depot und Versand durch:
Pharmacie de l'Etoile, Rue Neuve 1
Victorie-Apotheke, Dr. Egloff,
Böhrlistraße 71
Markt-Apotheke, Marktgasse 5
Apotheke Dr. Studer, Spitalgasse 32
Hecht-Apotheke Hausmann
Central-Apotheke, Rickli & Cie.
Quadrat-Apotheken
Lendi-Apotheke, Poststraße
Pharmacie Junod 169-32

Bankbeamter, in den Vierzigerjahren, versiert im Dokumentar-, Akkreditiv-, Devisen- und Wertpapiergeschäft, Auslandsbesitzer, erfahrener, selbständiger Korrespondent mit Auslandspraxis,

Englisch

perfekt beherrschend, Französisch, sucht andern Wirkungskreis in Bank, Handel oder Industrie. Offerten erbeten unter Chiffre Ce 6287 Z an Publicitas Zürich. Z 70

Einige 1000 kg

prima Dextrin, blond,

für technische Zwecke, sehr vorteilhaft abzugeben. Muster und Preis sind anzufordern unter Chiffre X 2815 Q bei der Publicitas Basel. Q 48

Gummi arabicum Kordofan

mittlere Qualität, feinkörnig, ab Lager Basel, in Säcken zu 100 kg b. f. n.

bei Bezug von 1000 kg zu Fr. 1.84 per Kilo
bei Bezug von 500 kg zu Fr. 1.88 per Kilo
bei Bezug von 100 kg zu Fr. 1.42 per Kilo

Muster auf Verlangen. — Anfragen unter Chiffre J 2675 Q an Publicitas Basel. Q 42

Privatbank sucht Korrespondenten.

zu baldigem Eintritt im Bankfach versierten, die deutsche u. französische Sprache beherrschenden

Gut ausgewiesene Bewerber, die auf Dauerstelle reflektieren, sind gebeten, Offerten unter Angabe bisheriger Tätigkeit und der Gehaltsansprüche unter Chiffre **Hab 150 an Publicitas Bern** zu richten. Z 62

Verlangen Sie vom Schweizerischen Handelsamtsblatt "Probenummern der „Volkswirtschaft“"

Das SHAB liegt bei Behörden, Verwaltungen u. Banken auf; nutzea Sie diese Verbreitung — inserieren Sie!

Schlittler
Kunstkork
GEBR. SCHLITTLER
TEL. 44150 NÄFELS

Spar- und Leihkasse Entlebuch

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Samstag den 16. Februar 1946, nachmittags 4 Uhr, im Hotel Port in Entlebuch

Verhandlungsgegenstände:

1. Protokoll.
2. Berichterstattung durch den Verwaltungsrat.
3. Abnahme der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1945, des Geschäftsberichtes und des Berichtes der Kontrollstelle.
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinnes und Festsetzung einer Dividende.
5. Entlastung der Gesellschaftsorgane.
6. Ersatzwahl in den Verwaltungsrat für den verstorbenen Herrn Amtsrichter Otto Bucher.
7. Neuwahl des Verwaltungsrates und der Kontrollstelle gemäss Statuten.

Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können, ist der Bezug einer Eintrittskarte erforderlich, welche gegen Ausweis über den Aktienbesitz bis spätestens Samstag den 16. Februar 1946, mittags, bei der Spar- und Leihkasse Entlebuch ausgehändigt wird.

Das Recht der Vertretung an der Generalversammlung kann durch Unterzeichnung der bezüglichen Vollmacht auf der Rückseite der Eintrittskarte einem andern Aktionär übertragen werden.

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und summarischer Revisionsbericht liegen auf der Kasse zur Einsicht der Aktionäre ab 5. Februar 1946 auf. Lz 14

Entlebuch, den 28. Januar 1946. DER VERWALTUNGSRAT.

Loterie de la Suisse romande

50^{me} tranche

Liste officielle de tirage du 2 février 1946

Les 15 000 lots de fr.	10	sont gagnés par les billets dont le numéro se termine par le chiffre	7
Les 1 500 lots de fr.	15	sont gagnés par les billets dont le numéro se termine par les chiffres	55
Les 1 500 lots de fr.	20	sont gagnés par les billets dont le numéro se termine par les chiffres	53
Les 1 500 lots de fr.	25	sont gagnés par les billets dont le numéro se termine par les chiffres	112 159 455 764 936 115 206 761 788 953
Les 1 500 lots de fr.	30	sont gagnés par les billets dont le numéro se termine par les chiffres	110 536 694 752 814 314 634 730 783 845
Les 300 lots de fr.	50	sont gagnés par les billets dont le numéro se termine par les chiffres	0165 4285 4406 7144 8480 0938 4345 6260 7643 8785 2675 4362 6411 7729 8947 2783 4380 7106 7896 9865
Les 75 lots de fr.	100	sont gagnés par les billets dont le numéro se termine par les chiffres	1273 2337 2536 7715 8794
Les 15 lots de fr.	500	sont gagnés par les billets portant les numéros	000375 052589 098340 128005 004898 053654 107151 133174 009004 071200 119204 145761 010132 079082 126333
Les 10 lots de fr.	1 000	sont gagnés par les billets portant les numéros	014991 072104 107669 133923 023450 093804 108919 134330 062874 102823
1 lot de fr. 5 000		est gagné par le billet portant le numéro	102180
1 lot de fr. 10 000		est gagné par le billet portant le numéro	047427
Le gros lot de fr. 50 000		est gagné par le billet portant le numéro	113015

Valeur totale des lots: fr. 390 000

Attestation authentique. Le soussigné certifie que les numéros indiqués ci-dessus correspondent bien à ceux extraits des sphères.

Orbe, le 2 février 1946. (signé) M^e Henri Richard, notaire.

Cumul. Le cumul est admis sans restriction.

Paiement des lots. Les lots de n'importe quel montant sont payables par la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne. Les lots de fr. 10 à fr. 1000 peuvent aussi être payés par la Banque de l'Etat, à Fribourg, la Banque cantonale du Valais, à Sion, la Banque cantonale neuchâtoise, à Neuchâtel, la Société de banque suisse, à Genève, et par leurs agences dans le canton.

Prescription. Tout billet gagnant non présenté dans un délai de 6 mois à dater de la publication du résultat du tirage dans la « Feuille des avis officiels du canton de Vaud » est annulé et le montant du lot est acquis à la loterie.

Prochaine prescription. Les billets gagnants de la 46^e tranche, tirée le 4 août 1945, seront prescrits le 8 février 1946.

Impôt. En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 31 octobre 1944, article 4, lettre e, l'impôt anticipé est fixé à 25% sur tous les billets entiers gagnant plus de fr. 50 et cinquièmes de billets plus de fr. 10. La somme totale gagnée par le billet ou le cinquième, cumulé compris, est imposable.

Remboursement ou imputation. Le bénéficiaire de lots frappés de l'impôt anticipé peut en demander le remboursement ou l'imputation. A cet effet, un bordereau justificatif sera remis d'office par les domiciles de paiement précités. L 19

Mechanische Fassfabrik Rheinfelden AG., Rheinfelden

Die Herren Aktionäre werden hiermit zur

47. ordentlichen Generalversammlung

auf Donnerstag den 21. Februar 1946, vormittags 11 Uhr 30, in das Restaurant Feid-
schlösschen Stadt in Rheinfelden eingeladen.

TRAKTANDEN:

1. Abnahme der Jahresrechnung und der Bilanz per 31. Oktober 1945.
2. Entgegennahme des Berichtes der Kontrollstelle und Entlastung an Verwaltung und Direktion.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinnes pro 1944/45.
4. Wahlen in den Verwaltungsrat.
5. Wahl der Kontrollstelle. Q 47

Die Zutrittskarten zur Generalversammlung können gegen Ausweis über den Aktienbesitz bis zum 18. Februar 1946 auf dem Bureau der Gesellschaft in Rheinfelden, beim Schweizerischen Bankverein in Basel und bei der Aargauischen Hypothekbank in Rheinfelden bezogen werden. Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bericht der Kontrollstelle liegen für die Aktionäre ab 11. Februar 1946 im Bureau der Gesellschaft und bei der Aargauischen Hypothekbank in Rheinfelden zur Einsicht auf.

Rheinfelden, den 5. Februar 1946. DER VERWALTUNGSRAT.

Société anonyme de dépôts et de gestion, à Lausanne

Le conseil d'administration de cette société convoque Messieurs les actionnaires en

assemblée générale extraordinaire

pour le jeudi 21 février 1946, à 11 heures, aux bureaux de la société, avec l'ordre du jour suivant: Modification de l'article 27 des statuts.

Cette assemblée sera suivie de

l'assemblée générale ordinaire

avec l'ordre du jour suivant: Opérations statutaires.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs seront à la disposition de Messieurs les actionnaires dès le 11 février 1946. L 17

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Wanner & Co. AG., Horgen

Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre

Donnerstag den 14. Februar 1946, vormittags 10 Uhr 15,
im Bureau der Gesellschaft in Horgen

TRAKTANDEN:

1. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und der Bilanz per 31. Dezember 1945 sowie des Berichtes der Kontrollstelle, Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und die Direktion.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Rechnungsergebnisses.
3. Wahl der Kontrollstelle.

Die Jahresrechnung und die Bilanz sowie der Bericht der Kontrollstelle liegen vom 4. Februar 1946 an im Bureau der Gesellschaft in Horgen zur Einsicht der Aktionäre auf.

Die Zutrittskarten können vor Beginn der Versammlung im Bureau der Gesellschaft gegen Ausweis über den Aktienbesitz bezogen werden. Z 72

Horgen, den 4. Februar 1946. DER VERWALTUNGSRAT.