

Zeitschrift: Der Traktor : schweizerische Zeitschrift für motorisiertes Landmaschinenwesen = Le tracteur : organe suisse pour le matériel de culture mécanique

Herausgeber: Schweizerischer Traktorverband

Band: 17 (1955)

Heft: 3

Rubrik: Traktormarken-Verzeichnis

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Der vorliegenden Nummer

ist ein Prospekt der Fabrik für Firestone Produkte A.G. in Pratteln beigelegt. Wir gestatten dies Firmen, von denen seit Jahren grosse Insertionsaufträge vorliegen. Da der Prospekt nützliche Angaben über Pneutypen, Pneugrössen, Felgenreissen, Tragkraft und Luftdruck enthält, empfehlen wir unsern Lesern, dieser Beilage die nötige Aufmerksamkeit zu schenken und ihn — zusammen mit der «Traktor»-Nummer — aufzubewahren.

Die Redaktion.

Traktormarken-Verzeichnis

Zu dem in der Nr. 12/54 erschienen Verzeichnis werden uns von den entsprechenden Firmen folgende Berichtigungen oder Ergänzungen gemeldet:

54a. Deutz F₂ 612

(Diesel)

Gewicht ohne Zusatzgewichte 1350 kg.

Normal ausgerüstet mit:

Motor: 2 Cyl., 4 Takt, Diesel, Luftkühlung, 22 Brems-PS bei 2100 U/min, mit Regler.

Getriebe: 10 Vorwärtsgänge durch zusätzl. Reduktionsgetriebe (2,8 / 3,5 / 3,9 / 4,9 / 6,2 / 7,7 / 10,5 / 13,3 / 20 / 25,7 [blockiert] km/std.), 2 Rückwärtsgänge (2,8 3,5), Hinterachssperre.

Zapfwelle: motorabhängig, 520 bzw. 660 U/min bei Motordrehzahl 2100 U/min.

Spurweiten: verstellbar von 1250 auf 1500 oder von 1285 auf 1465 mm.

Lenkung: ZF-Ross.

Bereifung hinten: 8-32 oder 10-28.

Bodenfreiheit: 400 mm.

Bremsen: Fussbremse auf die Hinterachse als Fahr- und Lenkbremse; Handbremse auf das Getriebe als Feststellbremse.

Elektr. Ausrüstung (12 V): Anlasser, Lichtmaschine, Beleuchtung.

Preis: Fr. 10,800.—.

Zusätzliche Ausrüstung:

Zum Teil stark abweichend von derjenigen zu den Typen F₁ L-514/54, F₂ L-514/53 und F₃ L-514, insbesondere 3 Typen von Werner-Seilwinden. Man verlange nähere Angaben.

57. Ferguson-Standard TE-A, TE-D

Elektr. Ausrüstung: im Preis inbegriffen.

Preis: Fr. 9,600.— (statt Fr. 9,000.—).

Anbaugeräte:

Mähapparat System Rassepe 135/150 cm seitlich Fr. 1,250.— (statt Fr. 1,185.—).

Bodenfräse Rotavator ab Fr. 3,195.— (statt Fr. 3,095.—).

Tandem-Scheibenegge 6', 24 Scharen getragen (statt aufgehängt).

58. Ferguson TE-F

Preis: Fr. 12,000.— (statt Fr. 11,000).

69. Lanz-Alldog A 1215 (nicht 1205).

(Geräteträger):

Gewicht: 1080 kg mit Zusatzgewichten.

980 kg ohne Zusatzgewichte.

Zusätzliche Ausrüstung:

(Riemenscheibe ist im Preis nicht inbegriffen.)

Riemenscheibe zum Aufsetzen auf hintere Zapfwelle Fr. 395.—.

77. Massey-Harris «Pony»

(Benzin)

Preis: Fr. 6,100.— (statt Fr. 6,050.—).

Zusätzliche Ausrüstung (Ergänzung):

Mech. Handaufzug für getragene Geräte Fr. 200.—.


Anbaugeräte (Ergänzung):

Düngerstreuer (180 cm) Fr. 950.—, mit Streutellern (210 cm) Fr. 1,100.—.

Spezial-Firma für
Auto-Elektrik und

Diesel-Einspritzpumpen- und Düsen-Reparaturen

FERRIER, GÜDEL & CO.
LUZERN



Der Einmann-Pflug

«Godesberg» wendet


*ohne Hydraulik und
ohne Handaufzug*

Auch für Jeeps und Landrover

Verlangen Sie Prospekte

W. Trösch, Wädenswil

Landmaschinen, Telefon (051) 95 62 22



Kartoffel- setzmaschine

**ein-, zwei-
und mehrreihig**

Montierbar an alle Traktoren, speziell geeignet für leichtere Traktoren, auch für Pferdezug umstellbar. Durch rotierenden Vorlegeteller ist die Möglichkeit geboten, auch vorgekeimte Kartoffeln ohne Beschädigung zu setzen. Setzabstand automatisch 30 cm ohne Klopfsignal. Furchenabstand verstellbar. Kartoffeln können direkt ab Vorkeimharasse gelegt werden. Preis auf Anfrage.

Xav. Müllers Erben, Rickenbach/LU, Bührer-Vertretung, Zementrohrfabrik
Tel. (045) 5 42 84

**Traktoren-Treibstoffe
Schmieröle
und Fette**

beziehen Sie vorteilhaft durch:

ESG
Emil Scheller Cie

Aktiengesellschaft

Zürich Tel. 32 68 60 · Dep. Wetzikon Tel. 97 80 22