

**Zeitschrift:** Der Traktor : schweizerische Zeitschrift für motorisiertes  
Landmaschinenwesen = Le tracteur : organe suisse pour le matériel de  
culture mécanique

**Herausgeber:** Schweizerischer Traktorverband

**Band:** 17 (1955)

**Heft:** 4

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 01.04.2025


**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

---

**Wenn Landwirte, Traktoren-Interessenten, Traktoren-Besitzer und Fachleute über Zug- und Arbeits-Maschinen sprechen, so ist immer wieder die Rede vom neuesten**

*Meili*

**Diesel-Allzweck-Traktor**



Zur Normal-Ausrüstung dieses modernen ALLZWECK-Traktors gehören:

- weltberühmter und sparsamer **MERCEDES-DIESEL-Motor**, 4 Zylinder, 30 PS; geräuscharm laufend;
- **6-Gang-Getriebe** (1 Kriechgang, 5 normale Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang);
- **selbstausschaltende Differentialsperre**;
- **normalisierte Zapfwelle**, gangabhängig oder gangunabhängig schaltbar;
- **verstellbare Radspur** (von 125 bis 165 cm);
- **Hinterrad-Bereifung 9 × 32"**;
- **grosse Bodenfreiheit** und **kleinster Wendekreis**;
- **äusserst günstiges Gewicht**: mit Mähantrieb knapp 1400 kg.

Folgende Zusatzgeräte können montiert werden:

- **Mähapparat AEBI** (Mähantrieb mit zwei Geschwindigkeiten und Sicherheits-Kupplung);
- **Hydraulische Hebevorrichtung MEILI** mit **Dreipunkt-Aufhängung** (unabhängig von der Kupplung, direkt vom Motor angetrieben);
- **Gitterräder MEILI**, leicht montier- und verstellbar;
- **Spurlockerer MEILI**, einzeln bedienbar;
- **Motoregge MEILI**, mit wenigen Handgriffen montierbar;
- **Pflug nach Wunsch; Anbau-Vielfachgeräte** für Dreipunkt-Aufhängung nach Wunsch; Graszettmaschinen; Seilwinden; Poulie; Leichtverdeck zum Einstecken; u. a. m.

In der vorerwähnten Ausführung wird dieses MEILI-DIESEL-Modell zu einem der modernsten ALLZWECK-TRAKTOREN der Gegenwart, dessen überragende Vorteile jeder Besitzer zu schätzen weiss.

Verlangen Sie heute noch Prospekte, Offerte und Referenzliste über den MEILI-DIESEL-ALLZWECK-TRAKTOR. Sie werden diese Unterlagen kostenlos und unverbindlich zugestellt erhalten.

Schaffhausen, Tel. (053) 576 41/42

Traktorenfabrik

*Meili*