

Zeitschrift: Schweizer Soldat : die führende Militärzeitschrift der Schweiz
Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat
Band: 75 (2000)
Heft: 2

Rubrik: Die obersten Kader der Armee im Jahr 2000

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)


Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Kommandanten der grossen Verbände


Kdt FAK 1


 KKdt Jean Abt,
 1938


SC FAK 1

 Br Charles-André
 Pfister, 1948


Kdt F Div 2

 Div Bertrand
 Jaccard, 1943

Kdt F Div 3

 Div Christian
 Schlapbach, 1946

Kdt Ter Div 1

 Div Luc Fellay,
 1947

Kdt Pz Br 1

 Br Jean-Jacques
 Duc, 1948


Gruppe Rüstung

 Dipl. Ing. Toni J. Wicki,
 1944, Rüstungschef


Kdt FAK 2


 KKdt Rudolf Zoller,
 1940

SC FAK 2

 Br Faustus Furrer,
 1950


Kdt F Div 5

 Div Max Riner,
 1943


Kdt F Div 8

 Div Eugen
 Hofmeister, 1949

Kdt Ter Div 2

 Div Rudolf Witzig,
 1941

Kdt Pz Br 4


 Br Heinz Rüfer,
 1941


Chef Frauen in der Armee

 Br Doris Portmann,
 1953


Kdt Geb AK 3

 KKdt Beat Fischer,
 1943


SC Geb AK 3

 Br Martin Chevallaz,
 1948

Kdt Geb Div 9

 Div Ulrich Lobsiger,
 1942

Kdt Geb Div 10

 Div Bernard Mayor,
 1943

Kdt Geb Div 12

 Div Valentino
 Cramer, 1944

Kdt Ter Div 9

 Div Hugo Christen,
 1944

Chef TID

 Br Franz Zölch,
 1949

Kdt Ter Br 10


 Br Daniel Roubaty,
 1951

Kdt Ter Br 12

 Br Erhard Semadeni,
 1940


Kdt Fest Br 10

 Br Marius Robyr,
 1948

Kdt Fest Br 13

 Br Bruno Gähwiler,
 1947

Kdt Fest Br 23

 Br Alfred
 Markwalder, 1944

C Soz D der Armee

 Peter Hänggi,
 1942

Artillerietruppen

Mot SKdt Trupp - Bezug und Vorbereitung für den Einsatz „abgesetzt“


Lage	Umfeld
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Aufklärung und feindlicher Beschuss sind jederzeit möglich 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ „Zug (der Kampfeinheit) ...“ ♦ Verweilt in der Bereitstellung / im Bereitschaftsraum

Auftrag SKdt Trupp

- ♦ „Bezieht sofort den (erkundeten) Beobachtungs-posten ...“

Mechanik

Aufbau des Beob Postens



Erreichen des Standortes

- ♦ Fahrzeug fährt raschmöglichst in eine (erste) Deckung
- ♦ SKdt bzw Verm stellt den effektiven Bezug des Beob Postens sicher (letzte Kontrolle des Standortes)


Standortbezug

- ♦ Uem Sdt Fk/Zen weist Fz ein
- ♦ SKdt bzw Verm stellt den effektiven Aufbau des Beob Postens sicher (letzte Kontrolle der Umgebung)

Aufbau des Beob Postens

- ♦ Uem Sdt / Fhr: Fz Tarnung, Parkdienst bei Marschhalt, Fz Sicherung
- ♦ Uem Sdt Fk/Zen: Aufbau tragbares Funkgerät / Fernbestimmungsausrüstung
- ♦ Aufbau Fernantenne(n)
- ♦ Aufbau und Betrieb Aggregat

Betrieb des Beob Postens



3


4

Betrieb des Beob Postens

- ♦ Uem Sdt / Fhr: Fz Sicherung
- ♦ Uem Sdt / Fk/Zen: Überwachung und Betrieb Funk Überwachung und Betrieb Aggregat
- ♦ Verm: Handhabung der Instrumente
- ♦ Zielplanung
- ♦ SKdt: Detailarbeiten bzw Auftrags-erfüllung

Befehlsgebung	Stufe Offizier	Stufe Offizier, evtl Verm
Auslösung des Bezuges	1	<ul style="list-style-type: none"> ♦ "Sofort Beob Posten ... beziehen" ♦ Standort Beob Posten 1: ... ♦ Standort Fernantenne 1: ... ♦ Standort Fernantenne 2: ...
Betrieb des Beob Postens	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Betrieb Fernantenne 1: ja / nein ♦ Betrieb Fernantenne 2: ja / nein ♦ Ablösung Sicherung: ...
Hinweise und Besonderheiten		
Weiterer Verlauf: Abbau und Verlassen des Standortes sinngemäss in umgekehrter Reihenfolge		
Reglementshinweise		
51.19	Grundsicherung (GS 95)	Ziffern 212 - 214, 216 - 220
51.21	Das Tarnen	
55.21 / I	Das Schiessen der Artillerie, Teil I: Beobachtungsraum	
55.79	Telekommunikationssysteme der Artillerie	Teile Telekom Ausrüstung
55.88	Vermessungs - Behelf der Artillerie	Kapitel 3 und 9
58.143	Das Funksystem SE - 412 / ABC	Kapitel gemäss Fz Typ
23.01	Der Uebermittlungsdienst der Artillerie	
Kadervorbereitung		
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Kriterien für die Wahl des Standortes eines Beob Postens mit Einsatz „abgesetzt“ ♦ Grundsätze des Einsatzes des motorisierten SKdt ♦ Grundsätze des Tarnens ♦ Handhabung der Beobachtungsausrüstung (Laser- und Periskopgoniometer usw) ♦ Zielplanung, Zielkrokiierung usw ♦ Elemente der Sicherung, insbesondere Beobachtungs- und Horchposten, Patrouille, Wache ♦ Grundsätze der Feuerführung und Feuerleitung, insbesondere Fk Aspekte 		
Notizen		

Mot Erk Trupp - Bezug und Vorb für die Erkundung einer Feuerstellung

Lage Urmfeld ♦ Aufklärung und Sabotage sind jederzeit möglich	Kdo Zug Auftrag Erk Trupp ♦ Verweilt mit dem Gros der Btrr im Btrr Stellung Raume ...
Mechanik Vorbereitung für die Erkundung 	Erreichen des Standortes ♦ Verm Uof stellt den Bezug einer Deckung sicher ♦ Erk Of orientiert sich im Gelände und bereitet die Bf Ausgabe vor Standortbezug ♦ Verm Uof und Verm 1 weisen Fz ein ♦ Erk Of vertieft Geländekenntnisse (evtl Begehung zu Fuss) und bereitet seine Befehlsausgabe vor ♦ Verm 2 steht dem Erk Of z Vf Vorbereitung für die Erkundung ♦ Uem Sdt / Fhr 1: Fz Tarnung, Parkdienst bei Marschhalt, Fz Sicherung ♦ Verm Uof: Geländestudium Vorbereitung der Formulare ♦ Verm 1: Vorbereitung der Vermessungsinstrumente ♦ Verm 2: Mithilfe Vorbereitung der Vermessungsinstrumente bzw Arbeiten gemäss Befehl Erk Of ♦ Erk Of schliesst Lagebeurteilung (im Gelände) ab und bereitet die definitive Befehlsausgabe vor Bf Ausgabe für die Erkundung ♦ Erk Of befiehlt die Vermessung der Feuerstellung am Erk Trupp ♦ Uem Sdt / Fhr: Fz Sicherung, evtl Wechsel des Fz Standortes

Befehlsgebung Stufe Offizier Befehl für die Vermessung ♦ Feuerstellung ... (Zahl); ... (Flurname) ♦ Art der Vorbereitung: teil / voll / erweitert ♦ Mittlere Schussrichtung(en): Primär: ... (Ortschaft), B Azi ... (Zahl); Sekundär: ... usw ♦ Standort Instrument 1 (KK): ...; Methode der Standortbestimmung: ... ♦ Standort Einrichtinstrument: ...; Nahfestlegepunkt: ... ♦ Standort Instrument(e) 2 - ...: ...; Methode der Standortbestimmung: ... ♦ Standorte Geschütze 1 - 6: ... ♦ Vermessungsvorgang: von Instrument ... Geschütz(e) ... ♦ Zeitplan: bis ... erstellt: ... (Formulare); bis ... erstellt: ... (Formulare)	1
---	---

Hinweise und Besonderheiten

Weiterer Verlauf:
 Detaillierte Chargenaufteilung bei der Vermessung selber hängt stark von der Art der Vermessung und vom Vorgehen ab (Vgl hierzu auch „Vermessungs-Behelf der Artillerie“, Kapitel 5.13)
Erk / Verm Trupp (Pz Hb Flt Btrr):
 analoger Einsatz wie Erk Trupp Gesch Btrr (Vgl hierzu auch „Weisung 10.08“, Beilage 3, Kapitel 1.1)
 Weitere Möglichkeit der Befehlsgebung des Erk Of an seinen Erk Trupp:
 Vgl „Vermessungs - Behelf der Artillerie“, Kapitel 5.10

Reglements hinweise

51.19 Grundschiulung (GS 95) Ziffern 212 - 214, 216 - 220
 51.21 Das Tarnen
 55.82 Vermessungsdienst der Artillerie Kapitel 4 und 5
 55.88 Vermessungs - Behelf der Artillerie Beilagen 3 und 4
 Weisung Die Feuerstellung der mechanisierten Artillerie für nicht - kampfwertgesteigerte Pz Hb 10.08


Kadenvorbereitung

- ♦ Kriterien für die Wahl des Ausgangsstandortes der Vermessung
- ♦ Grundsätze der Erkundung einer Feuerstellung
- ♦ Grundsätze des Tarnens
- ♦ Handhabung der Vermessungsausrüstung (Batterieinstrument, Kreiselkompass usw)
- ♦ Formulführung der Erkundung
- ♦ Elemente der Sicherung, insbesondere Beobachtungs- und Horchposten, Patrouille, Wache

Notizen

Bttr Flst Gruppe - Bezug eines (erkundeten) Standortes

Lage	Kdo Zug
Umfeld	Auftrag Bttr Flst
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Aufklärung und Sabotage sind jederzeit möglich 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ „Bezieht sofort (erkundeten) Standort“



Befehlsgebung	Stufe Unteroffizier
Stufe Offizier	Aufbau am Standort
1	<ul style="list-style-type: none"> ♦ "Sofort Standort ... beziehen" ♦ Standort Si Posten ♦ Standort Fernantenne 1: ... ♦ Standort Fernantenne 2: ...
2	Betrieb am Standort
	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Betrieb Fernantenne 1: ja / nein ♦ Betrieb Fernantenne 2: ja / nein ♦ Ablösung Sicherung: ...

Hinweise und Besonderheiten

Weiterer Verlauf:
 Abbau und Verlassen des Standortes sinngemäss in umgekehrter Reihenfolge

Abt Flst:
 Ablauf, Vorgehen und Aufgabenteilung sinngemäss an die Bedürfnisse der Abt Flst anpassen (insbesondere bzgl Vorbereitungen FARGO)

Reglementshinweise	Ziffern 212 - 214, 216 - 220
51.19	Grundsicherung (GS 95)
51.21	Das Tarnen
54.131	Schützenpanzer 63
55.79	Telekommunikationssysteme der Artillerie
	Teile Fz Ausrüstung Fit Pz (Anhang 10)
	Teile Telekom Ausrüstung

Kadervorbereitung

- ♦ Kriterien für die Wahl des Standortes einer Bttr Flst im Einsatz
- ♦ Grundsätze des Tarnens
- ♦ Handhabung der Telekommunikationsausrüstung (Fernantenne, Aggregat usw)
- ♦ Elemente der Sicherung, insbesondere Beobachtungs- und Horchposten, Patrouille, Wache

Notizen

Mech SKdt Trupp - Bezug und Vorbereitung für den Einsatz „ab Fz“

Lage	Umfeld
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Aufklärung und feindlicher Beschuss sind jederzeit möglich 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ „Zug (der Kampfeinheit) ...“ ♦ Verweilt in der Bereitstellung / im Bereitschaftsraum

<p>Aufbau des Beob Postens</p>	<p>Erreichen des Standortes</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Fahrzeug fährt raschmöglichst in eine (erste) Deckung ♦ SKdt bzw Verm stellt den effektiven Bezug des Beob Postens sicher (letzte Kontrolle des Standortes) <p>Standortbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Uem Sdt / Kdo Pz Fhr 2 und Uem Sdt Fk/Zen weisen Fz ein ♦ SKdt bzw Verm stellt den effektiven Aufbau des Beob Postens sicher (letzte Kontrolle der Umgebung) <p>Aufbau des Beob Postens</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Uem Sdt / Kdo Pz Fhr 1: Parkdienst bei Marschhalt, evt Fz Tarnung: Fz Sicherung ♦ Uem Sdt / Kdo Pz Fhr 2: Aufbau und Betrieb Aggregat, Mithilfe Aufbau Fernantenne(n) ♦ Uem Sdt Fk/Zen: Aufbau Fernantenne(n) (1 - 2) ♦ Verm: Vorbereitung der Instrumente (Lasergoniometer, Periskopgoniometer usw) ♦ SKdt: Vorbereitung „im Gelände“ Planung, Detailarbeiten evtl Verbindungen herstellen
<p>Betrieb des Beob Postens</p>	<p>Betrieb des Beob Postens</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Uem Sdt / Kdo Pz Fhr: Fz Sicherung ♦ Uem Sdt Fk/Zen: Ueberwachung und Betrieb Funk Ueberwachung und Betrieb Aggregat ♦ Verm: Handhabung der Instrumente Zielplanung ♦ SKdt: Vertiefung bzw Auftragserfüllung

Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat, c/o Huber AG, Frauenfeld

Verantwortlich für diese Übung: Major i Gst H. P. Wüthrich, Ausb C Art

Befehlsgebung	Stufe Offizier	Stufe Offizier, evt Verm
Auslösung des Bezuges	Aufbau des Beob Postens	
<ul style="list-style-type: none"> ♦ "Sofort Beob Posten ... beziehen" 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Standort Si Posten ... ♦ Standort Fernantenne 1: ... ♦ Standort Fernantenne 2: ... 	
1	1	
	Betrieb des Beob Postens	
	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Betrieb Fernantenne 1: ja / nein ♦ Betrieb Fernantenne 2: ja / nein ♦ Ablösung Sicherung: ... 	
2	2	

Hinweise und Besonderheiten

Weiterer Verlauf:
Abbau und Verlassen des Standortes sinngemäss in umgekehrter Reihenfolge

Abgesetzter Einsatz:
Der abgesetzte Einsatz des mechanisierten SKdt ist denk- und machbar. Bezüglich Standardverhalten ändert sich insofern nichts, als dass gewisse Einzelkomponenten (Aggregat, Funk (FBA), Beobachtungsinstrumente) ebenso vom Fz abgesetzt werden sollten. Zudem muss der Tarnung / Deckung mehr Beachtung geschenkt werden.

Reglements hinweise	
51.19	Grundschulung (GS 95)
51.21	Das Tarnen
54.131	Schützenpanzer 63
55.21 / I	Das Schiessen der Artillerie, Teil I: Beobachtungsraum
55.79	Telekommunikationssysteme der Artillerie
55.88	Vermessungs - Behelf der Artillerie
Weisung	Der Uebermittlungsdienst der Artillerie
23.01	

Kadervorbereitung

- ♦ Kriterien für die Wahl des Standortes eines Beob Postens mit Einsatz ab Fz
- ♦ Grundsätze des Einsatzes des mechanisierten SKdt
- ♦ Grundsätze des Tarnens
- ♦ Handhabung der Beobachtungsausrüstung (Laser- und Periskopgoniometer usw)
- ♦ Handhabung der Telekommunikationsausrüstung (Fernantenne, Aggregat usw)
- ♦ Zielplanung, Zielkroking usw
- ♦ Elemente der Sicherung, insbesondere Beobachtungs- und Horchposten, Patrouille, Wache
- ♦ Grundsätze der Feuerführung und Feuerleitung, insbesondere Fk Aspekte

Notizen

Kdt FAK 4



KKdt Ulrich Hess,
1939

SC FAK 4



Br Marcel Fantoni,
1952

Kdt F Div 6



Div Hans-Ulrich
Solenthaler, 1948

Kdt F Div 7



Div Peter Stutz,
1948

Kdt Ter Div 4



Div Hans Galli,
1942

Kdt Pz Br 11



Br Arthur Stacher,
1944


Kdt Pz Br 2



Br Ulrich Zwygart,
1953

Luftwaffe

Kdt Luftwaffe



KKdt Hansrudolf
Fehrlin, 1943

**zuget
höh Stabsof
des Kdt**




Br Rudolf Läubli,
1940

**SC
Luftwaffe**




Br Paul Kälin,
1950

**Chef Zentrale
Dienste
Luftwaffe**



Ulrich Fiechter, 1947,
Vizedirektor

**USC
Operationen**



Div Christophe
Keckeis, 1945

**BA für Aus-
bildung der LW**



Div Pierre Wintereg,
1945,
Direktor/Ausb C LW

**BA für Betriebe
der LW**



Hanspeter Fankhauser,
1988,
Dipl. Ing. ETH, Direktor

Kdt Fl Br 31



Br Markus Gygax,
1950

Kdt Flpl Br 32



Br Walter Knutti,
1948

Kdt Flab Br 33



Br Jean-Pierre
Cuche, 1943

Kdt IK Br 34



Br Marcel
Muggensturm, 1945

**Kdt
LW Uhd 35**



Oberst i GSt
Bruno Würzler, 1945



Kdt Pz Br 3



Br Alfred Heer,
1948

Kdt TC Br 40



Br Erich Beck,
1942

Kdt Uem Br 41



Br Hanspeter Alioth,
1942

