

**Zeitschrift:** SuchtMagazin  
**Herausgeber:** Infodrog  
**Band:** 33 (2007)  
**Heft:** 3

## **Werbung**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 15.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



**SPEED**

[www.ist-rasen-maennlich.ch](http://www.ist-rasen-maennlich.ch)

Ein Wettbewerb für Schulklassen in Oberstufe/Gymnasium/Berufsschule.  
Angeboten vom Netzwerk Schulische Bubenarbeit NWSB.  
Unterstützt vom Fonds für Verkehrssicherheit FVS.

Netzwerk  
Schulische  
Bubenarbeit

## Präventionswettbewerb:

„Speed - Ist Rasen männlich?“

Mit dem Präventionswettbewerb „Speed – Ist Rasen männlich?“ lernen Jugendliche, gesund mit Risikoverhalten bei sich selbst und bei KollegInnen umzugehen. **Was soll entwickelt werden?** Textmaterial (auch „Raps“), Slogans, Bildmaterial (Foto, Videoaufnahmen von gespielten Sequenzen, Plakate als Collagen oder Zeichnungen) ... von Jugendlichen erarbeitet, die Jugendliche ansprechen ... Dabei sollen die Geschlechterrollen im Zentrum stehen. Den besten Arbeiten winken attraktive Preise.

**Ziel:** Auseinandersetzung der Schulklasse mit der Thematik „Risikoverhalten“, „Rasen“ und „Geschlechterrollen“. Dadurch wird sich jede/r seiner/ihrer Haltung dazu bewusst, kennt Folgen davon und auch Möglichkeiten des „Widerstehens“.

**Sie bekommen** für den Unterricht gratis ein Lehrmittel zur Verfügung gestellt.

**Zeitraumen:** Arbeit am Thema frei zwischen März und November 2007.

**Einsendeschluss** für das Produkt: 30.11.07.

**Jury:** Fachpersonen aus den Bereichen Unfallverhütung und Prävention.

Das Projekt wird finanziert vom Fonds für Verkehrssicherheit FVS.

Netzwerk  
Schulische  
Bubenarbeit

## Anmeldekarte:

Name/Vorname Lehrperson: \_\_\_\_\_

Klasse: \_\_\_\_\_

Adresse Schule: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Tel./Handy: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Ich bestelle  Ex. des Lehrmittels **SPEED** Datum: \_\_\_\_\_

Ich melde mich mit  Schulklassen für den **SPEED**-Wettbewerb an.

Einsendeadresse:

(Bitte Talon einsenden oder per e-m@il anmelden): Netzwerk Schulische Bubenarbeit NWSB  
Postfach 101 8117 Fällanden Telefon 044 825 62 92 nwsb@gmx.net www.nwsb.ch

FACHHOCHSCHULE  
ZENTRALSCHWEIZ

**HSA**  
HOCHSCHULE FÜR  
SOZIALE ARBEIT  
LUZERN

FACHHOCHSCHULE  
ZENTRALSCHWEIZ

**HSW**  
HOCHSCHULE FÜR  
WIRTSCHAFT  
LUZERN

## Management im Sozial- und Gesundheitsbereich

### MAS Master of Advanced Studies

**Führungskompetenz im Sozial- und Gesundheitsbereich**

Das transdisziplinäre Studienprogramm ist ein Angebot der HSA Luzern, der HSW Luzern, der Caritas Schweiz, der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) mit Unterstützung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG).

**Dauer:** März 2008 – Januar 2010

**Informationsveranstaltungen** jeweils dienstags 17.30 Uhr an der HSA Luzern: 28. August, 30. Oktober 2007

Details unter [www.hsa.fhz.ch/masmsg](http://www.hsa.fhz.ch/masmsg) oder direkt bei Petra Spichtig, HSA Luzern, Tel. 041 367 48 72, [pspichtig@hsa.fhz.ch](mailto:pspichtig@hsa.fhz.ch)

**HSA und HSW Luzern: Am Puls der sozialen Themen.**

**info**set  
direct  
*Information und Kommunikation  
im Drogen- und Suchtbereich*

# Die Schweizer Suchtarbeit auf dem Internet

<http://www.infoset.ch>



# SUBUTEX®

## Zurück im Leben

### Subutex® bei Opiatabhängigkeit

- ▶▶ hoch wirksam<sup>1,2</sup>
- ▶▶ gibt einen klaren Kopf<sup>3,4</sup>

**Gekürzte Fachinformation:** Präparatname: Subutex® **Wirkstoff:** Buprenorphine, Buprenorphine Hydrochlorid, Sublingualtableten zu 0,4 mg, 2 mg oder 8 mg Buprenorphinum. Excip. pro compr. Indikation: Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit, im Rahmen einer medizinischen, sozialen und psychologischen Behandlung. Dosierung: Initialdosis: 0,8–4 mg/Tag. Dosisanpassung und -erhaltung: Die Subutex®-Dosis sollte entsprechend dem Ansprechen und dem klinischen und psychologischen Status des Patienten individuell angepasst werden. **Kontraindikationen:** Überempfindlichkeit gegen Buprenorphin oder gegen einen anderen Bestandteil des Präparates. Asthma oder respiratorische Insuffizienz (Fälle von Atemdepression unter Buprenorphin sind aufgetreten). Schwere hepatische Insuffizienz, akuter Alkoholabusus, Stillperiode, Kinder/Jugendliche unter 16 Jahren. **Vorsichtsmassnahmen:** Subutex Sublingualtableten werden nur für die Behandlung von Opiatabhängigkeit empfohlen. Subutex® sollte mit Vorsicht angewendet werden bei Patienten mit renaler Insuffizienz. Bei Missbrauch, besonders bei i.v. Injektion, sind schwerwiegende akute Leberschäden berichtet worden. Patienten, die Zeichen einer akuten Intoxikation mit Opiaten oder anderen psychotropen Substanzen aufweisen, sollen wegen einer möglichen Verstärkung des Intoxikationszustandes nicht mit Buprenorphin behandelt werden. **UAW:** Das Auftreten von unerwünschten Nebenwirkungen hängt von der Toleranzschwelle des Patienten ab. Diese ist bei Drogenabhängigen im Allgemeinen höher als bei der Allgemeinbevölkerung: Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Asthenie, Obstipation, Schläfrigkeit, Übelkeit und Schwitzen, gelegentlich Erbrechen und Benommenheit. In seltenen Fällen Atemdepression, hepatische Nekrose, Hepatitis, Halluzinationen, Bronchospasmus, angioneurotischem Ödem (Quincke-Ödem) und anaphylaktischem Schock. Orthostatische Hypotension und Mattigkeit wurden in seltenen Fällen unter der Behandlung mit anderen Buprenorphin-haltigen Präparaten beobachtet. Patienten mit schwerer Drogenabhängigkeit können bei initialer Buprenorphinverabreichung Engzugserscheinungen zeigen, die ähnlich denen unter Naloxon sind. **Interaktionen:** Subutex® sollte nicht zusammen mit alkoholhaltigen Getränken oder alkoholhaltigen Medikamenten eingenommen werden. Die Kombination mit Benzodiazepinen kann eine zentrale Atemdepression verstärken. Die Kombination von Subutex® mit anderen ZNS-Hemmstoffen wie andere Opioidderivate (Analgetika und Antitussiva), bestimmte Antidepressiva, sedative H1-Rezeptor-Antagonisten, Barbiturate, Anxiolytika, Neuroleptika, Clonidin und verwandte Substanzen, verstärkt die zentral hemmenden Effekte und kann beim Lenken von Fahrzeugen und Bedienen von Maschinen gefährlich werden. Sonstige **Hinweise:** Subutex® untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und psychotropen Stoffe. Die behördlichen (insbesondere kantonalen) Bestimmungen sind zu beachten. Bei Raumtemperatur (15–25 °C) und trocken lagern. Abgabekategorie A. Ausführliche Informationen: Arzneimittel-Kompodium der Schweiz. Vertrieb: Essex Chemie AG, Luzern. 06-1630.

- 1 Brack J., Behrendt K., Erfahrungen mit dem Einsatz von Buprenorphin (Subutex®) in der qualifizierten stationären Entzugsbehandlung Opiatabhängiger. Suchtmed (2004) 6 (3): 241–248
- 2 Ford Ch., Morton S., et al., Leitfaden für die Anwendung von Buprenorphin zur Therapie der Opiatabhängigkeit in der hausärztlichen Praxis, Royal College General Practitioners-Arbeitsgruppe Sex, Drogen und HIV, SMMGP (2004)
- 3 Kagerer S., Soyka M., Substitution mit Buprenorphin und Fahrtauglichkeit – Ergebnisse einer experimentellen Untersuchung. Suchtmed (2002) 4 (1): 17–24
- 4 Pirastu R. et al., Impaired decision-making in opiate-dependent subjects: Effect of pharmacological therapies. Drug and Alcohol Dependence 83 (2006): 163–168

