

**Zeitschrift:** Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie  
**Herausgeber:** Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde  
**Band:** 8 (1930)  
**Heft:** 7

**Rubrik:** Vom Pilzmarkt in Lausanne 1930

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 03.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

exagérée pour en augmenter le poids. Trois contraventions ont été faites à des personnes qui vendaient des champignons sur le marché mais en dehors de l'emplacement désigné à cet effet, puis deux autres ont été établies contre des personnes qui colportaient des champignons en ville.

Enfin, lors des inspections faites dans les magasins de la ville, 13 contraventions ont été dressées contre des négociants qui vendaient des champignons secs ou frais sans en avoir demandé, ni obtenu l'autorisation nécessaire prévue par l'arrêté cantonal et sans les avoir fait vérifier. Jn. Hd.

### Vom Pilzmarkt in Lausanne 1930.

#### 3 mai 1930:

	<i>Prix moyens</i>	
Bolets secs . . . . .	1 kg	à 10.—
Clitocybe . . . . .	1 kg	à 2.50
Gyromytre . . . . .	8 kg	à 6.—
Marasmius oreades . . . . .	1 kg	à 5.—
Marzuolus. . . . .	585 kg	à 2.50
Morilles fraîches . . . . .	60 kg	à 12.—
Peziza . . . . .	8 kg	à 4.—
Polypore squamosus . . . . .	3 kg	à 1.—
Psalliota Bernardii . . . . .	1 kg	à 3.—
St-Georges . . . . .	58 kg	à 6.—
Tricholome nu . . . . .	1 kg	à 3.—

#### 17 mai 1930:

	<i>Prix moyens</i>	
Clavaria flava . . . . .	2 kg	à 2.50
Clitocybe . . . . .	4 kg	à 2.—
Gyromitre . . . . .	1 kg	à 4.—
Marasmius oreades . . . . .	25 kg	à 4.—
Marzuolus. . . . .	267 kg	à 2.50
Morilles fraîches . . . . .	37 kg	à 10.—
Peziza . . . . .	15 kg	à 3.—
St-Georges . . . . .	75 kg	à 4.—
Tricholoma nudum . . . . .	1 kg	à 3.—
Psalliota campestris . . . . .	2 kg	à 3.—
Coprins . . . . .	1 kg	à 2.—
Collybia dryophila . . . . .	1 kg	à 2.50

#### 28 mai 1930:

	<i>Prix moyens</i>	
Bolets edulis . . . . .	1 kg	à 4.—
Clavaria flava . . . . .	1 kg	à 2.—
Clitocybe . . . . .	1 kg	à 2.—
Lycoperdon gemmatum . . . . .	4 kg	à 2.50
Marasmius oreades . . . . .	58 kg	à 4.—
Marzuolus. . . . .	108 kg	à 2.50
Morilles fraîches . . . . .	12 kg	à 10.—
Peziza . . . . .	14 kg	à 3.—
St-Georges . . . . .	105 kg	à 4.—
Tricholoma nudum . . . . .	1 kg	à 3.—
Collybia dryophila . . . . .	2 kg	à 2.50
Tricholoma grammopodium . . . . .	2 kg	à 2.50
Bolets flavus . . . . .	1 kg	à 5.—

#### 4 juin 1930:

	<i>Prix moyens</i>	
Amanite vaginée . . . . .	16 kg	séquestrés
Bolets beurrés . . . . .	1 kg	à 3.—
Bolets edulis . . . . .	2 kg	à 4.—
Bolets flavus . . . . .	1 kg	à 3.—
Chanterelles . . . . .	1 kg	à 5.—
Clavaria flava . . . . .	1 kg	à 2.—
Clitocybe . . . . .	1 kg	à 2.—
Collybia dryophila . . . . .	19 kg	à 2.50
Lycoperdon gemmatum . . . . .	1 kg	à 2.50

#### *Prix moyens*

Marasmius oreades . . . . .	50 kg	à 3.—
Marzuolus. . . . .	42 kg	à 3.—
Morilles fraîches . . . . .	2 kg	à 20.—
Peziza . . . . .	28 kg	à 2.—
Psalliota campestris . . . . .	1 kg	à 3.—
St-Georges . . . . .	58 kg	à 4.—
Tricholome grammopodium . . . . .	8 kg	à 2.50
Tricholome nu . . . . .	1 kg	à 3.—

#### 11 juin 1930:

	<i>Prix moyens</i>	
Acetabula vulgaris . . . . .	2 kg	à 2.50
Armillaria mellea . . . . .	1 kg	à 2.50
Bolets chrysenteron . . . . .	1 kg	à 2.—
Bolets edulis . . . . .	2 kg	à 4.—
Chanterelles . . . . .	5 kg	à 5.—
Clavaria flava . . . . .	1 kg	à 2.—
Clitocybe detrusa . . . . .	1 kg	à 2.50
Clitocybe infundibuliformis . . . . .	1 kg	à 2.50
Clitocybe inversa . . . . .	1 kg	à 2.50
Collybia dryophila . . . . .	51 kg	à 2.50
Cortinaires . . . . .	1 kg	à 2.—
Helvella crispa . . . . .	1 kg	à 3.—
Lycoperdon gemmatum . . . . .	2 kg	à 2.50
Marasmius oreades . . . . .	11 kg	à 3.—
Marzuolus. . . . .	2 kg	à 3.—
Morilles fraîches . . . . .	1 kg	à 20.—
Peziza . . . . .	51 kg	à 2.—
Psalliota campestris . . . . .	2 kg	à 3.—
Psalliota silvatica . . . . .	1 kg	à 3.—
Russula cyanoxantha . . . . .	1 kg	séquestré
St-Georges . . . . .	15 kg	à 4.—
Tricholome conglobatum . . . . .	1 kg	à 2.50
Tricholome grammopodium . . . . .	13 kg	à 2.50
Tricholome nu . . . . .	1 kg	à 3.—

#### 14 juin 1930:

	<i>Prix moyens</i>	
Acetabula vulgaris . . . . .	2 kg	à 2.50
Amanita rubescens. . . . .	1 kg	séquestré
Armillaria mellea . . . . .	1 kg	à 2.50
Bolets aereus . . . . .	5 kg	à 4.—
Bolets beurrés . . . . .	1 kg	à 3.—
Bolets edulis . . . . .	3 kg	à 4.—
Bolets rudes . . . . .	1 kg	à 3.—
Bovista gigantea . . . . .	2 kg	à 2.50
Champignons de Paris . . . . .	10 kg	à 4.50
Chanterelles . . . . .	2 kg	à 5.—
Clavaria flava . . . . .	1 kg	à 2.—
Clavaria formosa . . . . .	1 kg	à 2.—
Clitocybe infundibuliformis . . . . .	1 kg	à 2.50
Clitocybe inversa . . . . .	1 kg	à 2.50
Collybia dryophila . . . . .	11 kg	à 2.50

	<i>Prix moyens</i>
Craterelles . . . . .	1 kg à 4.—
Cortinaires . . . . .	1 kg à 2.—
Helvella crispa . . . . .	1 kg à 3.—
Lepiota alba . . . . .	1 kg à 3.—
Lycoperdon gemmatum . . . . .	1 kg à 2.50
Marasmius oreades . . . . .	3 kg à 3.—
Marzuolus . . . . .	1 kg à 3.—
Morilles fraîches . . . . .	1 kg à 20.—
Peziza . . . . .	54 kg à 2.—
Psalliota campestris . . . . .	1 kg à 3.—
St-Georges . . . . .	12 kg à 4.—
Tricholome grammopodium . . . . .	47 kg à 2.50

	<i>Prix moyens</i>
Amanita rubescens . . . . .	1 kg séquestré
Bolets aereus . . . . .	2 kg à 5.—
Bolets beurrés . . . . .	1 kg à 3.—
Bolets edulis . . . . .	106 kg à 5.—
Bolets rudes . . . . .	1 kg à 3.—
Bolets umbrina . . . . .	1 kg à 2.—
Bovista gigantea . . . . .	1 kg à 2.50
Clitocybe infundibuliformis . . . . .	1 kg à 2.50
Chanterelles . . . . .	190 kg à 5.—
Clavaria formosa . . . . .	1 kg à 2.—
Collybia dryophila . . . . .	12 kg à 2.50
Collybia grammocephala . . . . .	1 kg séquestré
Cortinaires . . . . .	3 kg à 2.—
Hydnes repandum . . . . .	1 kg à 5.—
Lycoperdon gemmatum . . . . .	2 kg à 2.50
Marasmius oreades . . . . .	3 kg à 3.—
Marzuolus . . . . .	1 kg à 3.—
Peziza . . . . .	4 kg à 2.—
Psalliota campestris . . . . .	1 kg à 3.—
St-Georges . . . . .	7 kg à 4.—
Tricholome grammopodium . . . . .	17 kg à 2.50
Acetabula vulgaris . . . . .	1 kg à 3.—
Amanita rubescens . . . . .	1 kg séquestré

	<i>Prix moyens</i>
Bolets aereus . . . . .	1 kg à 5.—
Bolets chrysenteron . . . . .	1 kg à 3.—
Bolets edulis . . . . .	53 kg à 4.—
Bolets rudes . . . . .	1 kg à 3.—
Chanterelles . . . . .	208 kg à 5.—
Clitocybe infundibuliformis . . . . .	1 kg à 2.50
Clitocybe inversa . . . . .	1 kg à 2.—
Collybia dryophila . . . . .	4 kg à 2.50
Cortinaires . . . . .	3 kg à 2.—
Craterelles . . . . .	1 kg à 3.50
Hydnes repandum . . . . .	1 kg à 5.—
Marasmius oreades . . . . .	1 kg à 3.—
Peziza . . . . .	1 kg à 2.—
Pholiota caperata . . . . .	1 kg à 2.50
Psalliota campestris . . . . .	1 kg à 3.—

Der Einsender dieser Marktberichte meldet uns hierzu, dass Täublinge und Wulstlinge nicht zugelassen werden. Der Verkauf von Täublingen wurde von jeher untersagt.

Jener der Wulstlinge wurde vor 2—3 Jahren ebenfalls untersagt. Früher kamen Perlpilz und Scheidenstreifling jedoch häufig auf den Markt. Die Lorcheln sind uneingeschränkt zugelassen.

Auffallend ist der Märzellerling, der vom Februar laut früheren Berichten bis Mitte Juni zum Teil in grosser Menge aufgeführt wurde, ferner das frühe Erscheinen einiger Marktpilze im Monat Mai und Juni. Red.

## Einführungskurs für amtliche Pilzkontrolleure.

Mit Bewilligung der kantonalen Erziehungsdirektion Zürich wird gemäss dem Beschluss der «Vapko» vom 24. November 1929 am **18. und 19. September 1930** im Botanischen Museum der Universität Zürich, Botanischer Garten, ein

### Einführungskurs für amtliche Pilzkontrolleure

und wissenschaftliche Sektionsleiter des Verbandes schweizerischer Vereine für Pilzkunde, I. Teil: **Theoretische Einführung**, abgehalten.

Der Kurs bezweckt, angehende amtliche Pilzkontrolleure über ihre administrativen Funktionen, ihre rechtliche Stellung, die Durchführung der Pilzkontrolle zu unterrichten und in die Naturgeschichte der Pilze einzuführen. Die Kenntnis der verschiedenen Pilzarten zu vermitteln, ist die Aufgabe eines zweiten, später durchzuführenden Teiles.

Für die Benützung von Instrumenten, Chemikalien und zur Deckung der Kosten wird eine Entschädigung von 5 Fr. erhoben.

Für die Unterkunft in Zürich haben die Kursteilnehmer selbst zu sorgen.

Da die Arbeitsplätze im Botanischen Museum beschränkt sind, ist frühzeitige Anmeldung zu empfehlen. Die von Amtsstellen abgeordneten Pilzkontrolleure erhalten bei der Belegung der Plätze den Vorzug.

Für die «Vapko»,

Der Vorsitzende: *A. U. Däniker.*

Der Schriftführer: *F. Liechti.*

---

Diesem Heft liegt ein Prospekt bei über das im Verlage A. Francke A.-G., Bern, erschiene Werk: **J. Jaccottet, Die Pilze in der Natur. Deutsche Bearbeitung von A. Knapp.** Wir empfehlen diesen Prospekt angelegentlich einer Beachtung durch unsere Leserschaft.