

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Band: 20 (1942)
Heft: 12

Register: Lateinisches Sachregister

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 22.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

	Seite		Seite
Battaglia J.	53	Kern Hs. 10, 28, 39, 54, 70, 71, 82, 88, 101,	
Baumann H.	31		118, 138
Benzoni C.	152	Knapp A.	49, 65, 84, 106, 120, 131, 135
Berlincourt A.	42, 87, 101, 118, 138, 172, 173	Küng W.	30, 44, 158, 175
Berndl R., Prof.	24	Matt G. A.	58, 77
Burki Edm. 42, 60, 61, 65, 94, 140, 141,		Musy L.	28
141, 142, 142,	155	Neurohr J.	14
Ducommun A.	45	Nüesch E., Dr. h. c.	33, 97, 128
Favre J., Prof.	18, 56, 123, 136	Peter Jul.	41
Flury E.	93, 171	Rahm E.	125, 125
Frutiger M.	46	Seidel M., Rektor i. R.	38, 89, 156
Furrer-Zoigas C.	152	Soehner E.	31
Grau G.	15	Süss W.	60, 70
Habersaat E.	13, 43, 62, 103, 115, 140, 168, 181	Schlapfer G.	166
Hagmann	45, 46	Schmid O.	2, 129
Hänny R.	93	Schreier L.	26, 39
Huwyler G.	79	Steenken Ed.	159
Imbach E. J. 26, 35, 82, 92, 106, 113, 130,		Thellung Fr., Dr. med.	7, 136, 154
135, 151, 152, 154,	177	Vogel O.	107
Iseli Jak.	4, 73	Walty Hs.	146, 162, 165, 173, 179

Lateinisches Sachregister

(Die mit * bezeichneten Arten sind abgebildet.)

A. Agaricus solitarius Bull.	120, 179	Collybia velutipes Curt.	55, 156
Amanita echinocephala Vitt.	136	Coprinus atramentarius.	8
— Eliae Qu.	126	— comatus Fr.	70
— pellita Secr.	11	Cordyceps entomorrhiza Dicks.	19, 57
— phalloides	9	— gracilis Greville 18*, 56, 123, 124*,	136
— solitaria Bull.	10	— militaris	19, 57, 124, 138
— strobiliformis Vitt.	11, 53*	— sphingum	19, 57
Armillaria mellea (Wahl) Fr.	73	Coriolus hirsutus (Fr. et Wulf.) Quél. .	75
Auricularia sambucina Mart.	70	Coryne sarcoides Jacqu.	26, 135
B. Boletus aereus	163	— urnaldis Nyl.	26, 135
— appendiculatus Schff.	163	Craterellus crispus Sow.	184
— bulbosus Schff.	145	D. Dasyscypha calyciformis Willd.	70
— fuscoruber Forqu.	146	Dictyophora phalloidea Desc.	90*
— impolitus Fr.	150	Discina venosa Pers.	55, 70
— lignicola Kchb.	136	Dochmiopus sphaerosporus Pat.	126
— macrocephalus Leuba	164	E. Eccilia ardosiacae Bull.	125
— pinicola Vitt. Vent.	165	Entoloma lividum	8
— reticulatus Schff.	149	— rhodopolium	7
— tessellatus Gill.	154	F. Favolus europaeus Fr.	76
— torosus Fr.	136	Fistulina hepatica Schff.	154, 156
Bovista gigantea Nees.	99	Fomes fomentarius L.	75, 152*
C. Camarophyllus marzuolus Fr.	54, 70	— fomentarius var. lauri	152
Caloscypha fulgens Pers.	55, 70, 88	— fulvus Gill.	75
Calvatia caelata (Bull.) Morg.	99	— igniarius (Fr. ex L.) Gill.	75
— cyathyformis (Bosc.) Morg.	100, 101	— migricans Fr.	152
— fragilis Vitt.	101	— pomaceus	75
— gigantea Batsch	99	G. Geopyxis carbonaria L.	88
— maxima (Schff.) Morg.	98, 99	Globaria bovista L.	99
— saccata Wahl	98	— gigantea Quél.	99
Chitonia edulis Vitt.	40	H. Hebeloma spoliatum Fr.	184
Clitocybe nebularis	8	Helvella albipes Fuck.	88
— squamulosa Pers.	88	— monachella Scop.	70, 88
Collybia platyphylla Pers.	55	Hydnobolites cerebriformis Tul.	39
— pseudo-radicata Lange-Möller	126		

	Seite		Seite
Hypholoma capnoides	156	Mitrophora rimosipes D. C.	66
— dispersum Fr.	24	— semilibera D. C.	66
— epixanthum Fr.	22	Mitruha phalloides Bull.	56
— fasciculare Huds.	21*	Morchella angusticeps Peck.	69
— hydrophilum	156	— conica Pers. 49, 65, 69, 70,	125
— lateritius Schff.	22	— conica var. pusilla Krombh. ...	69, 84
— melantium Fr.	154	— conica var. ceracca Krombh. ..	69, 84
— polytrichi Fr.	23	— crassipes Vent.	65
— sublateritium Fr.	22, 156	— crassipes Krombh.	67
I. Inocybe umbricata Qu.	125	— costata Vent.	69, 85
Irpex radicans Fuck.	154	— costata var. acuminata Kick.	69
Isaria farinosa Dicks.	20, 124	— deliciosa Fr. 69, 70,	84
L. Lachnea hemisphaerica L. Wigg.	55	— deliciosa var. purpurascens Boud.	69, 84
— scutellata L.	55	— deliciosa var. elegans Boud.	69
— sepultaria Berkl.	55, 70	— distans Fr.	69, 85
— trechispora Berkl.	55	— Dunalii Boud.	69
Lactarius aurantiacus Fl. D.	83	— esculenta L. var. fulva Fr.	67
— camphoratus Bull.	83	— exima Boud.	69, 85
— controversus Pers.	72	— Finoti Sarr. et Feuill.	69, 85
— deliciosus L.	72	— hortensis Boud.	69, 85
— fuliginosus	72	— hortensis var. vaporaria Boud. ...	69
— glyciosmus Fr.	73	— Hetieri Boud.	67
— helvus Fr.	73	— intermedia Boud.	69, 84
— lignyotus Fr.	73	— intermedia var. acuta Boud.	69
— mitissimus Fr.	83	— inamoena Boud.	69
— pallidus Pers.	72	— ovalis Wall.	67
— piperatus Scop.	72	— praerosa Krombh.	67
— rufus Scop.	82	— pusilla Fr.	50, 68
— sanguifluus Paul.	72	— Rielana Boud.	69, 86
— scrobiculatus Scop.	71	— rimosipes Cand.	88
— torminosus Schff.	71	— rudis Boud.	67
— vellereus Fr.	72	— Smithiana Cooke	68
Lentinus cyathiformis Schff.	126	— spongiola Boud.	67
— degener Kalchb.	126	— tremelloides Vent.	68
— lepidus Bull.	106	— Tridentina Bres.	69, 84
— suavissimus Fr.	106, 113 114*	— umbrina Boud.	67
— variabilis Schulz	126	— viridis Leuba.	67
Lepidella echinocephala	136	— vulgaris Pers.	67, 70
Lepiota Bucknallii B. R.	135	— vulgaris var. alba Boud.	67
— demisamnula Secr.	126	— vulgaris var. cinerascens Boud. ...	67
— laevis Krombh.	172	— vulgaris albida Boud.	67
— naucina Fr.	172	N. Naucoria escharioides Fr.	106
— seminuda Latsch.	126	Nematoloma dispersum Fr.	24
Leptoglossum lobatum Pers.	55	— epixanthum Fr.	22
Limacium glutiniferum Fr.	35	— fasciculare Huds.	21*
— incarnatum	37	— lateritius Schff.	22
— pudorinum Fr.	35	— polytrichi Fr.	23
Lycoperdon Bovista	99	— sublateritium Fr.	22
— cyathiforme Fr.	100	Noleana mammosa Fr.	70
— fragile Vitt.	100	O. Otidea auricula Cooke	106
— giganteum	99	P. Paxillus involutus Batsch.	55
— lilacinum Berk. et Mont.	100	— rodoxanthus.	172
— pulcherrimum Berk. et Curt.	151*	Phallus caninus Huds.	90
M. Macropodia... ?	126	— duplicatus Fr.	90
Mitrophora fusca (Pers.) Lév.	66	— imperialis Schulze	90
— gigas Batsch.	66	— impudicus L.	90
— hybrida (Sow.) Bd.	66, 70	— togatus Kalchb.	90
— hybrida Var. crassipes Vont.	66	Phlegmacium orichalceum Batsch. 167,	184
— patula Pers.	66		

	Seite		Seite
Pholiota muricata Fr.	106	Russula delica Fr.	103
— mutabilis	156	— densifolia Secr.	119
— squarrosa Müll.	74	— emetica Schff.	103
— spectabilis (Fr.) Gill.*	177, 184	— fellea Fr.	119
Pleurotus mixotrychus Lev.	126	— fragilis Pers.	139
— ostreatus.	156	— graminicolor (aeruginea, Rick.) ...	102
— petaloides Bull.	136	— integra Fr.	138
— tephrotrichus Fr.	184	— lepida Fr.	102
Plicaria ampelina QuéL.	136	— lutea Huds.	119
— fimeti Fuck.	106	— maculata QuéL.	106
— vesiculosa Bull.	106	— nigricans Bull.	118
Pluteus cervinus	156	— ochroleuca Pers.	119
— granulatus Bres.	136	— olivascens Pers.	139
Polyporus applanatus Pers.	126	— puellaris Fr.	119
— arcularius Batsch.	56	— sanguinea Bull.	139
— brumalis Pers.	56	— vesca Fr.	102
— ciliatus Fr.	88	— virescens Schff.	102
— hispidus Bull.	75	— xerampelina Schff.	119
— pallescens Fr.	106	S. Sarcoscypha coccinea Jacq.	55, 70, 88
— squamosus	156	Sepultaria arenosa Fuck.	126
— sulphureus Bull.	75, 156	Squamamanita Schreieri (Imbach) 130*,	152
Poria angulatus	35	Stereum purpureum Pers.	73, 76
— deflexus	35	T. Telephora clavularis Fr.	184
— farinosus	35	Tremellodon gelatinosus	156
— lanuginosus	35	Tricholoma aestuans Fr.	136
— mucida Pers.	33	— arcuatum Bull.	70
— sistotremoides	35	— brevipes Bull.	88
— unmutatus	35	— caligatum var. viv.	38*
— vaporaria	33	— cinarescens Bull.	184
— vaporarius	35	— colossum Fr.	185
Psalliota bispora Lge.	154	— cuneifolium Fr.	8
— sagata Fr.	126	— Georgii Clus.	54, 70
— xanthoderma	70	— irinum	172
— xanthoderma var. obscurata	171	— rutilans Schff.	54, 156
Pseudoplectania melanea Fr.	55, 70	— X... (Squamamanita Schreieri)	130*, 152
— nigrella Pers.	55	U. Ustilago maydis D. C. Tul.	136, 154
R. Rhizomorpha subcorticalis	74	V. Verpa bohemica Krombh.	70
— subtenanea	74	— conica Miller	88
Russula albonigra Krombh.	119	X. Xylaria X	103, 115**
— aurora Krombh.	103		
— aurata With.	103		
— cyanoxantha Schff.	102		
— decolorans Fr.	139		

Gesucht

Um neu eintretenden Mitgliedern des Verbandes auch die **Nr. 2 des laufenden Jahrganges**, die vergriffen ist, zugänglich machen zu können, wären wir dankbar für Rücksendung nicht mehr benötigter Exemplare dieser Nummer. Wir vergüten pro gut erhaltenes Heft 50 Rp. zuzüglich 5 Rp. Porto (für Drucksache).

VERLAG BENTELI AG., BERN-BÜMPLIZ

OFFIZIELLE LOKALE DER VEREINE

Wir bitten unsere Mitglieder und auch die weitere Leserschaft, bei ihren Ausgängen und Exkursionen in erster Linie die nachstehend erwähnten Lokale zu berücksichtigen. Sie sollen der wahre Treffpunkt der «Pilzler» sein.

BREMgarten (AARGAU)

Gasthaus z. Hirschen
Grosser und kleiner Gesellschaftssaal. Lokal der Pilzfreunde. Gute Küche. Reelle Weine. Mit höfl. Empfehlung **J. CONIA**, Aktivmitglied.

ZURICH

Restaurant zum Sihlhof
bei der Sihlbrücke
Vereinslokal des P. V.
Karl Bayer

Restaurant zum

Rosengarten Dietlikon

Kalte und warme Speisen

HORGEN

Restaurant « du Lac »

beim Dampfschiffsteg und Bahnhof. Vereinslokal des Pilzvereins. Es empfiehlt sich höflich

Gottfr. Keller, Mitglied.

ST. GALLEN

Pilzfreunde treffen sich im «**Grünen Baum**» unserem Vereinslokal.
Höfl. empfiehlt sich
Fam. Weber-Schweizer

SOLOTHURN

Pilzliebhabern

empfiehlt sich

Restaurant Lüdi

Solothurn Vorstadt

BURGDORF

Restaurant zur Hofstatt Burgdorf

Prima offene und Flaschenweine. — Feldschlösschen-Bier. — Verkehrslokal der Pilzfreunde.

Höflich empfiehlt sich

Hans Feuz

WINTERTHUR

Bier- und Weinrestaurant mit Butterküche

„NEUECK“

Nächste Nähe des V. o. I. G. u. d. Bezirksgerichtes empfiehlt sich den Pilzfreunden.
Familie Moser-Hunziker, Haldenstr.

**Berücksichtigt
Eure Inserenten!**

Löwen Glattbrugg

Hier isst man gut und preiswert

O. Rief-Keller, Mitglied

Bitte nicht falten!