

**Zeitschrift:** Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie  
**Herausgeber:** Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde  
**Band:** 52 (1974)  
**Heft:** 7

**Rubrik:** Aufruf an die Cortinaienfreunde ; Aufruf zur Mitarbeit ; Cours et rencontres

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 03.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

*Dermocybe cinnamomeobadia* ist intermediär zwischen *cinnamomeolutea* und *cinnamomea*. An jüngeren Stücken ist sie an ihrem  $\pm$  rotbraunen Hut und den zwischen stumpfem Gelb, Rötlichgelb und Oranegelb variierenden Lamellenfarben relativ gut kenntlich, hingegen sind alte Exemplare oft nicht bestimmbar.

Daneben gibt es noch eine Reihe von Formen und Abarten in der Literatur und in der Natur (wie *croceocona*, *squamulosa* u.a.), deren Einordnung schwierig, ja meist unmöglich ist. Eine Diskussion über diese Formen erscheint solange sinnlos und als Zeitvergeudung, solange eine genetische Analyse der Gattung nicht möglich ist.

Von den anderen Reihen der Sektion *Dermocybe* ist die Stirps *Uliginosus* mit in Europa nur einer Art durch ihr meist rötliches Velum gut zu trennen. Auch ist der Standort bei *Salix* (häufig in Mooren) für *D. uliginosa* und ihre Variationen sehr typisch.

### Résumé

Les genres à lamelles jaune-safran, ocre-jaune, jaune-orange à brun-orange sâle ou orange-cannelle sont souvent très difficiles à déterminer. Il est indispensable de disposer de jeunes exemplaires car avec des vieux seulement une détermination précise n'est pas possible.

Dans ce groupe, deux genres se distinguent des autres par leur chapeau à centre brun et à la marge jaune ou jaune-orange de par les restes du voile: *Dermocybe croceifolia* avec davantage de jaune, *D. malicoria* à marge orange. *D. malicoria* se reconnaît également à son pied à chair olive avec restes de voile oranges et à l'absence dans sa matière colorante de flavomanine-6,6' ether diméthylque qui est le piment principal de tous les genres de la section *Dermocybe*.

*Dermocybe crocea* a un chapeau plus ou moins jaune sur toute sa surface et des lamelles jaune-foncé à jaune-safran, et est en général plus petit.

*D. cinnamomea* possède dès le début des lamelles cannelle-orange et un chapeau plus ou moins brun jusqu'à la marge tandis que sa chair varie de jaune-citron, jaune-verdâtre à jaune sâle.

*D. cinnamomeobadia* est un intermédiaire entre *cinnamomeolutea* et *cinnamomea*. Les jeunes exemplaires sont relativement faciles à reconnaître à leur chapeau plus ou moins rouge-brun et leurs lamelles variant de jaune pâle, jaune-rougeâtre à jaune-orange; les vieux exemplaires par contre sont souvent indéterminables.

À part ceux-ci, on trouve encore dans la littérature et dans la nature toute une série de formes et variétés (comme *croceocona*, *squamulosa*, entre autres) dont la classification est difficile, ou même impossible. Toute discussion sur ces formes nous semble inutile et une simple perte de temps aussi longtemps qu'une analyse génétique de l'espèce n'est pas possible.

La souche *Uliginosus* (seulement un genre en Europe) peut être facilement dissociée des autres variétés de la section *Dermocybe* de par son voile en général rougeâtre. Il en est de même pour *D. uliginosa* et ses variations dont l'habitat (souvent dans les marais) est très typique.

### Aufruf an die Cortinarienfrende

Das Institut für Mikrobiologie Innsbruck sucht weiterhin grössere Mengen an getrocknetem Material von *Cortinarius orellanus*, *C. speciosissimus*, *C. bolaris*, *C. rubicundulus* und *C. cotoneus*, *C. infractus*, *C. venetus*. Kleine Mengen werden ebenso dankbar angenommen wie grosse. Spesen werden gerne ersetzt. Für grössere Quanten von *C. speciosissimus* und *orellanus* sind wir auch gerne bereit, Prämien zu zahlen. Zusendung erbeten an Prof. Dr. M. Moser, Institut für Mikrobiologie, Sternwartestrasse 15, A-6020 Innsbruck.

### Aufruf zur Mitarbeit

Zur Klärung gewisser Probleme brauche ich für meine Arbeiten dringend noch folgende Artenkreise von Korallenpilzen und bin für Zusendungen dankbar:

1. Kleine bis kleinste (1–4 cm hohe) ockergelbe bis gelbliche Ramarien, die zwischen niederen Moosen auf Nadelhumus oder bei Nadel- oder Laubholzstöcken wachsen.

2. Alle auf Nadel- oder Laubholzstrünken wachsenden, ocker bis zimtbräunlichen Ramarien (2–5–8 cm hoch).

3. Vermeintliche *formosa*-ähnliche Arten (wenn intensiv gefärbt).

4. Grösste (20–35 cm hohe) ocker bis blass orange- oder lachsgelbliche Arten (dem «*Aurea*-Komplex» zugehörend).

Bitte um genaue Standortangaben. Bei Exsikkatsendungen bitte ich um Angabe der Frischfarbe der *Äste* und *Spitzen*, sowie von Geruch und Geschmack. Das Porto wird gerne bezahlt.

*Edwin Schild, 3855 Brienz*

---

### COURS ET RENCONTRES

#### Journée romande d'études mycologiques

La Société mycologique du Nord Vaudois d'Yverdon organise la Journée d'études fixée au dimanche 25 août 1974 à Yverdon, Hôtel du Centre. Nous vous prions de prendre note de cette date et de réserver cette journée. Les sociétés recevront prochainement le programme détaillé de la Journée d'études.

*Société mycologique du Nord Vaudois*  
*Le président*

---

### TOTENTAFEL



Am 16. Februar wurde unser langjähriges Mitglied und Vereinsaktuar

#### Emil Hess-Senti

im Alter von beinahe 75 Jahren zu Grabe getragen. Der Verstorbene hatte in Wattwil die Schulen besucht und stand hernach während fast 50 Jahren im Dienst der Firma Heberlein & Co. AG. Schon in jungen Jahren interessierte sich Emil Hess für Pflanzen und Pilze und versuchte mit primitiver Literatur durch Selbststudium in die Geheimnisse der Natur einzudringen.

Als dann in Wattwil ein Pilzverein gegründet wurde, trat er mit Begeisterung dieser Gesellschaft bei. Durch eifrigen Besuch der Pilzbestimmungsabende, Teilnahme an Exkursionen und Kursen sowie durch eifriges Studium besserer Fach-