

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 54 (1976)
Heft: 3

Artikel: Clavicornona turgida (Lév.) Corner
Autor: Riva, A.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-937026>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 03.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Clavicornona turgida (Lév.) Corner

Di A. Riva, Balerna

Un'altra specie interessante rintracciata nel Ticino (Malcantone) e degna di segnalazione appartiene al vasto e difficile settore delle *Clavarie*, fu da noi raccolta per la prima volta nel 1970. Ritrovata nella stagione 1972 venne determinata con la collaborazione dell'amico e specialista E. Schild di Brienz.


Si tratta della specie *Clavicornona turgida* (Lév.) Corner,

sin. *Clavaria turgida* Lév.

sin. *Clavicornona javanica* (Sacc. et Syd.)

sin. *Clavaria coronata* Zipp. ex Lév.

È una *clavaria lignicola* appartenente al genere *Clavicornona* (Doty) ed è caratterizzata dal carpoforo bianco/grigiastro, slanciato, di consistenza cerosa e dalle tipiche ramificazioni terminanti a forma di «cresta di corona».



Clavicornona turgida (Lév.) Corner. 1 = N. gr.; 2 = N. gr $\times 1,5$; 3 = N. gr. $\times 5$; 4 = N. gr. $\times 30$. 5 = Sp. $3,3/4,8 \times 2,8/3,2 \mu\text{m}$.



Clavicornia turgida (Lév.) Corner (Foto G. Lucchini).

La descrizione fatta da Corner a pag. 289 de «Clavaria and allied Genera» è corrispondente pure per le nostre raccolte, mentre la riproduzione fotografica in bianco e nero pubblicata nel «Supplement to «A monograph of clavaria ...», plate 1. – è quasi identica alla nostra raccolta del 5. 7. 1972.

Habitat dei nostri ritrovamenti.

17. 6. 1970 – 20. 7. 1973. – Mondini di Bedigliora, 610 sm., su legno di *Populus tremula* marcescente a terra in luogo molto umido.

5. 7. 1972. – Alpe di Monte, 1070 sm., zona di confine comuni di Astano-Novaggio. Tempo molto umido e fresco, bosco misto di faggio (*Fagus sylvatica*), di betulla (*Betula alba*), di piopparello (*Populus tremula*) e con alcuni abeti rossi (*Picea excelsa*). A terra su un tronco marcescente di betulla sul quale poi ricomparve nelle stagioni seguenti ma che io rintracciai già in essiccata.

Ci sembra importante segnalare esattamente l'habitat delle nostre raccolte poiché tutti i testi micologici da noi consultati danno segnalazioni di crescita in zone non europee.

Il Saccardo a pag. 715, No. 119 del «Sylloge fungorum» dice ... ad truncos Java, pure il Lévillé nel 1844 ripete Java ad truncos, mentre il Corner nel 1967/70 cita ... cresce gregaria su tronchi nelle foreste di Java, Sumatra, Filippine, Nort Borneo, Brasile, Argentina, Cile.

(PS. la segnalazione su BSM 1972 pag. 149 é in riferimento al nostro ritrovamento.)

Letteratura

Saccardo: Sylloge fungorum, pag. 283, No. 17, pag. 715, No. 119.

Lévillé: Annales des Sciences Naturelles 1844, pag. 215, No. 187.

Corner: Clavaria and allied Genera, pag. 289.

Corner: Supplement to «A monograph of clavaria ...» pag. 149, plate 1–2.