

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 62 (1984)
Heft: 2

Artikel: Micromphale foetidum (Sow. ex Fr.) Sing., Stinkschwindling : Fam. Tricholomataceae = Marasme fétide
Autor: Kobler, B.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-936095>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 03.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Micromphale foetidum (Sow. ex Fr.) Sing., Stinkschwindling

Fam. Tricholomataceae

- Hut:** Gewölbt bis flach, 1,5–2,5 cm, schmutzig rotbraun, faltig gefurcht, alt genabelt, dünnfleischig.
- Lamellen:** Sehr entfernt, blasser als der Hut, Schneide heller, angewachsen bis herablaufend.
- Stiel:** Nicht länger als die Hutbreite, röhrig, gegen die Basis verjüngt, schwarzbraun, samtig bereift.
- Fleisch:** Blass rötlichbraun, sehr unangenehm nach faulendem Kohl mit Knoblauchkomponente riechend.
- Sporenpulver:** Weiss. Sporen: 8,5–10×3,5–4 µm, länglich-ellipsoidisch, glatt.
- Standort:** Auf toten Laubholzästen oder -strünken. Besonders auf Hasel (*Corylus avellana*). Nicht häufig.
- Bemerkung:** Diese Art kann mit *Micromphale brassicolens* (Romagn.) Orton verwechselt werden, der aber auf Buchenlaubstreu vorkommt und nur feucht eine leichte Riefung auf dem Hut zeigt. B. Kobler

Micromphale foetidum (Sow. ex Fr.) Sing., Marasme fétide

Fam.: Tricholomataceae

- Chapeau:** convexe à aplani, 1,5–2,5 cm, brun rouge sale, plissé sillonné, ombiliqué avec l'âge, à chair mince.
- Lames:** très espacées, plus pâles que le chapeau, avec l'arête plus claire, adnées à décurrentes.
- Pied:** pas plus long que le diamètre du chapeau, tubuleux, aminci vers la base, brun noir, d'aspect soyeux pruineux.
- Chair:** brun rougeâtre pâle, à odeur désagréable de chou pourri avec composante alliécée.
- Sporée:** blanche.
- Spores:** 8,5–10×3,5–4 µm, allongées ellipsoïdes, lisses.
- Habitat:** sur branches ou souches de bois mort de feuillus. En particulier sur noisetier (*Corylus avellana*). Pas fréquent.
- Remarque:** cette espèce pourrait être confondue avec *Micromphale brassicolens* (Rom.) Orton; cependant, cette espèce vient sur les litières de feuilles de hêtre et ne montre qu'un légère striation sur le chapeau par l'humidité. (Trad.: F. Brunelli)

Micromphale foetidum (Sow. ex Fr.) Sing., Fam. Tricholomataceae

- Cappello:** Da convesso a piano, 1,5–2,5 cm, rosso bruno sporco, rugoso-plissettato, vecchio ombelicato, carne sottile.
- Lamelle:** spaziate, più pallide del capello, orlo più chiaro, da adnate a decorrenti.
- Gambo:** non più lungo del diametro del cappello, tuboloso, verso la base assottigliato, bruno nero, vellutato pruinoso.
- Carne:** rossiccio bruno pallido, odore molto sgradevole di cavolo putrescente con componente agliacea.
- Polvere sporica:** bianca. Spore: 8,5–10×3,5–4 µm, ellissoidi-oblunghe, lisce.
- Habitat:** su rami secchi o ceppaie di latifoglie. Specialmente su nocciolo. Non comune.
- Osservazioni:** Questa specie può essere confusa con *Micromphale brassicolens* (Romagn.) Orton, la quale però cresce su strame di faggio e soltanto se umida mostra una leggera striatura sul cappello. (Trad.: E. Zenone)

Foto: Franco Patanè, Urdorf.

