

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 62 (1984)
Heft: 8

Artikel: Calocybe onychina (Fr.) Donk = Syn. Tricholoma onychinum, Onyx-Schönkopf : Fam. Tricholomataceae = Calocybe onychina (Fr.) Donk = Syn. Tricholoma onychinum, Tricholome couleur d'onyx : Fam. Tricholomataceae

Autor: Kobler, B.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-936129>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 03.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Calocybe onychina (Fr.) Donk = Syn. Tricholoma onychinum, Onyx-Schönkopf Fam. Tricholomataceae

- Hut:* 2,5—6 cm, stumpf gewölbt, oft leicht gebuckelt, dann trichterig aufschirmend, dunkel braunpurpur, kahl, aber feinst runzlig (Lupe!).
- Lamellen:* Goldgelb, gedrängt, ausgebuchtet angewachsen, Schneide etwas schartig.
- Stiel:* Blass, schmutzig purpur überhaucht. Fein spinnwebig faserig, zylindrisch bis leicht keulig.
- Fleisch:* Gelblichweiss, Geruch mehligartig.
- Sporenpulver:* Weiss, Sporen: 4—4,5x2—2,5 µm, ellipsoid-zylindrisch, glatt.
- Standort:* Besonders subalpiner Nadelwald. Selten. Unbedingt zu schützen! B. Kobler

Calocybe onychina (Fr.) Donk = Tricholoma onychinum, Tricholome couleur d'onyx Fam. Tricholomataceae

- Chapeau:* 2,5—6 cm, bassement convexe, souvent légèrement mamelonné, puis s'ouvrant en entonnoir; brun pourpre sombre, glabre, mais très finement rugueux sous la loupe.
- Lames:* jaune d'or, serrées, adnées échancrées; arête un peu serrulée.
- Pied:* pâle, lavé de pourpre sale; finement fibrilleux aranéeux; cylindrique ou à base légèrement claviforme.
- Chair:* blanc jaunâtre; odeur farineuse.
- Sporée:* blanche.
- Spores:* 4—4,5x2—2,5 µm, cylindriques-ellipsoïdales, lisses.
- Habitat:* de préférence dans les bois résineux de la zone subalpine. Rare. Doit être strictement protégé. (Trad.: F. Brunelli)

Calocybe onychina (Fr.) Donk = Sin. Tricholoma onychinum Fam. Tricholomataceae

- Cappello:* 2,5—6 cm, poco convesso, spesso leggermente umbonato, in seguito espanso rimanendo un poco imbutiforme, bruno porpora scuro, glabro, ma molto finemente rugoso (lente!).
- Lamelle:* Giallo oro, fitte, smarginate-adnate, spigolo un poco crenato.
- Gambo:* Pallido, soffuso di porpora sporco, con fini fibrille araneose e da cilindrico a leggermente clavato.
- Carne:* Bianco giallognolo, odore farinoso.
- Polvere sporica:* Bianca, spore 4—4,5x2—2,5 µm, ellissoidi-cilindriche, lisce.
- Habitat:* Specialmente in boschi subalpini di conifere. Raro. Assolutamente da proteggere! (Trad.: E. Zenone)



Tricholoma onychinum = *Calocybe onychina* (Fr.) Donk
(Aquarelle de Charles Poluzzi)