

Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art
Band: 13 (1926)
Heft: 8

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 31.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

EINFRIEDUNGEN

aus Holz, unter Druck mit heissem Teeröl imprägniert
10 Jahre Garantie gegen Fäulnis
Solid, geschmackvoll, billig

HOLZPFLASTER

für Werkstätten, Remisen, Garagen, Plätze, Strassen



Telephon 46 / Telegramme: Teeröl

BAHNSCHWELLEN UND HÖLZER FÜR BAHNBAU

jeglicher Art / Imprägnierung mit Teeröl nach
Vorschriften der S. B. B.

ROHRMOBEL-FABRIK

Otto Webers Wwe.

ROTHRIST



DER BEHAGLICHE!

KATALOG

durch Spezialgeschäfte und Möbelhandlungen



löst das Problem der Betsichtflächen

CONTEX ist ein Lack, der, auf die Schalung gestrichen, die Eigenschaft besitzt, den Cement auf eine gewisse Tiefe am Abbinden zu verhindern. Nach dem Ausschalen kann die Cementschicht durch Drahtbürste oder starken Wasserstrahl entfernt werden, wodurch das natürliche Gefüge des Betons blossgelegt wird. Durch geeignetes Vorsatzmaterial kann jeder beliebige Effekt erzielt werden. — Muss eine Betonfläche aus irgend einem Grunde verputzt werden, so ergibt die Vorbehandlung mit ConTEX die richtige, rauhe Unterlage zur dauernden Haftung. — Auskunft erteilen:

CONTEX S. A., GENF
Postfach Rive 244

Keine hässlichen, grauen Betsichtflächen mehr!

Verfahren und Produkt gesetzlich geschützt.



