

Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art
Band: 45 (1958)
Heft: 5: Schulbauten - Altersheime

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation



L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 09.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



weniger Detail- Arbeit


dank der neuen Küchen-Norm 55/60/90

Die neue Küchennorm beruht auf den idealen Massen der Kucheneinbauten von 55 cm Breite, 60 cm Tiefe und 90 cm Höhe. Diese Norm erleichtert Ihnen das Planen, ermöglicht eine klare Gestaltung mit vielen Kombinationsvarianten und die preisgünstige Herstellung jeder Küche. Voraussetzung für all diese Vorteile ist, dass Sie den

Küchengrundriss von Anfang an dem Norm-Rastersystem anpassen, wie das Beispiel oben zeigt. Da wir in die modernen Küchen nur noch ganze oder halbe Einheiten von 55 bzw. 27,5 cm Breite stellen, sollen die Innenmasse ein Vielfaches von 55 bzw. 27,5 cm plus je 4 cm zur anstossenden Wand betragen. Für den Einbau von einzelnen

Block-Kombinationen offerieren wir Ihnen unsere neuen 2-, 3-, 3 $\frac{1}{2}$ -, 4- und 5 teiligen Norm-Kombinationen mit 118, 173, 200,5, 228 und 283 cm Totallänge. Verlangen Sie unser Küchen-Planungsbuch oder unverbindliche Beratung durch unsere Fachleute. Lieferung durch den Sanitär-Grossisten oder den konzessionierten Installateur.

FRANKE



Die neue
Klosettanlage
**GEBERIT-
INJEKTOR**
ist unabhängig
vom
Wasserdruck

Besonders
geeignet für
öffentliche WC
in Schulen,
Bahnhöfen,
Restaurants,
Fabriken

Spülkasten-
inhalt:
12 Liter für
Klosettanlagen
9 Liter für
Pissoiranlagen

HUB 2481 Injektor-Klosettanlage

lieferbar in 4 Ausführungen

für Handbetätigung HUB 3325 (Überputzmontage)

für Handbetätigung HUB 3326 (Unterputzmontage)

für Fußbetätigung HUB 3327 (an der Wand)

für Fußbetätigung HUB 3328 (im Fußboden)

Ausführliche Prospekte stehen zu Ihrer Verfügung



HANS U. BOSSHARD

Sanitäre Apparate - Waschautomaten
Zürich, Staffelstraße 6, Telefon 051 / 23 87 83
Lugano, Via Ginevra 2, Telefon 091 / 2 05 05

Schluss
mit dem
verpönten
Schaukeln!



Die weit ausladenden Fuss-Schwellen der palor-Stühle liegen absolut flach, selbst wenn der Boden kleine Unebenheiten aufweist, damit wird auch das verpönte Schaukeln verunmöglicht. Die formschönen palor-Stühle sind ausserdem absacksicher, sehr stabil, leicht verstellbar und stapelbar bis zu 40 Stühlen auf den m².

Verlangen Sie Referenzen und Preise oder Vertreterbesuch.

PALOR AG, Niederurnen GL

Tel. 058/413 22, Technisches Büro in Rheineck

palor

Schulmöbel und Wandtafeln

Wandtafel-Lieferant für das in diesem Heft behandelte Sekundarschulhaus Letzi