

**Zeitschrift:** Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art  
**Band:** 50 (1963)  
**Heft:** 4: Einfamilienhäuser

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)



### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 17.03.2025



**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

Der leichtgehende, geräuscharme Silberkontakt-Schalter, von ausserordentlich langer Lebensdauer.




Schalter-Steckdosen Kombination (beim Eingang zu Wohnräumen mit Steckmöglichkeit für Staubsauger etc.).

Die Doppelsteckdose mit getrennter Zuleitung für gleichzeitigen Anschluss eines Apparates und einer vom Eingang aus schaltbaren Ständerlampe.



Genügend Anschlussmöglichkeiten in jedem Raum mit den Feller Dreifach-Steckdosen.


**Erhöhter Wohnkomfort durch Verwendung neuzeitlicher Feller-Apparate**




**Adolf Feller AG Horgen Fabrik elektrischer Apparate Telefon 051/821611**



Rasiersteckdosen-Kombinationen für das Badezimmer.




Die Doppelsteckdose mit Berührungsschutz zum Anschluss der Küchenapparate.




**„Longspan“ Aluman-Bedachungswellbänder**  
für schwach geneigte und gewölbte Dächer

grosse Längen (bis 27 m lang)  
keine horizontalen Überlappungen  
leichtes Gewicht, daher Einsparungen in der Unterkonstruktion  
einfach zu verlegen, leichte Handhabung  
kein Unterhalt, kein Anstrich  
isolierend, da Aluman 90-95% der auffallenden Wärmestrahlen reflektiert



**„Verticlad“ Aluman-Fassadenwellbänder**



grosse Längen (bis 27 m lang)  
keine horizontalen Überlappungen  
leichtes Gewicht, einfache Montage  
kein Unterhalt, kein Anstrich  
Liefermöglichkeit in grüner ALODINE-Tönung bis 4.40 m Länge  
preiswerte und saubere Lösungen von Fassadenverkleidungen mit Aluman-Verticlad Wellbändern

**ALUMINIUM-INDUSTRIE-AKTIEN-GESELLSCHAFT**

Verkaufsabteilung:  
Buckhauserstrasse 5, Zürich 48

Telephon: 051/54 80 80  
Telegramme: ALUSUISSE Zürich  
Fernschreiber: 52 310  
Postfach: Zürich 48