

**Zeitschrift:** Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art  
**Band:** 50 (1963)  
**Heft:** 12: Vor der Wende

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)


### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 09.11.2024

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## die Fassade, die im Rhythmus von Colorbel schwingt.



dechy

## Colorbel

Aus ganzen und Halbtönen der Palette von 20 Farben, werden Sie jene wählen die Ihrer Fassade die persönliche Note verleiht, ihr Leben, Schönheit und Eleganz gibt, die Sie anstreben. Colorbel ist emailliertes Glas mit glatter oder geprägter Oberfläche, dessen

eine Seite durch ein bei hoher Temperatur eingeschmolzenes Email abgedeckt ist. Zuzufolge seiner Widerstandskraft gegen Thermoschock und mechanische Beanspruchung, wird es vornehmlich als Brüstungsplatten für Hängefassaden (curtain wall) verwendet.



**Glaverbel**  $\frac{S}{a}$  Handelsabteilungen - 71, rue de la Loi - Bruxelles 4 (Belgien)


Grösse I Pmi = 86 x 86 mm

No. 76303 Pmi  
Diese Steckdosen sind  
mit Isolierpresstoff-  
Abdeckplatten  
Farbe 61 (crème-weiss) oder  
62 (elfenbeinfarbig) lieferbar

# Adolf Feller AG Horgen

Mehrfach-Steckdose mit  
Schutzkontakt

2 P + E 10 A 250 V  
Ausführung für 3 Stecker



Verschiedene unserer  
Modelle wurden mit  
der Anerkennungsurkunde  
"Die gute Form"  
ausgezeichnet.



## Leichtmetallfenster Stahlstore



Gebr. Tuchschnid AG Frauenfeld