

Zeitschrift: Werk, Bauen + Wohnen
Herausgeber: Bund Schweizer Architekten
Band: 80 (1993)
Heft: 9: Die ästhetische Verwaltung der Stadt = L'administration esthétique de la ville = The aesthetic administration of the city

Artikel: Objekt im Wald : Freizeitgebäude in Espoo, Finnland, 1992 : Architekten Juha Kaakko, Ilika Laine, Kimmo Liimatainen, Jari Tirkkonen
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-60883>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use



The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 30.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Objekt im Wald

Freizeitgebäude in Espoo,
Finnland, 1992
Architekten: Juha Kaakko,
Ilika Laine, Kimmo Liima-
tainen, Jari Tirkkonen,
Helsinki




Gleichsam als Ergän-
zung zu unserer Nummer
über einfaches und billiges
Bauen (Nr. 3 1993) sei hier
ein Sommerhaus in Finnland
gezeigt, bei dem die Re-
duktion der baulichen Mit-
tel auf die Spitze getrieben
ist.

Das Freizeitstudio
wurde von vier Architektu-
rstudenten für eine Wochen-
endhausmesse in Espoo
entwickelt. Es ist ein flexibel
nutzbares Haus, das als
Arbeitsraum oder Infra-
struktur für Freizeitaktivi-
täten dienen kann. Das


Gebäude ist unbeheizt,
kann aber auch im Winter
benutzt werden. Der mas-
sive Kern im Inneren
beinhaltet neben einer
Küchenzeile und Nasszelle
auch eine Sauna und
dient als Wärmespeicher.
Die Gebäudehülle ist aus




Acrylglasplatten. Diese sind
mit durchsichtigem Klebe-
band befestigt, die Stöße
mit transparenter Dicht-
ungsmasse verfugt. Im
Sommer schützen die Durch-
lüftung und die Verschät-
tung durch Laubbäume vor
Überhitzung. Red.



Grundriss

Querschnitt





Detailschnitt:

- 1 Acrylglas-Hohlkammerplatten $d = 16 \text{ mm}$
- 2 transparente Kunststoffolie, verklebt
- 3 transparentes Klebeband, zweiseitig
- 4 Metallscharnier
- 5 Acrylglasleiste $40 \times 8 \text{ mm}$
- 6 Holzlatte $45 \times 45 \text{ mm}$
- 7 Sperrholzplatte $d = 12 \text{ mm}$
- 8 Blähton-schüttung
- 9 Sparren $220 \times 68 \text{ mm}$
- 10 Stütze $14 \times 68 \text{ mm}$