

Zeitschrift: Naturwissenschaftlicher Anzeiger der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die Gesamten Naturwissenschaften
Herausgeber: Allgemeine Schweizerische Gesellschaft für die Gesamten Naturwissenschaften
Band: 2 (1818)
Heft: 9

Artikel: Nachricht für Botaniker
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-389223>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 13.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

- † 41. *Aurita O.* p. 150.
Borkh. III. S. 255. *B. compluta.* *Hübner.* T. 25. f. 108. *fem. Sulzer Gesch. der Ins. II. T. XXIII. f. 40. Tin. irrorella.*
 Füßly und Sulzer scheinen diese und die vorhergehende Art nicht unterschieden zu haben. Diese ist in den Alpenwäldern, in Oberwallis etc. nicht selten, an manchen Orten sogar gemein.
- † 42. *Ramosa O.* III. p. 151.
B. aurita. *Borkh.* III. S. 255. *Var. B. imbuta.* *Hübner.* T. 25. f. 109. m. 110. *fem.*
 Fliegt an den gleichen Orten, wo der vorhergehende, jedoch fanden wir ihn nicht so weit hinab nach den Thälern zu, als jenen.
43. *Eborina O.* III. p. 152.
Borkh. III. S. 251. *Hübner.* T. 24. f. 104. *fem. Phal. mesomella.* *Füßly n. 820.*
 In der Gegend von Bern und andern Orten nicht selten.
44. *Jacobaea O.* III. p. 154.
Borkh. III. S. 262. *Hübner.* T. 26. f. 112. m.
Füßly n. 703.
 Ueberall keine Seltenheit; unsäglich häufig bey Bex.
- † 45. *Ancilla O.* III. p. 157.
Borkh. III. S. 215. *Hübner.* T. 26. f. 114. m. T. 57. f. 245.
 In Wallis, zumal in der Gegend von Leuk nicht selten.
- † 46. *Punctata O.* III. p. 159.
Borkh. III. S. 217. *B. serva.* *Hübner.* T. 26. f. 115. m. T. 53. f. 226. m. 227. *fem.*
 An den gleichen Orten, wo der vorhergehende. Beyde verbergen sich gewöhnlich in dem Gebüsch der *Berberis vulgaris*, aus welchem beim Schütteln oder Daranschlagen oft mehrere herausfliegen.
47. *Mundana O.* III. p. 161.
Borkh. III. S. 269. *Füßly n. 634.*
B. nuda. *Hübner.* T. 17. f. 63. m. f. 64. *fem.*
B. Hemerobia f. 65. mas.
 Sehr gemein bey Bern und andern Orten, fliegt Abends häufig nach dem Licht und in die Zimmer. Die Raupe, die sich von Steinflechten nährt, findet man nicht selten an Gartenmauern kriechend, wo sie, obgleich sehr klein, doch durch ihre bunten Farben leicht ins Auge fällt.

Für Raupensammler.

Bekanntlich giebt es eine Menge Raupen, welche als solche überwintern, und die man nur finden kann, wenn man frühzeitig, nemlich schon im Febr. und Merz unter dem trocknen Laube und Grase am Fuß der Bäume und längs den Hecken und Gesträuchen, zumal an sonnigen Stellen nachsucht. Um das Auffinden dieser Raupen, unter denen die größten Seltenheiten vorkommen, zu erleichtern, hat man sich bisher häufig eines aufgespannten Sonnenschirms bedient, in welchen man das

dürre Laub mit allem was darunter verborgen ist, vermittelst eines kleinen Rechens hineinharkt. Noch weit besser ist aber, was ein eifriger Raupensammler neuerlich ausgedacht hat. Er bedient sich nämlich eines Kammes von Holz mit 6 Zacken. Diese Zacken sind eines guten Fingers lang, *viereckig*, die scharfen Kanten nach aussen und innen gekehrt, ziemlich zugespitzt und unten sanft gebogen, die mittlern Zacken etwas länger als die äussern. Der ganze Kamm ist ein wenig gebogen, wie ein Frauenzimmerkamm, und hat oben einen Handgriff. Nun nimmt er eine hölzerne Mulde, die er an sonnigen etwas abhängigen Stellen anlegt, und kratzt mittelst jenes Kammes tief aus den Wurzeln des Grases, was sich dazwischen verborgen findet und das trockne Laub in die Mulde hinein, schüttelt das Ganze ein wenig um, nimmt allmählig das trockne Laub und Gras ab, und findet dann sehr oft eine reiche Ausbeute von Raupen, die von Gras und Kräutern leben. — Ich habe mir einen solchen Kamm, statt von Holz, welches mir nicht dauerhaft genug schien, von Eisen und statt der hölzernen Mulde eine Art von Schaufel, die hinten und zu beyden Seiten einen aufstehenden Rand, vorn aber eine Schärfe hat, von Blech machen lassen, und kann nun, nach dem ich damit den Versuch gemacht habe, versichern, daß diese Erfindung die trefflichsten Dienste leistet. Der Kamm läßt auch nicht das allergeringste, was sich im Grase und zwischen den Wurzeln verborgen hat, zurück, so daß er nicht nur zum Aufsuchen der Raupen, sondern überhaupt für Insecten aller Art anwendbar ist.

Meisner.

Nachricht für Botaniker.

Herr *Funk*, Apotheker im Gefrees, im Bayreuthischen, schon längst durch die Herausgabe einer Sammlung cryptogamischer Gewächse rühmlich bekannt, arbeitet jetzt an einem Werke, das gewiß die Aufmerksamkeit der Pflanzenkundigen verdient und besonders den Sammlern der Moosarten sehr willkommen seyn wird. Dies ist nämlich ein *Moosmusterbuch* von folgender Einrichtung. Es besteht aus lauter ein-

zelen Blättern von weißem Papier, im Format von Stammbuchblättern. Ein jedes einzelne Blatt ist durch Linien in mehrere Felder von verschiedener Größe abgetheilt, in welche die einzelnen vollständigen Moosexemplare eingeklebt werden. Die Anzahl der Blätter und sämtlicher Felder des Werks ist nach *Hedwigs Species muscorum* mit Schwägrichens Supplementen berechnet. An der Spitze eines jeden Blattes steht der Gattungsnahme und unten in jedem Felde der Name der Art, welche in demselben enthalten ist, und die durch ein lehrreiches und schönes Exemplar repräsentirt wird. Einige leerbleibende Felder bleiben der eignen Ausfüllung der Käufer überlassen. — Es bedarf wohl keiner weitern Auseinandersetzung, wie sehr die Vergleichung natürlicher Exem-

plare die systematische Bestimmung der Arten erleichtert, und welches ein bequemes Hilfsmittel also dieses Werkgen zumal auf Reisen abgeben wird, wo man sich nicht mit vielen Büchern schleppen kann und mag, und daher werden die Liebhaber des Muscologie der Erscheinung dieses Werkchens, die sich hoffentlich nicht lange mehr verzögern wird, mit Verlangen entgegen sehen.

B e f ö r d e r u n g.

Unser allgemein geschätzter Colleague Herr Professor *Dr. Mayer* in Bern, hat einen ehrenvollen und vortheilhaften Ruf als ordentlicher Professor der Anatomie und Physiologie an der neu organisirten Universität Bonn erhalten und angenommen, und wird in wenigen Wochen zum großen Bedauern seiner zahlreichen hiesigen Freunde die Schweiz verlassen.

J a n u a r 1 8 1 9.

Mittägliche auf 10 Grad R. reduzirte Barometer-Beobachtungen in Bern.

Tage.	Zoll Lin. 100e	Freyes Thermom. bey Sonnenaufg.	Freyes Thermom. Nachmitt. 2 Uhr.		Tage.	Zoll Lin. 100e	Freyes Thermom. bey Sonnenaufg.	Freyes Thermom. Nachmitt. 2 Uhr.
1	26 8 71	— 3 —	+ 2 —		17	26 7 37	— 1 —	+ 3 1/4
2	9 51	5 3/4	— 3/4		18	3 67	+ 3 3/4	3 1/2
3	9 17	6 —	— 1/2		19	5 28	— —	1 —
4	9 67	3 3/4	2 —		20	4 24	2 1/2	2 —
5	9 38	6 —	2 3/4		21	2 90	3 3/4	1 1/2
6	9 23	7 1/2	3 1/4		22	4 03	0 —	3 1/2
7	9 02	8 1/2	3 3/4		23	5 05	+ 1 1/4	6 1/4
8	8 48	6 1/2	+ — 1/4		24	4 98	— 2 —	2 —
9	8 47	2 1/2	4 —		25	5 31	— 3/4	3 3/4
10	9 33	+ 5 1/4	8 1/4		26	4 34	4 3/4	2 —
11	8 72	— 1 —	6 1/4		27	2 53	5 1/4	2 —
12	11 —	+ 1 3/4	4 3/4		28	1 39	2 1/2	1 3/4
13	9 17	— 2 1/4	3 3/4		29	1 20	4 1/2	3 1/2
14	10 —	+ 1 1/4	4 —		30	— 60	4 1/4	4 1/4
15	9 44	2 —	4 1/4		31	25 11 52	3 1/2	1 3/4
16	9 02	1 —	1 1/4					

Mittlere Temperatur bey ☉ Aufgang = — 2^o. 31.
2 Uhr n. m. = + 2 23.

Mittlerer Barometerstand — Höhe des Beobachtungs-Orts (Barom. Niv.) übers Meer = 1708 frz. Fuss.
34. 3. franz. Fuss über dem Münsterplatze.

	Morgens 9 Uhr.	Mittags.	Abends 3 Uhr.	Abends 9 Uhr.
Während des Januars	26. 6. 79.	26. 6. 47.	26. 5. 90.	26. 6. 37.

Druckfehler: Ein bedeutender hat sich in der letzten Seite der letzten Nummer eingeschlichen, indem dadurch die Beobachtungen von 8 Tagen ganz entstellt sind: In der äussersten Columnne fehlt am 23ten das Zeichen —
In der viertletzten Zeile bey Minimum soll stehen 6 1/2 statt 4 1/2.
In der drittletzten 5 statt 4.