

Objekttyp: **FrontMatter**

Zeitschrift: **Naturwissenschaftlicher Anzeiger der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die Gesamten Naturwissenschaften**

Band (Jahr): **2 (1818)**

Heft 11

PDF erstellt am: **11.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

NATURWISSENSCHAFTLICHER ANZEIGER

der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten
Naturwissenschaften.

Den 1. May

No. 11.

1819.

Methodus nova Muscorum ad naturae normam melius instituta et Muscologiae recentiorum accommodata per S. E. a Bridel. Gothae 1819. 4. cum tabb. 2.

I. Musci frondosi s. plantae calyptratae, operculatae, holocarpae (operculo instructae, fructu integro.)

Sectio I. *Evaginulati*; Seta vaginulae nulli inserta *Sphagnum*.

Sectio II. *Vaginulati*; seta vaginulae inserta.

Class. I. *Astomi*.

Thecae inapertae decedentes. Stomate nullo.

Ordo I. *Acrocarpi*; fructu terminali
Sphascum.

Ordo II. *Pleurocarpi*; fructu laterali
Pleuridium.

Class. II. *Gymnostomi*.

Thecae stomate nudo.

Ordo I. *Acrocarpi*. Calyptra
a. cuculliformi labili *Gymnostomum*.

b. pyramidata latere rumpente persistente
Pyramidula.

c. mitraeformi *Schistidium*.

Ordo II. *Pleurocarpi* *Anectangium*.

Class. III. *Peristomi*.

Thecae stomate circumvallato.

Ordo I. *Acrocarpi*.

A. Peristomio simplici

a. indiviso *Leptostomum*.

b. diviso

1. dentibus solitariis integris basi liberis

α. quadridentato *Tetraphis*

β. octodentato *Octoblepharum*

γ. 16dentata. Dentibus

a. apice coalitis *Conostomum*

b. apice liberis. Calyptra

α. cylindrica-campanulata *Encalypta*

β. mitraeformi laevi *Grimmia*.

γ. mitraeformi sulcata *Glyphomitrium*

δ. cucullata. Peristom. dentatis

1. solidis *Weissia*

2. perforatis. Capsula

a. Exapophysata *Corcinodon*.

b. Apophysata *Trematodon*.

2. dentibus solitariis fissis basi liberis

α. dentibus 16 ad medium usque fissis. Ca-

lyptra

a. cuculliformi *Dicranum*.

1. Capsula apophysata *Oncophorus*.

2. Caps. exapophysata *Dicranum*.

3. C. basi antica truncata *Aegiceras*.

b. mitraeformi *Campylopus*.

β. dentibus 16 ad basin usque 2, 3, 4 partitis. Caps.

a. mitraeformi *Racomitrium*.

b. cuculliformi *Trichostomum*.

3. dentibus solitariis fissis basi membrana coalitis. *Desmatodon*

4. dent. sol. apice in funem contortis

α. basi subliberis membrana aut nulla aut brevissima connexis *Barbula*

β. basi membrana lata tessellata connexis
Syntrichia

γ. dent. per paria aproximatis

α. dentibus 16 *Cynodon*

β. dentibus 32. Capsula

a. exapophysata *Didymodon*

b. apophysata *Hookeria*

6. dentibus geminatis subcoalitis. Capsula apophysata *Splachnum*

B. Peristomio simplici compositoque.