

# Verzeichnis der Blattwespen des Kantons Aargau

Autor(en): **Döbeli, Daniel / Döbeli, Samuel**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der aargauischen Naturforschenden Gesellschaft**

Band (Jahr): **7 (1896)**

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-170988>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Verzeichnis der Blattwespen des Kantons Aargau.

Zusammengestellt von

**Daniel Döbeli**, Bezirkslehrer in Seon

und

**Samuel Döbeli**, Bezirkslehrer in Aarau.

---

In den Mitteilungen der schweiz. entomologischen Gesellschaft, Bd. 9, Heft 1, 1893, erschien von Herrn Dr. *Th. Steck* in Bern ein Verzeichnis der schweiz. Tenthrediniden. Dies veranlaßte uns, die hymenopterologischen Ergebnisse unserer Exkursionen ebenfalls einer eingehenden Durchsicht und genauen Prüfung zu unterwerfen. Die Resultate dieser Arbeit waren nun derart, daß eine Veröffentlichung derselben geboten schien, und zwar um so mehr, als sie für eine spätere Zusammenstellung einer schweizerischen Hymenopterenfauna wesentliche Beiträge liefern. Wenn unser werter Kollege, Herr Dr. Steck, im Vorwort zu seinem Verzeichnis die Vermutung ausgesprochen hat, es möchte sich wohl diese oder jene Species noch in unsern Gauen als heimisch vorfinden, so wird gegenwärtiges Verzeichnis der aargauischen Blattwespen genügend beweisen, wie wohl begründet seine Vermutungen waren. Einschließlich der Holzwespen weist sein Verzeichnis für die Schweiz 396 Arten auf. Davon sind in unsern Sammlungen ausschließlich aus dem Aargau 251 Arten als sicher nach-

gewiesen; dagegen kommen dazu 67 neue Arten, die in jenem Verzeichnis nicht aufgeführt sind. Dadurch steigt also die Zahl der schweizerischen Arten auf 463. Damit ist aber nicht gesagt, daß die Kenntnis unserer Blattwespenfauna nun eine vollständige sei, sondern es lassen auch die diesjährigen Sammelergebnisse und Zuchtversuche erraten, daß die Artenzahl noch weit höher steigen wird.

Wenn auch das Studium der Blattwespen vielerlei Schwierigkeiten hat und die einschlägigen Arbeiten hierüber vielfach zerstreut, oder für den Einzelnen von ziemlich pekuniärem Belange sind, so wird der Forscher durch die interessanten Beobachtungen genügend für die gebrachten Opfer entschädigt, hauptsächlich dann, wenn er das Leben und die Entwicklung der Tiere verfolgt und sie aus ihren Larven aufzieht.

Die Gattungen und Arten des folgenden Verzeichnisses sind nach dem *Catalogus Tenthredinarum Europæ* auctore Fr. W. Konow, p. zusammengestellt.

*Seon und Aarau*, 25. August 1894.

**Daniel Döbeli.**

**Samuel Döbeli.**

### Abkürzungen:

- s = selten.  
 ss = sehr selten.  
 sss = äußerst selten.  
 g = gemein.  
 gg = sehr gemein.  
 o Vor dem Artnamen bezeichnet diejenigen Arten, welche für die Schweiz neu sind. Die röm. Ziffern bezeichnen die Monate der Flugzeit.  
 DD. = Sammlung des D. Döbeli in Seon.  
 SD. = Sammlung des S. Döbeli in Aarau.  
 DH. = Von Herrn Dan. Holliger in Egliswyl erhalten.  
 FG. = Sammlung des Herrn Frey-Geßner, Genf.

## I. Subfam. Lyditæ.

### 1. Tribus Lydini.

#### 1. Gen. *Lyda*. Fabr.

1. *Lyda* hypotrophica. Htg. ss. Seon 5. VI. DD.
2. *L. arvensis*. Fz. s. Aarburg, Seon 27. V., Kulm 1. VI.
3. *L. stellata*. Christ. s. Seon 31. VII, Aarburg.
4. *L. nemoralis* L. g. Seon, Gränichen, Wohlen IV. und V.  
Raupe auf *Prunus avium*.
5. *L. betulæ*. L. ss. Seon 16. IV., Brittnau. DD.
6. *L. inanita*. Vill. g. Aarburg, Seon 4. V.
7. *L. silvatica*. L. gg. Gränichen, Bampf, Homberg V. VI.
8. *L. hortorum*. Klg. g. Gränichen, Aarburg, Seon, Egliswyl.  
V. und VI.
9. *L. depressa*. Schrnk. gg. Aarburg, Aarau, Reinach etc. V.  
und VI. Raupe auf *Cratægus oxyacantha*.
10. *L. marginata*. Lep. s. Homberg, Seon, Zetzwyll V. VI. DD.
- o 11. *L. latifrons*. Fall. ss. Bampf 4. V. DD.
- o 12. *L. balteata*. Fall. ss. Seon, 14. V. DD.
- o 13. *L. pallipes* Fall. ss. Seon, Egliswyl, 22. V. DD.
- o 14. *L. fulvipennis*. Zadd. ss. Seon, 16. V. DD.
- o 15. *L. flaviventris*. Retz. sss. Seon. Larve auf *Prunus*, *Cratægus*. VII. und VIII.

#### 2. Gen. *Tarpa*. F.

1. *T. cephalotes*. Fabr. Reiden. SD.
2. *T. spissicornis*. Klg. Reiden, Aarau. SD.

### 2. Tribus Cephini.

#### 2. Gen. *Cephus* Ltr.

1. *C. pygmæus*. L. gg. Aarburg, Seon etc. V. und VI.

#### 4. Gen. *Phylloecus*. Newm.

1. *P. fumipennis*. Eversm. ss. Egliswyl 12. V. DD.
- o 2. *P.* { *femoratus* Curt. syn.  
  { *Cynos bati* L. sss. Seon, 16. V. DD.

### 3. Tribus Pinicolini.

#### 5. Gen. *Pinicola* Breb.

1. *P. coniferarum* Htg. ss. Bampf 18. IV. DD. Bremgarten  
9. V. FG.

## II. Subfam. Siricetæ.

### 4. Trib. Xiphydrini.

6. *Gen. Xiphydria Ltr.*

1. *X. Dromedarius* Fab. sss. Strengelbach. SD.

### 5. Tribus Siricini.

7. *Gen. Sirex L.*

1. *Sirex gigas* L. g. Seon, Aarau, Aarburg etc.  
 2. *S. augur* Klg. s. Aarburg, Gränichen. SD.  
 3. *S. spectrum* L. s. Strengelbach, Gränichen. SD.  
 4. *S. juvenus* L. ss. Seon, Aarau.

## III. Subfam. Tenthredinetæ.

### 6. Tribus Cimbicini.

#### *A. Cimbicides.*

8. *Gen. Cimbex Ol.*

1. *C. femorata* L. sss. Seon, 15. VIII. DD. Lenzburg. FG.  
 2. *C. connata* Schrnk. sss. Aarau. SD.  
 3. *C. lutea* L. Aarau. SD.

9. *Gen. Trichiosoma Leach.*

1. *T. lucorum* L. sss. Aarau. SD.  
 2. *T. betuleti* Klg. Aarau. SD.

10. *Gen. Clavellaria Leach.*

1. *Cl. Amerinæ* L. Aarau. FG.

#### *B. Abiides.*

11. *Gen. Abia Leach.*

1. *A. fasciata* L. g. VI. und VII.  
 2. *A. nigricornis* Leach. sss. Seon, Egliswyl, Aarburg, VI.  
 3. *A. sericea* L. g. VI. u. VII.

12. *Gen. Amasis Leach.*

1. *A. laeta* F. s. Aarburg, in Blüten von *Ranunculus bulbosus* SD.

### 7. Tribus Argini.

#### *A. Argides.*

13. *Gen. Arge Schrnk.*

1. *A. Berberidis* Schrnk. g. V u. VIII.  
 2. *A. enodis* L. s. Aarau, Aarburg, Seon, Zezwyl etc. V.  
 3. *A. fuscipes* Fall. g. Aarburg, Seon. 2 Gener. Larve auf *Rosa canina*.  
 4. *A. cyanella* Klg. g. Larve auf *Rubus Idæus*. 2 Generationen.  
 5. *A. ustulata* L. g. Aarburg, Aarau, Seon, VII.

6. *A. ciliaris* L. sss. Aarburg, VI. SD. Egliswyl, DH.
7. *A. atrata* (v. *segmentaria*) Först. ss. Egliswyl, Seon. Aarburg VI.
8. *A. dimidiata* Fall. sss. Seon, Seengen, 19. VI. DD.
9. *A. coeruleipennis* Retz. g. Aarau, Aarburg, VIII. SD.
- o 10. *A. metallica* Klg. s. Aarburg, Gränichen, VI. SD.
11. *A. Rosae* de Geer. g. VII.
12. *A. cyanocrocea* Forst. g. V. und VI.
13. *A. melanochroa* Gmel. g. Seon, Aarau, Aarburg etc. V. u. VI.
14. *A. pagana* Panz. gg. Larve auf *Rosa canina*. 2 Generationen.
15. *A. segmentaria* Pz. ss. Egliswyl DH.

### **B. Schizocerides.**

#### *14. Gen. Cyphona* Dhlb.

1. *C. furcata* Vill. sss. Aarburg, Aarau, Seon, 15. V. Larve auf *Betula alba*.
- o 2. *C. geminata* Gmel. sss. Aarburg, Seon, 8. V.

### **8. Tribus Lophyrini.**

#### *15. Gen. Lophyrus* Latr.

1. *L. virens* Klg. sss. Strengelbach. SD.
2. *L. laricis* Jur. sss. Strengelbach, Aarburg SD.
3. *L. pini* L. s. Aarau, Seon, Teufenthal VIII.
4. *L. rufus* Retz. g. Aarburg, Aarau, Bremgarten, Seon VIII. IX.  
Larve auf *Pinus Abies*.
5. *L. hercyniae* Htg. sss. Seon. VIII. DD.
6. *L. variegatus* Htg. sss. Bremgarten. F.

### **9. Tribus Tenthredinini.**

#### *Subtrib. Nematides.*

#### *16. Gen. Cladius.* Ill.

1. *C. crassicornis* Knw. sss. Seon, 21. IV. DD.
2. *C. pectinicornis* Four. g. Aarau, Gränichen, Seon V. u. IX.  
2 Generationen. Larve auf *Rosa canina*.
3. *C. difformis* Pnz. Gugen, 9. VII. FG.
- o 4. *C. ramicornis*. sss. Rond. VIII. Aarburg, Seon V.

#### *17. Gen. Trichiocampus* Htg.

1. *T. viminalis* Fall. sss. Seon, Egliswyl VI. u. VII. DD. Aarburg. SD.
- o 2. *T. radiatus* Htg. sss. Aarburg, SD.

#### *18. Priophorus* Latr.

1. *P. padi* L. s. Gränichen, Gontenschwyl, Seon IV—VIII.
2. *P. tener* Zadd. ss. Seon V. u. VI. DD.
3. *P. tristis* Zadd. s. Lütisbuch. FG. Seon V. DD.

19. *Camponiscus* Cam.

1. *L. luridiventris* Fall. s. Aarburg, Seon, Egliswyl VIII. Larven auf *Alnus incana*, *C. rufipes* ist keine bes. Species, da die Raupen, wie sie für *luridiv.* beschrieben, durch Zucht nur unsere Spezies geben.
2. *L. apicalis* Brischke sss. Seon V. DD.

20. *Gen. Leptocera* Htg.

1. *L. alni* L. sss. Bampf VI. DD.
2. *L. rufa* Panz. ss. Gränichen, Seon VIII.

21. *Gen. Dineura* Dalb.

1. *D. stilata* Klg. g. Gontenschwyl, Muhen, Aarau, Seon V u. VIII. Larve auf *Cratægus oxyacantha*, DD. Wiederholte Zuchten haben dargethan, daß *Nem. posticus* Först. unsere *stilata* ist, wie auch Stein und Wüstenei dies beobachteten.
- o 2. *D. virididorsata* Retz. sss. Seon, 4. V. DD.
- o 3. *D. parvula* Klg. sss. Seon V. DD.

22. *Gen. Cryptocampus* Htg.

- o 1 *C. robustus* Zadd. sss. Seon, 4. VIII. DD.

23. *Gen. Pontania* Costa.

- o 1 *P. scatapsis* Först. sss. Aarburg. SD.
- 2 *P. gallarum* Htg. g. 2 Generationen.
3. *P. Vallisnierii* Htg. g. 2 Generationen.
4. *P. leucosticta* Htg. s. Aarburg, Zezwyl, Wohlen V.,
5. *P. vesicator* Bremi. sss. Aarburg, Seon, 14. V.
- o 6. *P. pedunculi* Htg. sss. Seon V. DD.
7. *P. xantogastra* Först. sss. Seon, V. DD.

24. *Gen. Pteronus* Jur.

1. *P. bipartitus* Lep. sss. Teufenthal, Seon, V. DD.
- o 2. *P. togatus* Zadd. ss. Gränichen, Seon V.
3. *P. pavidus* Lep. s. Seon, Egliswyl V. VIII. Raupe auf *Salix caprea* DD.
4. *P. miliaris* Pz. g. Larve auf *Salix*.
- o 5. *P. polypilus* Först. ss. Seon, 16. V. DD.
- o 6. *P. smaragdinus* de Stein. ss. Seon, Egliswyl V. und VIII. Larve auf *Salix babylonica*. DD.
7. *P. miniatus* Htg. s. Zezwyl, Gränichen, Seon V. u. VIII. Larve auf *Salix viminalis*.
- o 8. *P. Spirææ* Zadd. s. Seon, Brittnau V. und VIII. Larve auf *Spiræa aruncus*. DD.
9. *P. hortensis* Htg. sss. Gränichen. SD.
10. *P. Myosotidis* F. gg. V. u. VIII. Larve auf *Trifolium pratensis*.
- o 11. *P. leucotrochus* Htg. ss. Egliswyl, Seon V. DD.
12. *P. ribesii* Scop. gg. Sogar drei Generationen. Larve auf *Ribes gropularia*.
- o 13. *P. melanocephalus* Htg. ss. Seon VIII. DD.
- o 14. *P. salicis* L. g. Aarau, Zezwyl, Seon VIII. Raupe auf *Salix viminalis*.

15. *P. melanaspis* Htg.? VI. Aarau. Larve auf Weiden. SD.  
 o 16. *P. ferrugineus*. Forst. s. Seon, V. und VIII. DD.

25. *Gen. Amauronematus Konow.*

- o 1. *A. histrio* Lep. ss. Gontenschwyl, Wohlen, Seon IV. u. V. DD.  
 2. *A. fallax* Lept. g. IV. und V.  
 o 3. *A. Fahræi* Thms. s. Gränichen, Seon IV. und V.  
 o 4. *A. moestus* Zadd. sss. Aarau. SD.  
 5. *A. vagus* Zadd. sss. Seon V. DD.  
 6. *A. vittatus* Lep. sss. Bremgarten, 9. V. FG.  
 o 7. *A. leucocarpus* André, ss. Seon, V. u. VI. DD.

26. *Gen. Cræsus. Leach.*

1. *C. varus* de Vill. s. Aarburg, Seon, Egliswyl VIII.  
 2. *C. latipes* de Vill. ss. Zofingen, Wohlen, Seon, Aarau.  
 3. *C. septentrionalis* L. sss. Seon. Raupe auf *Betula alba*.

27. *Gen. Holcocneme Konow.*

1. *H. cœruleocarpa* Htg. s. Aarburg SD., Egliswyl (DH.), Seon. VIII. (DD.) Larve auf *Salix viminalis*.  
 2. *H. lucida* Pz. sss. Aarburg, Seon V.

28. *Gen. Nematus. Jur.*

1. *N. luteus*. Pz. g. V. u. VIII. Larve auf *Alnus glutinosus*.  
 2. *N. abdominalis* Pz. g. V. u. VIII.  
 3. *N. bilineatus* Klg. ss. Seon V. DD.  
 4. *N. acuminatus*. Tms. ss. Seon VIII. DD.  
 o 5. *N. aurantiacus* Htg. ss. Zezwyl V. DD.

29. *Gen. Pachynematus. Konow.*

1. *P. capreæ* Pz. s. Aarau, Seon, Lenzburg V.  
 o 2. *P. rumicis*. Fall. s. Aarau, Seon, Egliswyl (DH.). Raupe auf *Rumex obtusifol.* DD.  
 o 3. *P. canaliculatus* Htg. s. Seon, Lenzburg, Brugg V. DD.  
 4. *P. pallescens* Htg. sss. Seon V. Larve auf *Populus pyramidalis*. DD.  
 5. *P. subbifidus* Thms. sss. Seon, Dürrenäsch V. DD.  
 6. *P. obductus* Htg. ss. Seon V. DD.  
 7. *P. leucogaster* Htg. ss. Seon V. DD.  
 o 8. *P. albipennis* Htg. sss. Aarau. SD.  
 o 9. *P. tener* Zadd. sss. Seon V. DD.

30. *Lygæonematus Konow.*

- o 1. *L. pineti* Htg. s. Aarburg, Seon V.  
 2. *L. Saxeseni* Htg. s. Aarburg, Seon, Zezwyl V. DD.  
 3. *L. pini* Retz. s. Muhen, Seon, V. DD.  
 4. *L. laricis* Htg. s. Seon, Wohlen V. DD.  
 o 5. *L. leucopodius* Htg. ss. Seon, IV. DD.  
 6. *L. pallipes* Thms. sss. Seon V. DD.

31. *Gen. Pristiphora Ltr.*

1. *P. conjugata* Dlb. s. Seon IV. Larve auf *Salix capreæ*. DD.  
 o 2. *P. cebrionicornis* Costa. sss. Seon V. ? DD.  
 3. *P. flavicomus* Tischb. s. Seon VI. DD.



4. *P. Betulæ* Retz. s. Wohlen, Seon VIII. Larve auf *Betula alba*. DD.
5. *P. appendiculata* Htg. s. Wohlen, Seon, Muhen V. DD.
6. *P. fulvipes* Fall. sss. Seon V. DD.
- o 7. *P. geniculata* Htg. sss. Seon, VIII. DD.
8. *P. puncticeps* Thms. ss. Seon, Boniswyl V. DD.
- o 9. *Aquilegiæ* Voll. sss. Egliswyl, Schafisheim, Seon. DD. und DH. Larve auf *Aquilegia*.
10. *P. ruficornis* Oliv. ss. Aarburg, Seon VI.
- o 11. *P. nana* Zadd. sss. Seon V. Larve auf *Prunus spinosus* DD.

32. *Gen. Micronematus* Konow.

1. *M. abbreviatus* Htg. ss. Seon V. DD.
2. *M. pullus* Först. sss. Eitenberg, 7. V. FG.

**Subtribus Hoplocampiden.**

33. *Gen. Phyllotoma* Fall.

1. *Ph. vagans* Fall. g. Seon, Baden VIII. DD.
- o 2. *Ph. ochropoda* Klg. ss. Seon, Zofingen V. DD.
- o 3. *Ph. nemorata* Fall. sss. Seon, V. DD.
- o 4. *Ph. microcephala* Klg. sss. Aarburg VII. SD.

34. *Gen. Eriocampoides* Konow.

1. *E. aethiops* FG. Seon, Homberg, Gränichen, Aarburg V.
2. *E. annulipes* Klg. s. Seon, Aarburg, Beinwyl VI. VII.
3. *E. limacina* Retz. s. Boniswyl, Seon, Aarburg VI., VIII. Larve auf *Cratægus*.
- o 4. *E. nitida* Tischb. sss. Aarburg V. SD.
- o 5. *E. cinxia* Klg. sss. Gränichen V. SD.
- o 6. *E. varipes* Klg. sss. Gränichen V. SD.

35. *Gen. Hoplocampa* Htg.

1. *H. fulvicornis* F. s. Seon V. DD.
2. *H. plagiata*, Kl. sss. Aarburg III. SD.

**Subtribus Blennocampides.**

36. *Gen. Mesoneura* Htg.

1. *M. opaca* F. (*verna* Klg.) s. Seon, Zezwyl IV. u. V. Larve auf Eichen. DD.
- o 2. *M. despecta* Htg. sss. Seon V. DD.

37. *Gen. Periclista* Konow.

1. *P. melanocephala* F. s. Gränichen, Seon, Muhen IV. V. Larve auf Eichen.
2. *P. pubescens* Zadd. ss. Seon, Egliswyl IV. u. V. DD.
3. *P. lineolata* Klg. sss. Seon. DD.

38. *Gen. Pareophora* Konow.

1. *P. luridiventris* Klg. sss. Seon VII. DD.

39. *Gen. Ardis* Knw.

- o 1. *A. plana* Klg. Gränichen V. SD.
2. *A. pipunctata* Klg. s. Gränichen, Seon, Muhen IV. u. V. Larve auf Eichen.

40. Gen. *Rhadinocera* Knw.

1. *R. micans* Klg. (Bl. iridis Kaltentb.) s. Seethal, Aarburg IV. und V. Larve auf Ivis *Pseudacorus*.
- o 2. *R. ventralis* Pz. sss. VII. Aarburg. SD.

41. Gen. *Phymatocera* Dlb.

1. *P. aterrima* Klg. g. Aarburg, Gränichen, Kulm etc. V. Larve auf *Convallaria multifl.*

42. Gen. *Tomostethus* Knw.

1. *T. nigrinus* F. sss. Seethal, Aarburg V.
2. *T. fuliginosus* Schrnk. g. Seon, Wynenthal V. DD.
3. *T. gagathinus* Klg. ss. Seon V. DD.
4. *T. ephippium* Pnz. g. IV., VI. u. VIII.
5. *T. fuscipennis* Fall. ss. Aarburg, Seon, Wohlen V.

43. Gen. *Blennocampa* Htg.

- o 1. *B. assimilis* Fall. s. Seon, Aarburg, Kulm V. Larve auf *Galium aparine*.
2. *B. subcana* Zadd. s. Aarburg, Gränichen, Aarau V. SD.
3. *B. pusilla* Klg. g. Aarburg, Gränichen, Seon V.—VII.
4. *B. confusa* Knw. s. Seon, Lenzburg V. DD.
5. *B. tenuicornis* Klg. sss. Seon VI. DD.
6. *B. alternipes* Klg. s. Seon, Muhlen, Aarburg V. DD.

44. Gen. *Scolioneura* Knw.

- o 1. *S. nana* Klg. sss. Seon V. DD.
- o 2. *S. betuleti* Klg. ss. Seon VI. DD.

45. Gen. *Entodecta* Knw.

1. *E. pumilus* Klg. ss. Aarburg, Seon VI.

46. Gen. *Monophadnus* Htg.

1. *M. geniculatus* Htg. ss. Aarburg, VI. SD.
2. *M. ruficruris* Brulle. ss. Aarau, Aarburg V. SD.
3. *M. monticola* Htg. g.
4. *M. elongatulus* Klg. s. Seon, Wohlen IV., V. DD.
5. *M. albipes* Gmel. gg. DD.

47. Gen. *Pseudodineura* Knw.

1. *P. parvula* Klg. sss. Seon V. DD.

48. Gen. *Kaliosysphinga* Tischb.

1. *K. pumila* Klg. sss. Lütisbuch VII. FG.
2. *K. Dohrni* Tischb. sss. Seon VII. DD.

o 49. Gen. *Fenusa* Leach.

- o 1. *F. pygmæa* Klg. sss. Seon VI.
- o 2. *F. Thomsoni*, Knw. Aarburg VI. SD.

**Subtrib. Selandriides.**50. Gen. *Harpiphorus* Htg.

1. *H. lepidus* Klg. sss. Seon, Aarburg, Gränichen.

51. Gen. *Athalia*. Leach.

1. *A. spinarum* F. s. Aarburg, Aarau, Seon. VI.—IX.
2. *A. rosæ* L. g. Aarburg, Gränichen, Seon etc. V.—IX.
3. *A. lugens* Klg. Aarburg, Seon, Gränichen, Wohlen. V.

52. Gen. *Selandria* Klg.

1. *S. flavens* Klg. ss. Seethal, Homberg V. DD. FG.
2. *S. serva* F. g. V.—VIII.
3. *S. temporalis* Thms. ss. Lütisbuch V. FG.
4. *S. stramineipes* Klg. g. Seon, Gränichen, Kulm etc. V—VIII.  
Larve auf *Pteris aquilina*.
5. *S. cinereipes* Klg. s. Seon, Gränichen, Aarburg, Wohlen.  
V. bis VIII.
6. *S. morio* F. gg. V.—VIII.

o 53. Gen. *Aneugmenus* Htg.

- o 1. *A. infuscatus* Evers. s. Seon, Egliswyl V. und VI. DD.

o 54. Gen. *Thrinax* Knw.

- o 1. *T. macula* Klg. sss. Seon, Egliswyl VI. DD.

o 55. Gen. *Stromboceros* Knw.

- o 1. *St. delicatulus* Fall (viridis André) sss. Bampf. VI. DD.

56. Gen. *Strongylogaster* Dlb.

1. *S. cingulatus* F. s. Gränichen, Seon, Wohlen, Seethal. VI.  
♂ linearis Klg. sss. Seon.

57. Gen. *Eriocampa*. Htg.

1. *E. ovata*. L. g. V.—VIII.  
1 Spez. unbestimmt.

58. Gen. *Pæcilosoma*. Thms.

1. *P. pulverata* Retz. g. Aarburg, Wohlen, Seon, Aarau. V.
2. *P. luteola* Klg. sss. Seon VI. DD.
3. *P. carbonaria* Kuw. ss. Seon, Homberg DD. FG.
4. *P. guttata* Fall. g. Seethal, Wynenthal, Bünzen. V., VI.
5. *P. longicornis*. Thms ss. Seon, Aarburg VI.
6. *P. excisa* Thms. sss. Aarburg, Aarau V. SD.
- o 7. *P. taeniata* Costa. sss. Seon, Egliswyl. V., VI. DD.
8. *P. immersa* Klg. s. Seon, IV. DD.

59. Gen. *Emphytus* Klg.

1. *E. viennensis* Schrnk. ss. Seethal, 16. VII. DD. Larve auf  
*Rosa canina*.
2. *E. succinctus* Klg. ss. Seethal, Aarburg, Gränichen VIII.
- o 3. *E. melanarius* Klg. s. Seon, Wohlen, Aarburg. VI., VIII.
4. *E. truncatus* Klg. ss. Seon, VIII. DD.
5. *E. cinctus* L. g. V.
6. *E. rufocinctus* Retz. s. Aarburg, Kulm, Brugg, Seon. VI.
7. *E. didymus* Klg. sss. Seon, Aarburg, Gränichen. VI.
8. *E. tibialis* Klg. sss. Seon, VIII. DD.
9. *E. serotinus* Klg. sss. Seon, Seengen. IX. DD. und FG.

10. *E. cereus* Klg. sss. Seon, V. DD.
11. *E. grossulariæ* Klg. g. VII.
12. *E. Carpini* Htg. g. VII.
13. *E. tener* Fall. g. VIII.
14. *E. perla* Klg. s. VII. DD.
- o 15. *E. dissimilis* Dietr. ss. Aarburg, Gränichen, V.—VI. SD.
16. *E. togatus* Fabr. sss. Seon, V. DD.
- o 17. *E. basalis* Klg. sss. Seon. DD.

*60. Gen. Taxonus. Htg.*

1. *Tax. Equiseti* Fall. g. VI.
2. *T. agrorum* Fall. g. VI.
- o 3. *T. albipes* Thms. ss. Seon, Zezwyl, VII. DD.

**Subtrib. Dolerides.**

*61. Gen. Dolerus Jur.*

1. *D. pratensis* L. s. Aarburg, Aarau, Seon, VI.
2. *D. palustris* Klg. s. Aarau, Seon, Strengelbach, Bünzen etc.
3. *D. tremulus* Klg. ss. Bünzen, Seon, V. DD.
4. *D. madidus* Klg. ss. Wohlen, Seon, V. DD.
5. *D. dubius* Klg. sss. Seon, VI. DD.
6. *D. gonager* F. g. III.—V.
7. *D. picipes* Klg. s. IV., V. Verbreitet.
8. *D. fissus* Htg. s. Aarau, Seon, Leutwyl, III. IV. DD.
9. *D. niger* L. s. Aarburg, Menziken, Aarau, Seon, IV.
10. *D. hæmatodes* Schrnk. g. III., IV. u. V.
11. *D. æneus* Htg. g. III., IV.
- o 12. *D. anticus* Klg. ss. Aarburg, V. SD.
- o 13. *D. anthracinus* Klg. s. aber verbreitet. III. IV. DD. Dazu kommen noch einige unbestimmte Species.

*62. Gen. Loderus Knw.*

1. *L. palmatus* Klg. ss. Seon, Gränichen, Schinznach, VI.
2. *L. vestigialis* Klg. g. V. u. VI.

**Subtrib. Tenthredines.**

*63. Gen. Sciapterix. Steph.*

1. *S. consobrina* Klg. Zerstreut. Aarau, Gränichen, Zezwyl etc. IV. V.
2. *S. costalis* Klg. Ebenso IV., V. Larve auf *Ranunculus acris*.

*64. Gen. Rhogogastera Konw.*

1. *R. picta* Klg. ss. Seon, Egliswyl (DH.), Aarburg, Gränichen, V. und VI.
2. *R. viridis* L. g. V.—VIII.
3. *R. punctulata* Klg. s. Baden, Seon, Gontenschwyl, VI. bis VII. DD.
4. *R. lateralis* F. ns. Aarburg, Aarau, Seon etc. V. u. VI.
5. *R. aucupariæ* Klg. ns. Aarburg, Gränichen, Muri, Seon, V. und VI.

65. *Tenthredopsis* Costa.

1. *T. Thomsoni* Knw. (cordata Fourc.) ns. Aarau, Aarburg, Seon, Lenzburg, Seengen, Kulm, V. und VI.
2. *T. sordida* Klg. g. V. und VI.
3. *T. nassata* L. g. V. und IV.
4. *T. gibberosa* Knw. ss. Seethal, VII. DD. FG.
5. *T. scutellaris* Pnz. g. VI. u. VII.
6. *T. Coqueberti* Klg. s. Aarburg, Aarau, Seon, V.
7. *T. stigma* F. ns. Aarburg, Kulm, Brugg, V.
8. *T. tessellata* Klg. ns. Aarburg, Seethal, Reinach, VI. u. VII.

o 66. *Gen. Perineura* Htg.

- o 1. *P. rubi* Pnz. sss. Gränichen, Seon, VII.

67. *Gen. Pachyprotasis* Htg.

1. *P. antennata* Kl. ns. Gränichen, Wohlen, Kulm, VI. u. VII.
- o 2. *P. simulans* Klg. sss. Seon, VI. DD.
- o 3. *P. nigronotata* Kriechb. sss. Seon, Schafisheim, VI. DD.
4. *P. rapæ* L. gg. IV.—VIII.
5. *P. variegata* Klg. s. Aarburg, Seon, Othmarsingen, VI. u. VII.

68. *Gen. Macrophya* Dlb.

1. *M. rufipes* L. sss. VI. Aarburg, SD.
2. *M. rustica* L. gg. V. VI.
3. *M. militaris* Klg. ns. Aarburg, Seon, Gränichen, Villmergen etc. VI. VII.
4. *M. quadrimaculata* F. ns. Aarburg, Gränichen, Gontenschwyl, Seon. etc V.—VII.
5. *M. punctum album* L. g. VI.
6. *M. Teutona* Klg. sss. Seon, Egliswyl. DH. und DD. VII.
7. *M. albicincta* Schrnk. g. ♂ alboannulata Costa. Seon, Aarburg, Gränichen, VI.
8. *M. duodecimpunctata* L. g. V.
9. *M. crassula* Klg. sss. VI. Aarburg, SD.
10. *M. blanda* F. ns. Seon, Aarburg, Staufen, Anglikon, VI.
11. *M. neglecta* Klg. g. V. und VI.

69. *Gen. Encarsioneura* Knw.

1. *E. Sturmi* Klg. sss. Seon, VII. Larve auf *Impatiens noli tangere*. DD.

70. *Gen. Allantus*. Jur.

1. *A. pallicornis* F. sss. Zetzweyl, Lenzburg, VII. DD.
2. *A. maculatus* Fourc. s. Aarburg, Seon, Lenzburg, Auw, VI.
3. *A. tenuis* Scop. g. Aarau, Seon, Leimbach, Zetzweyl etc. V.
4. *A. albicornis* F. g. VI. und VI.
5. *A. Rossi* Pz. ns. VIII.
6. *A. vespa* Retz. ns. VI.
7. *A. scrophulariæ* L. g. VI. u. VII. Larve auf *Scrophularia*.
8. *A. marginellus* F. s. Aarau VI.—VIII. SD.
9. *A. cingulum* Klg. ss. Aarau, Aarburg, Egliswyl, Seon, Hägglingen, VIII.
10. *A. fasciatus* Scop. ss. Teufenthal, Egliswyl, VIII. DD. u. DH.
11. *A. Schæfferi* Klg. sss. Seon, Egliswyl, Muhlen, VII. DD.

12. *A. arcuatus* Forst. gg. Überall im Sommer auf Dolden.  
 13. *A. flavipes* Fourc. ss. Aarburg, Gränichen, Seon, Egliswyl, Hallwyl, Brittnau, VII.

71. Gen. *Tenthredo* L.

1. *T. rufiventris* F. g. Seon, Aarburg, Aarau etc. VI.  
 2. *T. velox* F. sss. Seon, Egliswyl, VII. DD.  
 3. *T. Lachlaniana* Cam. sss. Seon, Hirschthal, VII. DD.  
 4. *T. atra* L. gg. VI. und VIII.  
 5. v. *dispar*, klug. Aarburg, VI. SD.  
 6. *T. colon* Kl. ns. Aarburg, Baden, Seon etc. VII.  
     v. ♂ *Rudowi*. ss. Seon.  
 7. *T. Coryli* Pz. sss. Aarburg, VI. SD.  
 8. *T. livida* L. u. v. *maura* F. gg. VI. VII.  
 9. *T. mandibularis* Pz. ss. Seon, Brittnau, Villmergen, VI. und VII. DD.  
 10. *T. mesomelæna* L. g. VI., VII., VIII.  
 11. *T. olivacea* Htg. ss. Gränichen, VI. SD.  
 12. *T. flava* Scop. g. V., VI., VII.  
     o *T. maculata*, Fourc. ss. Aarburg, V. SD.