

Literatur

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Mitteilungen der aargauischen Naturforschenden Gesellschaft**

Band (Jahr): **32 (1989)**

PDF erstellt am: **12.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

10. Literatur

- Aarewerke AG: Geschäftsberichte der Jahre 1936 bis 1987.
- ANT, H. (1976): Arealveränderungen und gegenwärtiger Stand der Gefährdung mitteleuropäischer Land- und Süßwassermollusken. Schriftenreihe f. Vegetationskunde Heft 10, Veränderung d. Flora u. Fauna i. d. BRD, Bundesanstalt für Veg.kunde, Natursch. u. Landschaftspfll., Bonn-Bad Godesberg.
- Arbeitsgruppe Rieselfelder, Münster. Jahresbericht.
- ARTER, H. (1986): Die Flußmuscheln (Unionidae) im Kanton Aargau. Aarg. Naturf. Ges. 31: 311–317.
- BÄCHLI, L. (1981): Internationale Fachtagung über Verlandung von Stauhaltungen und Speicherseen im Alpenraum. Mitt. Versuchsanstalt f. Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie ETH (ed.). Nr. 53: 89–96.
- BECKER, H., FINCK, P. (1985): Witterung und Ernährungssituation als entscheidende Faktoren des Bruterfolges der Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*). J. Orn. 126: 393–404.
- BERTHOLD, P. *et al.* (1986): Die Bestandesentwicklung von Kleinvögeln in Mitteleuropa: Analyse von Fangzahlen. J. Orn. 127: 397–437.
- BEZZEL, E. (1982): Vögel in der Kulturlandschaft. 350 pp. Eugen Ulmer, Stuttgart.
- BEZZEL, E., REICHHOLF, J. (1974): Die Diversität als Kriterium zur Bewertung der Reichhaltigkeit von Wasservogel-Lebensräumen. J. Orn. 115: 50–61.
- BLAB, J. (1976): Untersuchungen zur Ökologie, Raum-Zeit-Einbindung und Funktion von Amphibienpopulationen. 141 pp. Ein Beitrag zum Artenschutzprogramm Schr.-Reihe f. Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 18, Bundesforschungsanstalt f. Naturschutz u. Landschaftsökologie, Bonn-Bad Godesberg.
- BLESS, R. (1980): Bestandesentwicklungen der Mollusken-Fauna heimischer Binnengewässer und die Bedeutung für Naturschutz und Landschaftspflege. Biol. Abh. 5: 59–60.
- BLOESCH, J. (1977): Bodenfaunistische Untersuchungen in Aare und Rhein. Schw. Z. Hydrol. 39: 46–68.
- BLOESCH, J. (1980): Bodenfaunistische Untersuchungen in Aare und Rhein. Schw. Z. Hydrol. 42: 285–308.
- BÖTTGER, K. (1986): Aspekte der Gehölzbeschattung und Zielvorstellungen der Renaturierungs-Maßnahmen am unteren Schierenseebach, unter besonderer Herausstellung der Odonata. Natur und Landschaft, 61 (1): 10–13.
- BRINKHURST, R. O. (1974): The benthos of lakes. 190 pp. The MacMillan Press LTD, London.
- BRUDERER, B., THÖNEN, W. (1977): Rote Liste der gefährdeten und seltenen Vogelarten der Schweiz. Orn. Beob. Beiheft zu Band 74, Beilage zu Band 79.
- BÜTTIKER, W. (1952): Eine ökologisch-ornithologische Studie über den Aarestau bei Klingnau (Schweiz). Biol. Abh. 1: 1–40. Biologie-Verlag, Wiesbaden.
- BURLA, H., LUBINI, V. (1976): Bestandesdichte und Verbreitungsmuster von Wandermuscheln im Zürichsee. Viertelj. Naturf. Ges. Zürich. 121 (2): 187–199.
- CARP, E. (1972): Proceedings: International Conference on the Conservation of Wetlands and Waterfowl, Ramsar, Iran, 30 January–3 February 1971. International Wildfowl Research Bureau, Slimbridge (Glos., Engl.).
- CARP, E. (1980): Directory of Wetlands of International Importance in the Western Palearctic. United Nations Environmental Programme UNEP.
- Committee on the Applications of Ecological Theory to Environmental Problems (1986): Ecological Knowledge and Environmental Problem-Solving. National Academy Press, Washington D.C.
- COX, G. W. (1985): The evolution of avian migration systems between temperate and tropical regions of the new world. Am. Nat. 126 (4): 451–474.
- DIETRICH, K., KOEPF, C. (1986): Wassersport im Wattenmeer als Störfaktoren für brütende und rastende Vögel. Natur und Landschaft 61 (6): 220–225.

- DRENT, R. H., DAAN, S. (1980): The prudent parent: energetic adjustment in avian breeding. *Ardea* 68: 225–252.
- DUSEJ, G. (1986): Tagfalter der Umgebung des Klingnauer Stausees im Sommer 1986. Unveröffentl. Bericht im Auftrag der «Arbeitsgruppe Klingnauer Stausee» Baudep. Kt. Aargau.
- EGLOFF, F. (1977): Wasserpflanzen des Kantons Zürich. Viertelj. Naturf. Ges. 122: 2–140.
- Eidg. Dept. des Inneren, Europarat (1982): Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume vom 19. September 1979. EDI, Bern.
- ERZINGER, E. (1954): Natürliche Veränderungen am Stausee Klingnau, Schweiz. *Naturschutz* 1: 16–69.
- EVANS, P. R. *et al.* (ed.) (1984): Coastal waders and wildfowl BUSin winter. 331 pp. Cambridge University Press.
- FISCH, D., LEHMANN, P. (1983): Über die Beziehung von Teich- und Bläßhuhnküken (*Gallinula chloropus*, *Fulica atra*) zu ihrer Nestumgebung – Eine vergleichende Untersuchung. Lizentiatsarbeit Universität Bern.
- FÜGLISTER, K. M. (1971): Brutplätze der Bekassine in der Schweiz. *Orn. Beob.* 68: 2–9.
- GOSTELI, M. (1987): Die Landschnecken am Klingnauer Stausee. Bericht im Auftrag der «Arbeitsgruppe Klingnauer Stausee» Baudep. Kanton Aargau.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. (1962): Die Brutvögel der Schweiz. Verlag Aargauer Tagblatt, Aarau.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. (1973): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 5. 699 pp. Akad. Verlagsgem. Frankfurt a. M.
- HALLER, W. (1955): Vom Klingnauer Stausee und seiner Vogelwelt. *Jahrbuch des Standes Aarau* 2: 10–17.
- HANTKE, R. (1978): Eiszeitalter. Bd. 1, Otto Verlag, Thun.
- INGOLD, P., KAPPELER, S., LEHNER, B. (1982): Zum Problem der Gefährdung der Vogelbestände an unseren Gewässern durch erholungssuchende Menschen. Der Einfluß der Spaziergänger, Fischer und Bootsfahrer auf das Brutgeschehen des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) am Großen Moossee. *Mitt. Naturf. Ges. Bern*, Bericht d. Naturschutzinspektorates des Kt. Bern 1982.
- JOHNSON, R. F. (ed.) (1985): *Current Ornithologie*, Vol. 2. Plenum Press, New York.
- KAPPELER, S., LEHNER, B. (1983): Zum Einfluß des Tourismus auf das Fortpflanzungsgeschehen der Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) auf dem Großen Moossee (Kanton Bern). Lizentiatsarbeit Univ. Bern.
- KELLER, H. (1985): Die Aarelandschaft zwischen Schinznach Bad und Brugg. *Brugger Neujahrsblätter*, Effingerhof AG.
- KELLER, H., HARTMANN, J. (1986): Ausgestorbene, gefährdete und seltene Pflanzen im Kanton Aargau. *Mitt. Aarg. Naturf. Ges.* 31: 189–215.
- KLN-Inventar (1984): Inventar der zu erhaltenden Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (3. Revision). Schweiz. Bund für Naturschutz, Schweizer Heimatschutz, Schweizer Alpen-Club, Basel.
- Kraftwerk Klingnau (1955): Gutachten zur Stausee-Auflandung. Aarewerke AG, Zürich.
- KUHN, N. (1984): Gesicht unserer Auen. Bundesamt f. Forstwesen, Bern.
- KUHN, N. (1985): Verbreitung, allgemeine ökologische Bedingungen und Eigenschaften europäischer Auenwälder. ICBP-Symposium «Auenwälder in Europa», 24. 2. 1985.
- LACHAVANNE, J.-B. und R. WATTENHOFER (1975): Les macrophytes du Léman. Ed. Cons. Botanique Genève et Comm. Internat. protection des eaux du Léman.
- LACHAVANNE, J.-B., JUGE, R., NÖTZLIN, A., PERFETTA, J. (1985): Ecological and chorological study of Swiss Lake Aquatic Plants: a basic method to determine the bioindicator value of species. *Internat. Verein. Limnol.* 22 (2): 2947–2949.
- LACHAVANNE, J.-B., JAQUET, J.-M., JUGE, R., PERFETTA, J. (1986): Zustand, Erhaltung und Schutz der Ufer des Vierwaldstättersees. Bundesamt f. Forstwesen und Landschaftschutz/BUS/Aufsichtskommission Vierwaldstättersee und Universität Genf.

- LACHAVANNE, J.-B., PERFETTA, J., NÖTZLIN, A., JUGE, R., LODS-CROZET, B. (1986): Etude chorologique et écologique des macrophytes des lacs suisses en fonction de leur altitude et de leur niveau trophique. Rapp. final FNRS, Univ. Genève.
- LAMBERT, A., JÄGGI, M., PETER, W., SMART, G.M. (1983): Ablagerungen und Sedimentationsvorgänge in der Reuß-Stauhaltung Bremgarten-Zufikon, Felduntersuchungen und Methoden. Mitt. der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie ETHZ, Nr. 67: 1–86.
- LANDOLT, E. (1970): Plantes protégées de Suisse. Ligue Suisse pour la Protection de la Nature.
- LANDOLT, E. (1977): Ökologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, Zürich, 64. Heft. 208 p.
- LANDOLT, E., FUCHS, H.P., HEITZ, C., SUTTER, R. (1982): Bericht über die gefährdeten und seltenen Gefäßpflanzen der Schweiz, «Rote Liste». Ber. Geobot. Inst. ETH Zürich, 49: 195–218.
- LEUZINGER, H. (1976): Inventar der Schweizer Wasservogelgebiete von internationaler und nationaler Bedeutung. Orn. Beob. 73 (4): 147–194.
- LUBINI-FERLIN, V. (1986): Der Einfluß von Kläranlagenabwässern auf benthische Wirbellose im Zürichsee. Schweiz. Z. Hydrol. 48 (1): 53–63.
- LUDER, R. (1981): Qualitative und quantitative Untersuchungen der Avifauna als Grundlage für die ökologische Landschaftsplanung im Berggebiet. Orn. Beob. 78 (3): 137–192.
- LÜSCHER, H. (1918): Die Flora des Kantons Aargau. Sauerländer, Aarau. 217 pp.
- MARTI, C., SCHIFFERLI, L. (1987): Inventar der Schweizer Wasservogelgebiete von internationaler Bedeutung – Erste Revision 1986. Orn. Beob. 84 (1): 11–47.
- MARTI, K. (1984): Das Rispenseggenmoor im Mittelland. Diplomarbeit Geobot. Inst. ETHZ.
- MARTI, K. (1985): Die Vegetation der Verlandungsflächen im Klingnauer Stausee. Unveröffentl. Bericht im Auftrag der «Arbeitsgruppe Klingnauer Stausee» Baudep. Kanton Aargau.
- MAURER, R., KELLER, H., STOCKER, G. (1986): Grundlagen des Natur- und Landschaftsschutzes im Aargau. Mitt. Aarg. Naturf. Ges. Bd. 31: 347–437.
- MAURER, R., WILLI, P., EGLOFF, F. (1980): Der Klingnauer Stausee. Natur und Landschaft 55 (2): 55–60.
- MEIER, B. (1980): Das Kraftwerk Klingnau und sein Flachsee. Wasser, Energie, Luft 72 (5/6): 147–151.
- MITTLER, O. (1947): Geschichte der Stadt Klingnau. 1239–1939. Sauerländer AG, Aarau.
- MÜHLBERG, F. (1880): Die Standorte und Trivialnamen der Gefäßpflanzen des Aargaus. Aarau.
- NILSSON, L. (1985): Bestandesdichte und Vergesellschaftung brütender Wasservogel Südschwedens in Beziehung zur Produktivität der Seen. J. Orn. 126 (1): 85–92.
- OSTERWALDER, J. (1937): Das Aarekraftwerk Klingnau. City-Druck, Zürich.
- PERFETTA, J., JUGE, R., LACHAVANNE, J.-B. (1988): Zustand, Pflanzenökologische Bewertung und Erhaltung der Ufer des Klingnauer Stausees. Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz, Bundesamt für Umweltschutz.
- PIECZINSKA, E. (1976): Some regularities in the functioning of lake littoral. 211–226. In: Selected problems of lake littoral Ecology, Univ. of Warsaw.
- RABOUD, C. (1986): Brutvogelbestandesaufnahme im Klingnauer Stausee. Unveröffentl. Bericht im Auftrag der «Biologischen Arbeitsgruppe Klingnauer Stausee» Baudep. Kanton Aargau.
- REICHHOLF, J. (1970): Der Einfluß von Störungen durch Angler auf den Entenbrutbestand auf den Altwässern am unteren Inn. Vogelwelt 91: 68–72.
- REICHHOLF, J. (1973 a): Begründung einer ökologischen Strategie der Jagd auf Enten (*Anatidae*). Anz. orn. Ges. Bayern 12: 237–247.
- REICHHOLF, J. (1973 b): Wasservogelschutz auf ökologischer Grundlage – Erhaltung und Gestaltung des international bedeutsamen Wasservogelschutzgebietes am unteren Inn. Natur und Landschaft 48 (10): 274–279.

- REICHHOLF, J. (1975): Der Einfluß von Erholungsbetrieb, Angelsport und Jagd auf das Wasservogelschutzgebiet am unteren Inn und die Möglichkeiten und Chancen zur Steuerung der Entwicklung. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 12: 109–116.
- REICHHOLF, J. (1982): Die Stauseen am unteren Inn – Ergebnisse einer Ökosystemstudie. Akad. f. Naturschutz u. Landschaftspflege, Bericht Nr. 6: 47–89.
- REICHHOLF, J. (1984): Über die Funktion des Reviers beim Höckerschwan (*Cygnus olor*). Verh. orn. Ges. Bayern 24: 125–136.
- ROLLIER, M., ROTH, U. (1978): Lastschiffahrt und Landschaft. Schriftenreihe Aqua Viva, 3: 1–64.
- ROUGHGARDEN, J. (1979): Theory of Population Genetics and Evolutionary Ecology: An Introduction. 634 pp. MacMillan Publ. Co. Inc. NY.
- RUCKSTUHL, M., SANDOR, A. (1987): Der Einfluß menschlicher Störungen auf Wasservögel am Klingnauer Stausee. Unveröffentl. Bericht im Auftrag der «Arbeitsgruppe Klingnauer Stausee». Baudep. Kanton Aargau.
- RUCKSTUHL, M. (1988): Jahreszyklus und räumliche Verteilung der Höckerschwäne (*Cygnus olor*) am Klingnauer Stausee. Diplomarbeit Universität Zürich.
- RÜGER, A., PRENTICE, C., OWEN, M. (1986): Results of the IWRB international waterfowl census 1967–1983. IWRB Special Publication No. 6 Slimbridge, Glos, England.
- Schweiz. Bund für Naturschutz (ed.) (1987): Tagfalter und ihre Lebensräume. SBN, Basel. 516 pp.
- SIEGRIST, R. (1913): Die Auenwälder der Aare. Mitt. Naturf. Ges. 13: 1–182.
- SIEGRIST, R. (1953): Die Flußschotter der Eiszeit im Aargau und ihre natürliche Besiedlungsmöglichkeit. Mitt. Aarg. Naturf. Ges. 24 (Beiheft).
- STAUFFER, H. U. (1961): Veränderungen der Flora des Aargaus. Mitt. Aarg. Natf. Ges. 26: 36–57.
- SUTER, W. (1982): Vergleichende Nahrungsökologie von überwinternden Tauchenten (*Aythya bucephala*) und Bläbuhhuhn (*Fulica atra*) am Untersee-Ende/Hochrhein (Bodensee). Orn. Beob. 79: 225–254.
- TURNER, H., WÜTHRICH, M. (1985): Systematic Catalogue of Swiss Mollusca. Swiss Federal Institute of Forestry Research, Birmensdorf.
- VICENTINI, H. (1984): Zur Faunistik und Ökologie von Oligochaeten im Zürichsee. 61 pp. Dissertation Universität Zürich.
- VISCHER, D. (ed.) (1981): Verlandung von Stauhaltungen und Speicherseen im Alpenraum. Mitt. der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie ETHZ, Nr. 53: 9–25.
- WÄCHTER, K. (1984): Felder-Mähversuch im Stausee Klingnau – Ein zusammenfassender Zwischenbericht. Aarewerke AG, Kraftwerk Klingnau.
- WEISS, H. (1981): Die friedliche Zerstörung der Landschaft. 200 pp. Orell Fuessli, Zürich
- WESTRICH (1985): Zur Bedeutung der Hochwasserdämme in der Oberrheinebene als Refugium für Wildbienen (Hymenoptera, Apoidea). Natur und Landschaft 60 (3): 92–97.
- WILLI, P. (1970): Zugverhalten, Aktivität, Nahrung und Nahrungserwerb auf dem Klingnauer Stausee häufig auftretender Anatiden, insbesondere von Krickenten, Tafelenten und Reiherenten. Orn. Beob. 67: 141–217.
- WILLI, P. (1973): Phänologie der seltenen Wasservögel auf dem Klingnauer Stausee. Orn. Beob. 70: 27–48.
- WINKLER, R. (1976): Die wichtigsten ornithologischen Ereignisse 1972, 1973 und 1974 in der Schweiz
- WINKLER, R. (1979): Liste der Schweizer Vogelarten. Schweiz. Vogelwarte Sempach.
- WINKLER, R. (1984): Avifauna der Schweiz, eine kommentierte Artenliste. I. Passeriformes. Orn. Beob. Beiheft 5.
- WINKLER, R. (1987): Avifauna der Schweiz, eine kommentierte Artenliste. II. Non-Passeriformes. Orn. Beob. Beiheft 6.
- WÜST, W. (1982): Avifauna Bavariae Bd. 1. 727 pp. München.