

Markt = Sur le marché

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Anthos : Zeitschrift für Landschaftsarchitektur = Une revue pour le paysage**

Band (Jahr): **48 (2009)**

Heft 3: **Die Alpen = Les Alpes**

PDF erstellt am: **01.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Markt

Sur le marché

■ Ein Stein – zig Möglichkeiten

Besondere Härte und Widerstandsfähigkeit, mit attraktiven hellen Adern durchzogen – das ist der Guberstein. Darum ist dieser hell- bis dunkelgrauen Quarzsandstein sowohl im Innen- wie Aussenbereich einsetzbar und sehr beliebt.

In Alpnach im Kanton Obwalden wird der Stein seit über 100 Jahren abgebaut und verarbeitet. Seine günstigen Materialeigenschaften wie Frostbeständigkeit, geringe Wasseraufnahme, hohe Druckfestigkeit und gute Spaltbarkeit prädestinieren ihn als Pflasterstein, Strassenabschluss oder Mauerstein.

Fertigprodukte wie diamantgefräste Bodenplatten mit geflammten oder gestockten Oberflächen, Fassadenplatten, Mauersteine sowie gespaltene oder gefräste Treppenstufen sind universell einsetzbar.

Vom modernen Pool im Tessin (Bild) bis zur Wildbepflasterung des Dorfplatzes in Simplon-Dorf: Guberstein kommt in der ganzen Schweiz zur Anwendung.

Guber Natursteine AG
6055 Alpnach
Telefon +41 (0)41 670 28 28
www.guber.ch




■ In Hinwil gibt's alles aus einer Hand

Wer ein Haus oder einen Garten plant, kommt um das Thema Naturstein nicht herum. Aus der grossen Vielfalt von möglichen Natursteinen, die in diesem Bereich zur Anwendung kommen, fällt der Bollinger Sandstein am meisten auf!

Dieser Stein wird schon seit Generationen durch das Müller Natursteinwerk am oberen Zürichsee abgebaut. Dank seiner blaugrauen Farbe und der charaktervollen Oberfläche ist er anpassungsfähig wie kein anderer und gehört zu den wichtigsten Materialien in der Architektur. Durch seine Witterungsbeständigkeit ist er bestens für Mauern, Stufen, Treppen, Bodenplatten, Verbauungssteine usw. geeignet. Ziel des Müller Natursteinwerks ist, seinen Kunden vom Abbau, der Verarbeitung, der Beratung bis hin zum versetzen alles aus einer Hand anbieten zu können.


Um den passenden Stein zu finden, empfiehlt sich ein Besuch im Müller



Naturstein-Center, welches ein steiniger Augenschmaus ist. Die Aussenanlage besticht durch seine Vielfalt an Objekten und gibt Ideen für die eigene Gartengestaltung. Im neu angelegten Innen- und Aussenbereich ist von einer grossen Anzahl an Musterplatten, Brunnen und

Wasserspielen, Tischen, Bänken, Mauerwerken und Mauerabdeckungen bis hin zu steinernen Obelisken alles zu sehen. Das Angebot umfasst auch Zubehör wie Bronzefiguren, Wasserpumpen, LED-Leuchten, Wasserbecken und vieles mehr. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.

Die Müller Natursteinwerk AG und das Müller Naturstein-Center sind ein kompetenter Partner in allen Fragen rund um Naturstein.



Müller Naturstein-Center
Zürichstrasse 46
8340 Hinwil
Tel. 044 938 15 14
Fax. 044 938 15 41
info@naturstein-center.ch
www.naturstein-center.ch

Markt

Sur le marché

LUNIX® im Detail

Masse: 53,2×39,9 cm

Gewicht: ca. 37 kg

Steinstärke: 12 cm

(statische Stärke 8 cm)

Rasenanteil: 57%

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

Fugenteil: 39,5%

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

(gegenüber herkömmlichen Rasengittersteinen mit ca. 37%)

■ LUNIX® – Ökologie trifft Design

Designed by Atelier Oï

Sickerfähige Beläge liegen im Trend! Ökologisch sinnvoll leiten sie das Regenwasser direkt in den Boden und halten damit den natürlichen Kreislauf aufrecht, ohne auf aufwendige Entwässerungs- und Retentionsmassnahmen zugreifen zu müssen. Sowohl Beläge, welche das Wasser durch ihre poröse Struktur versickern lassen, wie auch solche, welche das Wasser über die Fugen oder über integrierte Rasen-, Erd- oder Splittschichten ableiten, erfreuen sich in den letzten Jahren einer wachsenden Beliebtheit. Auflagen von Behördenseite fördern sinnvollerweise vielerorts den Einsatz von solchen Ökobelägen.

Wie lassen sich Funktionalität und Design vereinen? Diese Frage inspirierte die Produkte-Tüftler von CREABETON. Gemeinsam mit dem renommierten Designerbüro Atelier Oï suchten sie nach neuen Ideen. Im Vordergrund standen originelles, aber schlichtes Design, das Spiel mit organischen Formen und eine gelungene Interaktion von Beton mit dem natürlichen Element Rasen. Das Thema wurde von Atelier Oï aufgenommen und in Form von ineinander übergehenden Kreisen interpretiert. Auf diese Art entstand ein zufälliges und natürliches Nebeneinander von Natur und Beton. Ein gelungener Wurf moderner Architektursprache, dessen Design urheberrechtlich geschützt ist. Der neue LUNIX® Rasenstein erlaubt höchste Gestaltungsvielfalt. Das

Konzept besteht aus vier identisch grossen, rechteckigen Steinen mit unterschiedlicher Anordnung der Punkte. Dies erlaubt es, unzählige wiederkehrende oder auch zufällige Muster zu kreieren. Ergänzend erhältliche Füllsteine für das Errichten von Gehwegen, aber auch die Gestaltung von Mustern im Mosaikstil, runden das Sortiment ab. LUNIX® verfügt über einen maximalen Rasenanteil von rund 57% sowie grosse Fugen, damit der Rasen auch bei trockenem Wetter optimal wächst.

CREABETON MATERIAUX AG
Busswilstrasse 9c, 3250 Lyss
Telefon 032 387 87 87
www.creabeton-materiaux.ch

Stellenmarkt

Berchtold.Lenzin

Landschaftsarchitekten Liestal, Zürich

Sie sind der routinierte Landschaftsarchitekt, der sich in der Projektleitung zu Hause fühlt und Lust hat spannende Projekte weiterzuentwickeln.

Zur Verstärkung unseres Teams in Liestal suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n **Landschaftsarchitekt/in** (80-100% Pensum) als Projektleiter.

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung per Mail an lenzin@blla.ch mit Angaben zu Ihrer Person und Referenzen.

Landschaftsarchitekturbüro im Grossraum Zürich sucht eine/n erfahrene/n

Landschaftsarchitektin/en als zukünftigen Partner

Unser Schwerpunkt liegt in der Freiraum- und Landschaftsgestaltung und umfasst den gesamten Entwicklungs- und Realisierungsprozess. Gut eingebunden in den Markt verfügt das Büro über ausgezeichnete Referenzen und ein langjähriges Netzwerk zu namhaften Auftraggebern.

Sie sind versiert im Entwurf gestalterisch anspruchsvoller Projekte und haben erfolgreiche Erfahrung in der Bearbeitung von Wettbewerben. Sie sind kommunikativ und motiviert die bestehenden Kontakte zu unterhalten und weiterzuentwickeln. Sie sind an den langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten dieser Aufgabe interessiert und bereit für die unternehmerische Eigenverantwortung.

Kontaktaufnahme unter Chiffre ant03-09-001 an: Fischer AG für Data und Print, Anzeigenservice «anthos», Bahnhofplatz 1, CH-3110 Münsingen

archipool

www.archipool.ch

die architekturensuchmaschine