

[Illustrations]

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Boissiera : mémoires de botanique systématique**

Band (Jahr): **11 (1965)**

PDF erstellt am: **18.09.2024**

Nutzungsbedingungen


Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.


Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.





1



2





3




4




1. — *Xantolis tomentosa* (Rosb.) Raf., Pierre 3275 – P (2 : 1)
2. — *Xantolis tuberculata* (Sleumer) Baehni, Schultze 2293 – K (1 : 1)
3. — *Xantolis australis* (R. Br.) Baehni, d'après van Royen 1957d : 300 (2 : 1)
4. — *Xantolis euphlebica* (F. v. Muell.) Baehni, Dallachy s.n. – P (2 : 1)




5. — *Xantolis palmeri* (Fernald) Baehni, Hinton 9185 - K (1 : 1)
 6. — *Xantolis sericea* (Ait.) Baehni, Specht 573 - K (2 : 1)
 7. — *Xantolis lauracea* (Baill.) Baehni, Balansa 3467 - P (2 : 1)
 8. — *Xantolis lifuana* (Baill.) Baehni, Balansa 1826 - P (2 : 1)




9



10




11



12



9. — *Xantolis malaccensis* (Clarke) Baehni, Curtiss 1452 – K (2 : 1)
 10. — *Xantolis mindanaensis* (Lam) Baehni, Clemens s.n. [1907] – P (2 : 1)
 11. — *Xantolis nitida* (Blume) Baehni, For. Bur. 20141 – G (1 : 1)
 12. — *Xantolis pronyensis* (Guill.) Baehni, Franc 1601A – P



13



14




15




16

13. — *Xantolis reticulata* (Baill.) Baehni, Balansa 1827 — P (2 : 1)
 14. — *Xantolis velutina* (Elmer) Baehni, Elmer 16348 — P (3 : 1)
 15. — *Xantolis vrieseana* (Pierre ex Burck) Baehni
 16. — *Xantolis wakere* (Panch. & Seb.) Baehni, Balansa 459 — P (1 : 1)



17


18



19

20


17. — *Xantolis myrsinoides* (Cunn.) Baehni, d'après van Royen 1957d : 298 (2 : 1)
 18. — *Xantolis cinerea* (Plancher) Baehni, Le Rat 281 - P
 19. — *Xantolis parvifolia* (A. DC.) van Royen, Otanes 17892 Bureau of Sci. - G (3 : 1)
 20. — *Tridesmostemon omphalocarpoides* Engl., Deighton 2755 - G (1 : 1)





21




22



23




24




25

21. — *Blabeia endlicheri* (Montr.) Baehni, Petit 19 — P (2 : 1)
 22. — *Neopometia lactescens* (Vell.) Aubr., Nadeaud s.n. — P (2 : 1)
 23-24. — *Neopometia ptychandra* (Eyma) Aubr., 1. B.W. 6154 — G (1 : 1) 2. ? 7490 =
 fl. 7217 — P (1 : 1)
 25. — *Ichthyophora leptocarpa* (Miq.) Baehni, Williams 15993 — G (2 : 1)



26


27




29

28


26. — *Aesandra dongnaiensis* Pierre, Pierre s.n. (type) — G (1 : 1)
 27. — *Aesandra butyracea* (Roxb.) Baehni, Gamble 2302A — K (2 : 1)
 28. — *Malacantha alnifolia* (Bak.) Pierre, Dalziel 8269 — G (2 : 1)
 29. — *Malacantha azaguieana* (Miège) Baehni, Miège 1896 — G (2 : 1)




30. — *Madhuca longifolia* (Koenig) Macbride, Pothier s.n. — P (2 : 1)
 31. — *Madhuca macrophylla* (Hassk.) Lam, Teysmann & Binnendijk s.n. — G (2 : 1)
 32. — *Madhuca neriifolia* (Moore) Lam, Silva 44 — G
 33. — *Madhuca obtusifolia* (Burck) Baehni, Koorders 18888 — G (1 : 1)




34




35



36




38




37

34. — *Madhuca sessilis* (King & Gamble) Baehni, d'après Lam 1925 : 120 (2 : 1)
 35. — *Madhuca pallida* (Burck) Baehni, d'après Lam 1925 : 128 (2 : 1)
 36. — *Madhuca maingayi* (Clarke) Baehni, Scortechini 346b – P
 37. — *Madhuca mindanaensis* Merrill, Beccari 3000 – P (2 : 1)
 38. — *Madhuca leerii* (Teysm. & Binnend.) Merrill, Teysmann 27877 – G (1 : 1)




39



39. — *Gluema ivorensis* Aubr. & Pellegr., Bassaw 4842 – P (2 : 1)




40



40. — *Gluema ivorensis* Aubr. & Pellegr., d'après Aubréville 1960a : 73 (1 : 1)




41. — *Eberhardtia tonkinensis* Lec., Poilan 2025 – P (1 : 1)
42. — *Eberhardtia krempfi* Lec., Krempf s.n. – P (1 : 1)
43. — *Eberhardtia aurata* (Pierre ex Dub.) Lecomte, Tsang 26674 – P (2 : 1)



44

44.— *Lecomteodoxa clitandrifolia* (Chev.) Baehni, dessin de M.O. Grierson - K (2:1)




45. — *Nogo klaineana* (Pierre in Engl.) Baehni, Klaine 408=507 — P (1 : 1)
 46. — *Nogo klaineana* (Pierre in Engl.) Baehni, ex Gambay 5964 — P (1 : 1)
 47. — *Nogo chevalieri* Baehni, d'après Aubréville 1961a : 63 — (1 : 1)
 48. — *Nogo heitziana* (Chev.) Baehni, Bernard 322 — P (1 : 1)

48 b




48b. — *Sarcaulus brasiliensis* (A.DC.) Eyma, voir texte, p. 43-44




49

50




51

49. — *Pouteria lucens* (Mart. & Miq.) Radlk., Froes, Krukoff 835a – G (2 : 1)
 50. — *Pouteria royenii* Baehni, Le Rat 763 – P (3 : 1)
 51. — *Pouteria maclayana* (F. v. Muell.) Baehni, Maclay s.n. – P (1 : 1)




52





53

54



52. — *Pouteria krausei* (Lam) Baehni, d'après Lam 1932. tab. 108 (2 : 1)
 53. — *Pouteria sphaerocarpa* (Baill.) Baehni, Balansa 1326 - P (1 : 1)
 54. — *Pouteria clemensii* (Lec.) Baehni




55



56





58




57



55. — *Pouteria linggensis* (Burck) Baehni, Balansa 1828 – P (3 : 1)
 56. — *Pouteria splendens* (A. DC.) O. Ktze, d'après dessin hb. P (1 : 1)
 57. — *Pouteria leptosperma* Baehni, Aubréville 1504 – P (2 : 1)
 58. — *Pouteria sagotiana* (Baill.) Eyma, Schulz 7493 – G (2 : 1)




59



60




61




62

59. — *Pouteria rugosa* (Sw.) Baehni, Harris 6334 – P (1 : 1)
 60. — *Pouteria polita* (Griseb.) Baehni, Wright 1323 – P (1 : 1)
 61. — *Pouteria inflexa* (A. C. Smith) Baehni, Aubréville 357 – P (3 : 1)
 62. — *Pouteria gardnerana* (A. DC.) Radlk., Pedersen 4549 – P (3 : 1)



63

64



65

66

63. — *Pouteria domingensis* (Gaertn. f.) Baehni, Wright 346 – P (2 : 1)
 64. — *Pouteria caimito* (Ruiz & Pav.) Radlk., Melinon s.n. – P
 65. — *Pouteria taiënsis* (Aubr. & Pellegr.) Baehni, Aubréville 4116bis – P (1 : 1)
 66. — *Pouteria perrieri* (Lec.) Baehni, Capuron 6898bis – P




67



68





69




70




67. — *Pouteria sussu* (Engl.) Baehni, Gaudichaud 117 – G (1 : 1)
 68. — *Pouteria richardii* (F. v. Muell.) Baehni, d'après van Royen 1957d : 340 (2 : 1)
 69. — *Pouteria papyracea* (van Royen) Baehni, d'après van Royen 1957d : 348 (2 : 1)
 70. — *Pouteria pomifera* (Eyma) Baehni, S.F. (?) 7628 – P (3 : 1)




71. — *Pouteria sandwicensis* (A. Gray) Baehni & Degener, Rock 8003 – G (1 : 1)
 72. — *Pouteria chartacea* (F. v. Muell.) Baehni, D'Albertis 7 – G (1 : 1)
 73. — *Pouteria pedunculata* (Hemsl.) Baehni, d'après Lam & Kerpel 1939: 259 (2 : 1)
 74. — *Pouteria maritima* (Pierre) Baehni





75



76





77




78

75. — *Pouteria annamensis* (Pierre) Baehni
 76. — *Pouteria unilocularis* (Donn.-Sm.) Baehni, Aubréville 20 - P
 77. — *Pouteria contermina* (Pierre in Dub.) Baehni, Deplanche 437 - P
 78. — *Pouteria koghiensis* Baehni, Vieillard 553 - G (3 : 1)




79. — *Pouteria rubicunda* (Pierre) Baehni, Mackee 5372 — P (2 : 1)
 80. — *Pouteria egassia* Baehni, Petit 130 — P (3 : 1)
 81. — *Planchonella obovata* (R. Br.) Pierre, Ramos 39540 — P (3 : 1)
 82. — *Planchonella elegans* (A. DC.) Baehni, Rodriguez 385 — P (1 : 1)




83



84




85





86




83. — *Planchonella albida* (G. Don) Baehni, Chevalier 14227 – P (2 : 1)
 84. — *Planchonella africana* (A. DC.) Baehni, Chevalier 16119 – P (1 : 1)
 85. — *Planchonella firma* (Miq.) Dub., Lam 3205 – P (3 : 1)
 86. — *Zeyherella mayumbensis* (Greves) Aubr. & Pellegr., St Aubin 2040 – P (2 : 1)





87



88





89




90


87. — *Chrysophyllum cainito* L., Hb. Ventenat – G (1 : 1)
 88. — *Chrysophyllum delpydora* Baehni, Baldwin 10481 – G (2 : 1)
 89. — *Chrysophyllum psilophyllum* (Sandw.) Baehni, Fanshave 3322 – K (2 : 1)
 90. — *Chrysophyllum ramiflorum* (Mart.) A. DC. (2 : 1)




91. — *Chrysophyllum sanguinolentum* (Pierre) Baehni, Aubréville 242 – P (2 : 1)
 92. — *Chrysophyllum welwitschii* Engl., Klaine s.n. – G
 93. — *Chrysophyllum pentagonocarpum* Engl. & Krause (1 : 1); a) d'après Aubréville 1959 : 143, b) Aubréville 4170 – P




94



95





a




b

96

94. — *Chrysophyllum elegans* (Vink) Baehni, Däniker 1040 – Z (2 : 1)
 95. — *Chrysophyllum lanceolatum* (Bl.) A. DC., Petelot 1548 – P (2 : 1)
 96. — *Chrysophyllum novoguineense* Vink
 a) d'après Vink 1958 : 34 (1 : 1)
 b) D'Albertis s.n. – G (2 : 1)





97. — *Chrysophyllum deplanchei* Baill., Mackee 3660 – P
 98. — *Chrysophyllum francii* Guill. ex Dub., d'après Aubréville 1962b : 195
 99. — *Chrysophyllum cochleare* Vink;
 a) d'après Vink 1958 : 61 (1 : 1),
 b) Baumann 8061 – P (2 : 1)




100



101




102




103

100. — *Chrysophyllum gorungosanum* Engl., H. Wild 2095 – G (2 : 1)
 101. — *Chrysophyllum excelsum* Huber, Ducke 15802 – G (1 : 1)
 102. — *Chrysophyllum prieurii* A. DC., Melinon 118 – P (1 : 1)
 103. — *Chrysophyllum guyanense* (Eyma) Baehni, Patris s.n. – G (2 : 1)



104


105



106


107

104. — *Chrysophyllum inophyllum* Mart. ex Miq., Spruce 1393 – G (2 : 1)
 105. — *Chrysophyllum lacourtianum* De Wild., Louis 3859 – G (2 : 1)
 106. — *Chrysophyllum magnilimum* Baehni, Klaine 436 – P (2 : 1)
 107. — *Chrysophyllum ogouense* Chev., Hallé 1498 – P (2 : 1)



108



109




110

111

108. — *Chrysophyllum oppositum* Ducke, Coelho 3422 – P (2 : 1)
 109. — *Chrysophyllum perpulchrum* Mildbr., Harley 1391 – G
 110. — *Chrysophyllum pruniforme* Pierre in Engl., Klaine s.n. – P (1 : 1)
 111. — *Chrysophyllum gonocarpum* (Mart. & Eichl.) Engler, Balansa 2391a – P (3 : 1)




112. — *Chrysophyllum eximium* Ducke, Ducke 34980 – G (2 : 1)
 113. — *Chrysophyllum lissophyllum* Pierre in Baill., Balansa 988 – P (3 : 1)
 114. — *Chrysophyllum abbreviatum* (Ducke) Baehni, Ducke 22249 – G (2 : 1)
 115. — *Chrysophyllum balata* (Ducke) Baehni, d'après Ducke 1933 (1 : 1)



116


117



118

119


116. — *Chrysophyllum bangweolense* Fries, Fanshawe 7898 — G (2 : 1)
 117. — *Chrysophyllum boivinianum* (Pierre) Baehni, Capuron 11274 — P (2 : 1)
 118. — *Priourella cuneifolia* (Rudge) Pierre, d'après Aubréville 1961b : 36 (2 : 1)
 119. — *Achras sapota* L., Aubréville 18 — P (2 : 1)




120



121




122




123

120. — *Achras chicle* Pittier, Schipp 1264 – G (1 : 1)
 121. — *Achras parvifolia* (Lec.) Baehni, d'après Lecomte 1920a : 250
 122. — *Omphalocarpum ahia* Chev., Chevalier 16287 – P (1 : 1)
 123. — *Omphalocarpum elatum* Miers, Chevalier 16221 – G (1 : 1)




124




a

125




126




b



124. — *Isonandra lanceolata* Wight, Wright s.n. — K (2 : 1)
 125. — *Isonandra lanceolata* Wight, a) d'après Lam 1927 : 419, b) Perlane 8319 — G (2 : 1)
 126. — *Isonandra amboinensis* (Burck) Baehni, Beccari s.n. [1874] — P (1 : 1)




127. — *Isonandra betis* (Blanco) Baehni, Labitag, For. Bur. 28399 - K (2 : 1)
 128. — *Isonandra burckiana* (Koorders) Baehni, Cat. Boq. 18882B - P (2 : 1)
 129. — *Isonandra cuneata* (Blume) Baehni, d'après Lam 1927 : 454
 130. — *Isonandra curtisii* (King & Gamble) Baehni, Errington de la Croix 62 - G (5 : 1)




131. — *Isonandra malaccensis* (Clarke) Baehni, Muchtar 21 – G (2 : 1)
 132. — *Isonandra perrottetiana* A. DC., d'après graine – P (2 : 1)
 133. — *Isonandra petiolaris* (Thwaites) Baehni, Thwaites 3012 – P (2 : 1)
 134. — *Isonandra rubiginosa* Thwaites, Thwaites 394 – G (1 : 1)




135. — *Isonandra utilis* (Ridley) Baehni, d'après Lam 1925 : 179
 136. — *Isonandra dantung* (Lam) Baehni, d'après van Bruggen 1958a : 107 (2 : 1)
 137. — *Isonandra obovata* Griffith, Pierre 1424 - P (1 : 1)
 138. — *Kantou guereensis* Aubr. & Pellegr., Aubréville 4049 - P (1 : 1)




139. — *Inhambanella henriquesii* (Engl. & Warb.) Dub., d'après Meeuse 1960 : 345 (1 : 1)
 140. — *Letestua durissima* (Chev.) Lec., Chevalier 28916 - P (2 : 1)
 141. — *Abebaia fasciculata* (Varb.) Baehni, Cult. Hort. Bog. - G (2 : 1)




142



143




144




145


142. — *Manilkara kauki* (L.) Dub., Gomes & Sousa, Jul. 1935 - G (2 : 1)
 143. — *Manilkara sansibarensis* (Engl.) Dub., Sacleux 443 - P (3/1)
 144. — *Manilkara hexandra* (Roxb.) Dub., Thwaites 1793 - G (3 : 1)
 145. — *Manilkara bidentata* (A. DC.) Chev., Maguire & Fanshaw, hb n° B. W. 75b - G (2 : 1)




146



147



148




149


146. — *Manilkara pleeana* (Pierre) Cronq., Sintenis 6669 - P (2 : 1)
 147. — *Manilkara jaimiqui* (Wright) Dub., Wright 2918 - G (2 : 1)
 148. — *Manilkara huberi* (Ducke) Chev., Ducke 16887 - G (1 : 1)
 149. — *Manilkara surinamensis* (Miq.) Dub., Ducke 1151 - G (2 : 1)



150



151




152




153


150. — *Manilkara subsericea* (Mart.) Dub., Machado s.n. — G (2 : 1)
 151. — *Manilkara multinervis* (Bak.) Dub., Verillet 646 — P (3 : 1)
 152. — *Manilkara obovata* (Sabine & G. Don) Hemsl., Klaine 26 — G (3 : 1)
 153. — *Manilkara sulcata* (Engl.) Dub., Drummond & Hemsley 3214 — G (3 : 1)



154. — *Richardella hypoglauca* (Standley) Baehni, d'après dessin Baehni (2 : 1)




155




156

157



155. — *Richardella salicifolia* (Spreng.) Baehni, Bonpland s.n. an. 1833 – P (2 : 1)
 156. — *Pachystela brevipes* (Baker) Engl., Aubréville 4. 171 – P (2 : 1)
 157. — *Gymnoluma glabrescens* (Mart. & Eichl.) Baillon, Coelho 1175 – P (3 : 1)




158



159




160




161


158. — *Gymnoluma laurentii* (De Wild.) Baehni, Buteler 2005 – BR
 159. — *Gymnoluma ucuqui* (Pires & Schultes) Baehni, d'après Aubréville 1963a : 20 (2 : 3)
 160. — *Amorphospermum antilogum* F. v. Muell., Thozet 258 – P (1 : 1)
 161. — *Amorphospermum cerasiferum* (Welw.) Baehni, Gossweiler 674 – G (2 : 1)




162. — *Amorphospermum balansae* (Baill.) Sarlin 249 – P (1 : 1)
 163. — *Amorphospermum schomburgkianum* (Miq.) Baehni, Spruce 3520 – G
 164. — *Diploknema sebifera* Pierre, Pierre 1884 – P (1 : 1)




165. — *Tsebona macrantha* Cap., Capuron 14252 S.F. — P (1 : 1)
 166. — *Calocarpum mammosum* (L.) Pierre, Little 1943, 98234 — G (1 : 1)
 167. — *Calocarpum viride* Pittier, Standley 90893 — G




168



169




170




171

168. — *Pichonia balansana* Pierre, Balansa 2321 – P (1 : 1)
 169. — *Croixia pseudorostrata* (Lam.) Baehni, d'après Lam 1927 : 394
 170. — *Croixia quercifolia* (De Vriese) Baehni, Teysmann s.n. – P (1 : 1)
 171. — *Croixia rostrata* (Miq.) Baehni, van Rossum 26 – G (2 : 1)




172. — *Croixia hornei* (Hartog) Baehni, Powell s.n. — G (1 : 1)
 173. — *Croixia macropoda* (Krause) Baehni, d'après Lam 1925 : 114 (2 : 1)
 175. — *Croixia obovata* (Forster) Baehni, Lawes s.n. — P (1 : 1)
 176. — *Croixia crassipes* (Pierre) Baehni, Beccari 2061 — P




174

174. — *Croixia magusum* (van Royen) Baehni, d'après van Royen 1959a : 132 (2 : 1)




177




178



179




177. — *Croixia calophylla* (Teysm. & Binn.) Baehni, Kostermans 6883 – G (2 : 1)
 178. — *Croixia maingayi* (Clarke) Baehni, Errington de la Croix 79 & 80 – P (1 :)
 179. — *Croixia ottolanderi* (Koord. & Valet.) Baehni, Koorders 39345b : G (2 : 1)



180



181




182




183


180. — *Croixia oxleyana* (Pierre) Baehni, Alston s.n. 1927 - K (2 : 1)
 181. — *Croixia pierrei* (Burck) Baehni, d'après Lam 1925 : 96 (2 : 1)
 182. — *Croixia gigantifolia* (Merrill) Baehni, Bawan 25356 - P (2 : 1)
 183. — *Croixia gutta* (Hook.f.) Baehni, Errington de la Croix 64 - P (1 : 1)



184




185




186


184. — *Croixia hispida* (Lam) Baehni, d'après Lam 1925 : 63 (2 : 1)
 185. — *Murieanthe albescens* (Griseb.) Aubr., Wright 2919 - G (3 : 1)
 186. — *Vitellariopsis kirkii* (Bak.) Dub, frère Alexandre, hb Sacleux 882 - P (2 : 1)



187. — *Rhamnoluma novo-caledonica* (Engl.) Baillon, Deplanche 442 – G (2 : 1)
 188. — *Rhamnoluma altissima* (Chev.) Baehni 2136 – P
 189. — *Rhamnoluma robusta* (Chev.) Baehni, Chevalier 17684 – P (2 : 1)
 190. — *Rhamnoluma pariry* (Ducke) Baehni, Ducke 2280 – G (1 : 1)




191



192

193


191. — *Magodendron venefici* (White & Francis) Vink, d'après Lam 1932 : tab. 106
 192. — *Arnanthus balansae* (Baill.) Baehni, Balansa 1830a - P
 193. — *Leptostylis grandifolia* Vink, Balansa 1324 - P




194

196


195




194. — *Northia seychellana* Hook.f., d'après dessin hb P (1 : 1)
 195. — *Baillonella toxisperma* Pierre, Le Testu 28933 (1636) – P (1 : 1)
 196. — *Baillonella marginata* (N. E. Br.) Baehni, d'après Meeuse : 1960



197




198




199

197. — *Baillonella dispar* (N. E. Br.) Baehni, d'après Meeuse : 1960
 198. — *Baillonella sylvestris* (S. Moore) Baehni, d'après Meeuse : 1960
 199. — *Baillonella heckelii* (Pierre) Baehni, Heckel s.n. [a. 1893] – P (1 : 1)




a

200





b



200. — *Baillonella africana* (Pierre) Baehni
a) d'après Aubréville 1961a: 47
b) Aubry Lecomte 1874 - P




201



202




203




204


201. — *Mastichodendron foetidissimum* (Jacq.) Lam, Sintenis 6365 – G
 202. — *Mastichodendron bojerianum* (A. DC.) Baehni, Bouton s.n. – K (5 : 1)
 203. — *Mastichodendron fimbriatum* (Balf.) Baehni, Balfour 339 – K (6 : 1)
 204. — *Mastichodendron wightianum* (Hook. & Arn.) Lam, Tsang 21706 – G (2 : 1)



205




206




207


208



205. — *Mastichodendron oxyacantha* (Baill.) Baehni, Pappi 3546 – G (5 : 1)
 206. — *Mastichodendron racemosum* (Dub.) Lam, Bon s.n. – P (2 : 1)
 207. — *Mastichodendron rubrocostatum* (Jum. & Perr.) Baehni, Perrier 5299 – P (2 : 1)
 208. — *Mastichodendron microphyllum* (S. Elliott) Baehni, Capuron 8484 S.F. – P (4 : 1)




209. — *Mastichodendron microlobum* (Baker) Baehni, Capuron 18.436 S.F. — P (2 : 1)
 210. — *Mastichodendron Pervillei* (Engl.) Baehni, Perville 585 — P (2 : 1)
 211. — *Monotheca buxifolia* (Falcon) A. DC., Aucher Eloy 4916 — G (1 : 1)
 212. — *Sideroxylon inerme* L., Schlechter 10396 — G



213


214




215

216


213. — *Sideroxylon gillettii* Hutch. & Bruce, Mooney 5623 – K (4 : 1)
 214. — *Sideroxylon galeatum* (Hill.) Baehni, King 1764 – K (1 : 1)
 215. — *Sideroxylon gerrardianum* (Hook. f.) Aubr., Capuron 13216 S.F. – P
 216. — *Sideroxylon mermulana* Lowe, Lowe 533 – G

*Calvaria**major.*


217. — *Sideroxylon majus* (Gaertn. f.) Baehni, d'après Gaertner f. : De Fructibus IV, tab. 200, 1805




218. — *Sideroxylon imbricarioides* A. DC., Pothier 5185 P (1 :)
 219. — *Sarcosperma griffithii* Hook. f., Clarke 44046c – G (2 : 1)
 220. — *Sarcosperma laurinum* (Benth.) Hook., Taam 2004 – G (2 : 1)
 221. — *Sarcosperma arboreum* Benth., Griffith 3603 – P
 222. — *Sarcosperma kachinense* (King & Prain), Exell, Fung 20109 – G (1 : 1)





223



224




225




226

223. — *Argania spinosa* (L.) Skeels, Beaumès (?) – P (2 : 1)
 224. — *Apterygia sartorum* (Mart.) Baehni, Pedersen 4464 – G (1 : 1)
 225. — *Bumelia retusa* Sw., Aubréville 26 – P (6 : 1)
 226. — *Bumelia minutiflora* (Pittier) Baehni, Hinton 7600 – G




227




229

228






230



227. — *Bumelia salicifolia* (L.) Sw., Harris 2616 – G (3 : 1)
 228. — *Bumelia cubensis* Griseb., Copie dessin herb. P (5 : 1)
 229. — *Bumelia persimilis* Hemsl., Rose, Standley & Russel – P (3 : 1)
 230. — *Bumelia lanuginosa* (Michx.) Pers., Reverchon s.n. – G




231



232





234





233


231. — *Bumelia reclinata* (Michx.) Vent., Nash 1261 – P
 232. — *Bumelia tenax* (L.) Willd., Curtiss 1763 – G (5 : 1)
 233. — *Bumelia glomerata* Griseb., Wright 2922 – P (5 : 1)
 234. — *Bumelia celastrina* H. B. K., Curtiss 1765 – P (7 : 1)




235



236




237





238


235. — *Bumelia montana* Sw., Harris 5704 – P (5 : 1)
 236. — *Bumelia eriocarpa* Greenm. & Conz., Conzatti 2028 – G (2 : 1)
 237. — *Bumelia lactevirens* Hemsl., Palmer 48 – G (2 : 1)
 238. — *Bumelia obtusifolia* Roem. & Schult., Curran & Harnen 910 – G (3 : 1)




239. — *Mimusops elengi* L., Degener 24340 – G (2 : 1)
 240. — *Mimusops caffra* E. Mey ex A. DC., Junod 328 – G
 241. — *Mimusops obovata* Sond., d'après Meeuse 1960 : 360
 242. — *Mimusops bagshawei* S. Moore, Fyppe 86 – K (2 : 1)



243. — *Mimusops decipiens* Hemsl., St Gardiner s.n. – K (2 : 1)
 244. — *Mimusops aedificatoria* Mildbr., Templer 3 – K (2 : 1)
 245. — *Mimusops djurensis* Engl., Chevalier 6223 – G (2 : 1)
 246. — *Mimusops fruticosa* Boj., Bally B. 2037 – G (3 : 1)




247. — *Mimusops kummel* Bruce in A. DC., Schimper 473 – G (2 : 1)
 248. — *Mimusops kummel* Bruce in A. DC., Germain 7015 – G (2 : 1)
 249. — *Mimusops maxima* (Poir.) Vaughan, d'après échantillon hb G (1 : 1)



250

251




252

250. — *Mimusops petiolaris* (A. DC.) Dub., Boivin s.n. — G




251. — *Mimusops schimperi* Hochst. in A. Rich., Schweinfurth 850 — G (2 : 1)

252. — *Mimusops sechellarum* (Oliv.) Hemsley, Griffith s.n. an. 1898 — K (2 : 1)




253

254




255




256



253. — *Mimusops zeyheri* Sond., Zeyher 30 – G (2 : 1)
 254. — *Mimusops commersonii* (G. Don) Engl., Cours 2898 – P (2 : 1)
 255. — *Paralabatia dictyoneura* (Griseb.) Pierre, Ramon de la Sagra – P (2 : 1)
 256. — *Paralabatia acutangula* (Ducke) Baehni, C.N.P. Amazonia hb. 2780 – P




257



258




259




260


257. — *Paralabia parviflora* (Benth.) Baehni, Glaziou 1150 – P (2 : 1)
 258. — *Paralabatia capiri* (A. DC.) Baehni, Hireton 3833 – G (1 : 1)
 259. — *Diploon cuspidatum* (Hoehne) Cronq., Hoehne 28258 – G (2 : 1)
 260. — *Cynodendron oliviforme* (L.) Baehni, Wright 1027 – 1032 – P (2 : 1)




261. — *Cynodendron angustifolium* (Lam) Baehni, d'après dessin Martin – P (2 : 1)
 262. — *Cynodendron glaziovii* (Aubr. & Pellegr.) Baehni, Glaziou 11148 – P (3 : 1)
 263. — *Cynodendron marginatum* (Hook. & Arn) Baehni, Segwary 8934 – G (5 : 1)
 264. — *Cynodendron argenteum* (Jacq.) Baehni, Duchossaing s.n. – P (3 : 1)



265. — *Cynodendron pauciflorum* (Lamk.) Baehni, Britton & Brown 5903 – G (3 : 1)
 266. — *Cynodendron bicolor* (Poir.) Baehni, Stahl s.n. – P (2 : 1)
 267. — *Cynodendron mexicanum* (Brand. ex Standl.) Baehni, Meyer 1931 – G
 268. — *Nesoluma nadeaudii* (Drake) Pierre ex Lam, d'après Lam 1938c : 165 (2 : 1)



269. — *Vitellaria paradoxa* Gaertn. f., Thompsen 70 - K
 270. — *Labourdonnaisia sarcophleia* Boj., Bouton 1839 - G (2 : 1)
 271. — *Labourdonnaisia calophylloides* Boj., Commerson s.n. - G (2 : 1)



272. — *Autranella congolensis* (De Wild.) Chev. (1 : 1); a) Normand s.n. – P; b) Dawe 1922 – G