

Zeitschrift: Boissiera : mémoires de botanique systématique
Band: 28 (1978)

Artikel: Etude taxonomique d'un groupe complexe d'espèces des genres Phaseolus et Vigna (Papilionaceae) sur la base de données morphologiques et polliniques, traitées par l'analyse informatique

Rubrik: Index

Autor: Maréchal, Robert / Stainier, Françoise / Mascherpa, Jean-Michel

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-895590>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 19.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Index

La nomenclature retenue, ainsi que les passages principaux, sont indiqués en caractères gras.

- Acacia 101
- Adenodolichos 20, 21
 - punctatus 188
- Alepidocalyx 17, 20, 40, 48, 106, 148
 - amblyosepalus 149
 - anisophyllus 149
 - parvulus 22, 40, 86, 106, 148
- Alistylus 130
- Amphicarpa 49
- Annonaceae 54, 101
- Austrobaileyaceae 54
- Azukia 15
 - angularis 214
 - minima 216
 - mungo 209
 - radiata 209
 - umbellata 215

- Cajaninae 21, 123
- Caracalla 226
 - pulcherrima 226
- Centrosema 20
- Clitoria alba 194
 - racemosa 176
- Cochliasanthus 226
- Condylostylis 20, 46, 92, 228

- Condylostylis phlebophylla 229
 - venusta 22, 58, 60, 86, 108, 109, 229

- Degeneriaceae 54
- Dioclea 233
 - trinervia 243
- Diocleinae 123, 131, 243, 248
- Dipogon 22, 45, 46, 48, 91, 92, 101, 102, 130, 247
 - glycinoides 247
 - lignosus 22, 56, 58, 86, 247
- Dolichopsis 22, 44, 50, 91, 92, 102, 118, 122, 123, 130, 240, 241, 244
 - paraguariensis 22, 54, 56, 58, 241
- Dolichos 17, 121, 123, 130, 245
 - angularis 214
 - apioides 240
 - bengalensis 245
 - benthamii 247
 - biflorus 193
 - boivini 246
 - catjang 193
 - curtisii 247
 - dasycarpus 237
 - dillonii 167
 - dissectus 213

- Dolichos gangeticus* 165
 – *gardneri* 197
 – *gibbosus* 247
 – *gracilis* 175
 – *grandis* 239
 – *hosei* 172
 – *lablab* 17, 244
 – – subsp. *bengalensis* 245
 – – subsp. *ensifomis* 245
 – *lignosus* 247
 – *luteolus* 165
 – *luteus* 166
 – *melanophthalmus* 192
 – *monticola* 123
 – *niloticus* 165
 – *pilosus* 121, 239
 – *polystachyus* 142
 – *purpureus* 244
 – *repens* 165
 – *reticulatus* 195
 – *schomburgkii* 22, 44, 50, 85, 237
 – *sesquipetalis* 193
 – *subcarnosus* 231
 – *trilobatus* 212
 – *trilobus* 17, 130, 212
 – *umbellatus* 214
 – *uncinatus* 246
 – *unguiculatus* 192
Dolichovigna 15, 121, 239
 – *formosana* 239
 – *rhombifolia* 240
Dysolobium 15, 20, 22, 34, 44, 48, 50, 83, 91, 92, 101, 102, 113, 120, 121, 122, 131, 236, 237, 239, 240
 – *apioides* 240
 – *dolichoides* 22, 85, 237, 238
 – – var. *dolichoides* 237
 – – var. *schomburgkii* 237
 – subgen. *Dolichovigna* 236, 237, 239
 – subgen. *Dysolobium* 237
 – *grande* 22, 54, 56, 58, 60, 85, 94, 96, 237, 239
 – *lucens* 239
 – *pilosum* 237, 239, 240

Erodium 72

Glycininae 123
Glycine subterranea 177

Haydonia 84
 – *juncea* 198
 – *monophylla* 197
 – *triphylla* 198
Hedysareae 17

Kerstingiella 49, 177
 – *geocarpa* 177

Lablab 20, 22, 38, 39, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 85, 91, 92, 101, 102, 123, 130, 131, 243, 244, 245, 247
 – *niger* 245
 – – subsp. *bengalensis* 50, 246
 – *purpureus* 10, 17, 22, 234, 244
 – – subsp. *bengalensis* 85, 193, 246
 – – subsp. *purpureus* 22, 58, 62, 85, 245
 – – var. *rhomboideus* 246
 – – subsp. *uncinatus* 22, 31, 85, 246
 – *uncinatus* 246
 – *vulgaris* 245
Liebrechtsia esculenta 189
 – *katangensis* 189
 – *kotschyi* 190
 – *ringoetii* 206
 – *schweinfurthii* 189
Lythrum salicaria 53

Macroptilium 15, 17, 20, 21, 28, 33, 38, 39, 42, 44, 48, 49, 52, 62, 83, 87, 91, 92, 101, 102, 103, 107, 108, 150, 151, 155, 156, 161
 – *atropurpureum* 22, 83, 153
 – *brachycalix* 157
 – *bracteatum* 22, 58, 62, 83, 154
 – *domingense* 155
 – *erythroloma* 22, 83, 154
 – *gracile* 22, 83, 154, 155
 – *heterophyllum* 22, 31, 83, 156, 157
 – – var. *rotundifolium* 156
 – *lathyroides* 152, 154
 – – var. *lathyroides* 22, 83, 152
 – – var. *semirectum* 22, 31, 83, 152
 – *longepedunculatum* 22, 31, 58, 83, 153
 – *martii* 157
 – *monophyllum* 154
 – *panduratum* 156
 – *pedatum* 155
 – *prostratum* 22, 83, 155
Macrotyloma 177
 – *geocarpa* 48, 177
 – *maranguense* 177
Magnoliaceae 54
Mimosaceae 101
Minkelersia 17, 20, 40, 44, 48, 86, 92, 106, 149
 – *biflora* 149
 – *galactoides* 22, 35, 58, 60, 63, 86, 149
 – *multiflora* 22, 86, 150
 – *pauciflora* 22, 86, 150
 – *vulcanica* 150
Monoplegma 122
 – *sphaerospermum* 243
 – *trinervium* 123, 243
Mucuna cylindrospermum 233
Myosotis 72

- Otoptera 34
 Oxyrhynchus 21, 42, 43, 44, 48, 52, 92,
 102, 122, 123, 130, 242
 – trinervius 22, 54, 56, 58, 60, 62, 86,
 123, 243
 – volubilis 123, 243
- Pachyrhizus 20, 22, 39, 42, 45, 46, 48, 50,
 91, 92, 101, 102, 123, 130, 131, 248
 – ahipa 249
 – erosus 249
 – – var. erosus 249
 – – var. palmatilobus 22, 60, 63, 85, 249
 – tuberosus 22, 60, 63, 85, 249
 – vernalis 23, 85, 249
- Panicum 72
- Peekelia 21, 86, 123
 – papuana 123, 243
- Phaseolastrae 12, 13, 17, 20, 27, 32, 33,
 52, 85, 86, 121, 130, 131, 243
- Phaseoleae 10, 29, 30, 33, 49, 123
- Phaseolinae 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21,
 28, 31, 38, 79, 122, 123, 130, 131, 137,
 146, 181, 209, 215, 248
- Phaseolus 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 27,
 28, 32, 38, 42, 44, 48, 49, 56, 62, 82,
 83, 86, 89, 91, 92, 101, 102, 103, 106,
 107, 108, 109, 110, 111, 118, 119, 120,
 130, 131, 133, 141, 144, 146, 148, 149,
 150, 151, 152, 161, 220, 229, 242, 244,
 247, 251
 – aborigineus 136
 – abyssinicus 209
 – aconitifolius 213
 – acutifolius 49, 110, 134, 140, 141, 147
 – – var. acutifolius 23, 31, 83, 140
 – – var. latifolius 23, 83, 141
 – – var. tenuifolius 140
 – adenanthus 15, 16, 18, 23, 28, 60, 63,
 83, 86, 89, 109, 110, 111, 229
 – – var. latifolius 230
 – – var. radicans 230
 – affinis 153
 – sect. Alepidocalyx 106, 134, 148
 – amblyosepalus 149
 – amoenus 229
 – amplus 222
 – angularis 214
 – angustissimus 23, 53, 83, 141
 – anisotrichus 23, 32, 83, 144, 148
 – – subsp. incisus 144
 – antillanus 23, 85, 223
 – appendiculatus 23, 85, 108, 222
 – asper 227
 – atropurpureus 153
 – – var. canescens 153
 – – var. ecuadoriensis 153
 – – var. pseudoerythroloma 153
 – – var. vestitus 153
 – augustii 23, 45, 54, 57, 83, 134, 140
- Phaseolus aureus 30, 209, 210
 – – forma atromaculatus 210
 – – forma aureus 210
 – – forma compressus 210
 – – forma nigrescens 210
 – barbulatus 230
 – bertonii 226
 – bilobatus 156
 – bipunctatus 145, 146
 – bolivianus 140
 – brachycalix 23, 83, 157
 – bracteatus 154
 – brevicalyx 23, 83, 147
 – brevipes 230
 – buseri 158
 – caeduorum 230
 – calcaratus 214
 – – var. gracilis 215
 – campestris 153, 219
 – candidus 222
 – canescens 153
 – capensis 204
 – caracalla 226
 – sect. Caracallae 226
 – caracallensis 226
 – sect. Ceratotropis 14, 15, 17
 – chacoensis 23, 45, 48, 86, 132, 151
 – chiriquinus 147
 – cirrhosus 229
 – clitorioides 224
 – coccineus 23, 30, 45, 48, 56, 83, 110,
 134, 135, 137, 139, 140, 142
 – – subsp. coccineus 138
 – – subsp. darwinianus 139
 – – subsp. formosus 138
 – – subsp. obvallatus 138, 139
 – – subsp. polyanthus 139
 – sect. Cochlianthus 15, 16, 87, 220,
 226
 – communis 136
 – coriaceus 227
 – crassifolius 224
 – crotalarioides 152
 – cuernavacanus 230
 – cumingii 230
 – cylindricus 193
 – dalzellianus 216
 – dalzellii 216
 – decipiens 154
 – dilatatus 141
 – dolichoides 237
 – sect. Drepanospron 15
 – dysophyllus 153
 – elegans 23, 85, 111, 222
 – elongatus 227
 – erythroloma 154
 – esculentus 136
 – sect. Euphaseolus 15, 16, 223
 – filiformis 23, 53, 56, 83, 140, 141
 – firmulus 15, 23, 48, 85, 108, 109, 224

- Phaseolus formosus* 23, 83, 134, 135, 137, 138, 139
 – *fraternus* 156
 – *fulvus* 144
 – *galactoides* 149
 – *geophilus* 49, 153
 – *glabellus* 23, 83, 134, 137, 139, 140
 – *glaber* 139, 211, 212
 – *glabrescens* 212
 – *gracilis* 155
 – *grahamianus* 231
 – *grandiflorus* 228
 – *grandis* 213
 – *grayanus* 23, 83, 142
 – *griseus* 140
 – *halophilus* 222
 – *hastaefolius* 152
 – *helvulus* 242
 – *hernandezii* 209
 – *heterophyllus* 156
 – *hirsutus* 218
 – *hirtus* 209
 – *inamoenus* 145, 146
 – *juruanus* 219
 – *khandalensis* 213
 – *kirkii* 205, 206
 – *lanceolatus* 219
 – *lasiocarpus* 218
 – sect. *Lasiospron* 15, 84, 217
 – *lathyroides* 152
 – *latidenticulatus* 223
 – *latifolius* 230
 – *leiospermus* 242
 – sect. *Leptospron* 15, 16, 83, 86, 134, 229
 – *leptostachyus* 144
 – *limensis* 146
 – *linearis* 15, 16, 23, 56, 57, 87, 108, 109, 110, 131, 227
 – – var. *coriaceus* 228
 – – var. *latifolius* 228
 – – var. *violaceus* 23, 57, 87, 131, 228
 – *lobatus* 227
 – *longepedunculatus* 153, 155
 – *longifolius* 219
 – *longirostratus* 226
 – *lozanii* 160
 – *lunatus* 23, 30, 33, 39, 53, 56, 83, 110, 120, 134, 135, 141, 142, 143, 145, 147, 236
 – – var. *lunatus* 146
 – – var. *macrocarpus* 146
 – – var. *silvester* 23, 31, 54, 56, 57, 60, 63, 83, 146, 147
 – *luteolus* 165
 – *macfadyeni* 230
 – *macropoides* 156
 – *macropus* 156
 – sect. *Macroptilium* 15, 16, 83, 150, 152
 – *macrorhynchus* 111, 231
 – *maculatus* 145
 – *marinus* 166
 – *maritimus* 152
 – *martii* 23, 83, 157
 – *megatylus* 223
 – *membranaceus* 222
 – *metcalfei* 145
 – *micranthus* 148, 156
 – *microcarpus* 23, 83, 144, 148
 – sect. *Microcochle* 83, 152
 – *minimus* 216
 – sect. *Minkelersia* 106, 134, 149
 – *modestus* 224
 – *monophyllus* 23, 83, 154
 – – var. *intermedius* 155
 – – var. *rufus* 155
 – – var. *unifoliolata* 155
 – *monospermus* 144
 – *multiflorus* 137
 – *mungo* 209, 211
 – – var. *glaber* 212
 – *nelsonii* 150
 – *nipponensis* 214
 – *oaxacanus* 23, 83, 143, 147
 – *obliquifolius* 222
 – *oblongifolius* 224
 – *obvallatus* 23, 83, 134, 135, 137, 138, 139
 – *occidentalis* 230
 – *ovatifolius* 145
 – *ovatus* 219
 – *pachyrrhizoides* 23, 54, 57, 83, 147
 – *palmatum* 213
 – *panduratus* 23, 54, 57, 58, 83, 156
 – *parviflorus* 156
 – *parvulus* 148
 – *pascuorum* 224
 – *pauciflorus* 216, 242
 – *pedatus* 23, 34, 49, 83, 155
 – *pedicellatus* 23, 83, 134, 143
 – series *Pedunculares* 223
 – *peduncularis* 15, 23, 48, 60, 62, 85, 94, 96, 223, 224
 – – var. *clitorioides* 23, 54, 56, 57, 85, 224
 – – var. *pusillus* 224
 – sect. *Phaseolus* 134
 – *pilosus* 218
 – *pius* 224
 – *pluriflorus* 150
 – *polyanthus* 23, 58, 60, 62, 83, 134, 135, 137, 138, 139
 – *polymorphus* 23, 83, 144
 – *polystachyus* 23, 39, 54, 83, 134, 135, 142, 143
 – – var. *polystachyus* 142
 – – var. *sinuatus* 142
 – *productus* 219
 – *prostratus* 155
 – *psoraleoides* 152
 – *puberulus* 145
 – *pubescens* 158, 214

- Phaseolus pulniensis* 202
 – *purpusi* 144
 – *quadriflorus* 203
 – *radiatus* 209
 – – var. *setulosus* 211
 – *radicans* 230
 – *retusus* 145
 – *riccardianus* 211, 212, 215
 – *ritensis* 23, 49, 57, 83, 94, 96, 134, 135, 143, 145, 146, 148
 – *rotundifolius* 156
 – *rubidus* 155
 – *rufus* 155
 – *saccharatus* 146
 – *savannarum* 155
 – *schiedeanus* 153
 – *schimperii* 111, 231
 – *schottii* 219
 – – var. *campestris* 219
 – – var. *longifolius* 219
 – – var. *ovatus* 219
 – *scolecocarpus* 155
 – *semierectus* 152
 – – var. *angustifolia* 152
 – *senegalensis* 230
 – *sepiarius* 203
 – *setulosus* 211
 – sect. *Sigmoidotropis* 15, 16, 85, 107, 220
 – *sinuatus* 23, 142
 – *sonorensis* 23, 83, 147
 – *speciosus* 16, 221
 – *sphaerospermus* 192
 – *spixianus* 224
 – *stenocarpus* 231
 – *strobilophorus* 158
 – sect. *Strophostyles* 15, 16, 217
 – *sublobatus* 210
 – – var. *setulosus* 211
 – *subtortus* 230
 – *surinamensis* 230
 – *sylvestris* 138, 139
 – *tenuifolius* 140
 – *torosus* 215
 – *trichocarpus* 219
 – *trilobatus* 212
 – *trilobus* 212
 – *trinervius* 210
 – *truxillensis* 229
 – *tuerckheimii* 23, 83, 147
 – *uleanus* 23, 87, 132, 150
 – *unguiculatus* 192
 – *venosus* 145
 – *vestitus* 153
 – *vexillatus* 202
 – *vignoides* 23, 87, 108, 109, 110, 131, 228
 – *violaceus* 227
 – *vulcanicus* 150
- Phaseolus vulgaris* 10, 16, 30, 33, 110, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 193, 246
 – – subsp. *aborigineus* 136
 – – var. *aborigineus* 23, 83, 136
 – – var. *vulgaris* 23, 60, 83, 136
 – *wrightii* 141
 – – var. *grayanus* 142
 – *xanthotrichus* 23, 56, 83, 110, 148
 – *xuaresii* 146
- Physostigma* 20, 22, 28, 44, 48, 91, 92, 96, 119, 232, 243
 – *coriaceum* 119, 233
 – *cylindrospermum* 119, 233
 – *laxius* 119, 233
 – *mesoponticum* 23, 87, 119, 188, 233
 – subgen. *Physostigma* 232
 – subgen. *Taubertiophyton* 91, 233
 – *venenosum* 24, 87, 119, 233
- Plectotropis angustifolia* 204
 – *hirsuta* 202
- Psophocarpus* 34, 120, 121
 – *scandens* 121
- Ramirezella* 20, 34, 48, 83, 91, 102, 106, 107, 122, 123, 130, 150, 157, 161, 220, 232
 – *buseri* 24, 85, 158, 160
 – *lozanii* 24, 87, 107, 131, 160
 – *nitida* 160
 – *ornata* 160
 – *pringlei* 160
 – *pubescens* 24, 85, 158
 – *strobilophora* 24, 60, 62, 85, 107, 158, 159
 – – var. *buseri* 158
 – – var. *pubescens* 158
 – – var. *strobilophora* 158
- Rudua aurea* 209
- Scytalis helicopus* 165
 – *hispida* 195
 – *protracta* 195
 – *retusa* 166
 – *tenuis* 195
- Spathionema* 20, 45, 46, 91, 102, 108, 120, 122, 123, 234, 235
 – *kilimandscharicum* 24, 54, 57, 58, 62, 87, 235
- Strophostyles* 15, 22, 28, 45, 91, 92, 96, 102, 118, 121, 122, 123, 130, 240, 241
 – *capensis* 202, 204
 – *helvula* 24, 87, 238, 242
 – *leiosperma* 24, 87, 242
 – *pauciflora* 242
 – *umbellata* 94, 96, 242
- Vatovaea* 20, 22, 28, 39, 44, 48, 91, 101, 102, 119, 120, 122, 130, 234, 235, 236
 – *biloba* 234

- Vatovaea pseudolablab* 24, 54, 56, 58, 62, 96, 234
- Verdcourtia lignosa* 247
- Vigna* 11, 12, 14, 15, 17, 21, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 45, 48, 49, 53, 57, 60, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 96, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 131, 134, 158, 160, 161, 171, 177, 187, 196, 197, 200, 206, 208, 218, 220, 221, 223, 229, 231, 232, 234, 239, 240, 242, 244, 251, 252
- *abyssinica* 171
 - *aconitifolia* 24, 34, 83, 213
 - *adenantha* 221, 229
 - *afzelii* 175
 - *alba* 194
 - *ambacensis* 24, 44, 84, 171, 172
 - - var. *ambacensis* 171
 - - var. *pubigera* 171, 172
 - *andongensis* 184, 185
 - *angivensis* 24, 28, 33, 39, 87, 131, 164, 178, 179, 206
 - *angularis* 24, 83, 212, 214
 - - var. *angularis* 214
 - - var. *nipponensis* 214
 - *angustifolia* 204
 - *angustifoliolata* 24, 84, 191, 196
 - *anomala* 166
 - *antillana* 16, 108, 118, 221, 223, 228
 - *antunesii* 190
 - *baoulensis* 194
 - *bequaertii* 24, 84, 114, 167, 200
 - *bourneae* 24, 60, 62, 83, 217
 - *brachystachyus* 165
 - *buchneri* 189
 - *bukobensis* 165
 - *caesia* 182
 - *calcarata* 215
 - *campestris* 219
 - *candida* 221, 222
 - *capensis* 204
 - *caracalla* 24, 28, 45, 56, 87, 94, 96, 108, 109, 110, 111, 131, 221, 226
 - sect. *Caracallae* 108, 109, 111, 122, 221, 226
 - *carinalis* 202
 - sect. *Catiang* 44, 113, 164, 188, 190, 196
 - subgen. *Ceratotropis* 16, 17, 32, 36, 42, 44, 45, 48, 83, 92, 107, 108, 113, 119, 161, 162, 201, 208, 212, 217, 218, 220, 223, 252
 - *chiovendae* 172
 - subgen. *Cochliasanthus* 16, 34, 42, 48, 87, 108, 220, 226
 - *coerulea* 194
 - *comosa* 34, 113, 180
 - - subsp. *abercornensis* 24, 31, 84, 180
 - - subsp. *comosa* 24, 32, 84, 180
 - - var. *lebrunii* 24, 84, 180
- Vigna* sect. *Comosae* 113, 162, 163, 164, 179
- sect. *Condylostylis* 110, 118, 119, 122, 221, 228
 - sect. *Condylostylus* 113
 - *congoensis* 171
 - *crinita* 203
 - *dalzelliana* 24, 58, 60, 62, 83, 216, 217
 - *dauciformis* 178
 - *davyi* 24, 45, 205, 207
 - *debanensis* 190
 - *decipiens* 190
 - *dekindtiana* 193, 194
 - *desmodioides* 24, 84, 131, 176
 - *dinteri* 207
 - *dolichoides* 237
 - *dolichonema* 205
 - subgen. *Dolichovigna* 15, 87, 239
 - *dolomitica* 24, 84, 184, 186
 - *donii* 176
 - *elegans* 221, 222, 223
 - *esculenta* 189
 - *filicaulis* 24, 84, 169, 170, 201
 - - var. *filicaulis* 169, 201
 - - var. *pseudovenulosa* 170, 201
 - *firmula* 221, 224
 - *fischeri* 24, 84, 166
 - *fragrans* 189
 - *friesiorum* 183
 - - var. *angustifolia* 24, 84, 182, 184
 - - var. *friesiorum* 24, 84, 182, 183
 - - var. *ulugurensis* 184
 - *frutescens* 42, 188, 207
 - - var. *buchneri* 24, 58, 84, 94, 96, 189
 - - subsp. *frutescens* 189
 - - var. *frutescens* 24, 84, 189
 - - subsp. *incana* 24, 84, 190
 - - subsp. *kotschyi* 24, 84, 190
 - *galpinii* 196
 - *gazensis* 24, 87, 131, 164, 179
 - *glabra* 165, 212
 - *glabrescens* 212
 - *glandulosa* 189
 - sect. *Glossostylus* 19, 84, 87, 92, 107, 113, 114, 117, 161, 169, 197, 200
 - *golugensis* 203
 - *gracilis* 24, 84, 164, 174, 175, 176, 187
 - - var. *gracilis* 175
 - - var. *multiflora* 176
 - *grahamiana* 231
 - *grandis* 24, 83, 213
 - *hapalantha* 183
 - *halophila* 222
 - *harmsiana* 189
 - *harmsii* 178
 - *haumaniana* 24, 34, 42, 43, 48, 84, 113, 161, 181
 - - var. *haumaniana* 181
 - - var. *pedunculata* 181
 - sect. *Haydonia* 34, 92, 100, 161, 197

- Vigna* subgen. *Haydonia* 19, 36, 44, 46, 53, 84, 92, 100, 107, 108, 113, 114, 118, 132, 161, 163, 196, 197, 200, 252
- *helicopus* 165
 - *heterophylla* 24, 84, 172
 - *hirta* 203
 - *hirtella* 217
 - *hispida* 195
 - *holstii* 166
 - *hookeri* 108, 227
 - *hosei* 49, 172, 173, 174, 177
 - – var. *hosei* 24, 84, 174
 - – var. *pubescens* 174
 - *huillensis* 194
 - *hundtii* 205
 - *hygrophila* 168
 - *incana* 190
 - *juncea* 46, 117, 196, 198, 199
 - – var. *juncea* 24, 85, 198
 - – var. *major* 24, 85, 198
 - *juruana* 24, 84, 108, 218, 219
 - *kassneri* 184, 186
 - *keniensis* 189
 - *khandalensis* 213
 - *kirkii* 14, 24, 32, 45, 83, 84, 210, 205
 - *kotschyi* 190
 - *lanceolata* 84, 168, 169
 - – var. *angusta* 168
 - – var. *filiformis* 24, 84, 168
 - – var. *lanceolata* 24, 84, 168
 - *lancifolia* 167
 - *lasiocarpa* 24, 84, 94, 96, 108, 119, 161, 218, 219
 - sect. *Lasiospron* 15, 28, 84, 92, 96, 107, 113, 217
 - subgen. *Lasiospron* 108, 109, 113, 118, 161, 217, 218, 232, 251
 - *laurentii* 24, 84, 170
 - *lebrunii* 180
 - *ledermannii* 190
 - *leptodon* 182
 - sect. *Leptospron* 122, 161, 220, 221, 229, 251
 - sect. *Liebrechtsia* 113, 164, 181, 188, 190, 191
 - *linearifolia* 170, 184
 - *linearis* 221, 227, 228
 - – var. *latifolia* 227
 - – var. *linearis* 56, 227
 - *lobatifolia* 24, 45, 57, 62, 83, 202, 205, 206, 207
 - *longifolia* 24, 56, 58, 84, 108, 218, 219
 - *longissima* 14, 25, 45, 88, 178, 207
 - *lutea* 166
 - *luteola* 14, 18, 25, 42, 84, 110, 114, 164, 165, 166, 167, 170, 200, 212, 230
 - *macrantha* 235
 - *macrodon* 182
 - sect. *Macrodontae* 113, 164, 181
 - *macrorhyncha* 18, 25, 87, 113, 122, 231
- Vigna* subgen. *Macrorhynchus* 15, 34, 87, 96, 111, 113, 119, 120, 122, 123, 130, 161, 163, 230
- *malayana* 217
 - *marina* 25, 32, 84, 166
 - *membranacea* 182
 - – subsp. *caesia* 25, 84, 182, 183
 - – subsp. *hapalantha* 25, 84, 182, 183
 - – subsp. *macrodon* 25, 84, 182
 - – subsp. *membranacea* 25, 84, 182
 - *membranaceoides* 182
 - *mendesii* 170
 - *mensensis* 182, 194
 - – var. *hastata* 182
 - *micrantha* 172, 180
 - – var. *lebrunii* 180
 - *microsperma* 25, 54, 57, 85, 108, 114, 117, 197, 199
 - sect. *Microspermae* 197, 199
 - *minima* 25, 83, 216, 217
 - *monophylla* 25, 46, 53, 60, 63, 84, 117, 196, 197
 - *multiflora* 25, 84, 174, 175, 176
 - *multinervis* 25, 84, 113, 169, 170
 - *mungo* 25, 28, 52, 54, 56, 83, 110, 121, 208, 209, 210, 211, 214
 - *nakashimae* 217
 - *nervosa* 191, 196
 - *neumannii* 190
 - *nigerica* 165
 - *nigritia* 19, 25, 32, 87, 114, 169, 200, 201
 - *nilotica* 165
 - *nuda* 25, 28, 35, 45, 83, 179, 188, 201, 202, 205, 206, 207
 - *oblonga* 166
 - *oblongifolia* 167, 169, 170
 - – var. *oblongifolia* 25, 84, 167
 - – var. *parviflora* 25, 84, 168
 - *occidentalis* 175
 - *oligosperma* 172
 - *opisotricha* 210
 - *ostinii* 197
 - *paludosa* 219
 - *papuana* 217
 - *parkeri* 172, 173, 174, 175, 178, 187
 - – subsp. *acutifolia* 173, 174, 175
 - – subsp. *maranguënsis* 25, 84, 172, 175
 - – subsp. *parkeri* 25, 84, 174
 - *parviflora* 168
 - *parvifolia* 175
 - sect. *Pedunculares* 108, 109, 111, 118, 122, 151, 220, 221, 223, 228, 251
 - *peduncularis* 16, 108, 109, 161, 221, 223, 226
 - – var. *clitoriooides* 224, 225
 - – var. *peduncularis* 224
 - – var. *pusilla* 224
 - *perrieriana* 210
 - *phaseoloides* 203
 - *phoenix* 187

- Vigna pilosa* 25, 44, 50, 87, 113, 121, 122, 131, 236, 239
 – *platyloba* 25, 46, 84, 188
 – subgen. *Plectotropis* 84, 107, 108, 109, 113, 114, 119, 161, 162, 178, 179, 201, 206, 207, 218, 220, 223, 232, 251
 – sect. *Plectotropis* 202
 – *polytricha* 184, 185
 – *praecox* 25, 87, 111, 113, 120, 122, 231
 – *proboscoidella* 231
 – sect. *Procerae* 113
 – *pseudolablab* 234
 – sect. *Pseudoliebrechtsia* 202, 205, 206
 – *pubescens* 25, 84, 193, 195
 – *pubigera* 25, 84, 171, 200
 – – var. *gossweileri* 200
 – *pygmaea* 25, 84, 187
 – – var. *pygmaea* 187
 – – var. *grandiflora* 187
 – *racemosa* 25, 42, 43, 84, 170, 174, 176, 179
 – *radiata* 28, 52, 110, 121, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 217
 – – var. *glabra* 210, 211, 212
 – – var. *radiata* 25, 83, 209
 – – var. *setulosa* 210, 211, 213
 – – var. *sublobata* 25, 38, 83, 208, 210, 211, 213
 – *radicans* 31, 186
 – *reflexo-pilosa* 217
 – *repens* 165
 – *reticulata* 25, 31, 42, 43, 84, 184, 185, 186, 187
 – – var. *linearifolia* 185
 – sect. *Reticulatae* 35, 113, 164, 184, 187, 188
 – *retusa* 166
 – *rhomboidea* 185
 – *richardsiae* 25, 85, 108, 114, 117, 196, 197, 199
 – *ringoetii* 206
 – *riukuensis* 217
 – *scabra* 194, 203
 – *schimperii* 25, 87, 114, 117, 132, 197, 199, 200
 – *schliebenii* 205, 206
 – *senegalensis* 203
 – *sesquipedalis* 193
 – sect. *Sigmoidotropis* 122, 220, 221, 226, 228
 – subgen. *Sigmoidotropis* 16, 34, 83, 85, 96, 101, 106, 107, 108, 109, 111, 118, 119, 122, 131, 132, 150, 151, 158, 161, 163, 218, 220, 221, 223, 228, 229, 232, 241, 251
 – *sinensis* 192
 – – var. *textilis* 193
 – *spartioides* 189
 – *speciosa* 25, 54, 57, 85, 88, 108, 109, 119, 121, 132, 219, 221, 222, 223
 – *stenodactyla* 185
 – *stenophylla* 25, 33, 88, 132, 164, 178, 196, 206
 – *strobilophora* 158
 – *stuhlmannii* 171
 – *sudanica* 189
 – *taubertii* 189
 – *tenuis* 25, 84, 191, 195
 – *thonningii* 203
 – *tisserantiana* 25, 58, 62, 84, 184, 185, 186
 – *tisserantii* 200
 – *triloba* 196
 – – var. *stenophylla* 196
 – *trilobata* 25, 32, 83, 121, 212, 213
 – *triphylla* 25, 36, 46, 53, 84, 114, 117, 161, 196, 198, 199
 – *tuberosa* 203
 – *uliginosa* 168
 – *ulugurensis* 184
 – *umbellata* 25, 83, 110, 211, 212, 214, 215
 – – var. *gracilis* 215, 217
 – – var. *umbellata* 215
 – *unguiculata* 10, 11, 191, 196, 246
 – – subsp. *cylindrica* 25, 58, 62, 84, 192, 193
 – – – *cylindrica* 193
 – – subsp. *dekindtiana* 25, 34, 84, 193
 – – var. *dekindtiana* 194, 195
 – – subsp. *mensensis* 25, 32, 84, 194
 – – var. *mensensis* 194
 – – var. *protracta* 195
 – – var. *pubescens* 195
 – – subsp. *sesquipedalis* 25, 84, 192, 193
 – – var. *sesquipedalis* 25, 84, 192, 193
 – – subsp. *stenophylla* 196
 – – subsp. *tenuis* 195
 – – subsp. *unguiculata* 25, 84, 191, 192
 – *venulosa* 19, 25, 87, 114, 201
 – – var. *lathyroides* 169
 – – var. *pubescens* 169
 – *venusta* 221, 229
 – *vexillata* 14, 25, 28, 178, 202, 204, 205, 206, 207, 217, 251
 – – var. *angustifolia* 83, 204
 – – var. *dolichonema* 205
 – – var. *hirta* 203
 – – var. *linearis* 204
 – – var. *macrosperma* 203
 – – var. *pluriflora* 205
 – – var. *thonningii* 203
 – – var. *vexillata* 26, 32, 36, 45, 83, 202, 204
 – – var. *yunnanensis* 205
 – sect. *Vigna* 113, 114, 131, 164, 169, 177, 179
 – subgen. *Vigna* 16, 84, 107, 108, 113, 131, 161, 162, 179, 197, 200, 201, 202, 206, 220, 252

Vigna vignoides 221, 228
– violacea 189
– wilmsii 167
– wittei 26, 34, 84, 184, 185

Voandzeia 22, 45, 48, 49, 92, 177
– subterranea 26, 33, 39, 49, 88, 132, 177
– – var. spontanea 178
– – var. subterranea 177

Publications en vente au Conservatoire botanique de Genève

Les prix sont en francs suisses. En italique les prix réduits dont jouissent les libraires et instituts scientifiques (* = stock limité)

<i>Bulletin de l'Herbier Boissier</i>			
Vol. 1*-3*, [4-7 épuisés], le volume	75.—	<i>50.—</i>	
<i>Mémoires de l'Herbier Boissier</i>			
Fasc. [1 épuisé], 2*-22*, la série	75.—	<i>50.—</i>	
<i>Bulletin de l'Herbier Boissier, sér. 2</i>			
Vol. 1*-8*, le volume	75.—	<i>50.—</i>	
<i>Annuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques de Genève</i>			
Vol. 1*-4*, [5 épuisé], 6-21, le volume	38.—	<i>25.—</i>	
<i>Candollea</i>			
Vol. [1-18 épuisés], 19 et 20	75.—	<i>50.—</i>	
Vol. 21 (1/2)-32 (1/2) le volume	150.—	<i>100.—</i>	
le fascicule	75.—	<i>50.—</i>	
<i>Boissiera</i> la série	1600.—	<i>1050.—</i>	ISBN 2-8277-0000-X
le volume	115.—	<i>75.—</i>	
Vol. 1-5, 7 & 9, épuisés			
Vol. 6* Hochreutiner: <i>La philosophie d'un naturaliste</i> (1941)			ISBN 2-8277-0021-2
Vol. 8 Willis: <i>The Birth and Spread of Plants</i> (1949)			ISBN 2-8277-0023-9
Vol. 10 Roberty & Vautier: <i>Les genres de Polygonacées; les genres de Convolvulacées</i> (1964)			ISBN 2-8277-0025-5
Vol. 11 Baehni: <i>Mémoires sur les Sapotacées. III. Inventaire des genres</i> (1965)			ISBN 2-8277-0026-3
Vol. 12 Weber: <i>Catalogue dynamique de la flore de Genève</i> (1966)			ISBN 2-8277-0027-1
Vol. 13 Greuter & Rechinger: <i>Flora der Insel Kythera</i> (1967)			ISBN 2-8277-0028-X
Vol. 14 <i>Les multiples fonctions d'un jardin botanique</i> (1969)			ISBN 2-8277-0029-8
Vol. 15 Hainard: <i>Signification écologique et biogéographique de la répartition des essences forestières sur l'adret valaisan</i> (1969)			ISBN 2-8277-0030-1
Vol. 16 Cusset: <i>Remarques sur des feuilles de dicotylédones</i> (1970)			ISBN 2-8277-0031-X
Vol. 17 Damboldt: <i>Revision der Gattung Asyneuma</i> (1970)			ISBN 2-8277-0032-8
Vol. 18 Bancilhon: <i>Contribution à l'étude taxonomique du genre Phyllanthus (Euphorbiacées)</i> (1971)			ISBN 2-8277-0033-6
Vol. 19 Miège & Greuter (éds.) <i>Actes du VI^e Symposium de Flora europaea</i> (1971)			ISBN 2-8277-0034-4
Vol. 20 Guittonneau: <i>Contribution à l'étude biosystématique du genre Erodium L'Hér. dans le bassin méditerranéen occidental</i> (1972)			ISBN 2-8277-0035-2
Vol. 21 Deml: <i>Revision der Sektionen Acanthophaece Bunge und Aegacantha Bunge der Gattung Astragalus L.</i> (1972)			ISBN 2-8277-0036-0
Vol. 22 Greuter: <i>Monographie der Gattung Ptilostemon (Compositae)</i> (1973)			ISBN 2-8277-0037-9
Vol. 23 Küpfer: <i>Recherches sur les liens de parenté entre la flore orophile des Alpes et celle des Pyrénées</i> (1974)			ISBN 2-8277-0038-7

Vol. 24a	Miège & Stork (éds.) <i>Comptes rendus de la VIII^e réunion de l'AETFAT, vol. 1</i> (1975)		ISBN 2-8277-0039-5
Vol. 24b	Miège & Stork (éds.) <i>Comptes rendus de la VIII^e réunion de l'AETFAT, vol. 2</i> (1976)		ISBN 2-8277-0040-9
Vol. 25	Agerer-Kirchhoff: <i>Revision von Astragalus L. sect. Astragalus (Leguminosae)</i> (1976)		ISBN 2-8277-0041-7
Vol. 26	Herrnstadt & Heyn: <i>A monographic study of the genus Prangos (Umbelliferae)</i> (1977)		ISBN 2-8277-0042-5
Vol. 27	Amandier & Gasquez: <i>Contribution à l'étude phyto-écologique et floristique du Vallon de la Rocheure (Parc National de la Vanoise)</i> (1978)		ISBN 2-8277-0043-3
Vol. 28	Maréchal, Mascherpa & Stainier: <i>Etude taxonomique d'un groupe complexe d'espèces des genres Phaseolus et Vigna (Papilionaceae) sur la base de données morphologiques et polliniques, traitées par l'analyse informatique</i> (1978)		ISBN 2-8277-0044-1
	Amman & Meylan: <i>Flore des Mousses de la Suisse</i> (1918)	115.— 75.—	ISBN 2-8277-0001-8
	Autrand & Durand: <i>Hortus Boissieranus</i> (1896)	10.— 6.—	ISBN 2-8277-0002-6
	Barbey: <i>Epilobium genus</i> (1885)	75.— 50.—	ISBN 2-8277-0003-4
	Barbey: <i>Florae Sardoae compendium</i> (1885)	75.— 50.—	ISBN 2-8277-0004-2
	Boissier: <i>Diagnoses Plantarum Orientalium Novarum</i> , le fascicule	30.— 20.—	
	sér. 1, fasc. 2 (1843), 12 (1853), 13 (1854)		ISBN 2-8277-0005-0
	sér. 2, fasc. 3 (1856), 4 (1859), 5 (1856), 6 (1859)		ISBN 2-8277-0006-9
	Boissier: <i>Flora Orientalis</i> , vol. 1*, 5*, 6*, le volume	300.— 200.—	ISBN 2-8277-0007-7
	Boissier & Reuter: <i>Pugillus plantarum novarum Africae borealis Hispaniaeque australis</i> (1852)	45.— 30.—	ISBN 2-8277-0008-5
	Crumièrre-Briquet: <i>Biographie J. Briquet (1870-1931)</i> (1935)	15.— 10.—	ISBN 2-8277-0009-3
	Hochreutiner: <i>Etudes sur les Phanérogames aquatiques du Rhône et de Port Genève</i> (1896)	75.— 50.—	ISBN 2-8277-0010-7
	Lachavanne & Wattenhofer: <i>Les Macrophytes du Léman</i> (1975)	45.— 30.—	ISBN 2-8277-0011-5
	Lebrun & Stork: <i>Index des cartes de répartition, plantes vasculaires d'Afrique</i> (1977)	40.— 25.—	ISBN 2-8277-0101-4
	Micheli: <i>Le Jardin du Crest, notes sur les végétaux cultivés en plein air au château du Crest près Genève</i> (1896)	23.— 15.—	ISBN 2-8277-0012-3
	Miège (éd.): <i>Les Protéines des graines, genèse, nature, fonctions, domaines d'utilisation</i> (1975)	65.—	ISBN 2-8277-0013-1
	Stefani, Major & Barbey: <i>Karpathos</i> (1895)	38.— 25.—	ISBN 2-8277-0014-X
	Stephani: <i>Species Hepaticarum</i> , vol. 1-6 (reprod. photostat. partielle), le volume	230.— 150.—	ISBN 2-8277-0015-8

CODEN: BOISB2 28 1-273 (1978)
ISSN: 0373-2975



ISBN 2-8277-0044-1