

Umbelliflorae

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Boissiera : mémoires de botanique systématique**

Band (Jahr): **36 (1985)**

PDF erstellt am: **11.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

- Epilobium montanum** L. × **Epilobium alpestre** (Jacq.) Krocker
Epilobium × *pseudotrigonum* Borbas
E. Burnat, *Fl.* 3: 196.
- Epilobium collinum** C. C. Gmelin
E. Burnat, *Fl.* 3: 181.
- Epilobium lanceolatum** Sebastiani & Mauri
E. Burnat, *Fl.* 3: 183.
- Epilobium alpestre** (Jacq.) Krocker
Epilobium trigonum Schrank
E. Burnat, *Fl.* 3: 191.
- Epilobium tetragonum** L. subsp. **tetragonum**
Epilobium adnatum Griseb.
E. Burnat, *Fl.* 3: 184.
- Epilobium obscurum** Schreber
E. Burnat, *Fl.* 3: 186.
- Epilobium roseum** Schreber subsp. **roseum**
E. Burnat, *Fl.* 3: 188.
- Epilobium palustre** L.
E. Burnat, *Fl.* 3: 189 & 5: 75.
- Epilobium nutans** F. W. Schmidt — i.?[φ?]
E. Burnat, *Fl.* 3: 190.
- Epilobium anagallidifolium** Lam.
Epilobium alpinum auct. mult., non L.
E. Burnat, *Fl.* 3: 191 & 5: 75.
- Epilobium alsinifolium** Vill.
Epilobium origanifolium Lam.
E. Burnat, *Fl.* 3: 193.
- Epilobium alsinifolium** Vill. × **Epilobium palustre** L.
Epilobium × *haynaldianum* Hausskn.
E. Burnat, *Fl.* 3: 196.
- Epilobium alsinifolium** Vill. × **Epilobium gemmascens** C. A. Meyer — i.?[φ?]
Epilobium × *gemmiferum* Hausskn.
E. Burnat, *Fl.* 3: 197.
- Epilobium gemmascens** C. A. Meyer — i.?[φ?]
E. Burnat, *Fl.* 3: 194.
- Epilobium gemmascens** C. A. Meyer × **Epilobium obscurum** Schreber — i.?[φ?]
Epilobium × *bicknellianum* Hausskn.
E. Burnat, *Fl.* 3: 197.

- Epilobium gemmascens** C. A. Meyer × **Epilobium roseum** Schreber subsp. **roseum** — i.?[φ?]
Epilobium × *bicolor* Hausskn.
E. Burnat, *Fl.* 3: 197.

Haloragaceae

- Myriophyllum verticillatum** L.
E. Burnat, *Fl.* 3: 201 & 5: 78.
- Myriophyllum spicatum** L.
E. Burnat, *Fl.* 3: 201.

Theligonaceae

- Theligonum cynocrambe** L.
Cynocrambe prostrata Gaertner
Rég. litt.: vieux murs entre Oneglia et Diano, 9.6.1879 (a); [...] Nice, 27.4.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); la Trinité Victor, [...] route de Drap, 4.1912, leg. J. Brugère; Nice, 2.4.1885, leg. Rastoin Brémond; coteau du Vinaigrié près Nice, 8.2.1863, leg. Canut, Reliquiae Mailleanae, N° 1679; Nice, St-Roch, 5.1885, leg. J.-B. Barla; dintorni di Nizza sul Monte Gros, 24.6.1843, leg. Durando; Antibes, 29.3.1858 (herb. G. Thuret); Cap d'Antibes, 4.1871, leg. J. Orr; Antibes près la propriété Thuret, 24.4.1871; Cannes, 24 & 26.4.1886, leg. de Nanteuil. **Rég. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); Id., 4.1860, leg. P. Consolat.

Hippuridaceae

- Hippuris vulgaris** L. — *r.
E. Burnat, *Fl.* 3: 201.

U M B E L L I F L O R A E

Cornaceae

- Cornus sanguinea** L. subsp. **sanguinea**
E. Burnat, *Fl.* 5: 99.
- Cornus mas** L.
E. Burnat, *Fl.* 5: 98.

*Araliaceae***Hedera helix** L.E. Burnat, *Fl.* 5: 97.*Umbelliferae***Hydrocotyle vulgaris** L. — *r.[†?]E. Burnat, *Fl.* 4: 52.**Sanicula europaea** L.E. Burnat, *Fl.* 4: 52.**Astrantia major** L. subsp. **major**E. Burnat, *Fl.* 4: 53 & 5: 90.**Astrantia minor** L.E. Burnat, *Fl.* 4: 54 & 5: 92.**Eryngium maritimum** L.E. Burnat, *Fl.* 4: 60.**Eryngium alpinum** L.E. Burnat, *Fl.* 4: 56.**Eryngium spinalba** Vill.E. Burnat, *Fl.* 4: 59.**Eryngium campestre** L.E. Burnat, *Fl.* 4: 60.**Echinophora spinosa** L.E. Burnat, *Fl.* 4: 61.**Myrrhoides nodosa** (L.) Cannon — a.?*Physocaulos nodosus* (L.) KochE. Burnat, *Fl.* 4: 61.**Chaerophyllum hirsutum** L. subsp. **hirsutum***Chaerophyllum cicutaria* Vill.E. Burnat, *Fl.* 4: 64.**Chaerophyllum hirsutum** L. subsp. **magel-
lense** (Ten.) Pignatti — [φ]E. Burnat, *Fl.* 4: 68.**Chaerophyllum hirsutum** L. subsp. **elegans**
(Gaudin) Briq. — [φ?]E. Burnat, *Fl.* 4: 69.**Chaerophyllum hirsutum** L. subsp. **villarsii**
(Koch) Briq.E. Burnat, *Fl.* 4: 66.**Chaerophyllum aureum** L.E. Burnat, *Fl.* 4: 63.**Chaerophyllum temulentum** L.E. Burnat, *Fl.* 4: 72.**Anthriscus sylvestris** (L.) Hoffm.E. Burnat, *Fl.* 4: 73.**Anthriscus nitida** (Wahlenb.) Garcke
Anthriscus sylvestris subsp. *alpestris*
(Wimmer & Grab.) GremliE. Burnat, *Fl.* 4: 74.**Anthriscus caucalis** Bieb.*Anthriscus vulgaris* Pers., non Bernh.E. Burnat, *Fl.* 4: 78.**Scandix stellata** Banks & Solander in A.
Russell*Scandix pinnatifida* Vent.E. Burnat, *Fl.* 4: 81.**Scandix australis** L. subsp. **australis**E. Burnat, *Fl.* 4: 81.**Scandix pecten-veneris** L. subsp.
pecten-venerisE. Burnat, *Fl.* 4: 79.**Scandix pecten-veneris** L. subsp.
pecten-venerisE. Burnat, *Fl.* 4: 79.**Myrrhis odorata** (L.) Scop.E. Burnat, *Fl.* 4: 82.**Molopospermum peloponesiacum** (L.) Koch
Molopospermum cicutarium DC.E. Burnat, *Fl.* 4: 83 & 102.**Coriandrum sativum** L. — s.E. Burnat, *Fl.* 4: 94.**Bifora testiculata** (L.) RothE. Burnat, *Fl.* 4: 95.**Bifora radians** Bieb.E. Burnat, *Fl.* 4: 94.**Smyrniolum olusatrum** L.E. Burnat, *Fl.* 4: 96.**Smyrniolum perfoliatum** L.E. Burnat, *Fl.* 4: 97.**Bunium bulbocastanum** L.*Bulbocastanum linnaei* SchurE. Burnat, *Fl.* 4: 137 & 5: 94.

- Bunium pachypodium** P. W. Ball — *a.,r.
Bulbocastanum incrassatum Lange pro parte
E. Burnat, *Fl.* 4: 139.
- Conopodium majus** (Gouan) Loret in Loret & Barrandon
Conopodium denudatum Koch
E. Burnat, *Fl.* 4: 144.
- Pimpinella peregrina** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 149.
- Pimpinella tragiium** Vill. subsp. **tragiium**
E. Burnat, *Fl.* 4: 150.
- Pimpinella major** (L.) Hudson
Pimpinella magna L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 146.
- Pimpinella saxifraga** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 148.
- Aegopodium podagraria** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 150.
- Sium latifolium** L. — *[†?]
E. Burnat, *Fl.* 4: 152.
- Berula erecta** (Hudson) Coville
Sium erectum Hudson
Sium angustifolium L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 152 & 5: 94.
- Crithmum maritimum** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 153.
- Seseli libanotis** (L.) Koch subsp. **libanotis**;
incl. **Libanotis pyrenaica** (L.) Bourgeau
E. Burnat, *Fl.* 4: 161.
- Seseli montanum** L. subsp. **montanum**
E. Burnat, *Fl.* 4: 155.
- Seseli annuum** L. subsp. **carvifolium** (Vill.)
P. Fourn.
Seseli coloratum Ehrh.
E. Burnat, *Fl.* 4: 158.
- Seseli tortuosum** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 154.
- Oenanthe globulosa** L. subsp. **globulosa**
E. Burnat, *Fl.* 4: 173.
- Oenanthe fistulosa** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 171.
- Oenanthe pimpinelloides** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 165.
- Oenanthe silaifolia** Bieb.
Oenanthe media Griseb.
E. Burnat, *Fl.* 4: 168.
- Oenanthe peucedanifolia** Pollich — *r.
E. Burnat, *Fl.* 4: 170.
- Oenanthe lachenalii** C. C. Gmelin
E. Burnat, *Fl.* 4: 166.
- Oenanthe crocata** L. — *φ?
E. Burnat, *Fl.* 4: 164.
- Oenanthe aquatica** (L.) Poiret in Lam.
Oenanthe phellandrium Lam.
E. Burnat, *Fl.* 4: 175.
- Aethusa cynapium** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 176.
- Athamanta cretensis** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 177 & 5: 94.
- Foeniculum vulgare** Miller subsp. **piperitum**
(Ucria) Coutinho
E. Burnat, *Fl.* 4: 180.
- Foeniculum vulgare** Miller subsp. **vulgare** —
[c.s.,n.]
Foeniculum capillaceum Gilib.
E. Burnat, *Fl.* 4: 179.
- Kundmannia sicula** (L.) DC.
Brignolia pastinacifolia Bertol.
E. Burnat, *Fl.* 4: 181.
- Silaum silaus** (L.) Schinz & Thell.
Silaus flavescens Bernh.
E. Burnat, *Fl.* 4: 181.
- Trochiscanthes nodiflora** (Vill.) Koch
E. Burnat, *Fl.* 4: 184.
- Meum athamanticum** Jacq.
E. Burnat, *Fl.* 4: 186.
- Physospermum cornubiense** (L.) DC.
Danaa cornubiensis (L.) Burnat
E. Burnat, *Fl.* 4: 98, 102, 287 & 5: 92.
- Conium maculatum** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 101.

Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.E. Burnat, *Fl.* 4: 101 & 287.**Cachrys trifida** Miller*Cachrys laevigata* Lam.E. Burnat, *Fl.* 4: 103.**Bupleurum rotundifolium** L.

- 1) J. Briquet, 1897. *Monographie des Buplèvres des Alpes maritimes*. In: E. Burnat (éd.): *Matériaux pour servir à l'histoire de la flore des Alpes maritimes*. 121 pp., Georg & Cie, Genève, Bâle & Lyon. —: 59.
- 2) E. Burnat, *Fl.* 4: 104.

Bupleurum lancifolium Hornem.*Bupleurum intermedium* (Loisel.) Steudel

- 1) *Bupl.*: 62.
- 2) E. Burnat, *Fl.* 4: 105.

Bupleurum stellatum L.

- 1) *Bupl.*: 66.
- 2) E. Burnat, *Fl.* 4: 106 & 5: 93.

Bupleurum baldense Turra subsp. **baldense***Bupleurum baldense* subsp. *opacum* Thell.*Bupleurum aristatum* sensu Coste, non Bartl.

- 1) *Bupl.*: 118.
- 2) E. Burnat, *Fl.* 4: 124.

Bupleurum fontanesii Guss. ex Caruel in Parl. — *!a.*Bupleurum divaricatum* Lam.

- 1) *Bupl.*: 115 & 121.
- 2) E. Burnat, *Fl.* 4: 124 & 125.

Bupleurum praealtum L.*Bupleurum junceum* L.

- 1) *Bupl.*: 97.
- 2) E. Burnat, *Fl.* 4: 119.

Bupleurum gerardi All.*Bupleurum affine* sensu Coste, non Sadler*Bupleurum jacquinianum* Jordan

- 1) *Bupl.*: 104.
- 2) E. Burnat, *Fl.* 4: 121.

Bupleurum tenuissimum L. subsp. **tenuissimum**

- 1) *Bupl.*: 109.
- 2) E. Burnat, *Fl.* 4: 123 & 5: 93.

Bupleurum semicompositum L.*Bupleurum glaucum* Robill. & Cast. ex DC.

- 1) *Bupl.*: 112.
- 2) E. Burnat, *Fl.* 4: 123.

Bupleurum petraeum L.

- 1) *Bupl.*: 70.
- 2) E. Burnat, *Fl.* 4: 107.

Bupleurum ranunculoides L. subsp. **ranunculoides**

- 1) *Bupl.*: 77.
- 2) E. Burnat, *Fl.* 4: 111.

Bupleurum ranunculoides L. subsp. **gramineum** (Vill.) Hayek

- 1) *Bupl.*: 86.
- 2) E. Burnat, *Fl.* 4: 114.

Bupleurum falcatum L. subsp. **falcatum**

- 1) *Bupl.*: 90.
- 2) E. Burnat, *Fl.* 4: 116.

Bupleurum falcatum L. subsp. **cernuum** (Ten.) Arcangeli*Bupleurum exaltatum* Bieb.

- 1) *Bupl.*: 94.
- 2) E. Burnat, *Fl.* 4: 116.

Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. **glauca***Trinia vulgaris* DC.E. Burnat, *Fl.* 4: 125.**Apium graveolens** L.E. Burnat, *Fl.* 4: 127.**Apium nodiflorum** (L.) Lag.*Helosciadium nodiflorum* (L.) KochE. Burnat, *Fl.* 4: 128.**Apium repens** (Jacq.) Lag. — i?[ø?]*Helosciadium repens* (Jacq.) KochE. Burnat, *Fl.* 4: 128.**Petroselinum crispum** (Miller) A. W. Hill — c., s.*Petroselinum hortense* auct.E. Burnat, *Fl.* 4: 131.**Petroselinum segetum** (L.) KochE. Burnat, *Fl.* 4: 130.**Ridolfia segetum** MorisE. Burnat, *Fl.* 4: 131.

- Sison amomum** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 132.
- Ammi visnaga** (L.) Lam.
E. Burnat, *Fl.* 4: 134.
- Ammi majus** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 133.
- Ptychotis saxifraga** (L.) Loret & Barrandon
Ptychotis heterophylla Koch
E. Burnat, *Fl.* 4: 134.
- Falcaria vulgaris** Bernh. — *[[!]]
Falcaria rivini Host
E. Burnat, *Fl.* 4: 135.
- Carum carvi** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 136.
- Cnidium silaifolium** (Jacq.) Simonkai subsp.
silaifolium
Cnidium apioides (Lam.) Sprengel
E. Burnat, *Fl.* 4: 186 & 5: 94.
- Selinum carvifolia** (L.) L. — *φ?[r.]
E. Burnat, *Fl.* 4: 188.
- Ligusticum mutellinoides** (Crantz) Vill.
Gaya simplex (L.) Gaudin
E. Burnat, *Fl.* 4: 192 & 5: 94.
- Ligusticum mutellina** (L.) Crantz
Meum mutellina (L.) Gaertner
E. Burnat, *Fl.* 4: 190.
- Ligusticum ferulaceum** All.
E. Burnat, *Fl.* 4: 188 & 5: 94.
- Angelica sylvestris** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 194.
- Levisticum officinale** Koch — c., s.
E. Burnat, *Fl.* 4: 196.
- Capnophyllum peregrinum** (L.) Lange in
Willk. & Lange — *! a.
E. Burnat, *Fl.* 5: 95.
- Ferula communis** L. subsp. **communis**
E. Burnat, *Fl.* 4: 198.
- Ferula campestris** (Besser) Grec.
Ferulago galbanifera Koch
Ferula ferulago L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 200.
- Opopanax chironium** (L.) Koch
E. Burnat, *Fl.* 4: 201 & 5: 95.
- Peucedanum officinale** L. subsp. **officinale**
E. Burnat, *Fl.* 4: 203.
- Peucedanum carvifolia** Vill. — * i.? [r.]
Peucedanum chabraei (Jacq.)
Reichenb.
E. Burnat, *Fl.* 4: 208.
- Peucedanum schottii** Besser ex DC.
E. Burnat, *Fl.* 4: 205.
- Peucedanum venetum** (Sprengel) Koch
E. Burnat, *Fl.* 4: 209.
- Peucedanum oreoselinum** (L.) Moench
E. Burnat, *Fl.* 4: 212.
- Peucedanum palustre** (L.) Moench
E. Burnat, *Fl.* 4: 209.
- Peucedanum cervaria** (L.) Lapeyr.
E. Burnat, *Fl.* 4: 211.
- Peucedanum ostruthium** (L.) Koch
Imperatoria ostruthium L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 214.
- Pastinaca sativa** L. subsp. **sativa** — [c. ± n.]
E. Burnat, *Fl.* 4: 217.
- Pastinaca sativa** L. subsp. **sylvestris** (Miller)
Rouy & Camus
E. Burnat, *Fl.* 4: 219.
- Pastinaca sativa** L. subsp. **urens** (Req. ex
Godron) Čelak.
E. Burnat, *Fl.* 4: 220.
- Heracleum minimum** Lam.
E. Burnat, *Fl.* 4: 231.
- Heracleum sphondylium** L. subsp. **monta-**
num (Schleicher ex Gaudin) Briq. in
Schinz & R. Keller
E. Burnat, *Fl.* 4: 227.
- Heracleum sphondylium** L. subsp.
sphondylium
E. Burnat, *Fl.* 4: 223.
- Tordylium maximum** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 232.

- Tordylium apulum** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 233.
- Laserpitium siler** L. subsp. **siler**
E. Burnat, *Fl.* 4: 236.
- Laserpitium latifolium** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 234.
- Laserpitium halleri** Crantz subsp. **halleri**
Laserpitium panax Gouan
E. Burnat, *Fl.* 4: 240.
- Laserpitium gallicum** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 237.
- Laserpitium prutenicum** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 240.
- Thapsia villosa** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 242.
- Torilis nodosa** (L.) Gaertner
E. Burnat, *Fl.* 4: 89.
- Torilis arvensis** (Hudson) Link subsp. **arvensis**
Torilis helvetica C. C. Gmelin
E. Burnat, *Fl.* 4: 86.
- Torilis arvensis** (Hudson) Link subsp. **purpurea** (Ten.) Hayek
Torilis heterophylla Guss.
E. Burnat, *Fl.* 4: 87 & 88.
- Torilis japonica** (Houtt.) DC.
Torilis anthriscus (L.) C. C. Gmelin, non Gaertner
E. Burnat, *Fl.* 4: 85.
- Torilis leptophylla** (L.) Reichenb. fil. in Reichenb. & Reichenb. fil.
E. Burnat, *Fl.* 4: 90.
- Caucalis platycarpus** L.
Caucalis daucooides L. (1767), non L. (1753)
E. Burnat, *Fl.* 4: 91.
- Turgenia latifolia** (L.) Hoffm.
Caucalis latifolia L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 92.
- Orlaya kochii** Heywood
Orlaya platycarpus Koch pro parte
E. Burnat, *Fl.* 4: 251.
- Orlaya grandiflora** (L.) Hoffm.
E. Burnat, *Fl.* 4: 93.
- Daucus broteri** Ten.
E. Burnat, *Fl.* 4: 242.
- Daucus carota** L. subsp. **carota**
E. Burnat, *Fl.* 4: 245.
- Daucus carota** L. subsp. **maritimus** (Lam.) Batt. in Batt. & Trabut
E. Burnat, *Fl.* 4: 247.
- Daucus carota** L. subsp. **maximus** (Desf.) Ball
E. Burnat, *Fl.* 4: 246.
- Daucus gingidium** L.
Daucus gummifer auct.
E. Burnat, *Fl.* 4: 249.
- Pseudorlaya pumila** (L.) Grande
Daucus pumilus (L.) Hoffmanns. & Link
Pseudorlaya maritima (L.) Murb.
E. Burnat, *Fl.* 4: 253.

E R I C A L E S

*Pyrolaceae***Pyrola minor** L.

Val. Stura: entre Donea et Cabanairon, vallée du Riofreddo de Vinadio, 15.7.1895, leg. F. Cavillier. **Val. Vermenagna:** bois près de Limone, 25.7.1894, leg. Donato; bois de hêtres entre Limone et Cima delle Buffe, 12.8.1891; Limone: nei faggeti salendo al Lago della Buffa, 8.7.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Pesio:** vallon à droite de San Bartolomeo di Val Pesio, 15.7.1880; bois vis-à-vis de San Bartolomeo en allant au Mascaron, 7.8.1888, leg. C. Bicknell;