

Zeitschrift: Boissiera : mémoires de botanique systématique
Band: 37 (1985)

Artikel: Contribución a la Dendrología Paraguaya ; secunda parte : Meliaceae - Moraceae - Myrsinaceae - Myrtaceae - Rubiaceae - Vochysinaceae
Register: Nombres vernáculos
Autor: Bernardi, Luciano
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-895584>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 08.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

NOMBRES VERNÁCULOS

Acacia mansa	<i>Sesbania</i> sp. pl.
Acacia negra	<i>Gleditsia amorphoides</i> (Griseb.) Taub.
Acacia paraguaya	<i>Cassia bicapsularis</i> L.
Aguai	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.
Águara yva'y	<i>Hexachlamys edulis</i> (Berg) Kaus. & Legr.
Ahu hai	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.
Ajuna (Bolivia)	<i>Pterogyne nitens</i> Tul.
Aju'y ñandú	<i>Myrocarpus frondosus</i> Fr. Allem.
Aká já	<i>Cedrela angustifolia</i> Sessé & Mociño
Aká jará	<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.
Akamby	<i>Myrcia</i> sp. pl.
Akapú	<i>Gleditsia amorphoides</i> (Griseb.) Taub.
Alecrin	<i>Holocalyx balansae</i> Micheli
Algarrobillo	<i>Prosopis algarobilla</i> Griseb.
Algarrobito	<i>Prosopis elata</i> (Burk.) Burk.
Algarrobo	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.
Algarrobo de los caranchos	<i>Cassia morongii</i> Britton
Algarrobo colorado	<i>Caesalpinia paraguariensis</i> (D. Parodi) Burk.
—	<i>Prosopis algarobilla</i> Griseb.
—	<i>Prosopis ruscifolia</i> Griseb.
Algarrobo chico	<i>Prosopis nigra</i> (Griseb.) Hieron.
Algarrobo negro	<i>Prosopis nigra</i> (Griseb.) Hieron.
Algodori	<i>Chorisia speciosa</i> St. Hil.
Almendro (Bolivia)	<i>Coumarouna alata</i> (Vog.) Taub.
Amanduvirá	<i>Geoffroea striata</i> (Willd.) Morong
—	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.
Amarellaõ	<i>Aspidosperma pyricollum</i> Muell.-Arg.
Amarello (Brasil)	<i>Plathymentha foliolosa</i> Benth.
Ambay	<i>Cecropia pachystachya</i> Tréc.
Ambay morotí, a. sa'i	<i>Cecropia pachystachya</i> Tréc.
Amburana (Brasil)	<i>Amburana cearensis</i> (Fr. Allem.) A. C. Smith
Amendoim, amendoin (Brasil)	<i>Pterogyne nitens</i> Tul.
Amendoim bravo	<i>Pterogyne nitens</i> Tul.
Amoreira do mato	<i>Brosimum gaudichaudii</i> Tréc.
Anahi	<i>Erythrina</i> sp. pl.
Angélica (Brasil, Santa Catarina)	<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.
Angelim pedra (Brasil)	<i>Ferreirea spectabilis</i> Fr. Allem.
Angico blanco	<i>Albizia hassleri</i> (Chodat) Burk.
Angico colorado	<i>Piptadenia rigida</i> Benth.
Angico niopó	<i>Piptadenia peregrina</i> (L.) Benth.
Apê do sertao (Brasil)	<i>Brosimum gaudichaudii</i> Tréc.
Aracá do campo (Brasil)	<i>Myrcia anomala</i> Cambess.
Aracazeiro (Brasil)	<i>Eugenia speciosa</i> Cambess.
Arazá-hai	<i>Psidium persicifolium</i> Berg
—	<i>Eugenia involucrata</i> DC.
Arazá-zeiro-do-campo (Brasil)	<i>Myrcia anomala</i> Cambess.
Árbol de Artigas	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.
Árbol de la lluvia	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.
Arca	<i>Caesalpinia floribunda</i> Tul.
Aroma	<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.
Aroma olorosa	<i>Acacia caven</i> (Mol.) Mol.
Aromita	<i>Acacia caven</i> (Mol.) Mol.
—	<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.
—	<i>Mimosa hassleriana</i> Chodat

Aromo (Argentina)	Acacia praecox Griseb.
Arrayán	Blepharocalyx suaveolens (Cambess.) Burret
Arrayán (Argentina)	Myrcianthes pungens (Berg) Legr.
Assapuva	Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Asuká revirá	Alibertia sessilis (Vell.) K. Schum.
Ataná	Dimorphandra mollis Benth.
Avati mbavy	Casearia gossypiosperma Briq.
Avati timbavy	Casearia gossypiosperma Briq.
—	Casearia silvestris Sw.
Bálsamo	Myrocarpus frondosus Fr. Allem.
Barba de chivo	Calliandra foliolosa Benth.
Barba de tigre	Prosopis kuntzei Harms
Barbatimao (Brasil)	Dimorphandra mollis Benth.
—	Stryphnodendron obovatum Benth.
Barriguda (Brasil)	Chorisia speciosa St. Hil.
Barrigudo	Ceiba pubiflora (St. Hil.) K. Schum.
Barú (Brasil, Minas Gerais)	Coumarouna alata (Vog.) Taub.
Barujo (Brasil, Mato Grosso)	Coumarouna alata (Vog.) Taub.
Bejuco negro (Bolivia)	Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Berraco	Peschiera australis (Muell.-Arg.) Miers
Blanquillo	Sebastiania brasiliensis Spreng.
Borla de obispo	Calliandra foliolosa Benth.
Botella	Ceiba pubiflora (St. Hil.) K. Schum.
Bracadeira	Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Brea	Acacia caven (Mol.) Mol.
—	Cercidium praecox (Ruiz & Pavón) Harms
Bucare	Erythrina sp. pl.
Burro ka'á	Casearia sp. pl.
Caabó	Eugenia bimarginata DC.
Cabiuna do campo (Brasil)	Dalbergia violacea (Vog.) Malme
Cabré uva (Brasil)	Myrocarpus frondosus Fr. Allem.
Cabriuva	Myrocarpus frondosus Fr. Allem.
Caburé (Brasil)	Myrocarpus frondosus Fr. Allem.
Café cimarrón	Sesbania sp. pl.
Café falso	Manihot grahami Hook.
Café' i	Sesbania sp. pl.
Cafecillo cimarrón	Casearia silvestris Sw.
Cagaitera (Brasil)	Hexachlamys edulis (Berg) Kaus. & Legr.
Cambiim (Brasil)	Calycorectes riedelianus Berg
Camboin	Gomidesia palustris (DC.) Legr.
Cambú (Brasil)	Calycorectes riedelianus Berg
Cambui (Brasil)	Eugenia moraviana Berg
—	Gomidesia palustris (DC.) Legr.
Cambuí	Myrcia sp. pl.
Campanillo	Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.
Cancharana	Cabralea canjerana (Vell.) Mart.
Candela (Brasil)	Plathymania foliolosa Benth.
Canela de brejo (Brasil)	Machaerium scleroxylon Tul.
—	Machaerium stipitatum (DC.) Vog.
Canelón	Rapanea sp. pl.
Canelón blanco	Rapanea guyanensis Aubl.
—	Rapanea laetevirens Mez
Canelón colorado	Rapanea guyanensis Aubl.

Canelón guazú	Rapanea balansae Mez
—	Rapanea laetevirens Mez
Canelón moroti	Rapanea guyanensis Aubl.
Canelón rogue kua	Rapanea perforata Mez
Cangica gracuhy (Brasil)	Ferreirea spectabilis Fr. Allem.
Cañafistula (Argentina & Brasil)	Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.
Capororoca	Rapanea sp. pl.
Caranchi	Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub.
Carandá	Prosopis kuntzei Harms
Carapanhuba (Brasil)	Aspidosperma cylindrocarpon Muell.-Arg.
Carapicica de fôlha miúda	Sorocea bonplandii (Baill.) Burger
Caruto	Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.
—	Genipa americana L. var. caruto (H.B.K.) K. Schum.
Carvao vermelho (Brasil)	Diptychandra glabra Benth.
Cascarillo	Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.
Catinga de tamandua (Brasil)	Bauhinia rufa (Bong.) Steud.
Caucho	Brosimum gaudichaudii Tréc.
Cavara	Tipuana tipu (Benth.) Kuntze
Caven	Acacia caven (Mol.) Mol.
Cebil	Piptadenia macrocarpa Benth.
Cebil blanco	Piptadenia macrocarpa Benth.
Cebil colorado	Piptadenia macrocarpa Benth.
Cebil moro	Piptadenia macrocarpa Benth.
Cedrillo	Guarea macrophylla Vahl subsp. spicaeflora (A. Juss.) Pennington
Cedrillo cimarrón	Guarea kunthiana A. Juss.
Cedrillo grande	Trichilia pallida Sw.
Cedrillo de monte	Trichilia pallida Sw.
Cedro	Cedrela angustifolia Sessé & Mociño
Cedro Alto Paraná	Cedrela fissilis Vell.
Cedro Asunción	Cedrela fissilis Vell.
Cedro blanco	Guarea guidonia (L.) Sleumer
—	Guarea macrophylla Vahl subsp. spicaeflora (A. Juss.) Pennington
Cedro cangarana	Cabralea canjerana (Vell.) Mart.
Cedro colorado	Cedrela fissilis Vell.
Cedro macho	Cabralea canjerana (Vell.) Mart.
Cedro misionero (Argentina)	Cedrela fissilis Vell.
Cedro paraguayano	Cedrela fissilis Vell.
Cedro pytá	Cedrela fissilis Vell.
Cedro rá	Cabralea canjerana (Vell.) Mart.
Ceibo	Erythrina sp. pl.
Cenicero	Samanea saman (Jacq.) Merr.
Cereja do Rio Grande (Brasil)	Hexachlamys edulis (Berg) Kaus. & Legr.
Cereje (Brasil)	Eugenia involucrata DC.
Cereje do mato (Brasil)	Eugenia involucrata DC.
Cina-cina	Parkinsonia aculeata L.
Cipó violeta	Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Coca-coca (Bolivia)	Pseudolmedia laevigata Tréc.
Cocal (Brasil)	Pterogyne nitens Tul.
Coco feijao (Brasil)	Coumarouna alata (Vog.) Taub.
Cocha molle	Blepharocalyx suaveolens (Cambess.) Burret
Cojoba	Piptadenia peregrina (L.) Benth.
Cojobana	Piptadenia peregrina (L.) Benth.
Cojobillo	Piptadenia peregrina (L.) Benth.
Cojón de gato	Peschiera australis (Muell.-Arg.) Miers
Concharana	Cabralea canjerana (Vell.) Mart.
Condorú, condury (Brasil)	Brosimum gaudichaudii Tréc.
Coquillo	Jatropha curcas L.
Corona de Cristo	Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub.

Coronillo	Xylosma venosum N. E. Brown
Corticera cresta de gallo	Erythrina sp. pl.
Cotorra	Randia armata (Sw.) DC.
Crayol	Genipa americana L. var. caruto (H.B.K.) K. Schum.
Cuji extranjero	Parkinsonia aculeata L.
Culantrillo (Argentina)	Guettarda uruguensis Cham. & Schlecht.
Cumaré (Brasil)	Amburana cearensis (Fr. Allem.) A. C. Smith
Cumarú do Ceará (Brasil)	Amburana cearensis (Fr. Allem.) A. C. Smith
Cumarurana (Brasil)	Coumarouna alata (Vog.) Taub.
Cumbarú (Brasil, Mato Grosso)	Coumarouna alata (Vog.) Taub.
Curupay-mí	Mimosa hassleriana Chodat
Chanchaca	Prosopis elata (Burk.) Burk.
Chañaz (Argentina)	Geoffroea decorticans (Gill. & Hook. & Arn.) Burk.
Chicharrón	Casearia silvestris Sw.
Chimbura	Rapanea sp. pl.
Chimicua (Perú)	Pseudolmedia laevigata Tréc.
Chisaquil	Jatropha curcas L.
Churqui	Acacia caven (Mol.) Mol.
—	Acacia sp. pl.
Churqui (Argentina)	Acacia farnesiana (L.) Willd.
Dedaleiro negro (preto)	Qualea cordata Spreng.
Diamante (Argentina)	Mimozyanthus carinatus (Griseb.) Burk.
Dominguillo	Trichilia clausenii C. DC.
Ébano	Caesalpinia paraguariensis (D. Parodi) Burk.
Ebibaro, ibibaro (Brasil)	Pterogyne nitens Tul.
Espina blanca	Chomelia obtusa Cham. & Schlecht.
Espina de cabra	Xylosma venosum N. E. Brown
Espina colorada	Xylosma venosum N. E. Brown
Espina de corona	Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub.
Espina de la cruz	Randia armata (Sw.) DC.
Espina de Jerusalem	Parkinsonia aculeata L.
Espinillo	Acacia caven (Mol.) Mol.
Espinillo (Argentina)	Acacia farnesiana (L.) Willd.
—	Acacia sp. pl.
—	Pithecellobium scalare Griseb.
—	Prosopis algarobilla Griseb.
Espinillo amargo	Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub.
Espinillo blanco	Mimosa hexandra Micheli
—	Prosopis nigra (Griseb.) Hieron
Espinillo colorado	Prosopis algarobilla Griseb.
Espinillo de España	Parkinsonia aculeata L.
Espinillo macho	Acacia praecox Griseb.
Espinillo morotí	Mimosa hexandra Micheli
Espuela de gallo	Machaerium scleroxylon Tul.
Falsa caoba	Bauhinia forficata Link.
Figueira branca (Brasil)	Ficus gamelleira Kunth & Bouché
Figueiras (Brasil)	Ficus pertusa L. f.
Flor de cielo	Calliandra foliolosa Benth.
Flor de mayo	Parkinsonia aculeata L.
Flor de rayo	Parkinsonia aculeata L.
Flor de seda	Calliandra parvifolia (Hook. & Arn.) Spegazz.
Frailecillo	Jatropha ribifolia (Pohl) Baill. var. breviloba (Morong) Pax
Fustete	Chlorophora tinctoria (L.) Gaudich.

Gamelleira (Brasil)	<i>Ficus gamelleira</i> Kunth & Bouché
Garabato hembra (Argentina)	<i>Acacia praecox</i> Griseb.
Garabato negro (Argentina)	<i>Acacia praecox</i> Griseb.
Granadilla	<i>Chomelia obtusa</i> Cham. & Schlecht.
Grapia	<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vog.) Macbr.
Grapapuña	<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vog.) Macbr.
Gruburena brava	<i>Coumarouna alata</i> (Vog.) Taub.
Guabi ju (Brasil)	<i>Myrcianthes pungens</i> (Berg) Legr.
Guabirá (Argentina)	<i>Myrcianthes pungens</i> (Berg) Legr.
Guai mi piré	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>spicaeflora</i> (A. Juss.) Pennington
Guai miró	<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer
Guairová	<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schlecht.
Guami piré	<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer
—	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>spicaeflora</i> (A. Juss.) Pennington
Guamirim (Brasil)	<i>Calycorectes riedelianus</i> Berg
—	<i>Eugenia florida</i> DC.
—	<i>Eugenia moraviana</i> Berg
—	<i>Eugenia pluriflora</i> DC.
—	<i>Gomidesia palustris</i> (DC.) Legr.
Guamirim do campo (Brasil)	<i>Myrcia anomala</i> Cambess.
Guamirim-de-folia-muida	<i>Eugenia hiemalis</i> Cambess.
Guamo churima	<i>Inga marginata</i> Willd.
Guamo negro	<i>Inga marginata</i> Willd.
Guamo rabo de mono	<i>Inga affinis</i> DC.
Guamo rosario	<i>Inga marginata</i> Willd.
Guampito	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Muell.-Arg.
Guapocoró	<i>Parkinsonia aculeata</i> L.
Guapoy	<i>Ficus enormis</i> (Mart. ex Miq.) Miq.
Guapurú	<i>Myrciaria trunciflora</i> Berg
Guará pepé	<i>Pithecellobium cauliflorum</i> (Willd.) Mart.
Guará pepé (Argentina)	<i>Pithecellobium cauliflorum</i> (Willd.) Mart.
Guarapapuño	<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vog.) Macbr.
Guaré	<i>Guarea kunthiana</i> A. Juss.
Guatambú (Brasil)	<i>Aspidosperma pyricollum</i> Muell.-Arg.
—	<i>Lonchocarpus muehlbergianus</i> Hassler
Guatambú mi	<i>Trichilia clausenii</i> C. DC.
Guavi ju	<i>Myrcianthes pungens</i> (Berg) Legr.
Guavirá (Argentina & Bolivia)	<i>Campomanesia xanthocarpa</i> Berg
Guavira-mi	<i>Campomanesia desertorum</i> Berg
—	<i>Campomanesia obversa</i> (Miq.) Berg
Guavirá pytá (Brasil)	<i>Campomanesia xanthocarpa</i> Berg
Guavirobeira (Brasil)	<i>Campomanesia xanthocarpa</i> Berg
Guavirová (Brasil)	<i>Campomanesia xanthocarpa</i> Berg
Guayaba	<i>Psidium guajava</i> L.
—	<i>Psidium</i> sp. pl.
Guayaba chica	<i>Psidium persicifolium</i> Berg
Guayabillo	<i>Pithecellobium scalare</i> Griseb.
Guayabito	<i>Casearia silvestris</i> Sw.
Guayacán	<i>Caesalpinia paraguariensis</i> (D. Parodi) Burk.
Guayacán blanco	<i>Caesalpinia paraguariensis</i> (D. Parodi) Burk.
Guayacán del Chaco	<i>Caesalpinia paraguariensis</i> (D. Parodi) Burk.
Guayacán hu	<i>Caesalpinia paraguariensis</i> (D. Parodi) Burk.
Guayacán moroti	<i>Machaerium acutifolium</i> Vog.
—	<i>Machaerium scleroxylon</i> Tul.
Guayacán negro	<i>Caesalpinia paraguariensis</i> (D. Parodi) Burk.
Guayní piré	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>spicaeflora</i> (A. Juss.) Pennington
Guayrapajú	<i>Aspidosperma quirandy</i> Hassler
Guazú mandió	<i>Manihot grahami</i> Hook.

Guembero	<i>Casearia silvestris</i> Sw.
Guindá	<i>Eugenia pitanga</i> (Berg) Kiaersk.
Guiraró (Brasil)	<i>Pterogyne nitens</i> Tul.
Hierba de burro	<i>Casearia silvestris</i> Sw.
Higuera cimarrón	<i>Jatropha ribifolia</i> (Pohl) Baill. var. <i>breviloba</i> (Morong) Pax
Higuerón	<i>Ficus gamelleira</i> Kunth & Bouché
Hoja de sen	<i>Cassia bicapsularis</i> L.
Horco cebil	<i>Piptadenia macrocarpa</i> Benth.
Horco molle	<i>Blepharocalyx suaveolens</i> (Cambess.) Burret
Huamán-samana (Perú)	<i>Coumarouna alata</i> (Vog.) Taub.
Hudoke (Brasil)	<i>Bowdichia virgilioides</i> H.B.K.
Huesito	<i>Casearia silvestris</i> Sw.
Huevo	<i>Peschiera australis</i> (Muell.-Arg.) Miers
Huevo de gallo	<i>Peschiera australis</i> (Muell.-Arg.) Miers
Iberema pau de quina (Brasil)	<i>Coutarea hexandra</i> (Jacq.) K. Schum.
Ibirá puitá	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.
Ibirá rembé (Argentina)	<i>Aporosella chacoensis</i> (Morong) Spegazz.
Ibiraro	<i>Pterogyne nitens</i> Tul.
Ibiraro mi	<i>Pterogyne nitens</i> Tul.
Ibopé	<i>Prosopis ruscifolia</i> Griseb.
Ibyrá verá	<i>Caesalpinia paraguariensis</i> (D. Parodi) Burk.
Icayanti (Argentina)	<i>Mimozyanthus carinatus</i> (Griseb.) Burk.
Igary	<i>Cedrela fissilis</i> Vell.
Igopé	<i>Prosopis nigra</i> (Griseb.) Hieron.
Igopé huazú	<i>Prosopis nigra</i> (Griseb.) Hieron.
Incienso	<i>Myrocarpus frondosus</i> Fr. Allem.
Ingá del cerro	<i>Inga marginata</i> Willd.
Ingá guazú	<i>Inga affinis</i> DC.
Ingá hu	<i>Inga marginata</i> Willd.
Ingá ká'á güy	<i>Inga affinis</i> DC.
Ingá miré	<i>Inga marginata</i> Willd.
Ingá moroti	<i>Inga affinis</i> DC.
Ingá pulcherrima	<i>Calliandra foliolosa</i> Benth.
Ingá pytá	<i>Cynometra bauhiniaefolia</i> Benth.
—	<i>Inga affinis</i> DC.
—	<i>Inga marginata</i> Willd.
—	<i>Inga uraguensis</i> Hook. & Arn.
Isapuy-guazú	<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton
Iscayanti	<i>Mimozyanthus carinatus</i> (Griseb.) Burk.
Itin	<i>Prosopis kuntzei</i> Harms
Ivararo	<i>Pterogyne nitens</i> Tul.
Ivirá-puitá	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.
Jaboticaba do campo (Brasil)	<i>Eugenia pluriflora</i> DC.
Jaboticabeira, preta, rajada (Brasil)	<i>Myrciaria trunciflora</i> Berg
Jacarandá	<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton
—	<i>Prosopis kuntzei</i> Harms
Jacarandá-antam (Brasil)	<i>Machaerium villosum</i> Vog.
Jacarandá-cabiuna (Brasil)	<i>Dalbergia violacea</i> (Vog.) Malme
Jacarandá-do-cerrado (Brasil)	<i>Machaerium villosum</i> Vog.
Jacarandá preto (Brasil)	<i>Machaerium villosum</i> Vog.
Jacarandá roxo (Brasil)	<i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vog.
Jacarandá una	<i>Machaerium villosum</i> Vog.

Jacutinga (Brasil).....	Pterogyne nitens Tul.
Jaguá.....	Genipa americana L. var. caruto (H.B.K.) K. Schum.
Jambo (Brasil).....	Eugenia florida DC.
Jasy-y-pyrá.....	Xylosma venosum N. E. Brown
Jatá.....	Piptadenia rigida Benth.
Jatá yvá.....	Hymenaea sp. pl.
Jatobá (Brasil).....	Hymenaea sp. pl.
Jatobá de catinga (Brasil, Bahía).....	Hymenaea sp. pl.
Jatobá mindo (Brasil, Ceará).....	Hymenaea sp. pl.
Jatobá mirim (Brasil, Sao Paulo).....	Hymenaea sp. pl.
Jatuá'y.....	Guarea macrophylla Vahl subsp. spicaeflora (A. Juss.) Pennington
Jazmín (Brasil).....	Peschiera australis (Muell.-Arg.) Miers
Jazmín del monte (Argentina).....	Guettarda uruguensis Cham. & Schlecht.
Jazmín de perro.....	Peschiera australis (Muell.-Arg.) Miers
Jazmín de Uruguay (Uruguay).....	Guettarda uruguensis Cham. & Schlecht.
Jenipa.....	Genipa americana L. var. caruto (H.B.K.) K. Schum.
Jenipapé.....	Genipa americana L. var. caruto (H.B.K.) K. Schum.
Jigualté.....	Genipa americana L. var. caruto (H.B.K.) K. Schum.
Jukará'ó.....	Xylosma venosum N. E. Brown
Jakará vai.....	Xylosma venosum N. E. Brown
Jukerí.....	Mimosa pigra L.
Jukerí guazú.....	Acacia paniculata Willd.
Jukerí morotí.....	Acacia bonariensis Gill.
—.....	Acacia velutina DC. var. monadena Hassler
Jukerí ra.....	Xylosma venosum N. E. Brown
Jukerí vusú guazú.....	Machaerium aculeatum Raddi
Jukerú morotí.....	Machaerium stipitatum (DC.) Vog.
Jukerú vusú guazú.....	Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld
Juky pytangy.....	Copaifera langsdorffii Desf.
Juncó.....	Parkinsonia aculeata L.
Jurubali.....	Casearia gossypiosperma Briq.
—.....	Trichilia catigua A. Juss.
Ká á poraká.....	Rapanea sp. pl.
Ká á pororó.....	Rapanea lorentziana Mez
Ka'á rurú mi.....	Croton urucurana Baill.
Ka'á ti gua hovy.....	Casearia gossypiosperma Briq.
Ká á vai.....	Rapanea perforata Mez
Ka' a va rovei.....	Trichilia elegans A. Juss.
Ká á verá.....	Rapanea sp. pl.
Ka' á vusú.....	Bergeronia sericea Micheli
—.....	Lonchocarpus sp. pl.
Kambá aká.....	Guarea guidonia (L.) Sleumer
Kambahy.....	Sesbania sp. pl.
Kambá kamby.....	Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
Kambá namby.....	Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
Kambetary.....	Sesbania sp. pl.
Kamby.....	Myrcia sp. pl.
Kamitá.....	Trichilia elegans A. Juss.
Karajá bola.....	Guarea kunthiana A. Juss.
Karajá ruguai.....	Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Karajá vola.....	Rudgea major (Cham.) Muell.-Arg.
Karajá'y.....	Pterogyne nitens Tul.
Karavá ñauti.....	Xylosma venosum N. E. Brown
Karkarandá.....	Prosopis kuntzei Harms
Katiguá blanca.....	Trichilia clausenii C. DC.
—.....	Trichilia elegans A. Juss.

Katiguá colorada	<i>Trichilia clausenii</i> C. DC.
Katiguá guazú	<i>Trichilia catigua</i> A. Juss.
—	<i>Trichilia clausenii</i> C. DC.
Katiguá morotí	<i>Trichilia pallens</i> C. DC.
—	<i>Trichilia pallida</i> Sw.
Katiguá negra	<i>Trichilia elegans</i> A. Juss.
Katiguá pytá	<i>Trichilia catigua</i> A. Juss.
Kavure' y	<i>Myrocarpus frondosus</i> Fr. Allem.
Kirandy	<i>Aspidosperma australe</i> Muell.-Arg.
—	<i>Aspidosperma quirandy</i> Hassler
Kiray	<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.
Kopaiva	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.
Korondá	<i>Gleditsia amorphoides</i> (Griseb.) Taub.
Kuarná	<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.
Kuati'y	<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.
Kuelé	<i>Qualea cordata</i> Spreng.
Kumandá	<i>Sesbania</i> sp. pl.
Kumaré	<i>Amburana cearensis</i> (Fr. Allem.) A. C. Smith
Kumba'y	<i>Sesbania</i> sp. pl.
Kupai (kupay)	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.
Kuri' y vai	<i>Jatropha curcas</i> L.
—	<i>Jatropha multifida</i> L.
Kuruli ka'i	<i>Sapium haemospermum</i> Muell.-Arg.
Kurupa' ra	<i>Piptadenia rigida</i> Benth.
Kurupa' y	<i>Piptadenia hassleriana</i> Chodat
—	<i>Piptadenia peregrina</i> Benth.
—	<i>Piptadenia rigida</i> Benth.
—	<i>Stryphnodendron obovatum</i> Benth.
Kurupa' y itá	<i>Piptadenia hassleriana</i> Chodat
Kurupa' y kurú	<i>Piptadenia macrocarpa</i> Benth.
Kurupá y mí	<i>Calliandra</i> sp. pl.
Kurupá' y pe	<i>Piptadenia macrocarpa</i> Benth.
Kurupa' y pytá	<i>Piptadenia macrocarpa</i> Benth.
Kurupí ka' i	<i>Sapium haemospermum</i> Muell.-Arg.
Kurupí ka' i morotí	<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.
Kuru pytá	<i>Sapium haemospermum</i> Muell.-Arg.
—	<i>Sapium</i> sp. pl.
Kururú	<i>Sapium haemospermum</i> Muell.-Arg.
—	<i>Sapium</i> sp. pl.
Kururú mi	<i>Croton urucurana</i> Baill.
Kyra' y	<i>Aspidosperma quirandy</i> Hassler

Lanza blanca	<i>Rapanea</i> sp. pl.
Lanza lanza	<i>Prosopis kuntzei</i> Harms
Lapachillo (Argentina)	<i>Pöcölanthe parviflora</i> Benth. var. <i>floribunda</i> Hassler
Lapachillo	<i>Sweetia elegans</i> (Vog.) Benth.
Laranjeira-do-mato (Brasil)	<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) Burger
Laranjinhá-do-mato (Brasil)	<i>Eugenia speciosa</i> Cambess.
Lata (Argentina)	<i>Mimozyanthus carinatus</i> (Griseb.) Burk.
Laurel canelo	<i>Rudgea major</i> (Cham.) Muell.-Arg.
Lechero	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.
Lecherón	<i>Sapium</i> sp. pl.
Leiteira dois irmaos (Brasil)	<i>Peschiera australis</i> (Muell.-Arg.) Miers
Lengua de gato	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.
Limoneiro-do-mato (Brasil, Santa Catarina)	<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.

Machacama	<i>Casearia silvestris</i> Sw.
Madera manchada	<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vog.) Macbr.
Madera negra	<i>Prosopis kuntzei</i> Harms
Madera tinta	<i>Prosopis kuntzei</i> Harms
Makapiritu	<i>Casearia silvestris</i> Sw.
Mala mujer	<i>Jatropha ribifolia</i> (Pohl) Baill. var. <i>breviloba</i> (Morong) Pax
Mammica, mamminha de cachorra (Brasil)	<i>Brosimum gaudichaudii</i> Tréc.
Mandió	<i>Cecropia pachystachya</i> Tréc.
Mandiyú-rá	<i>Chorisia speciosa</i> St. Hil.
Manduvi guajakurú	<i>Geoffroea striata</i> (Willd.) Morong
Manduvirá	<i>Cynometra bauhiniaefolia</i> Benth.
—	<i>Geoffroea striata</i> (Willd.) Morong
—	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.
Mandy jurá	<i>Pseudobombax argentinum</i> (R. E. Fries) A. Robyns
Mangabeira	<i>Hancornia speciosa</i> Gomes
Manga ici	<i>Hancornia speciosa</i> Gomes
Maní de los indios	<i>Geoffroea striata</i> (Willd.) Morong
Manteca blanca	<i>Rapanea guyanensis</i> Aubl.
Mapukarí	<i>Coumarouna alata</i> (Vog.) Taub.
Marai	<i>Prockia crucis</i> L.
Marelhino	<i>Aspidosperma australe</i> Muell.-Arg.
María molle	<i>Sorocea saxicola</i> Hassler
Marinero, marinhero (Brasil)	<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer
Mata paso	<i>Prosopis ruscifolia</i> Griseb.
Mato, mato blanco (Argentina)	<i>Myrcianthes pungens</i> (Berg) Legr.
Mbavy	<i>Casearia gossypiosperma</i> Briq.
Mbavy guazú	<i>Casearia gossypiosperma</i> Briq.
Mbavy morotí	<i>Casearia gossypiosperma</i> Briq.
Mbavy pytá	<i>Coutarea hexandra</i> (Jacq.) K. Schum.
Mboi-mai	<i>Bauhinia guaranítica</i> Lindm.
Mboracajá	<i>Trichilia elegans</i> A. Juss.
Mboreví ka' á	<i>Coussarea platyphylla</i> Muell.-Arg.
—	<i>Rudgea major</i> (Cham.) Muell.-Arg.
Mboreví rembú (comida de tapir)	<i>Faramea cyanea</i> Muell.-Arg.
Mboruró	<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.
Mesquite	<i>Prosopis algarobilla</i> Griseb.
—	<i>Prosopis elata</i> (Burk.) Burk.
Micuna (Perú)	<i>Psychotria carthaginensis</i> Jacq.
Mirim (Brasil)	<i>Bowdichia virgilioides</i> H.B.K.
Mirta	<i>Blepharocalyx suaveolens</i> (Cambess.) Burret
Mobitymí bravo, mobytimí manso (Argentina)	<i>Chomelia obtusa</i> Cham. & Schlecht.
Molle	<i>Prosopis algarobilla</i> Griseb.
Mora	<i>Chlorophora tinctoria</i> (L.) Gaudich.
Mora blanca	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Muell.-Arg.
Morochillo	<i>Caesalpinia floribunda</i> Tul.
Morosivó, morosyvó	<i>Plathymenia foliolosa</i> Benth.
Morosyvó pytá	<i>Piptadenia peregrina</i> (L.) Benth.
Morotiví	<i>Calycophyllum multiflorum</i> Griseb.
Motita (Argentina)	<i>Chomelia obtusa</i> Cham. & Schlecht.
Muiratinga (Brasil, Amazonia)	<i>Pseudolmedia laevigata</i> Tréc.
Multa	<i>Blepharocalyx suaveolens</i> (Cambess.) Burret
Nandú apysá	<i>Britoa guazumaefolia</i> (Cambess.) Legr.
Nangapiry	<i>Calycorectes riedelianus</i> Berg
Naranja amarillo	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.
Niguá (Brasil)	<i>Alibertia sessilis</i> (Vell.) K. Schum.
Niño azote	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.

Nispero cimarrón	Guettarda viburnoides Cham. & Schlecht.
Nispero del monte (Argentina)	Guettarda uruguensis Cham. & Schlecht.
Nogal, nogal de fruta chica (Bolivia)	Machaerium villosum Vog.
Norosymó	Plathymenia foliolosa Benth.
Ñandipá guazú	Genipa americana L. var. caruto (H.B.K.) K. Schum.
Ñandipá mi	Sorocea bonplandii (Baill.) Burger
Ñandubay	Prosopis algarobilla Griseb.
Ñangapirú	Eugenia uniflora L.
Ñangapiru-mi	Eugenia pitanga (Berg) Kiaersk.
Ñangapiry	Eugenia diantha Berg
Ñangapiry-mi	Eugenia pyriformis Cambess.
Ñanti morotí	Chomelia obtusa Cham. & Schlecht.
Ñapindá	Acacia paniculata Willd.
Ñapindá' y	Acacia bönariensis Gill.
Ñuati curusu guazú	Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub.
Ñuati guí	Ficus pertusa L. f.
Ñuati kurusú	Randia armata (Sw.) DC.
Ñuati morotí	Sebastiania sp. pl.
Ñuati pytà	Xilosma venosum N. E. Brown
Oleo branco (Brasil)	Pterogyne nitens Tul.
Oleo pardo (Brasil)	Myrocarpus frondosus Fr. Allem.
Oporokia	Ficus gamelleira Kunth & Bouché
Oreja de negro	Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
Oreja de perro	Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
Pacayá	Inga uraguensis Hook. & Arn.
Pai-hué (Argentina)	Guettarda uruguensis Cham. & Schlecht.
Paina	Chorisia speciosa St. Hil.
Paine de seda (Brasil)	Chorisia speciosa St. Hil.
Painera (Brasil)	Chorisia speciosa St. Hil.
Painera branca (Brasil)	Chorisia speciosa St. Hil.
Pajaguá manduví	Pterocarpus micheli Britton
Pajaguá manduví mi	Pterocarpus micheli Britton
Pakará, pakará negra, pakará plomo	Enterolobium sp. pl.
Pakará blanca	Albizia hassleri (Chodat) Burk.
Pakurí mi	Psychotria sp. pl.
Palo amargo	Pterogyne nitens Tul.
Palo amarillo	Chlorophora tinctoria (L.) Gaudich.
Palo barroso (Argentina)	Pithecellobium chacoense Burk.
Palo blanco	Calycophyllum multiflorum Griseb.
—	Pseudobombax argentinum (R. E. Fries) A. Robyns
—	Pseudobombax sp. pl.
Palo borracho	Ceiba pubiflora (St. Hil.) K. Schum.
—	Chorisia speciosa St. Hil.
Palo borracho de flor rosada	Chorisia speciosa St. Hil.
Palo de burro	Casearia silvestris Sw.
Palo cascarudo	Pithecellobium scalare Griseb.
Palo de corona	Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub.
Palo cruz (Argentina, Uruguay)	Guettarda uruguensis Cham. & Schlecht.
Palo flojo	Cathormion polyanthum (Spreng.) Burk.
Palo de grasa	Lonchocarpus muehlbergianus Hassler
Palo de leche	Sapium haematospermum Muell.-Arg.
—	Sapium sp. pl.
Palo de lija	Cecropia pachystachya Tréc.
Palo macho	Alchornea triplinervia (Spreng.) Muell.-Arg.

Palo mataco	<i>Prosopis kuntzei</i> Harms
Palo de mora	<i>Chlorophora tinctoria</i> (L.) Gaudich.
Palo mortero	<i>Pterogyne nitens</i> Tul.
—	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze
Palo nazaré	<i>Prosopis kuntzei</i> Harms
Palo rajador	<i>Casearia silvestris</i> Sw.
Palo rosa	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Muell.-Arg.
Palo de rosa	<i>Aspidosperma pyriformium</i> Mart.
Palo rosa	<i>Pterogyne nitens</i> Tul.
Palo de San Antonio	<i>Rapanea</i> sp. pl.
Palo de santo	<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.
Palo trébol	<i>Amburana cearensis</i> (Fr. Allem.) A. C. Smith
Palo verde	<i>Cercidium praecox</i> (Ruiz & Pavón) Harms
Palo verde (Norteamérica)	<i>Parkinsonia aculeata</i> L.
Palo víbora	<i>Peschiera australis</i> (Muell.-Arg.) Miers
Palo de vino	<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.
Panelo	<i>Acacia bonariensis</i> Gill.
Pará paray guazú	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Muell.-Arg.
Parica	<i>Piptadenia peregrina</i> (L.) Benth.
Parika rá	<i>Stryphnodendron obovatum</i> Benth.
Pata	<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.
Pata de buey	<i>Bauhinia forficata</i> Link
Pau amendoim (Brasil)	<i>Pterogyne nitens</i> Tul.
Pau de anta (Brasil)	<i>Faramea porophylla</i> (Vell.) Muell.-Arg.
Pau bálsamo (Brasil)	<i>Myrocarpus frondosus</i> Fr. Allem.
Pau cumarú (Brasil)	<i>Coumarouna alata</i> (Vog.) Taub.
Pau fava (Brasil)	<i>Pterogyne nitens</i> Tul.
Pau de oleo verdadero (Brasil)	<i>Myrocarpus frondosus</i> Fr. Allem.
Pau preto (Brasil)	<i>Dalbergia violacea</i> (Vog.) Malme
Payaguá manduví	<i>Trichilia pallida</i> Sw.
Pegoge	<i>Peschiera australis</i> (Muell.-Arg.) Miers
Pegojo	<i>Peschiera australis</i> (Muell.-Arg.) Miers
Peludiña (Argentina)	<i>Guettarda uruguensis</i> Cham. & Schlecht.
Pequia (Brasil)	<i>Aspidosperma camporum</i> Muell.-Arg.
Pequia da restinga (Brasil)	<i>Aspidosperma pyricollum</i> Muell.-Arg.
Pereiro (Brasil)	<i>Aspidosperma pyriformium</i> Mart.
Pereriro preto (Brasil)	<i>Aspidosperma pyriformium</i> Mart.
Peroba	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Muell.-Arg.
Peroba paulista (Brasil)	<i>Aspidosperma pyriformium</i> Mart.
Peroba rosa	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Muell.-Arg.
Peroba vermelha (Brasil)	<i>Aspidosperma pyricollum</i> Muell.-Arg.
Peró mirí	<i>Sweetia elegans</i> (Vog.) Benth.
Peroreví mi	<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.
Persiguero bravo	<i>Pterogyne nitens</i> Tul.
Pezuña de vaca	<i>Bauhinia forficata</i> Link
Pimenteiro (Brasil)	<i>Coussarea contracta</i> (Walp.) Muell.-Arg.
Piñón	<i>Jatropha curcas</i> L.
Pitanga (Argentina)	<i>Calycorectes riedelianus</i> Berg
Pitanga (Brasil)	<i>Eugenia florida</i> DC.
—	<i>Eugenia uniflora</i> L.
Pitanga	<i>Eugenia pitanga</i> (Berg) Kiaersk.
Pitanga amara (Uruguay)	<i>Eugenia masoni</i> Berg
Pitangueira vermelha (Brasil)	<i>Eugenia uniflora</i> L.
Pito, pito canuto	<i>Cassia morongii</i> Britton
Pito morero	<i>Cassia bicapsularis</i> L.
Pororá	<i>Rapanea</i> sp. pl.
Porotillo	<i>Sesbania</i> sp. pl.
Pytangá	<i>Myrcia</i> sp. pl.

Quamirim-de-facho (Brasil)	Calyptanthes concinna DC.
Quebrachillo blanco	Aspidosperma triternatum Rojas Acosta
Quebrachillo pardo	Aspidosperma triternatum Rojas Acosta
Quebracho blanco	Aspidosperma quebracho-blanco Schlecht.
Quebracho blanco lagunero	Aspidosperma triternatum Rojas Acosta
Quebracho falso	Qualea cordata Spreng.
Quebracho negro	Sweetia elegans (Vog.) Benth.
Quembusha (Argentina)	Chomelia obtusa Cham. & Schlecht.
Quillay	Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub.
Quina do mato (Brasil)	Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.
Quina-quina	Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.
Quineira (Brasil)	Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.
Rabo, rabo itá, rabo de macaco	Lonchocarpus leucanthus Burk.
Rabo de macaco	Lonchocarpus muehlbergianus Hassler
Rama negra	Cassia corymbosa Lam.
—	Sesbania sp. pl.
Rasgarasga	Acacia bonariensis Gill.
Ravera	Caesalpinia paraguariensis (D. Parodi) Burk.
Retama	Parkinsonia aculeata L.
Roble del país	Amburana cearensis (Fr. Allem.) A. C. Smith
Roble paraguayo	Amburana cearensis (Fr. Allem.) A. C. Smith
Saiyú	Chlorophora tinctoria (L.) Gaudich.
Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.
Samuhú rojo	Chorisia speciosa St. Hil.
Samú ú blanco	Chorisia insignis H. B. K.
Samú ú pytá	Chorisia insignis H. B. K.
Samú' ú rá (samú'ú)	Ceiba pubiflora (St. Hil.) K. Schum.
Sangre de drago	Croton urucurana Baill.
Sapirangue	Peschiera australis (Muell.-Arg.) Miers
Sapupira (Brasil)	Bowdichia virgilioides H. B. K.
Sapüh-pytá	Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Sapyhy	Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Sapy' y	Machaerium scleroxylon Tul.
Sapy' y guazú	Machaerium paraguariense Hassler
Sapy' y hu	Machaerium acutifolium Vog.
Sapy' y miní	Machaerium stipitatum (DC.) Vog.
Sapy' y morotí	Machaerium paraguariense Hassler
Sapy' y morotí guazú	Machaerium stipitatum (DC.) Vog.
Sarandi	Cephalanthus glabratus (Spreng.) K. Schum.
Sarandi colorado (Uruguay)	Cephalanthus glabratus (Spreng.) K. Schum.
Sarna de perro	Casearia silvestris Sw.
Sebipira (Brasil)	Bowdichia virgilioides H. B. K.
Seibo	Erythrina sp. pl.
Sen de campo	Cassia corymbosa Lam.
Sicupira	Bowdichia virgilioides H. B. K.
Sina sina	Parkinsonia aculeata L.
Soroça (Brasil)	Sorocea bonplandii (Baill.) Burger
Sucará	Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub.
Sucupira (Brasil)	Bowdichia virgilioides H. B. K.
Sucupira do mato (Brasil)	Ferreirea spectabilis Fr. Allem.
Sucupirana manicito (Brasil)	Ferreirea spectabilis Fr. Allem.
Syhi ñandú	Erythrina sp. pl.
Syhivó	Erythrina sp. pl.

Tai katy	<i>Casearia silvestris</i> Sw.
Tajú rembiú	<i>Hexachlamys edulis</i> (Berg) Kaus. & Legr.
Tambor	<i>Genipa americana</i> L. var. <i>caruto</i> (H.B.K.) K. Schum.
Tanimbú yvá	<i>Machaerium aculeatum</i> Raddi
Tapaculo	<i>Genipa americana</i> L. var. <i>caruto</i> (H.B.K.) K. Schum.
Taparyvá	<i>Cassia alata</i> L.
Taparyvá guazú	<i>Ferreirea spectabilis</i> Fr. Allem.
Taperibá (Argentina)	<i>Caesalpinia floribunda</i> Tul.
Tapia-guazú-i	<i>Alchornea iricurana</i> Casar.
—	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Muell.-Arg.
Tartago emético	<i>Jatropha multifida</i> L.
Tatajivá	<i>Chlorophora tinctoria</i> (L.) Gaudich.
Tatan aré, tataré	<i>Pithecellobium scalare</i> Griseb.
Tataré hu	<i>Albizia hassleri</i> (Chodat) Burk.
Tatayivá	<i>Chlorophora tinctoria</i> (L.) Gaudich.
Tatobá amarelo (Brasil, Minas Gerais)	<i>Hymenaea</i> sp. pl.
Tavaré	<i>Pithecellobium scalare</i> Griseb.
Tembia ja	<i>Hexachlamys edulis</i> (Berg) Kaus. & Legr.
Timbabui	<i>Casearia gossypiosperma</i> Briq.
Tambary avatí	<i>Hymenaea</i> sp. pl.
Timbó	<i>Enterolobium</i> sp. pl.
Timbó aká	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.
Timbó atá	<i>Albizia hassleri</i> (Chodat) Burk.
—	<i>Cathormion polyanthum</i> (Spreng.) Burk.
—	<i>Enterolobium guaraniticum</i> (Chodat & Hassler) Hassler
Timbó blanco	<i>Ateleia glazioveana</i> Baill.
—	<i>Cathormion polyanthum</i> (Spreng.) Burk.
Timbó del campo	<i>Ateleia glazioveana</i> Baill.
Timbó cedro	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong
—	<i>Enterolobium guaraniticum</i> (Chodat & Hassler) Hassler
Timbó colorado, timbó hu	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong
Timbó í	<i>Cathormion polyanthum</i> (Spreng.) Burk.
Timbó morotí	<i>Cathormion polyanthum</i> (Spreng.) Burk.
Timbó raposa	<i>Ateleia glazioveana</i> Baill.
Timbó uva	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong
—	<i>Stryphnodendron obovatum</i> Benth.
Timbó verde	<i>Albizia hassleri</i> (Chodat) Burk.
Tinta	<i>Prosopis kuntzei</i> Harms
Tipa, tipa blanca	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze
Tipa colorada, tipilla	<i>Pterogyne nitens</i> Tul.
Tirabo	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong
Toldillo	<i>Acacia bonariensis</i> Gill.
Toré guazú	<i>Eugenia bimarginata</i> DC.
Toro po	<i>Bauhinia forficata</i> Link
Trébol	<i>Amburana cearensis</i> (Fr. Allem.) A. C. Smith
Triatua	<i>Jatropha ribifolia</i> (Pohl) Baill. var. <i>breviloba</i> (Morong) Pax
Trompillo	<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer
Tua-tua	<i>Jatropha ribifolia</i> (Pohl) Baill. var. <i>breviloba</i> (Morong) Pax
Tupy-ahá-caati	<i>Myrciaria cuspidata</i> Berg
Tusca (Argentina)	<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.
—	<i>Acacia</i> sp. pl.
Ubujai (Uruguay)	<i>Hexachlamys edulis</i> (Berg) Kaus. & Legr.
Ucumi (Perú)	<i>Psychotria carthaginensis</i> Jacq.
Umbaubeiro	<i>Cecropia pachystachya</i> Tréc.
Umburana	<i>Amburana cearensis</i> (Fr. Allem.) A. C. Smith
Unco (Argentina)	<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton

Uña de gato.....	Acacia velutina DC. var. monadena Hassler
Urahú	Acacia praecox Griseb.
Urauna (Brasil)	Dalbergia violacea (Vog.) Malme
Urucú yvyrá	Alchornea triplinervia (Spreng.) Muell.-Arg.
Urukurá	Croton urucurana Baill.
Urunde' y blanco.....	Sweetia elegans (Vog.) Benth.
Utzupe	Peschiera australis (Muell.-Arg.) Miers
Uvaia, uvairera (Brasil).....	Eugenia pyriformis Cambess.
Verde olivo	Prosopis vinalillo Stuckert
Vinal	Prosopis ruscifolia Griseb.
—	Prosopis vinalillo Stuckert
Vinalillo	Prosopis vinalillo Stuckert
Vinhatico (Brasil)	Plathymenia foliolosa Benth.
Virapitá.....	Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.
Visnal	Prosopis ruscifolia Griseb.
Vivaró	Pterogyne nitens Tul.
Y' acá	Inga affinis DC.
Yabo	Parkinsonia aculeata L.
Yacaré pito	Aporosella chacoensis (Morong) Spegazz.
Yachy rapá	Aspidosperma quirandy Hassler
Yaqui cují	Prosopis elata (Burk.) Burk.
Yaromá, yarumá	Rapanea sp. pl.
Yatayvá ra	Pterocarpus micheli Britton
Yatitá	Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Miq.
—	Ficus sp. pl.
Yerba de anta	Coussarea platyphylla Muell.-Arg.
Yerba de bugre	Lonchocarpus nitidus (Vog.) Benth.
Yerba de burro	Cassia bicapsularis L.
Ygary	Cedrela fissilis Vell.
Ymira-una (Brasil).....	Dalbergia violacea (Vog.) Malme
Yndi a' y.....	Qualea grandiflora Mart.
—	Qualea sp. pl.
Yoyote	Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.
Ypá ká á.....	Psychotria sp. pl.
Ypé rupá, yrupé rupá	Guarea kunthiana A. Juss.
Ysapy' y guazú	Machaerium paraguariense Hassler
Ysapy-y hu.....	Machaerium acutifolium Vog.
Yucara	Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub.
Yuchán	Chorisia insignis H. B. K.
Yú guazú	Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub.
Yura-tacú	Prosopis nigra (Griseb.) Hieron.
Yva eí	Myrocarpus frondosus Fr. Allem.
Yvá hai mi.....	Eugenia pyriformis Cambess.
Yvá poroty	Myrciaria baporeti Legr.
Yvá poy	Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Miq.
—	Ficus sp. pl.
Yvapurú	Myrciaria trunciflora Berg
Yvá ra	Pterocarpus micheli Britton
Yvará pajé, yvará-payó	Myrocarpus frondosus Fr. Allem.
Yvará tanimbú.....	Machaerium aculeatum Raddi
Yva vijú	Myrcianthes pungens (Berg) Legr.
Yvi rusú	Pseudobombax argentinum (R. E. Fries) A. Robyns
—	Pseudobombax sp. pl.
Yvopé guazú	Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub.

Yvopé hu	Prosopis nigra (Griseb.) Hieron.
Yvopé' i, yvopé morotí	Prosopis algarobilla Griseb.
Yvopó	Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub.
Yvy mará e' y	Aspidosperma quirandy Hassler
Yvyrá amby	Sebastiania sp. pl.
Yvyrá cachi	Bergeronia sericea Micheli
Yvyrá-hovi	Piptadeniopsis lomentifera Burk.
Yvyrá hu	Sorocea saxicola Hassler
Yvyrá hy	Sweetia elegans (Vog.) Benth.
Yvyrá-itá	Bergeronia sericea Micheli
—	Lonchocarpus leucanthus Burk.
—	Muelleria fluvialis (Lindm.) Burk.
—	Pœcilanthe parviflora Benth. var. floribunda Hassler
Yvyrá itá sa' i ju	Lonchocarpus nitidus (Vog.) Benth.
Yvyrá-iú	Sebastiania discolor (Spreng.) Muell.-Arg.
Yvyrá-ju	Albizia hassleri (Chodat) Burk.
Yvyrá-morotí	Calycophyllum multiflorum Griseb.
—	Lonchocarpus nitidus (Vog.) Benth.
Yvyrá-ne, yvyrá-re	Piptadenia paraguaiensis (Benth.) Lindm.
Yvyrá ñandy	Calycophyllum multiflorum Griseb.
—	Lonchocarpus muehlbergianus Hassler
Yvyrá ñanmandú	Cedrela fissilis Vell.
Yvyrá-pepé	Holocalyx balansae Micheli
Yvyrá-peré, yvyrá-peré' i	Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr.
Yvyrá piapuña	Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr.
Yvyrá pytá	Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.
Yvyrapyté pytá	Cabralea canjerana (Vell.) Mart.
Yvyrá-ré	Piptadenia paraguaiensis (Benth.) Lindm.
Yvyraró, yvyraró mi	Pterogyne nitens Tul.
Yvyrá ro mi, yvyrá ro pytá	Aspidosperma polyneuron Muell.-Arg.
Yvyrá sa' ju, yvyrá tai	Bergeronia sericea Micheli
Yvyrá taimbú	Machaerium aculeatum Raddi
Yvyrá verá	Caesalpinia paraguariensis (D. Parodi) Burk.
Yvyrá yayú, yvyrá yuí	Sebastiania nervosa (Muell.-Arg.) Muell.-Arg.
Yvyrí	Pseudobombax argentinum (R. E. Fries) A. Robyns
—	Pseudobombax sp. pl.
Zapirandi (Uruguay)	Peschiera australis (Muell.-Arg.) Miers
Zara	Sesbania sp. pl.
Zarza	Acacia bonariensis Gill.